

## 8 RH INDUSTRIES GmbH

Pos.	Bezeichnung
13	<b>1 Oberfräse</b> , Fabrikat: SCHEER, Typ: HM9
14	<b>1 Elektro-Handkreissäge</b> , Fabrikat: FESTO, Typ: AUF-35S4, SägeblattØ ca. 100 mm
15	<b>1 Winkelschleifer</b> , Fabrikat: ROTOX
17	<b>1 Elektro-Handbohrmaschine</b> , Fabrikat: MATRIX, Typ: K-ED-E1200
18	<b>1 Heißluftgebläse</b> , Fabrikat: PARKSIDE
19	<b>1 Oberfräse</b> , Fabrikat: ELU
24	<b>1 Elektro-Handbohrmaschine</b> , Fabrikat: MATRIX/KAWASAKI, Typ: K-ED-E1200, Bj. 2014
26	<b>1 Elektro-Schrauber</b>
30	<b>1 Elektro-Kantenanleimer</b> , Fabrikat: BRAUN, Typ: EB40
33	<b>1 Elektro-Handbohrmaschine</b>
36	<b>3 Druckluft-Blindnietsetzgeräte</b>
37	<b>1 Theodolit</b> , Fabrikat: INA
58	<b>1 Lasthebemagnet</b>
72	<b>1 Kragarmregal</b> , ca. 1.800 x 2.200 mm, Armlänge ca. 500 mm
82	<b>1 Lasthebemagnet</b> , Fabrikat: BUX, Typ: CM, Bj. 1991, Eigengewicht 77 kg
83	<b>1 Portal-Fräsmaschine</b> , Fabrikat: UNISIGN, Typ: UPB180, Bj. 1989, Ident.-Nr. 88-275, abgel. Betriebsstd. 39.249, ca. Verfahrswege X/Y/Z - 3.000/2.000/800 mm, 32-fach Werkzeugwechsler, 2 Aufspannplatten, jeweils ca. 1.500 x 1.500 mm, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Sinumerik 810M, Winkelfräskopf, Ausführung als 4. und 5. Ac (2 Glasmeßstäbe durchgeschnitten)

## 8 RH INDUSTRIES GmbH

- Pos. Bezeichnung  
86 **1 Lasthebemagnet**
- 103 **1 Universalfräsmaschine**, Fabrikat: HERMLE, Typ: UWF1200,  
Seriennummer: Masch.-Nr. 8185, Verfahrswege X/Y/Z - 850/550/500 mm,  
Aufspanntisch, Größe ca. 1.000 x 600 mm, CNC-Steuerung, Fabr. Heidenhain,  
Typ TNC 355, 1 hydraulischer Schraubstock, Backenbreite ca. 140 mm,  
Schrank, Holz, 6 Auszüge, Inhalt div. Maschinenzubehör
- 117 **1 Bohrtisch**, Typ: GT2.52, Seriennummer: Masch.-Nr. 1320,  
Tischgröße ca. 6.000 x 600 mm, Bohrkopf, Fabr. Steinel, Kennzeichnung  
Alusystem 30, Masch.-Nr. 7
- 122 **1 Doppelbandpresse**, Eigenbau, demontiert
- 123 **1 Posten Mobiliar**, best. aus Tisch, 6 Stühlen u.a.m.
- 126 **1 Alu-Anlegeleiter**, 9-stufig
- 127 **1 Arbeitstisch**, Metall, Breite ca. 1.200 mm, digitaler  
Plattformwaage, Plattformgröße ca. 500 x 500 mm, Wägebereich max. 35 kg
- 128 **1 Pulverbeschichtungssystem**, Fabrikat: G-COAT, best. aus  
Pistole, Eingang 24 V= / 1 A, Ausgang 15 V= / 15 mA, Farbbehältern
- 134 **1 Schadstoff-Auffangwanne**, Fabrikat: CHEMO, ca. 1.200 x 800 mm
- 140 **1 Elektro-Rasenmäher**, Fabrikat: GARDENLINE
- 142 **1 Ablagetisch**, Holz/Metall
- 156 **1 Werkzeugpresse**, Fabrikat: KRAUSS MAFFEI, Bj. 1999, Gewicht  
1.400 kg, max. Parallelhub 150 mm, max. Werkzeuggewicht 500/2x 200 kg,  
max. Schließkraft 250 kN, sep. Hydraulikaggregat, sep. Schaltschrank,  
nicht installiert
- 157 **1 automat. Labor für Holzwerkstoffe**, Fabrikat: IMAL, Bj. 2000,  
Prüfzögling für Querzug, Biegefestigkeit, Elastizitätsmodul,  
Abhebefestigkeit (oben/unten), Gewicht- und Maßkalkulation, Aufteilung  
der Dichte, Quellung, Absaugtion, Feuchte, Dichte, Rauheit,  
Schraubreibfestigkeit

## 8 RH INDUSTRIES GmbH

- Pos. Bezeichnung
- 159 **2 Schränke**, Holz, Inhalt Fräswerkzeuge
- 166 **1 Exzenterstanze**
- 167 **1 Rollen-Pressvorrichtung**, Rollenbreite ca. 500 mm
- 169 **1 5-Achs-CNC-Alu-Bearbeitungszentrum**, Fabrikat: FISCHER, Typ: MBZ 72/80, Bj. 2000, Seriennummer: Masch.-Nr. 8348, Verfahrswege X/Y/Z - 8.000/1.000/370 mm, Spindeltrieb 10 kW, Spindelaufnahme HSK E40, Gewicht 8.000 kg, WerkzeugØ 35 mm, Werkzeuglänge max. 150 mm, PC-Steuerung, 12-fach Werkzeugwechsler, Späneabfuhr, Gurtförderband, ca. 1.200 x 600 mm, Arbeitstisch, Holz/Metall, L-förmig, div. Werkzeugaufnahmen, Steuerung nicht vollständig, ohne SteuerPC
- 170 **1 Messerschleifmaschine**, Fabrikat: BERGER, Typ: FS6/100, Bj. 1981, Seriennummer: Masch.-Nr. 3723/2, Gewicht 6.000 kg, SchleifscheibenØ 500 mm, Magnet-Aufspannplatte, ca. 4.000 x 300 mm
- 176 **1 Metall-Bügelsägemaschine**, Fabrikat: VIEBAHN, Typ: S40, Bj. 1959, Seriennummer: Masch.-Nr. 4399, Sägeblattlänge ca. 800 mm, Rollenbock, Einlaufrollenbahn, Länge ca. 1.000 x 500 mm
- 178 **1 Niederdruck-Mischanlage**, Fabrikat: ISOTHERM, Typ: PSM70, Heizeinheit, Heizung regelbar über 4 Kanäle, 2 Vorrattanks, Edelstahl, Volumen jeweils ca. 40 l, Behälterheizung, Ausleger, Länge ca. 4.000 mm
- 179 **1 Alu-Klappleiter**, 14-stufig
- 180 **1 Fenster-Verputzmaschine**, Typ: WMSGM6, zum verputzen von Schweißraupen an Kunststofffenstern,
- 181 **3 Kunststofftanks**, Volumen jeweils ca. 2.000 l
- 186 **1 Muster-Hausmodell**, Grundfläche ca. 1.000 x 600 mm, Alu-Profile, Sandwichbauweise
- 189 **1 Notebook**, Fabrikat: DELL, Typ: LATITUDE, Prozessor Intel Core i5, Betriebssystem Windows 7, Tastatur, Mouse, ohne HDD
- 197 **1 Tisch**

## 8 RH INDUSTRIES GmbH

Pos.	Bezeichnung
199	<b>1 Mikrowellengerät</b> , Fabrikat: CLATRONIC
206	<b>1 WLAN-Router</b> , Fabrikat: ZYXEL, ca. 7 Mobiltelefongeräte, WLAN-Router, Typ Speedlink 5501, Switch, Fabr. TP-Link
218	<b>1 Flipchart</b>
225	<b>2 Whiteboards</b> , jeweils ca. 1.000 x 600 mm
227	<b>1 22"-TFT-Monitor</b> , Fabrikat: SAMSUNG
229	<b>1 Brennkammer</b> , Arbeitsraum ca. 600 x 500 x 800 mm
242	<b>1 PC</b>
243	<b>1 Musterhausmodell</b> , Grundfläche ca. 1.000 x 1.600 mm, Höhe ca. 800 mm, Alu-Sandwich-Bauweise
247	<b>1 Doppelkopf-Gehrungssäge</b> , Fabrikat: EMMIGI, Typ: CLASSIC MAGIC 500 TU/6, Bj. 2012, Seriennummer: C114211, Gewicht 1.500 kg, Arbeitsbreite max. 6.000 mm, SägeblattØ 500 mm, pneum. Halterung, Spänebürste