

## 104 BrüNiCro Solingen GmbH

Pos.	Bezeichnung	Startpreis EUR
1	<b>1 Gas-Gabelstapler</b> , Fabrikat: KOMATSU, Typ: FG15, Tragkraft 1.500 kg, abgel. Betriebsstd. 3.561	1.200,00
2	<b>1 Ultraschallbad</b> , Fabrikat: ELMA, Typ: ELMASONIC, Edelstahlgehäuse, Beckenabmessungen ca. 500 x 600 x 400 mm	250,00
3	<b>1 Ultraschallbad</b> , Fabrikat: ELMA, Typ: ELMASONIC, Frequenz umschaltbar, 25/45 kHz, Beckengröße ca. 600 x 600 x 500 mm	250,00
4	<b>1 Ultraschall-Reinigungsanlage</b> , Fabrikat: ERDMANN, Typ: W1/WLE30, Bj. 1997, Heizleistung 4 kW, Becken, ca. 1.000 x 1.000 x 800 mm, sep. Steuerschrank, defekt	0,00
5	<b>1 Abkocheinrichtung</b> , Beckengröße ca. 600 x 500 x 500 mm, Beckenmaterial Kunststoff	0,00
6	<b>2 Gleichrichter</b> , untersch. Ausführungen	0,00
7	<b>1 Elektro-Kettenzug</b> , Fabrikat: DEMAG, Tragkraft 125 kg	30,00
8	<b>1 Arbeitstisch</b> , Edelstahl, Länge ca. 2.500 mm	0,00
9	<b>1 Galvanisieranlage (NiCr)</b> , Fabrikat: GÖSSMANN, Typ: HTW1577, Bj. 1999, vermutl. best. aus 2 Nickelbecken, Volumen jeweils 3.500 l, 3 Spülbecken, Volumen jeweils ca. 1.000 l, Dekapierungsbecken, Volumen ca. 1.000 l, Spülbecken, Volumen ca. 1.000 l, Entfettungsbecken, Volumen ca. 1.500 l, Chrombad, Volumen ca. 1.500 l, 3 Spül, Nickelbad ohne Funktion, Gleichrichter fehlt, Galvanisieranlage wurde in 2013 überholt und neu aufgebaut für ca. 230.000 ?	8.000,00
10	<b>1 Handanlage zum Verchromen</b> , best. aus 2 Entfettungsbecken, Spülbecken, Chrombad, 2 Spülbecken, Beckenmaterial Kunststoff/Metall, 2 Gleichrichtern (Standort Stopfenraum)	0,00
11	<b>1 Zentrifuge</b> , BehälterØ ca. 500 x 300 mm, Schaltschrank, ca. 1.500 x 2.200 mm	30,00

## 104 BrüNiCro Solingen GmbH

Pos.	Bezeichnung	Startpreis EUR
12	<b>1 Brünieranlage</b> , Fabrikat: MAZKA & PODAS, Bj. 2010, Kunststoff, best. aus Becken, Material Kunststoff, Entfettungsbecken, Volumen ca. 800 l, 5 Spülbecken, Volumen jeweils ca. 800 l, Beizbecken, Kunststoff, Entölungsbecken, Volumen ca. 800 l, Edelstahl, Fahrwagen, Trockenofen, 4 Spülbecken, Volumen jeweils ca. 800 l, Edelstahl, Bedienterminal, Umpumpbehälter, Luftabsauganlage, Schaltschrank, ca. 2.500 x 2.500 mm, Luftwäscher, Ø ca. 1.200 mm, Höhe ca. 2.500 mm, Gebläse	5.000,00
13	<b>1 Hand-Phosphatieranlage</b> , best. aus Phosphatierbecken, Volumen ca. 500 l, ca. 5 Spül- und Entfettungsbädern, größtenteils Kunststoff	0,00
14	<b>1 Elektro-Kettenzug</b> , Fabrikat: DEMAG, Tragkraft 125 kg	30,00
15	<b>1 Zentrifuge</b> , Fabrikat: STEIMEL, Typ: ZAS3, Bj. 1988, max. Beschickung 50 kg, max. Inhalt 20 m <sup>3</sup> , Heizung 4 kW, Drehzahl 1.000 U/min	100,00
16	<b>1 Zentrifuge</b> , Fabrikat: STEIMEL, Typ: ZAS3, Bj. 1988, max. Beschickung 50 kg, max. Inhalt 20 m <sup>3</sup> , Heizung 4 kW, Drehzahl 1.000 U/min	100,00
17	<b>1 Hochdruckreiniger</b> , Fabrikat: LUX, Typ: T00LS	10,00
18	<b>1 Elektro-Schweißgerät</b> , Fabrikat: DURO, Typ: D-ES152	10,00
19	<b>1 Nickelchrom-Galvanisierungsanlage</b> , Fabrikat: KAMPSCHULTE, best. aus 5 Gleichrichtern, 3 Spülbecken, Volumen jeweils 1.000 l, Chrombad, Volumen ca. 1.300 l, elektrolytisches Entfettungsbad, Volumen ca. 1.500 l, Dekapierungsbecken, Volumen ca. 1.000 l, 5 Spülbecken, Volumen ca. 1.000 l, 2 Glanznickelbecken, Volumen jeweils ca. 3.500 l, 3 Spülbecken, Volumen jeweils ca. 1.000 l, 2 Mattnickelbädern, Volumen jeweils ca. 3.500 l, 4 Filterpumpen, Fabr. Mefiac, 2 Fahrwagen, Tragkraft max. ca. 300 kg, Anlagenverfahrtschiene, Länge ca. 10.000 mm, Anlagenabmessung ca. 10.000 x 2.000 mm, Aufnahmen für 3 Warengestelle gleichzeitig, Warengestellabmessung ca. 600 x 900 mm, Schaltschrank	8.000,00

## 104 BrüNiCro Solingen GmbH

Pos.	Bezeichnung	Startpreis EUR
20	<b>2 Zentrifugen</b> , Fabrikat: STEINEL, Typ: ZAF3HS, Bj. 2000, TrommelØ 315 - 435 mm, max. Beschickung 50 kg, max. Inhalt 20 m³, Heizleistung 4 kW, Drehzahl 1.000 U/min	200,00
21	<b>1 Öl-Zentrifuge</b> , Behälterabmessungen ca. 500 x 300 mm	100,00
22	<b>1 Alu-Klappleiter</b> , 10-stufig	10,00
23	<b>1 Phosphatieranlage</b> , Fabrikat: DRIESCH, Typ: OSGGD, best. aus Entfettungsbecken, Edelstahl, Volumen ca. 1.200 x 600 x 1.000 mm, Dekapierungsbecken, ca. 1.200 x 400 x 1.000 mm, 3 Entfettungs-Spülbecken, jeweils ca. 1.200 x 400 x 1.000 mm, Phosphatierbecken, Kunststoff/Metall, ca. 1.200 x 1.200 x 1.000 mm, Gleichrichter, Fabr. Driesch, Typ OSGGD, Gleichstrom 500A, Nennspannung 360V, Nennstrom primär 8,5A, Gleichspannung 8V/500A	4.000,00
24	<b>1 Schraubenkompressor</b> , Fabrikat: MARK, Typ: MSM7.5, Bj. 2015, abgel. Betriebsstd. 8.495, Motorleistung 7,5 kW, Druck max. 8 bar, Druckbehälter, Fabr. VPT, Bj. 1988, Inhalt 350 l, verzinkt, stehende Ausführung	1.500,00
25	<b>1 Regal</b> , Metall, ca. 6 lfd.m x max. 2.500 mm, Inhalt div. Maschinenersatzteile	0,00
26	<b>1 Sandstrahlanlage</b> , Fabrikat: OMSG, Typ: SC1RFAC, Bj. 2000, Förderband defekt	800,00
27	<b>1 Stopfraumausstattung</b> , best. aus Arbeitstischen, Metall/Kunststoff, gesamt ca. 10 lfd.m, 6 Regalen, Metall, jeweils ca. 1.000 x 2.000 mm, ca. 106 Stühlen	0,00
28	<b>1 Posten Sichtlagerboxen</b> , größtenteils Metall, ca. 180 St.	180,00
29	<b>1 Multifunktionsgerät</b> , Fabrikat: RICOH, Typ: SPC250SF	10,00
30	<b>1 digitale Plattformwaage</b> , Fabrikat: METTLER TOLEDO, Typ: SPIDER FC, Tischwaage, ca. 350 x 250 mm, Anzeigetableau, Wägebereich 10 - 1.500 kg, Auswertedrucker, Fabr. Mettler Toledo, Typ Sprinter 1	150,00

## 104 BrüNiCro Solingen GmbH

Pos.	Bezeichnung	Startpreis EUR
31	<b>1 Kunststoffband-Umreifungsgerät</b> , Abroller, Verschlusszange	30,00
32	<b>1 Säulenschwenkkran</b> , Fabrikat: SPIESS, Höhe ca. 2.500 mm, Auslegerlänge ca. 4.000 mm, Tragkraft 125 kg, Elektro-Kettenzug, Fabr. Demag, Tragkraft 125 kg	200,00
33	<b>1 Zählwaage</b> , Fabrikat: RHEWA, Typ: 83Z, Wägebereich 0,4 - 60 kg bzw. 4 - 600 g, Wägeplattformgröße ca. 500 x 400 mm	30,00
34	<b>1 Zeiterfassungssystem</b> , Typ: SAFESCAN	0,00
35	<b>1 Kunststoffbehälter</b> , schwarz, Volumen ca. 2.000 l, aufgesetzte Pumpe	0,00
36	<b>1 Gabelhubwagen</b> , Tragkraft max. 2.500 kg	30,00
37	<b>1 Gabelhubwagen</b> , kurze Ausführung	0,00
38	<b>1 Kugelpoliermaschine</b> , Trommellänge ca. 500 mm, TrommelØ ca. 300 mm	0,00
39	<b>1 Hand-Sandstrahlkabine</b> , Fabrikat: DEMA, Typ: SK220PM, Bj. 2014, Volumen 220 l, Gewicht ca. 43 kg	150,00
40	<b>1 Gleitschleifanlage</b> , Fabrikat: CHEMAPERM, Typ: MS505, best. aus Gleitschleifmaschine, BehälterØ ca. 1.500 mm, Gurtförderband, Fabr. Chemaperm, Trockner, Fabr. Spaleck, Ø ca. 1.200 mm	0,00
41	<b>1 Raumausstattung</b> , best. aus Schrank, Metall, 2-türig, Regal, Metall, ca. 4 lfd.m x 2.000 mm, 2 Schreibtischen, Stuhl, Schrank, Holz, 2-türig, Ersatzteilen	0,00
42	<b>1 KFZ-Wagenheber</b> , Tragkraft 2.000 kg	10,00

## 104 BrüNiCro Solingen GmbH

Pos.	Bezeichnung	Startpreis EUR
43	<p><b>1 Abwasser-Behandlungsanlage</b>, Fabrikat: BLASBERG, Bj. 2012, für galvanische Abwässer, best. aus Sammelbehälter, für alkalisches Abwasser, Werkstoff PP-H, Volumen 3 m<sup>3</sup>, Behälterabmessungen ca. 1.200 x 2.800 mm, Sammelbehälter für alkalische, chromatische und Nitrit-Abwässer, Werkstoff PE, Behälterabmessungen ca. 1.200 x 2.800 mm, Sammelbehälter für alkalische, chromatische und Nitrit-Abwässer, Werkstoff PE, Behälterabmessungen ca. 1.350 x 2.800 mm, nutzbares Volumen 4 m<sup>3</sup>, Sammelbehälter für saures konzentriertes und Spülwasser, Werkstoff PP-H, Behälterabmessungen ca. 1.500 x 2.800 mm, nutzbares Volumen 5 m<sup>3</sup>, Sammelbehälter für nickelhaltiges Spülwasser, Werkstoff PP-H, Behälterabmessungen ca. 1.650 x 2.800 mm, nutzbares Volumen 6 m<sup>3</sup>, Sammelbehälter für Chrom-6-haltiges Spülwasser, Werkstoff PE, Behälterabmessungen ca. 1.650 x 2.800 mm, nutzbares Volumen 6 m<sup>3</sup>, Behandlungsbehälter 2, Werkstoff PP-H, Behälterabmessungen ca. 1.500 x 2.000 mm, nutzbares Volumen 3 m<sup>3</sup>, Behälter für Kalkmilch, Werkstoff PE, Behälterabmessungen ca. 1.000 x 1.500 mm, nutzbares Volumen 1 m<sup>3</sup>, Behandlungsbehälter 1, Werkstoff PP-H, Behälterabmessungen ca. 2.000 x 2.000 mm, nutzbares Volumen 6 m<sup>3</sup>, Behälter Endkontrolle, Werkstoff PE, Behälterabmessungen ca. 550 x 1.030 mm, nutzbares Volumen 0,2 m<sup>3</sup>, Behälter Schlussneutralisation, Werkstoff PE, Behälterabmessungen ca. 1.000 x 1.500 mm, nutzbares Volumen 1 m<sup>3</sup>, 8 Dosierbehältern, untersch. Größen und Ausführungen, Volumen ca. 200 l, 8 Dosierpumpen, 2 Probenahmebehälter, Kiesfilter, 2 Ionenaustauschbehältern, Ø ca. 600 x 2.000 mm, Schaltschrank, ca. 1.800 x 2.000 mm, Touchscreen-Multipanel, Fabr. Siemens, 5 Messverstärkern, Filterpresse, Fabr. Häcker, Bj. 2012, Inhalt 160 l, Fabr.-Nr. 01.063/2129, Pressbereich ca. 2.000 mm, Niveauregler teilweise ohne Funktion, Behandlungs- behälter für Nickelabwässer nicht in Betrieb. Der Behälter sowie Pumpe und Filterpresse wurden nicht in Betrieb genommen, Steuerung für Ionenaustauscher defekt</p>	5.000,00
44	<p><b>1 Filterpresse</b>, Fabrikat: HAKÜ, Presslänge ca. 2.000 mm, Handhebel-Hydraulikpumpe</p>	200,00
45	<p><b>2 Gabelstaplerzinken</b></p>	0,00

## 104 BrüNiCro Solingen GmbH

Pos.	Bezeichnung	Startpreis EUR
46	<b>1 Gabelhubwagen</b>	30,00
48	<b>1 Fasspumpe</b> , Fabrikat: FLUX	10,00
49	<b>1 Gestellentmetallisierungsanlage</b> , best. aus Becken, ca. 2.000 x 400 x 1.000 mm, Auffangwanne, Gleichrichter	80,00
51	<b>1 Entnickelungsanlage</b> , best. aus Entnickelungsbad, ca. 1.500 x 600 x 800 mm, Trommel, ca. Ø 500 x 1.200 mm, Bad, Kunststoff, ca. 1.000 x 600 x 1.200 mm, Entnickelungsbad, Kunststoff, ca. 1.200 x 600 x 1.000 mm, Badwärmer	0,00
52	<b>1 Posten Altanlagenkomponenten</b>	0,00
53	<b>1 Elektro-Handbohrmaschine</b> , Fabrikat: LUX	10,00
54	<b>1 Elektro-Bohrhammer</b> , Fabrikat: BLACK & DECKER, Typ: KD1250K-QS, Leistung 1.250 W	20,00
55	<b>1 Druckluft-Schlagschrauber</b> , Fabrikat: GEBRÜDER MANNESMANN	10,00
56	<b>1 2-Hand-Winkelschleifer</b> , Fabrikat: WORX, SchleifscheibenØ max. 30 mm	20,00
57	<b>1 Stichsäge</b> , Fabrikat: BLACK & DECKER, Typ: KS650C	5,00
58	<b>1 Elektro-Schweißgerät</b> , Typ: ST180. SCHWEIßSTROM MAX. 180A	20,00
59	<b>1 Doppelschleifbock</b> , Fabrikat: GÜDE, Typ: DOPPELSCHLEIFER GDS200	5,00
60	<b>1 MIG/MAG-Schutzgas-Schweißgerät</b> , Fabrikat: ESAB, Typ: LKB320 4WD	100,00
61	<b>1 Werkstattausstattung</b> , best. aus 2 Werkbänken, Holz/Metall, Länge ca. 2.000 bzw. 1.200 mm, Schubladenauszugschrank, 5 Auszüge, Schrank, Metall, 2-türig, 2 Schränken Kunststoff, 2-türig, Ablagetisch, Holzleiter u.a.m.	0,00

## 104 BrüNiCro Solingen GmbH

Pos.	Bezeichnung	Startpreis EUR
62	<b>1 Polierbock</b> , PolierschleifscheibenØ ca. 500 mm	50,00
63	<b>1 Posten Spinde</b> , Metall, best. aus 6x 4-türig	0,00
64	<b>1 Posten Spinde</b> , Metall, 3x 4-türig	0,00
65	<b>1 Tresor</b> , Fabrikat: ADLER, ca. 1.200 x 1.800 x 1.000 mm	50,00
66	<b>1 Aufenthaltsraumausstattung</b> , best. aus Küchenzeile, Holz, Länge ca. 5.000 mm, Elektroherd, Edelstahlspüle, 2 Tischen, 2 Couchsesseln, 9 Stühlen, Bürodrehstuhl, Kühlschrank	0,00
67	<b>1 Kühlgefrierkombination</b> , Metall, weiß	0,00
68	<b>1 Posten Kücheninventar</b> , best. aus 2 Kühlschränken, Mikrowellengerät	0,00
69	<b>1 regelbares Netzgerät</b> , Fabrikat: MEC POWER, Typ: LBN-1990, Spannungsbereich 0 - 4V, Strom regelbar 0 - 60A	5,00
70	<b>1 Netzgerät</b> , Fabrikat: MEC POWER, Typ: LBN-1990, defekt	0,00
71	<b>1 regelbares Netzgerät</b> , Fabrikat: MEC POWER, Typ: LBN3010, 0 - 30V, 0 - 10 A	5,00
72	<b>1 Rührgerät</b> , Fabrikat: IKA, Typ: RHB62, defekt	0,00
74	<b>1 Laborausstattung</b> , best. aus div. Versuchsaufbauten, ca. 5 Eigenbau-Becken, Wandhängeschrank, 2-türig, Wandhängeschrank, 3-türig, 2 Arbeitstischen u.a.m.	0,00
75	<b>1 Schaufelrad-Sandstrahlanlage</b> , Fabrikat: SIRSI, Bau-Nr. 1055/Z9, Ø ca. 800 x 1.000 mm, Filter, Filtergehäuse, Abmessungen ca. 1.200 x 1.500 x 400 mm, defekt	0,00
76	<b>2 Spinde</b> , 1x 3-türig, 1x 4-türig	0,00

## 104 BrüNiCro Solingen GmbH

Pos.	Bezeichnung	Startpreis EUR
79	<b>3 Radsätze</b> , Fabrikat: DACIA, Typ: DOKKER, untersch. Ausführungen, 1x für PKW, 1x für Transporter, Fabr. Renault, Typ Traffic, 1x für PKW, Fabr. Kia, Typ Optima	120,00
82	<b>1 Posten IBC-Behälter</b> , ca. 25 St.	0,00
83	<b>1 PC</b> , Fabrikat: ASUS, Typ: ET2020A, Prozessor AMD A4-5000 (4CPU), 20"-Monitor, Tastatur, Mouse	30,00
85	<b>1 Farbmultifunktionsgerät</b> , Fabrikat: BROTHER, Typ: MFC-9142CDN	30,00
86	<b>1 PC</b> , Fabrikat: MEDION, Typ: AMD 10, 19"-TFT-Monitor, Tastatur, Mouse	0,00
88	<b>1 Büroausstattung</b> , Fabrikat: BISLEY, best. aus Schreibtischwinkelkombination, Container, Sideboard, 2-türig, 2 Containern, Bürodrehstuhl, Besucherstuhl, Beistelltisch	0,00
89	<b>1 Büroausstattung</b> , best. aus Schreibtischwinkelkombination, Schreibtisch, angesetztem Schreibmaschinentisch, 2 Sideboardelementen, Beistelltisch, Bürodrehstuhl, 2 Besucherstühlen	0,00
90	<b>1 Couch</b> , 3-Sitzer, 2 Hocker, Beistelltisch	25,00
91	<b>1 Winkelschleifer</b> , Fabrikat: MAKITA, Typ: M9503R, SchleifscheibenØ 125 mm, Steckschlüsselsatz	25,00
92	<b>1 Besprechungsraumausstattung</b> , best. aus Tisch, 8 Stühlen, Beistelltisch	0,00
94	<b>1 Posten Gestelle</b> , ca. 889 St., Rahmenabmessungen ca. 600 x 900 mm, Gewicht jeweils ca. 5 kg	2.700,00
95	<b>1 Posten Gestelle</b> , ca. 10 St., Rahmenabmessungen ca. 600 x 900 mm, Gewicht jeweils ca. 5 kg	0,00