

308 Dachdeckerunternehmen in Remscheid

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|--|
| 1 | 1 Gas-Streifennagler , Fabrikat: Paslode, Typ: Impulse IM350/90CT, 2 Akkus, ohne Ladegerät |
| 2 | 1 Gas-Streifennagler , Fabrikat: Paslode, Typ: Impulse IM350/90CT, ohne Ladegerät, ohne Akku |
| 3 | 1 Gas-Streifennagler , Fabrikat: Paslode, Typ: Impulse IM350/90CT, ohne Akku, ohne Ladegerät |
| 4 | 1 Gas-Streifennagler , Fabrikat: PASLODE, Typ: IMPULSE IM350/90CT, mit Akku und Ladegerät |
| 5 | 1 Druckluft-Klammergerät , Fabrikat: BeA, Seriennummer: 273132 |
| 6 | 1 Druckluft-Trommelnagler , Fabrikat: BeA |
| 7 | 1 Druckluft-Klammergerät , Fabrikat: Senco, Typ: M IV |
| 8 | 1 Gas-Streifennagler , Fabrikat: Paslode, Typ: Impulse IM350/90CT, mit Ladegerät, ohne Akkus |
| 9 | 1 Akku-Streifennagler , Fabrikat: Hitachi, Typ: NR90GC, mit 2 Akku, Ladegerät |
| 10 | 1 Gas-Streifennagler , Fabrikat: PASLODE, Typ: IMPULSE IM350/90CT, ohne Akku, ohne Ladegerät |
| 11 | 1 Druckluft-Streifennagler , Fabrikat: SENCO, Typ: SN II/+ |
| 12 | 1 Doppel-Stehfalzmaschine , Fabrikat: Schleich, Typ: FK1 |
| 13 | 1 Folien-Schweißautomat , Fabrikat: Leister, Typ: Variant 5, zum Verschweißen von Dachfolien, mit Heißluftgebläse, Zubehör, Metallkoffer |
| 14 | 1 Walzen-Biegemaschine , Fabrikat: Schleich, Typ: Biegeboy, Seriennummer: 05921439, mit Ständer |
| 15 | 1 Gas-Streifennagler , Fabrikat: Paslode, Typ: IM90CI Lithium, 2 Akkus, Ladegerät |
| 16 | 1 Heißluftgebläse , Fabrikat: Leister, Typ: Triac ST, Leistung 1.600 W |
| 17 | 1 Elektro-Heizgebläse , Fabrikat: Forsthoff |
| 18 | 1 Industriesauger , Fabrikat: Makita, ohne Schlauch, Gehäuse defekt |
| 19 | 1 Elektro-Bohrhammer , Fabrikat: Bosch, Typ: GSH 11E, Zubehör, Kunststoffkoffer |
| 20 | 1 Posten Akku-Werkzeuge , Fabrikat: Makita, best. aus 3 Akku-Schraubern, 2 Akku-Winkelschleifern, 3 Akku-Stichsägen, Akku-Schlagschrauber, Akku-Schlagbohrmaschine, 2 Ladegeräten, ohne Akkus |
| 21 | 1 1-Hand-Winkelschleifer , Fabrikat: Makita, Typ: 9524NB |
| 22 | 1 Elektro-Schlagschrauber , Fabrikat: Bosch, Typ: CDS18E, 1/2"-Antrieb |
| 23 | 1 Elektro-Handkreissäge , Fabrikat: Mafell, Typ: MKS75 |
| 24 | 1 Elektro-Handkreissäge , Fabrikat: Hitachi, Typ: C7BU2 |
| 25 | 1 Elektro-Handkreissäge , Fabrikat: Elu, Typ: MH65 |

308 Dachdeckerunternehmen in Remscheid

Pos.	Bezeichnung
26	2 Elektro-Schrauber , Fabrikat: Bosch/Hilti
27	1 Alu-Klappleiter , 4x 3-stufig
28	1 Alu-Klappleiter , 6-stufig
29	3 Einschaltstrombegrenzer , Stromverteiler
30	1 Elektro-Bandschleifer , Fabrikat: HOLZ-HER, Typ: Derby
31	1 Akku-Handkreissäge , Fabrikat: Dewalt, 3 Akkus, ohne Ladegerät
32	1 Styroporschneider , Typ: Styrocut 180, Schnittlänge ca. 1.500 mm, mit Trafo, Typ ESIV200/96, 42V, max. 200 W, Handstück, Leistung 200 W, Kunststoffkoffer
33	1 Elektro-Aufbruchhammer , Fabrikat: Hilti, Typ: TE22
34	1 Elektro-Kettensäge , Fabrikat: Bosch, Typ: AKE35B
35	1 2-Hand-Winkelschleifer , Fabrikat: Bosch, Typ: GWS 22-230 H
36	1 Schlagbohrmaschine , Fabrikat: Bosch, Typ: GBH 2-24 DRF
37	1 Elektro-Säbelsäge , Fabrikat: Bosch, Typ: GSZ 16-35 AC
38	1 Holz-Kappsäge , Fabrikat: Top Craft, Typ: TGS1300C
39	7 Schieferscheren , untersch. Ausführungen, Schnittlänge max. ca. 800 mm
40	1 Nass-/Trockensauger , Fabrikat: KÄRCHER, Typ: NT 601K
41	1 Industriesauger , Fabrikat: Nilfisk, Typ: Atix 44-2H, ohne Schlauch
42	1 Nass-/Trockensauger , Fabrikat: Kärcher, Typ: NT 551 Eco H
43	1 Lötgerät , mit Armaturensatz, Schlauch, Schlauchpaket, Sauerstoff, Propangasflasche
44	1 LED-Lampe , dazu 1 Kabeltrommel, Sprühgerät
45	1 Multifool , Fabrikat: Fein, Typ: FMM 250Q, Zubehör, Kunststoffkoffer
46	1 Elektro-Bohrhammer , Fabrikat: Hilti, Typ: TE14, Kunststoffkoffer
47	1 Elektro-Stichsäge , Fabrikat: Makita, Typ: 4350FCT, Kunststoffkoffer
48	1 Elektro-Säbelsäge , Fabrikat: Makita, Typ: JR3000V, Kunststoffkoffer
49	1 Laserwasserwaage , mit Stativ, Zubehör, Kunststoffkoffer
50	1 Elektro-Bohrhammer , Fabrikat: Bosch, Typ: UBH 3/24 SE
51	1 Elektro-Abbruchhammer , Fabrikat: Hilti, Typ: TE72
52	1 Multifool , Fabrikat: Bosch, Typ: PMF180E, nicht vollständig
53	1 Druckluft-Trommelnagler , Fabrikat: Senco, Typ: SCN40R, Kunststoffkoffer
55	1 Akku-Bohrhammer , Fabrikat: Hilti, Typ: TE6A, 2 Akkus, Ladegerät, Kunststoffkoffer
56	1 Höhensicherungsset , im Metallkoffer

308 Dachdeckerunternehmen in Remscheid

Pos.	Bezeichnung
57	1 Elektro-Säbelsäge , Fabrikat: Bosch, Typ: GSA 1300 PE
58	2 Akku-Bohrhammer , Fabrikat: Bosch, Typ: GBH 24 VRB, Akku, ohne Ladegerät
60	1 Benzin-Laubbläser , Fabrikat: Fuxtec
61	1 Elektro-Handbohrmaschine , Fabrikat: Bosch, Typ: GSB 13 Professional, Schnellspannbohrfutter
62	1 Lötgerät , mit LötKolben und Gasflasche
63	2 Kabeltrommeln , Stromverteiler, mit Sicherung, 220V
64	1 Tischbohrmaschine , Fabrikat: Ferm, Typ: FM16, Bj. 1980, Seriennummer: 86971, Motorantriebsleistung 500 W
65	1 Gas-Streifennagler , Fabrikat: Paslode, Typ: Impulse IM350/90CT, Zubehör, Kunststoffkoffer, ohne Akku, ohne Ladegerät
66	1 Werkbank , Fabrikat: Gedore, Metall/Holz, Länge ca. 2.000 mm, Unterbau, Inhalt Handwerkszeug, Sägen, Meißel, aufgesetzte Bördelmaschine
67	1 Benzin-Kettensäge , Fabrikat: Makita, Typ: DCS 3410 TH, Bj. 2009, dazu 1 Benzin-Kettensäge, Fabr. Makita Typ DCS 3410 TH, Bj. 2012, dient als Teileträger
68	1 Tafelschere , Fabrikat: Schechtl, Typ: HT200, Bj. 1987, Fabr.-Nr. 8379, Leistung 1,25 mm, handbetätigt
69	1 Schwenkbiegemaschine , Fabrikat: Schechtl, Typ: HBM310, Bj. 2004, Seriennummer: 24115, Leistung 1 mm, Arbeitsbreite 3.000 mm, handbetätigt
70	1 Doppelschleifbock , Fabrikat: Flott, SchleifscheibenØ ca. 250 mm
71	1 Schwenkbiegemaschine , Fabrikat: Cidan, Typ: Multibend 1050/1,2, Seriennummer: 40752-0591, Arbeitsbreite max. 1.050 mm, fahrbare Konsole
72	1 Posten Wasserwaagen , untersch. Ausführungen, ca. 6 St.
73	1 Propangasflasche , Inhalt 11 kg
74	1 Gas-Streifennagler , Fabrikat: Paslode, Typ: Impulse IM350/90CT, Kunststoffkoffer, ohne Akku, ohne Ladegerät
75	1 Gas-Streifennagler , Fabrikat: Paslode, Typ: Impulse IM350/90CT, im Kunststoffkoffer, ohne Akku, ohne Ladegerät
76	4 Heizgebläse , Fabrikat: Forsthoff, Typ: Quick L Robust bzw. Elektronik

308 Dachdeckerunternehmen in Remscheid

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|---|
| 77 | 1 Werkstattausstattung , best. aus 2 Schränken, Metall, 2-türig, Inhalt Werkzeuge, Spiralbohrer, Systemregalen, Metall, ca. 3 lfd.m x 2.000 mm, Regalen, Holz, ca. 5 lfd.m x 2.000 mm, Werkbank, Holz, Unterbau, 3-türig, Auszug, Inhalt Handwerkszeug, Werkbank, Metall/Holz, ca. 4 lfd.m, aufgesetzter Schraubstock, Kommode, 2-türig, 2 Auszüge, Werkbank, Holz, Länge ca. 3 lfd.m, Arbeitstisch/Blechlagertisch, Metall/Holz, ca. 2.000 x 1.000 mm, Werkbank, Metall/Holz, ca. 2.500 x 1.000 mm, Regal, Metall/Holz, 7 lfd.m x 2.500 mm, Regal, Holz, ca. 1.200 x 2.000 mm, Inhalt Handwerkszeuge, Restmaterialien, Farben, Schrauben, Handwerkszeuge u.a.m. |
| 78 | 1 3-Walzen-Rundbiegemaschine , Arbeitsbreite ca. 1.000 mm, handbetätigt |
| 79 | 2 Gasbrenner , untersch. Ausführungen |
| 80 | 1 Schwenkbiegemaschine , Alu, Arbeitsbreite ca. 2.000 mm |
| 81 | 1 Nass-/Trockensauger , Fabrikat: Kärcher, Typ: Professional NT 70-2, ohne Schlauch |
| 82 | 1 Elektro-Bohrvorrichtung , Fabrikat: Bosch, mit Fahrwagen für M1 |
| 83 | 1 Benzin-Schneefräse , Fabrikat: Toro, Typ: 38273, Seriennummer: 311004278, Arbeitsbreite ca. 450 mm, 4-Taktmotor, 87 cm ³ OHV |
| 84 | 1 Steinschneider , Typ: Piccolo S300, SchneideblattØ 300 mm |
| 85 | 1 Elektro-Seilzug , mit Gerüsthängebahn, Schwenkausleger, Tragkraft Gerüsthängebahn 80 kg, Tragkraft Schwenkausleger 130 kg |
| 86 | 1 Holz-Bandsägemaschine , Fabrikat: Luna, Typ: LBS720, Ausladung ca. 700 mm |
| 87 | 1 Kragarmregal , ca. 4.000 x 9.000 x 2.500 mm, Armlänge ca. 1.000 mm, schwere Ausführung |
| 88 | 3 Gasbrenner , untersch. Ausführungen, mit Schläuchen und Druckminderern, Griffstücke |
| 89 | 1 Gas-Gabelstapler , Fabrikat: Hyster, Typ: H2.50XL, Bj. 1991, Seriennummer: B177B02554L, Leergewicht 3.940 kg, Hubhöhe max. ca. 3.800 mm, Tragkraft max. 2.500 kg, abgel. Betriebsstd. 9.706 |
| 90 | 1 Posten Gasflaschen , ca. 8 St., Inhalt 11 kg Propangas, Gasflaschengestell |
| 91 | 1 Palettenregal , ca. 9 lfd.m x 2.500 mm, 2 Ebenen |
| 92 | 1 Bauaufzug , Fabrikat: Simplex, Typ: ST-L, Bj. 2018, Fabr.-Nr. 20/805/204, Tragkraft 200 kg, Leistung 1,45 kW, vordere max. 19 m, 3 Seillagen, SeilØ 5 mm |
| 93 | 1 LED-Lampe , Fabrikat: Inter Union, Typ: EIM16-028, 2 Spots, Stativ, Leistung 2x 20 W |
| 94 | 1 Sackkarre , gummibereit |

308 Dachdeckerunternehmen in Remscheid

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|---|
| 95 | 6 Gitter-Lagergestelle , ca. 1.200 x 1.000 x 1.000 mm, Inhalt Schieferreste |
| 96 | 1 1-Zylinder-Kolbenkompressor , Fabrikat: Campbell, liegender Behälter |
| 97 | 1 Posten Feuerlöscher , Inhalt ABC-Pulver, 3x 6 kg, 1x 12 kg, nächste Prüfung 10/22 |
| 98 | 1 Alu-Klappleiter , 4x 4-stufig |
| 99 | 1 Transportvorrichtung , fahrbar, Magnetplatte, Breite ca. 600 mm |
| 100 | 2 Propangasflaschen , Inhalt 5 kg |
| 101 | 1 Schubkarre , dazu 1 Kabeltrommel |
| 102 | 1 Posten Gerüstelemente , Fabrikat: Layher, Stahl, verzinkt, best. aus 20 Geländerstützen, Höhe 1.000 mm, 10 End-Geländerbügeln, ca. 10 Geländerelementen, ca. 6 Vertikalrahmen, ca. 10 Einlegebohlen, 300 x 3.000 mm |
| 103 | 1 Hochdruckreiniger , Fabrikat: Lux |
| 104 | 1 Industriesauger , Fabrikat: Kärcher |
| 105 | 1 Schneefräse , Fabrikat: Sumec, Typ: Snowspider ZS168FBE, Arbeitsbreite ca. 600 mm, Benzin-Antriebsmotor, Elektrostarter |
| 107 | 1 Schuttrutsche , Fabrikat: Esda, ca. 22 Elemente a 1.400 mm, Kunststoff |
| 108 | 4 Dachdeckerstühle / Besengerüst , Fabrikat: Himmelsbach, Alu, klappbar |
| 109 | 1 Posten Verkehrsschilder und Absperrbaken , best. aus ca. 5 Verkehrsschildern, mit Stangen, div. Verkehrsschildern, ohne Stangen, 5 Absperrbaken, 2 Pylonen |
| 110 | 1 Dampfstrahlgerät , Fabrikat: Kärcher, Typ: HDS558C, dieselbeheizt |
| 111 | 1 Absperrbake , Kunststoff, Länge ca. 2.000 x 1.000 mm, mit 5 Blitzlampen |
| 112 | 1 Alu-Gerüst , Fabrikat: LAYHER, ca. 100 m ² , best. aus ca. 52 Rahmen, 2.000 x 750 mm, 8 Rahmen, 1.000 x 750 mm, 3 Rahmen, 600 x 750 mm, 10 Rahmen, 2.000 x 750 mm, 20 L-Rahmen, Stahl, verzinkt, 2.000 x 750 mm, 3 Einlegebohlen, Länge 2.500 x 600 mm, mit Klappe, 3 Einlegebohlen, 2.500 x 600 mm, Alu/Holz, mit Klappe, 6 Einlegebohlen, 600 x 2.500 mm, Alu, mit Klappe, ca. 75 Einlegebohlen, Holz, ca. 2.500 x 300 mm, ca. 80 Rückenstangen, ca. 20 Diagonalen, 4 Ständer, 2.000 x 750 mm, Schellen, ca. 50 Fußspindeln, weiteres Zubehör |
| 113 | 1 Gasheizgebläse , Fabrikat: Remko |
| 114 | 4 Absperrlemente , Metall, ausziehbar |
| 115 | 1 Schuttmulde , Fabrikat: Bauer, Typ: GU1000, Bj. 2005, Volumen 1 m ³ , Gabelstapleraufnahme, kippbar |
| 116 | 1 Alu-Ausziehleiter , 2x 15-stufig |

308 Dachdeckerunternehmen in Remscheid

Pos.	Bezeichnung
117	1 Alu-Anlegeleiter , 9-stufig
118	1 Alu-Ausziehleiter , 2x 14-stufig
119	1 Alu-Ausziehleiter , ca. 30-stufig
120	1 Alu-Ausziehleiter , 32-stufig
121	1 Alu-Ausziehleiter , 30-stufig
122	1 Schüttkübel , Typ: BKC300, Bj. 2000, Volumen 3 m ³ , Tragfähigkeit 3.000 kg, Gabelstapleraufnahme, kippbar
124	1 Alu-Ausziehleiter , 36-stufig
125	1 Alu-Ausziehleiter , 3x 14-stufig
126	1 Alu-Ausziehleiter , 3x 14-stufig
127	1 Alu-Ausziehleiter , 3x 10-stufig
128	1 Alu-Ausziehleiter , 2x 18-stufig
129	1 Metallbox , ca. 1.200 x 800 x 600 mm
130	1 Alu-Ausziehleiter , 48-stufig
131	3 Alu-Anlegeleitern , ca. 14-stufig
132	1 Flachdachgerüst , best. aus ca. 14 Elementen, Auslegerlänge ca. 2.000 mm, ca. 14 Elementen, Auslegerlänge ca. 1.000 mm, ca. 30 Kontergewichten, lagernd auf 3 Paletten, 14 2-Punkt-Alu-Traversen, ca. 5.000 x 400 mm, 4 Überbrückungselementen, Fabr. Layher, ca. 400 x 5.000 mm
133	1 Kragarmregal , Fabrikat: Elfis, ca. 3.000 mm, Armlänge ca. 1.200 mm, verzinkt
134	1 Steinkreissäge , SägeblattØ ca. 400 mm, Schiebeschlitten
135	1 Posten Stahlböcke , ca. 6 St., Länge ca. 1.000 mm, verzinkt, höhenverstellbar
136	1 Absperrbake , Kunststoff, 2.000 x 1.000 mm, 4 Blitzlampen
137	1 Posten Zaunelemente , untersch. Ausführungen, max. ca. 3.000 x 1.500 mm, verzinkt, ca. 15 St.
138	1 Feuchtigkeitsmessgerät , Fabrikat: Protimeter, Typ: Mini 3, dazu 1 Entfernungsmessgerät, Fabr. Bosch, Typ DLE PLE50
139	1 PC , Prozessor Intel Core I3, 8. Generation, 22"-LED-Monitor, Tastatur, Mouse
140	1 Digitalisierungsbox , Fabrikat: Zyxel, Typ: Digitalisierungsbox Smart 2, Seriennummer: 40823405, Telefonanlage mit Wi-Fi-Router
141	1 PC , Fabrikat: HP, Prozessor Intel Core i7, 20"-LED-Monitor, Tastatur, Mouse
142	1 Edelstahlspüle , mit Unterbau
143	1 Büroraumausstattung , best. aus 2 Schreibtischen, 2 Bürodrehstühlen, Hängeregisterwagen, Regal, Metall, ca. 1.500 x 800 mm, Schrankregalkombination, 4-türig, Plantafel, Regal, Metall, 1.000 x 800 mm
144	1 Flachbettscanner , Fabrikat: Canon, Typ: FC120

308 Dachdeckerunternehmen in Remscheid

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|--|
| 145 | 1 Multifunktionsgerät , Fabrikat: Brother, Typ: MFC235C |
| 146 | 1 Laser-Telefaxgerät , Fabrikat: Brother, Typ: Fax-2940, mit Kopierfunktion |
| 147 | 1 Drucker , Fabrikat: Kyocera, Typ: Ecosys P2235DN |
| 148 | 1 Raumklimagerät , Fabrikat: Bodner&Mann |
| 149 | 1 Raumausstattung , raumangepasst, best. aus Ablagetischen, ca. 7 lfd.m, Regalen |
| 150 | 1 PC , Fabrikat: HP, Prozessor Intel Core i7, 2 22"-LED-Monitore, Fabr. Philips, Tastatur, Mouse |
| 151 | 1 Notebook , Fabrikat: Medion, Typ: Akoya, Prozessor Intel Core i3 |
| 152 | 2 DECT-Telefongeräte , Fabrikat: Gigaset, Typ: CL660HX bzw. C570HX |
| 153 | 1 Bürorausstattung , best. aus 2 Schreibtischen, Sideboard, Arbeitstisch, Besprechungstisch, 2 Bürodrehstühlen, 5 Freischwingern, Hängeregisterschrank, 4 Auszüge, 2 Aktenschränken, 2-türig, 2 Regalen, Metall, ca. 500 x 1.800 mm bzw. 800 x 1.800 mm |
| 154 | 1 Posten Dach-Auflegeleitern , Alu, Länge ca. max. 6.000 mm, ca. 10 St. |
| 155 | 1 Posten Holzregale , Eigenbau, ca. 35 lfd.m, Ausführung teilweise für Langgüter |
| 156 | 1 Posten Software , Fabr. M-Soft, Typ Pr-Handwerk und Update von "Passt" |
| 166 | 1 Posten Umlaufvermögen , best. aus Dachziegeln, untersch. Fabrikate und Sorten, ca. 15 m ³ , Holz, Balken, Bretter, ca. 8 m ³ , Schieferplatten, ca. 4 m ³ , Bitumenschweißbahn, ca. 20 m ³ , Unterspannbahnen, Folien, Bitumen, Dachrinnen, Fallrohren, Dachrinnen, Profilen u.a.m. |