

322 Online-Insolvenzversteigerung Zippel GmbH - industrielle Reinigungstechnik -

Pos.	Bezeichnung
53	1 Einhausung , Edelstahl/Kunststoff, ca. 2.500 x 3.000 x 2.500 mm, Eigenbau
64	3 Abrollhaspeln , Fabrikat: MECLUBE, 2x mit Hydraulik, lagernd auf Europalette
73	2 Schallschutzwände , fahrbar, Edelstahl, je 2.500 x 1.700 mm, Eigenbau, mit div. Kabeltrassen
108	1 Druckmessumformer , Fabrikat: HYDAC, Typ: A-10, mit Zubehör, lagernd in Alu-Koffer
109	1 WIG-Schweißgerät , Fabrikat: REHM, Typ: TRANSTIG 260 DC, Masch.-Nr. 239534
110	1 WIG-Schweißgerät , Fabrikat: EWM, Typ: T230 TERIX, Seriennummer: 373863, wassergekühlt, mit Fahrwagen, Wasserkühlungstyp Cool 40
139	1 Flaschen-Transportwagen , ohne Gasflaschen
162	1 Werkstattwagen , Fabrikat: MANNESMANN, 7 Auszüge, Inhalt div. Handwerkszeug
177	1 Kühler für Schwadenkondensator , aus 2VA, ca. 750 x 850 x 250 mm, dazu 1 Stoffschieber
179	1 Wasserbehälter , Fabrikat: ZIPPEL, Edelstahl, mit Tauchpumpe und Heizstäben, 1.300 x 1.300 mm
186	1 Theke , Fabrikat: ZIPPEL, Holz, ca. 1.400 x 700 x 1.100 mm
211	1 Arbeitstisch , fahrbar, Metall/Holz, ca. 1.300 x 800 x 1.100 mm, Inhalt div. Normteile (ohne hydr. Locher)
224	1 Thin Client , Fabrikat: FUJITSU, Typ: ESPRIMO, dazu 23"-TFT-Monitor, Fabr. Hanns. G, Tastatur, Mouse
228	2 Ablageböcke , Metall, je 2.000 x 850 mm

322 Online-Insolvenzversteigerung Zippel GmbH - industrielle Reinigungstechnik -

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|---|
| 273 | 1 elektr. Kehrmachine , Fabrikat: HAKO, Typ: HAKOMATIC E/B450/530, mit integr. Ladegerät |
| 276 | 1 Ölabscheider , Fabrikat: ZIPPEL, Typ: HM-Z-UNIT, fahrbar, Edelstahl, Funktion unbekannt |
| 291 | 1 Kühler , Fabrikat: ZIPPEL, Edelstahl, Funktion unbekannt |
| 295 | 15 Metallspinde , je 6-türig, (Schlüssel nur teilweise vorhanden) |
| 298 | 3 Schreibtische , Metall/Kunststoff, je 3 Auszüge, dazu 2 Bürodrehstühle |
| 299 | 1 Thin Client , Fabrikat: FUJITSU, Typ: ESPRIMO, dazu 2 22"-TFT-Monitore, Tastatur, Mouse |
| 302 | 1 PC , Fabrikat: FUJITSU, Typ: ESPRIMO E420, ohne Festplatte |
| 303 | 1 PC , Fabrikat: FUJITSU, Typ: ESPRIMO, ohne Festplatte, 2 22"-TFT-Monitore, Tastatur, Mouse |
| 306 | 1 Laserschneidmaschine , Fabrikat: TRUMPF, Typ: TRUMATIC L 3030, Bj. 2006, Laserleitung 4.000 W, 400 V, Anschlussleistung 88 kVA, Druckluftanschluss 7 - 10 bar, Masch.-Nr. A0220A1505, Laser der Klasse 4, Tischgröße 1.600 x 3.000 mm, dazu 1 Filteranlage, Fabr. Trumpf, Typ MF-L, Luftmenge 1.800 m³/h, Filterfläche 30 m², Bj. 2006, Geräte-Nr. 970306954, Klimaanlage, Fabr. Riedel, Typ L16/29-TR3.24, 400 V, 31,9 kVA, Kältemittel R134A, 12,5 kg, Bj. 2006, Serien-Nr. 819102, 2 Schaltschränke, Fabr. Trumpf |
| 307 | 1 Schweißrauchabsaugung , Fabrikat: NEDERMAN, best. aus Absauggebläse, wandmontiert, 3 Saugrüsseln |
| 314 | 1 Transportwagen , Metall, ca. 2.400 x 700 mm |
| 324 | 1 Schweißtisch , fahrbar, ca. 1.000 x 800 mm |
| 328 | 1 hydr. Tafelschere , Fabrikat: DARLEY, Typ: GS 3100X6, Arbeitslänge 3.050 mm, 400 V, 17 kW, hydr. Druck, 30 MPa, Masch.-Nr. 112399, Eigengewicht 7.300 kg |

322 Online-Insolvenzversteigerung Zippel GmbH - industrielle Reinigungstechnik -

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|---|
| 340 | 1 Arbeitstisch , Metall/Holz, ca. 1.200 x 700 mm |
| 345 | 1 Ablagetisch , Edelstahl, ca. 1.500 x 900 x 850 mm, dazu 1 Bürodrehstuhl |
| 357 | 1 Thin Client , Fabrikat: FUJITSU, Typ: ESPRIMO, 21"-TFT-Monitor, Tastatur, Mouse |
| 363 | 1 Thin Client , Fabrikat: FUJITSU, Typ: ESPRIMO, 22"-TFT-Monitor, Tastatur, Mouse, Scanner, Fabr. PowerScan |
| 377 | 1 hydr. Maschinenschraubstock , Fabrikat: KESEL, Typ: CNC, Backenbreite 160 mm, Spannweite 300 mm |
| 382 | 2 Vakuumpumpen , Fabrikat: GARDNER DENVER, Typ: S-VSI300, Bj. 2015, Seriennummer: SC10240582001/02, 400 V, 7,5 kW, 2.905 U/min, 300 m³/h |
| 424 | 1 Werkstattwagen , Fabrikat: ATORN, 4 Auszüge, Inhalt div. Handwerkszeug |
| 425 | 1 Arbeitstisch , Metall/Holz, ca. 1.500 x 700 mm, ohne Elektromaterial auf dem Tisch |
| 431 | 1 Werkstattwagen , Fabrikat: HAHN & KOLB, 4 Auszüge, Inhalt div. Handwerkszeug |
| 435 | 1 Arbeitstisch , Edelstahl/Holz, ca. 1.800 x 800 mm, dazu 3 Bürodrehstühle, Sideboard, Holz |
| 439 | 1 Thin Client , Fabrikat: FUJITSU, Typ: ESPRIMO, 21"-TFT-Monitor, Tastatur, Mouse, Scanner |
| 443 | 1 Arbeitstisch , Edelstahl, ca. 800 x 800 mm, Eigenbau |
| 453 | 1 Arbeitstisch , Metall/Holz, ca. 4.600 x 900 mm, dazu 1 Posten Elektromaterial, best. aus Kabeln, Verdrahtungskanälen, PVC u.a.m. |
| 470 | 1 Bohrmaschine , Fabrikat: BOSCH, Typ: PSB 680-2RE, im Koffer |

322 Online-Insolvenzversteigerung Zippel GmbH - industrielle Reinigungstechnik -

- Pos. Bezeichnung
- 473 **1 Schreibtisch**, Metall/Holz, dazu 1 Bürodrehstuhl, Ablageregal, Metall, 5 Ebenen
- 479 **1 Bohrmaschine**, Fabrikat: BOSCH, 220 V
- 515 **5 lfd.m Lagerregal**, Metall, bis zu 7 Ebenen, Inhalt div. Dichtungen, Moosgummi, Schaumstoffprofile u.a.m.
- 531 **1 Schreibtischwinkelkombination**, Fabrikat: OKA, Metall/Holz, ca. 2.000 x 1.600 mm, dazu 1 Bürodrehstuhl, 2 Rollicontainer, je 4 Auszüge
- 533 **1 Schreibtisch**, Metall/Holz, ca. 1.600 x 1.800 mm, 2x 4 Auszüge, dazu 1 Bürodrehstuhl, Rollcontainer, 5 Auszüge
- 534 **1 Thin Client**, Fabrikat: FUJITSU, Typ: ESPRIMO, 2 21"-TFT-Monitore, Fabr. Fujitsu, Tastatur, Mouse
- 543 **17 Gebinde Entfettungskonzentrat**, Fabrikat: WIGOL, Typ: VRX6210, à 25 kg
- 585 **1 Posten Ansaugfilter**, Geräuschedämpfer, Feinfilterelemente u.a.m., lagernd auf 5 Europaletten
- 587 **1 Kreiselpumpe**, Fabrikat: GRUNDFOSS, Typ: CRN20-10 A-FGJ-A-V-HQQV, 400 V, 11 kW, 2.924 U/min, 21 m³/h, max. Pumphöhe 118 m, max. Druck 25 bar, max. Temperatur 90°C
- 588 **1 Eintauchpumpe**, Fabrikat: GRUNDFOSS, Typ: MTR45-9/3-2 A-F-A-HQQV, 400 V, 11 kW, 2.924 U/min, 45 m³/hm Hubhöhe 51,9 m, max. 25 bar, max. Temperatur 90°C, neuwertig
- 589 **1 vertikale Niederdruck-Kreiselpumpe**, Fabrikat: KSB, Typ: ETNV065-040-200 CCSD, Bj. 2019, 45 m³/h, Hubhöhe 57,87 m, 2.965 U/min
- 592 **1 Netztransformator**, Fabrikat: UNBEKANNT, Typ: TBU4396, 400 V, 3 Phasen, 35 kVA
- 593 **1 Posten Rohrisolierungen**, Isoliermatten, untersch. Hersteller, Ø und Maße, lagernd auf 6 Europaletten

322 Online-Insolvenzversteigerung Zippel GmbH - industrielle Reinigungstechnik -

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|--|
| 594 | 1 Posten Zwischenflanschklappen , Fabrikat: EBRU ARMATUREN, Typ: C011-ADN80, Bj. 2015, ca. 32 St., lagernd auf Europalette |
| 599 | 2 Radialhochdruckventilatoren , Fabrikat: ELEKTROR, Typ: RD7, 2,2 kW, 400 V, 4,4 A, 50 Hz, 50 m ³ /min, neuwertig, lagernd auf Europalette |
| 602 | 1 Posten Tiefenfilterkerzen bzw. Siebgewebefilter , Fabrikat: PALL, ca. 35 Kartons, lagernd auf 3 Europaletten |
| 604 | 1 Eintauchpumpe , Fabrikat: GRUNDFOSS, Typ: MTR45-5/2-2A-F-A-HQQV, 5,5 kW, neuwertig |
| 605 | 2 Eintauchpumpen , Fabrikat: GRUNDFOSS, Typ: MTR1-30/3-A-W-A-HUUUV/MTR5-19/5A-W-A-HUUUV, 0,37 kW bzw. 0,75 kW, neuwertig |
| 606 | 1 Eintauchpumpe , Fabrikat: GRUNDFOSS, Typ: MTR20-9/4A-W-I-HQQV, 380 V, 5,5 kW, max. Hub 44 m, max. Druck 25 bar, max. Temperatur 90°C, neuwertig |
| 607 | 3 Durchgangsregelventile , Fabrikat: BAELZ, Typ: 373-E65-Z-20, 230 V, DN40, neuwertig |
| 608 | 2 Flanschkugelhähne , Fabrikat: SOLYRO, Typ: SERIE 33R DN80 |
| 610 | 1 Posten Trennrafo , Fabrikat: MURR, Typ: MST, 3 kVA bzw. 5 kVA, 660 V, ca. 3 St., dazu 7 Frequenzumrichter, Fabr. Siemens, Typ 6SL3244-OBB12-1FAO, 660 V |
| 611 | 2 Seitenkanalverdichter , Fabrikat: ELEKTROR, Typ: SD9, Bj. 2021, 400 V, 7,5 kW, neuwertig |
| 613 | 1 Vordruckpumpe , Fabrikat: GRUNDFOSS, Typ: MTR45-/4A, 400 V, 15 kW, max. Hub 80 m, 25 bar, max. Temperatur 90°C |
| 615 | 2 Radialhochdruckventilatoren , Fabrikat: ELEKTROR, Typ: RD7, neuwertig |
| 626 | 1 Hochdruckpumpe , Fabrikat: SUCINO, Typ: JPSP22, Wasserdruck 50 MPa, Funktion unbekannt, gebraucht |

322 Online-Insolvenzversteigerung Zippel GmbH - industrielle Reinigungstechnik -

- Pos. Bezeichnung
- 627 **2 Top-Line-Filtergehäuse**, Fabrikat: PAHL, Größe 2, Füllmenge 30 l, Temperatur max. 80°C, gebraucht
- 628 **1 Kühlwasser-Rückkühler**, Fabrikat: HYFRA, Typ: SIGMA-16, Bj. 2020, 400 V, 14 A, 7,3 kW, Kühlmittel R410A
- 630 **3 Tische**, Metall/Holz, klappbar, ca. 2.400 x 800 mm, dazu 1 Tisch, ca. 1.800 x 800 mm, 100 Stapelstühle, Metall/Kunststoff
- 631 **1 Schreibtisch**, Metall/Holz, ca. 1.800 x 800 mm, dazu 1 Bürodrehstuhl, Rollcontainer, 3 Auszüge, Whiteboard, fahrbar
- 637 **1 PC**, Fabrikat: HP, Intel Core i5, ohne Festplatte, dazu 2 22"-TFT-Monitore, Fabr. Fujitsu, Tastatur, Mouse
- 640 **2 Arbeitstische**, Metall/Holz, je 1.600 x 800 mm, dazu 1 Bürodrehstuhl, Rollcontainer, 3 Auszüge
- 643 **1 Arbeitstisch**, Metall/Holz, ca. 1.500 x 700 mm
- 652 **1 Posten Lagerschränke**, Holz, für Zeichenblätter, ca. 15 St.
- 657 **1 Endoskopsystem**, Fabrikat: KEYENCE, Typ: VHX-700VD, Bj. ca. 2015
- 687 **3 Aktenschränke**, Fabrikat: FALZMÖBEL, Metall, je 6-türig, 6 Ebenen
- 692 **3 Arbeitstische**, Metall/Holz, ca. 2.000 x 800 mm bzw. 1.200 x 800 mm, 2 Bürodrehstühle, Rollcontainer, 2 Auszüge, Aktensideboard, 2 Ebenen
- 699 **1 Schreibtischwinkelkombination**, Metall/Holz, ca. 2.000 x 2.000 mm, 5 Auszüge, Bürodrehstuhl
- 701 **1 Schreibtisch**, Metall/Holz, ca. 1.200 x 800 mm, 3 Auszüge, Bürodrehstuhl
- 703 **1 Schreibtischwinkelkombination**, Metall/Holz, ca. 2.000 x 2.000 mm, 5 Auszüge, Bürodrehstuhl

322 Online-Insolvenzversteigerung Zippel GmbH - industrielle Reinigungstechnik -

- Pos. Bezeichnung
- 711 **1 Schreibtischwinkelkombination**, Metall/Holz, ca. 2.000 x 2.000 mm,
Bürodrehstuhl
- 715 **1 Winkelstehtisch**, Fabrikat: OKA, Metall/Holz, ca. 2.000 x 1.600 mm
- 717 **1 PC**, Fabrikat: HP, Typ: Z620, Windows 7, Intel Xeon, ohne
Festplatte, dazu 2 24"-TFT-Monitore, Fabr. HP, Tastatur, Mouse
- 722 **1 Schreibtisch**, Metall/Holz, ca. 1.800 x 800 mm, Bürodrehstuhl,
Rollcontainer, 4 Auszüge
- 724 **1 Schreibtischwinkelkombination**, Metall/Holz, ca. 2.000 x 2.000 mm,
4 Auszüge, Bürodrehstuhl, Besucherstuhl, Aktenregal, 6 Ebenen
- 726 **2 Arbeitstische**, Metall/Holz, je ca. 2.000 x 800 mm, Bürodrehstuhl,
2 Aktenregale, Holz, 7 Ebenen
- 730 **1 Schreibtisch**, Metall/Holz, ca. 1.800 x 800 mm, Bürodrehstuhl,
Rollcontainer, 4 Auszüge
- 733 **1 Schreibtischwinkelkombination**, Metall/Kunststoff, ca. 1.800 x
2.000 mm, Bürodrehstuhl, Rollcontainer, 3 Auszüge
- 736 **1 Schreibtischwinkelkombination**, Metall/Holz, ca. 1.800 x 2.000 mm,
2 Bürodrehstühle, Rollcontainer, 4 Auszüge, Beistelltisch, ca. 800 x 800 mm
- 737 **1 Schreibtisch**, Metall/Holz, ca. 1.800 x 1.000 mm, 6 Auszüge,
Bürodrehstuhl, Rollcontainer, 2 Beistelltische, je 1.000 x 500 mm
- 738 **1 Schreibtisch**, Metall/Holz, ca. 2.000 x 1.000 mm, 8 Auszüge,
Bürodrehstuhl, Rollcontainer, Aktensideboard, ca. 2.200 x 500 mm
- 742 **1 Schreibtisch**, Metall/Holz, ca. 1.800 x 1.000 mm, 8 Auszüge,
Bürodrehstuhl, 2 Aktensideboards, je 2.200 x 500 mm
- 744 **1 Rauminhalt**, best. aus Schreibtisch, Metall/Holz, ca. 2.000 x 100
mm, Schreibtisch, ca. 1.800 x 800 mm, Bürodrehstuhl, Besucherstuhl, 2
Aktenregalen, Holz, je 1.000 x 400 mm

322 Online-Insolvenzversteigerung Zippel GmbH - industrielle Reinigungstechnik -

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|---|
| 749 | 2 Arbeitstische , Metall/Holz, je ca. 1.600 x 800 mm, Bürodrehstuhl |
| 761 | 1 Aktenschrank , Holz, 6-türig, ca. 4.000 x 3.000 mm |
| 764 | 1 Winkelschreibtisch , Fabrikat: OKA, Metall/Holz, ca. 2.000 x 1.800 mm, Bürodrehstuhl, Rollcontainer, 4 Auszüge |
| 773 | 1 Dockingstation , Fabrikat: TOSHIBA, Typ: DYNADOC, 2 24"-TFT-Monitore, Fabr. Acer, Tastatur |
| 781 | 1 DECT-Server-Spefrcalink , Typ: IP-DECT SERVER 6500, für max. 30 Benutzer, 32 gleichzeitige Anrufe |
| 786 | 3 Switches , Fabrikat: 3COM, 24 bzw. 26 Port |
| 789 | 1 Notebook , Fabrikat: FUJITSU, Typ: LIFEBOOK U749, ohne Festplatte, dazu 2 24"-TFT-Monitore, Fabr. Acer, Tastatur, Mouse |
| 795 | 1 Winkelschreibtisch , Metall/Holz, ca. 2.000 x 1.600 mm, Bürodrehstuhl, Rollcontainer, 4 Auszüge, Aktenregal, Holz, ca. 800 x 800 mm |
| 798 | 1 Winkelschreibtisch , Metall/Holz, ca. 2.000 x 1.600 mm, Bürodrehstuhl, Rollcontainer, 4 Auszüge |
| 803 | 1 Schreibtisch , Fabrikat: CEKA, Metall/Holz, ca. 2.000 x 1.000 mm, Rollcontainer, 4 Auszüge, Freischwinger, Metall/Kunstleder, Aktensideboard, 2-türig, ca. 1.400 x 1.200 mm, Hängeregisterschrank, Holz, 3 Auszüge |
| 804 | 1 Schreibtisch , Holz, ca. 1.000 x 900 mm, Rollcontainer, 3 Auszüge, Sideboard, ca. 1.300 x 800 mm, dazu 2 Schubladencontainer, je 4 Auszüge |
| 826 | 1 Notebook (Programmiergerät) , Fabrikat: SIEMENS, Typ: SIMATIC FIELD PG M4, mit Zubehör, MIT Festplatte |
| 843 | 1 Notebook , Fabrikat: LENOVO, Typ: THINKPAD, Intel Core i7, ohne Festplatte |
| 844 | 1 Notebook , Fabrikat: LENOVO, Typ: THINKPAD R61, ohne Festplatte |

322 Online-Insolvenzversteigerung Zippel GmbH - industrielle Reinigungstechnik -

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|---|
| 846 | 1 Notebook , Fabrikat: HP, Typ: PROBOOK 450 G1, Intel Core i7, ohne Festplatte |
| 848 | 1 Notebook , Fabrikat: HP, Typ: PROBOOK 450 G5, ohne Festplatte |
| 849 | 1 Notebook , Fabrikat: HP, Typ: PROBOOK 6560B, ohne Festplatte |
| 890 | 1 Smartphone , Fabrikat: APPLE, Typ: IPHONE 8, ohne Ladegerät |
| 892 | 1 Smartphone , Fabrikat: APPLE, Typ: IPHONE 6S, ohne Ladegerät |
| 898 | 1 Smartphone , Fabrikat: APPLE, Typ: IPHONE, ohne Passwort/ohne Apple-ID, ohne Ladegerät |
| 901 | 1 Besprechungstisch , Metall/Glas, ca. 2.600 x 1.400 mm, dazu 9 Freischwinger, Stoffbezug |
| 903 | 1 Schreibtisch , Metall/Holz, ca. 1.200 x 800 mm, Rollcontainer, 2 Auszüge, Aktenschrank, Metall, ca. 1.200 x 1.200 mm, 2 Bürodrehstühle |
| 904 | 1 Kopierer , Fabrikat: LEXMARK, Typ: XC2132, 22"-TFT-Monitor, Fabr. Hanns G., Aktenvernichter, Fabr. Ideal, Typ 2220 |
| 909 | 1 Spänekübel , Stapleraufnahme, 0,4 m ³ |
| 950 | 1 Chassis f. Salzkernauswaschanlage , Fabrikat: ZIPPEL, Bj. 2022, mit 2 Pumpen Fabr. KSB, 4 Heizungen |
| 951 | 1 Edelstahlgehäuserahmen |
| 952 | 1 Gebriebemotor , Fabrikat: SEW |
| 953 | 1 Durchlaufreinigungsanlage mit Tunnel , Unterteil, Zubehör |
| 954 | 1 Unterteil f. Durchlaufreinigungsanlage , mit Pumpe, Fabr. Johnson u. Montagewg. |
| 955 | 2 Bodenwannen , Edelstahl, f. Durchlaufreinigungsanlage, div. Seitenbleche |

322 Online-Insolvenzversteigerung Zippel GmbH - industrielle Reinigungstechnik -

Pos.	Bezeichnung
956	1 Grundrahmen , Edelstahl, ca. 900 x 4.000 mm
957	1 Luftkanal , Edelstahl, Länge ca. 4.500 mm, dazu 1 Quadratrohrrahmen, Edelstahl, ca. 600 x 800 mm (Lager)
959	1 Gehäuse f. Ölseparator , Edelstahl
1000	1 Schaltschrank-Kühlung , Fabrikat: RITTAL, Typ: SK 33332.540, 500 x 1.580 x 340 mm , neu
1001	1 Schaltschrank-Kühlung , Fabrikat: RITTAL, Typ: SK 3189.940, 450 x 1.600 x 393 mm, neu
1004	1 Posten Schaltschrankzubehör , Fabrikat: RITTAL, lagernd auf Europalette