

485 Akustikbau Herrmann Gesellschaft mit beschränkter Haftung

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|--|
| 1 | 1 1-Zylinder-Kolbenkompressor , Fabrikat: Rowi, Typ: 100/24/30F, mit liegendem Behälter |
| 2 | 1 Kragarmregal , ca. 3.000 x 2.000 mm, Armlänge ca. 300 mm, wandbefestigt |
| 3 | 1 Posten Putzprofile , untersch. Ausführungen, Länge größtenteils 3.000 mm, lagernd in Pos. 2 |
| 5 | 1 Alu-Anlegeleiter , Fabrikat: Zarges, 8-stufig |
| 6 | 1 Klima-Kondensator , Fabrikat: Bosch |
| 7 | 1 Elektro-Bohrhammer , Fabrikat: Hilti, Typ: TE 700-AVR, Bj. 2017, Seriennummer: 154664, Zubehör, Kunststoffkoffer |
| 8 | 1 Akku-Auspressgerät , Fabrikat: Hilti, Typ: CD 4-A22, Bj. 2021, Seriennummer: 0050143, Zubehör, Kunststoffkoffer |
| 9 | 1 Schneidetisch , Fabrikat: Knauf PFT, Typ: Boardmaster XL, Arbeitsbereich ca. 3.000 x 1.600 mm |
| 11 | 1 Arbeitstisch , Holz, ca. 2.000 x 1.000 mm, mit Unterbau, fahrbar |
| 12 | 1 Alu-Box , ca. 800 x 300 x 300 mm, Inhalt Gurte |
| 13 | 1 Posten Rigipsplatten , jeweils ca. 1.250 x 2.000 mm, ca. 120 St. |
| 14 | 1 Posten Baumaterialien , best. aus Unterdeckenplatten, Halterungen, Isolierungen, Restmaterialien |
| 15 | 1 Posten Türblätter , weiß, Holz, ca. 5 St. |
| 16 | 1 Holz-Klappleiter , 5-stufig, dazu 1 Transportwagen |
| 17 | 1 Gabelhubwagen |
| 18 | 1 Gas-Gabelstapler , Fabrikat: Linde, Typ: H14, Bj. 2008, Seriennummer: H2X391W01516, Tragkraft 1.400 kg, abgel. Betriebsstd. 2.831 |
| 20 | 1 Platten-Transportwagen |

485 Akustikbau Herrmann Gesellschaft mit beschränkter Haftung

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|---|
| 21 | 1 Posten Gerüstelemente , Fabrikat: Layher, Alu, best. aus 2 Elementen, ca. 2.000 x 2.000 x 2.000 mm, ca. 15 Einlegebohlen, 2.000 x 600 mm, ca. 10 Einlegebohlen, ca. 2.850 x 600 mm, 3 Leiterelementen, ca. 700 x 2.000 mm, 2 Seitenelementen, ca. 1.400 x 1.000 mm, 4 Seitenelementen, ca. 1.400 x 2.000 mm, 3 Seitenelementen, ca. 1.000 x 1.400 mm, Element, ca. 2.000 x 2.000 x 1.400 mm, Element, ca. 2.000 x 2.000 x 1.600 mm, 2 Elementen, ca. 2.000 x 2.000 mm, 3 Elementen, ca. 1.400 x 1.500 mm, 2 Elementen, ca. 2.000 x 2.000 x 1.500 mm, ca. 10 Fußspindeln, ca. 15 Stützen, mit Rollen, ca. 10 Diagonalstreben, 2 Seitenelementen, ca. 700 x 1.800 mm |
| 22 | 1 Akku-Schrauber , Fabrikat: Würth, 10,8 V, 2 Akkus, Ladegerät |
| 23 | 1 Werkbank , Holz, ca. 2.000 x 1.000 mm, Eigenbau |
| 24 | 1 Tischbohrmaschine , Fabrikat: Scheppach, Typ: DP 19 Vario, Bj. 2021, Seriennummer: 0102-09108, Leistung 550 W, mit Holzkonsole |
| 25 | 1 Elektro-Schwingschleifer , Fabrikat: Bosch, Typ: PEX 300 AE |
| 26 | 1 Abrichthobel , Fabrikat: Güde, Typ: GADH 254/230V, Bj. 2021, Seriennummer: 75985-2105, Leistung 1.800 W, Gewicht 87 kg, Drehzahl 6.700 U/min |
| 27 | 1 Tischkreissäge , Fabrikat: Holzmann, Typ: TS 250, Seriennummer: 191040621, Motorleistung 2,2 kW, mit Sägeblattschwenkeinrichtung, mit Absauganlage, Typ ABS 1080, Serien-Nr. 111360721, Leistung 750 W, Volumenstrom 2.950 U/min, Gewicht 25 kg, dazu 2 Rollenböcke |
| 28 | 1 Elektro-Heizlüfter , Fabrikat: Remko, Typ: EM 2000, Seriennummer: 142013373, Leistung max. 2 kW, Luftleistung 220 cm ³ /h |
| 29 | 1 Werkzeugbox , Metall, ca. 800 x 400 x 400 mm, Inhalt 2 Wasserwaagen |
| 30 | 1 Werkzeugbox , Metall, ca. 800 x 300 x 400 mm, Inhalt Bohrer, Winkel, Handwerkzeuge |
| 31 | 1 Staubsauger , Fabrikat: Kärcher, mit Zyklonabscheider |
| 32 | 1 Kabeltrommel , 380/220 V |
| 33 | 1 Flaschenzug mit Seil |

485 Akustikbau Herrmann Gesellschaft mit beschränkter Haftung

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|--|
| 34 | 1 Posten Restmaterialien , best. aus Deckenplatten, Isoliermaterial, Rigipsplatten, Trockenschüttungen, Knauf PA u.a.m. |
| 35 | 1 Posten Regale , Fabrikat: Bito, 3 Regale, gesamt ca. 8 lfd.m x 2.500 mm, Feldlast 6.000 kg, 3 Ablagen |
| 36 | 1 Doppelschleifbock , Fabrikat: Scheppach, Typ: BG 150, SchleifscheibenØ ca. 150 mm |
| 37 | 1 manuelle Kantmaschine , Arbeitsbreite ca. 1.000 mm |
| 38 | 1 Posten Befestigungsmaterialien , Untersparren-Montagebügel, Deckenabhängung |
| 39 | 4 Holz-Klappleitern , jeweils 10-stufig |
| 40 | 1 Alu-Klappleiter , Fabrikat: Layher, 11-stufig |
| 41 | 1 Alu-Schiebeleiter , 2x 12-stufig |
| 43 | 1 Kabeltrommel , 220 V |
| 44 | 1 Alu-Klappleiter , 7-stufig |
| 45 | 1 Kragarmregal , ca. 3.000 x 3.000 mm, Armlänge ca. 800 mm |
| 47 | 1 Staubabsaugung , Typ: 3500, mit Schlauch |
| 48 | 1 Posten Profile , Kanthölzer, lagernd in Kragarmregal |
| 49 | 3 Türblätter , Fabrikat: Wego, Resopal, weiß, ca. 1.000 x 1.900 mm |
| 50 | 1 Palettenregal , ca. 3.000 x 3.500 mm, 3 Ebenen |
| 51 | 1 Posten Deckenplatten , Isolierplatten, lagernd in Pos. 50 |
| 52 | 1 Radsatz für Dacia Sandero , mit Winterreifen |
| 53 | 1 Radsatz für Tesla M3 , mit Winterreifen |
| 54 | 1 Radsatz für Fiat 500 , mit Winterreifen |

485 Akustikbau Herrmann Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Pos.	Bezeichnung
55	1 Pausenraumausstattung , best. aus Tisch, 4 Stühlen, Spind, Metall, 4-türig, Erste-Hilfe-Schrank
56	1 Spüle , Edelstahl, mit Wandhängeschrank, 2-türig
57	1 Kleistergerät , Fabrikat: Tapofix, Typ: CB75N, dazu 1 Tapeziertisch
58	1 Regal , Holz, 1.000 x 1.700 mm, Inhalt Farbreste
59	1 Kabeltrommel , Fabrikat: Würth, 220 V
61	1 Werkzeugkoffer , Fabrikat: Stanley, Inhalt Handwerkzeuge
62	1 Elektro-Stichsäge , Fabrikat: Würth, Typ: STP 140 Exact-S, im Kunststoffkoffer
63	1 Baulaser , Fabrikat: Bosch, Typ: Professional GLL 3-80 CG, Zubehör, Kunststoffkoffer
64	1 Multitool , Fabrikat: Fein, Typ: FMM 350 QSL, Bj. 2018, im Kunststoffkoffer
65	1 Elektro-Winkelschleifer , Fabrikat: Flex, Typ: L800, SchleifscheibenØ 125 mm
66	2 Holz-Klappleitern , 5- bzw. 6-stufig
67	1 Tischkreissäge , Fabrikat: Elu, Typ: TGS 173 A1, Seriennummer: 00573, Leistung 1.650 W, Umbaumöglichkeit zur Zugkreissäge
68	1 Elektro-Nibbelgerät , Fabrikat: Owatecta, Typ: N160E
69	1 2-Hand-Winkelschleifer , Fabrikat: Würth, Typ: EWS 24-230 S
70	1 Elektro-Handkreissäge , Fabrikat: Festool, Typ: AX 50 LA-Plus, Leistung 750 W, Drehzahl 210 U/min
71	1 Druckluft-Klammergerät , Fabrikat: Haubold, Typ: PM764 XII
72	1 Posten Saugheber , best. aus 2x 1-fach Fabr. Würth, 1x 2-fach, Fabr. Würth
73	1 Kartuschenpresse , Fabrikat: Hilti, Typ: HDM 330

485 Akustikbau Herrmann Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Pos.	Bezeichnung
74	1 Elektro-Schweißgerät , Fabrikat: Einhell, Typ: BT-EW 150V Blue
75	1 Elektroschrauber , Fabrikat: Würth, Typ: BS 10 XE, im Metallkoffer
76	1 Infrarot-Thermometer , Fabrikat: CBM, Typ: DT8810, Temperaturbereich 20 - 270°C
77	1 Baulaser , Fabrikat: Würth, Typ: PL07, mit Tasche
78	1 Elektro-Kettensäge , Fabrikat: Husqvarna, Typ: Electric 321
79	1 Druckluft-Klammergerät , Fabrikat: Würth, Typ: DKN 3065 Kombi
80	1 Posten Isoliermaterialien , Steinwolle, Restmaterialien
81	1 Raum-Klimagerät , Fabrikat: Bosch
84	1 Server , Fabrikat: Dell
85	1 VPN Router , Fabrikat: Linksys, Typ: LRT214
86	1 Aktenvernichter , Fabrikat: Ideal, Typ: 2000
87	1 Büoräumausstattung , best. aus Schreibtisch, 2 Besucherstühlen, Sideboard
88	1 Tintenstrahlplotter , Fabrikat: HP, Typ: DesignJet T120
90	1 Multifunktionsgerät , Fabrikat: Brother, Typ: MFC-L8690CDW
92	1 Büoräumausstattung , best. aus 2 Schreibtischen, Beistelltisch, 2 Rollcontainern, 2 Sideboardelementen, jeweils 2 Schiebetüren, Hängeregisterständer, 4 Regalelementen, ca. 800 x 1.800 mm, 3 Regalelementen, ca. 800 x 1.200 mm, 2 Bürodrehstühlen, Besucherstuhl
93	1 Raum-Klimagerät , Fabrikat: Bosch, mit sep. Kondensator
94	1 Archivraumausstattung , best. aus 5 Regalen, Resopal, weiß, jeweils ca. 800 x 2.000 mm
96	1 Raum-Klimagerät

485 Akustikbau Herrmann Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Pos.	Bezeichnung
98	1 Elektro-Trennschneidemaschine , Fabrikat: Hilti, Typ: DCH 300-X, Bj. 2022, Seriennummer: 109603
99	1 Hartschaumschneider , Heizdrahtlänge ca. 1.400 mm
100	2 Ablageböcke , Holz
101	1 Druckluft-Klammergerät , Fabrikat: Haubold, Typ: PN 750 XE
102	1 Gasheizgerät , Fabrikat: Wilms, Typ: GHE-15M, Wärmeleistung 3/14 kW, Luftleistung 520 m ³ /h
103	1 1-Zylinder-Druckluftkompressor , Fabrikat: Kaeser, tragbar
104	1 Elektro-Nibbelgerät , Fabrikat: Owatecta
105	1 Baulaser , Fabrikat: Spectra-Physics, Typ: Laserlevel 1110, Zubehör, Koffer
106	1 Posten DIN- und Normteile , Schrauben, Muttern, Gewindestangen, lagernd in Pos. 97
107	1 Posten Regale , gesamt 3 lfd.m x 1.900 mm, Inhalt Türschließer, Beschläge
108	1 Bodennassreinigungsgerät , Fabrikat: Bissell, Typ: Stain Pro 6
109	1 Kaffeemaschine , Fabrikat: DeLonghi, Typ: Magnifica S
110	1 Dampfreiniger , Fabrikat: Kärcher, ohne Schlauch
111	1 Klappwerbetafel , ca. 500 x 1.200 mm, Alurahmen, dazu 1 Wandhängeregal, Holz/Metall, ca. 3 lfd.m, 5 Ablagen
114	1 Alu-Klappleiter , 6-stufig
116	1 Schubkarre
118	2 Gitterboxen
119	1 Kragarmregal , ca. 2.000 x 3.000 mm, Armlänge ca. 1.000 mm

485 Akustikbau Herrmann Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Pos.	Bezeichnung
120	1 Posten Profile , Länge max. ca. 6.000 mm, lagernd in Pos. 119
124	1 Alu-Klappleiter , 6-stufig
125	1 Alu-Klappleiter , 6-stufig
126	1 Platten-Transportwagen , Alu
127	1 Baustrahler , Fabrikat: Würth
138	1 Stichsäge , Fabrikat: Würth, Typ: STP 150 Power-S, im Kunststoffkoffer
139	1 Werkzeugkoffer , Fabrikat: Stanley, Inhalt Handwerkzeuge
140	1 Kabeltrommel , Fabrikat: Würth, 220 V
148	1 Homepage , "akustikbau-herrmann.de"
1000	1 Posten Betriebs- und Geschäftsausstattung eines Trockenbauers , best. aus den untenstehenden Positionen (Pos. 1-3, 5-9, 11-18, 20-41, 43-45, 47-59, 61-82, 84-94, 96, 98-111, 114, 116, 118-120, 124-127, 138, 140)

PKW-Tandemanhänger finden Sie in unserer Kfz-Onlineversteigerung.