

491 Iuratec AG, 18106 Rostock

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|--|
| 1 | 1 Blockbandschleifer , Fabrikat: Proxxon, Typ: BBS/S, Bj. 2021, Geräte-Nr. 19930 |
| 2 | 1 Baulaser , Fabrikat: Huepar, Typ: 902CG, mit Zubehör, in Kunststoff-Transportbox |
| 3 | 1 Winkelschleifer , Fabrikat: Fein, Typ: FMT 250 QSL, Bj. 2019, ScheibenØ ca. 600 mm |
| 4 | 1 Deltaschleifer , Fabrikat: Fein, Typ: FMT 250 QSL |
| 5 | 2 Heißluftgeräte , Fabrikat: Steinel, Typ: HG2120E |
| 6 | 1 Schlagbohrmaschine , Fabrikat: AEG, Typ: Ergomax, Seriennummer: 9414, Leistung 750 W, in Kunststoff-Transportbox |
| 7 | 1 Stichsäge , Fabrikat: AEG, Typ: ST 700 E, Bj. 2012, Seriennummer: 78834, in Kunststoff-Transportbox |
| 8 | 1 Elektro-Handscheifer , Fabrikat und Typ unbekannt |
| 9 | 1 Multifunktionswerkzeug , Fabrikat: Proxxon, Typ: IBS/E, Bj. 2017, Geräte-Nr. 098016, in Kunststoff-Transportbox, mit biegsamer Welle |
| 10 | 1 Akku-Handkreissäge , Fabrikat: Milwaukee, Typ: HD 18 MS, SägeblattØ ca. 130 mm (ohne Akku) |
| 11 | 1 Oberfräse , Fabrikat: Bosch, Typ: POF 1400 ACE, Bj. 2009, Masch.-Nr. 98101644 |
| 12 | 1 Handkreissäge , Fabrikat: Bosch, Typ: PKS 40, SägeblattØ max. 130 mm, Kabelzuführung defekt |
| 13 | 1 einschneidiger Mutterspreger , Fabrikat: Kukko, Typ: 56-3, Größe für Mutter M18-M30 |
| 14 | 1 Akku-Blindnietsetzgerät , Fabrikat: Würth, Typ: ANG 310, Seriennummer: 800395902180400000, Ladegerät, 2 Akkus, in Kunststoff-Transportbox |
| 15 | 1 elektr. Hand-Schneidkluppe , Fabrikat: Rems, Typ: Amigo 2 540000, Bj. 2012, Masch.-Nr. 018112, max. Ø M52 (R2") mit 6 Schneidköpfen, in Metall-Transportbox |
| 16 | 1 Langhals-Winkelschleifer , Fabrikat: Proxxon, Typ: LHW, Bj. 2021, Geräte-Nr. 101064, SchleifscheibenØ max. 50 mm, 100 W, in Kunststoff-Transportbox |

491 Iuratec AG, 18106 Rostock

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|--|
| 17 | 1 Winkelschleifer , Fabrikat: Fein, Typ: FMT 250 QSL, Bj. 2016, Geräte-Nr. 03.022293, SchleifscheibenØ ca. 600 mm |
| 18 | 1 Geradschleifer , Fabrikat: Makita, Typ: GD0603, Bj. 2008, Geräte-Nr. 35450 |
| 19 | 1 Winkelschleifer , Fabrikat: AEG, Typ: WS 6-115, Bj. 2008, Seriennummer: 02319E |
| 20 | 1 Hand-Kartuschenpresse , Fabrikat: Mixpac, Typ: DM 200 |
| 21 | 1 Lötstation , Fabrikat: Lonove, Typ: 926LED, mit Lötspitze |
| 22 | 1 Drehmomentschlüssel , Fabrikat: Hoxex, Typ: Torque Wrenchs, 10 - 50 Nm |
| 23 | 1 Drehmomentschlüssel , Fabrikat: Garant, Typ: 65 6055_320, 60 - 320 Nm |
| 24 | 1 Posten Messmittel , ca. 8 Stück, best. aus div. Messschiebern u.a.m. |
| 25 | 1 Industriesauger , Fabrikat: Nilfisk Alto, Typ: Aero 21 |
| 26 | 2 Vakuumkammer-Harzfallen , Fabrikat: Airtech |
| 27 | 1 Vakuumpumpe , Fabrikat: Busch, Typ: SV 1005 C, Geräte-Nr. 060117486, ölfrei, auf Untergestell |
| 28 | 1 Bohr-Fräsmaschine , Fabrikat: Optimum, Typ: BF 30 Vario, Bj. 2010, Seriennummer: J2610050121, Motorleistung 2,2 kW, Aufspanntisch, ca. 200 x 800 mm, auf Unterschrank |
| 29 | 2 Stahlschränke , ca. 1.200 x 1.900 mm, 2-türig, Inhalt div. Verbrauchsmaterialien |
| 30 | 1 Tischbohrmaschine , Fabrikat: Quantum, Typ: B16, Bj. 2007, Seriennummer: 40716004, Bohrleistung 16 mm, Spindelaufnahme MK2, Maschinenschraubstock, Backenbreite ca. 10 cm |
| 31 | 1 mobile Werkbank , mit aufgesetztem Schraubstock, Backenbreite ca. 120 mm, höhenverstellbar |
| 32 | 1 hydr. Werkstattpresse , Fabrikat: Dema, Typ: WP 3 HM, Bj. 2017, Seriennummer: 31470-0817-0132, max. Presskraft 30 t, lichte Höhe 0 - 920 mm, Gewicht 120 kg |

491 Iuratec AG, 18106 Rostock

- Pos. Bezeichnung
- 33 **1 Multifräse**, Fabrikat: Optimum, Typ: Opti MF 1 Vario, Bj. 2011, Seriennummer: J1112109, Motorleistung 2,2 kW, Drehzahl max. 6.300 U/min, Gewicht 339 kg, mit 3-Achs-Digitalanzeige, Maschinenschraubstock, Backenbreite ca. 120 mm, Aufspanntisch, ca. 200 x 800 mm
- 34 **1 Industriestaubsauger**, Fabrikat: Kärcher, Typ: WD3, Seriennummer: 276254
- 35 **2 Stahlschränke**, ca. 1.200 x 1.900 mm, jeweils 2-türig, Inhalt div. Verbrauchsmaterialien, dazu 1 Kleinteileregal, ca. 800 x 1.200 mm
- 36 **1 Arbeitstisch-Montageanlage**, L-Form, Kantenlänge ca. 10.000 mm, Breite ca. 3.000 mm, Arbeitstisch, Kunststoff/Metall, ca. 800 x 1.600 mm, Auszugschrank, ca. 800 x 1.400 mm, 4 Auszüge, Arbeitstisch, Holz, Länge ca. 5.000 mm, Breite ca. 1.200 mm, 2 Arbeitstische, Kunststoff/Metall
- 37 **1 Schubladenauszugschrank**, Fabrikat: Garant, 7 Auszüge, Inhalt div. Messwerkzeuge, Bohrer, Schraubendreher, Fräser, div. Handwerkzeuge u.a.m.
- 38 **1 Posten Druckluftwerkzeuge**, best. aus Tiefenschleifer, Fabr. Hazet, Bj. 2020, Geräte-Nr. 2001494, Betriebsdruck 6,3 bar, Druckluftbohrgerät, Fabr. Atlas Copco, Bj. 2007
- 39 **1 Nietmaschine**, Fabrikat: Textron Aerospace, Typ: Cherry Power Rivet G83, Seriennummer: 06-1-1773, AIR PRESSURE 90 PSI (6,2 bar) Min. / 110 PSI (7.6 bar) Max., STROKE 7/16 Zoll 11,1 mm, CYCLE TIME ca. eine Sekunde, Gewicht 2,25 kg
- 40 **1 Akku-Schrauber**, Fabrikat: Milwaukee, Typ: C 12 ID, mit 2 Akkus, Ladegerät, Typ M12-18C
- 41 **1 Akku-Schrauber**, Fabrikat: Milwaukee, Typ: M12 CDD, mit 2 Akkus, Ladegerät
- 42 **2 Akku-Schrauber**, Fabrikat: Milwaukee, Typ: C 12 DD, mit 2 Akkus, Ladegerät
- 43 **1 Doppelschleifbock**, Fabrikat: Metabo, Typ: DS 51 W, SchleifscheibenØ max. 150 mm
- 44 **1 Exzenterschleifer**, Fabrikat: Makita, Typ: PO5000C, Bj. 2020, Geräte-Nr. 8030, SchleifscheibenØ ca. 10 cm
- 45 **1 Exzenterschleifer**, Fabrikat: Dewalt, SchleifscheibenØ ca. 100 mm
- 46 **1 Industriesauger**, Fabrikat: Kärcher, Typ: WD 3 Premium

491 Iuratec AG, 18106 Rostock

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|--|
| 47 | 1 Kraftstromverlängerung , Kabeltrommel, Fabr. Brennenstuhl, 2 Lichtstromanschlüsse, 1 Kraftstromanschluss |
| 48 | 3 Kabeltrommeln , Fabrikat: Promax, 1x 15 m, 1x 25 m, 1x 12 m |
| 49 | 1 Kabeltrommel (Kraftstrom) , Fabrikat: E-Top |
| 50 | 1 Formatkreissäge , Fabrikat: SCM, Typ: Minimax S-04, Bj. 2012, Seriennummer: KK/113030, Modell SC1 Genius, SägeblattØ max. 250 mm, minimal 245 mm, Gewicht 168 kg |
| 51 | 1 Fräsmaschine , Fabrikat: Paoloni, Typ: T112, Bj. 1999, Seriennummer: 44, Leistung 4 kW, Tischgröße 1.200 x 700 mm, Anlegetisch, Länge ca. 2.500 mm, Posten Fräser, 6 St., untersch. Ausführungen, externe Absaugvorrichtung |
| 52 | 1 Formatkreissäge , Typ: P30, Bj. 1991, Masch.-Nr. 00183, Netzstrom 13 A |
| 53 | 1 mobile Absauganlage , Fabrikat: Holzkraft, Typ: RLA 160, Hersteller-Nr. 2433350483, Nennvolumenstrom 1.770 m ³ /h, Unterdruck 1.700 Pa, Motorleistung 2,2 kW, Nenndrehzahl 2,874 U/min, Nennstrom 5,90 A, Gewicht 254 kg, Verteilstation, div. Druckluftschläuche |
| 54 | 1 Kompressoranlage , best. aus Schraubenkompressor, Fabr. Kaeser, Typ Airtower 8, Serien-Nr. 1366, Bj. 2006, Nennleistung 5,5 kW, Motordrehzahl 3.000 U/min, max. Betriebsüberdruck 7,5 bar, Kältetrockner, Fabr. Kaeser, Typ TU 11, Serien-Nr. 8248, Bj. 2006, Kältemittel R134A, Füllmenge 0,5 kg, max. Betriebsdruck 18 bar, Druckluftbehälter, stehend, Fabr. OKS, Hersteller-Nr. 608175, Fassungsvermögen 350 l, Bj. 2016, Filtereinheit, Fabr. Kaeser, div. Zubehör |
| 55 | 1 Posten Farben , div. angebrochene Gebinde, lagernd im Regal, Metall, Länge ca. 4.000 mm, Höhe ca. 2.500 mm, 3 Arbeitstische, Kunststoff/Metall, ca. 800 x 800 mm, Drehstuhl |
| 56 | 2 Systemsteckregal , Länge ca. 5.000 mm, Höhe ca. 3.500 mm, 1x 4 Ablagen, 1x 5 Ablagen |
| 58 | 1 Posten Restwerkstoffe , lagernd auf 5 Paletten, Posten Mischschrott, lagernd auf 6 Paletten |
| 59 | 1 Plattenwagen , Fabrikat: Eurokraft, Typ: W 361-K, Bj. 2008, mit 5 Bügeln |
| 60 | 1 Akku-Trimmer , Fabrikat: Husqvarna, Typ: 115 iL, Bj. 2019, mit Fadenkopf |
| 61 | 1 Alu-Auszugleiter , Fabrikat: Zarges, 3-teilig, 36-stufig |

491 Iuratec AG, 18106 Rostock

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|---|
| 62 | 6 Kunststoff-Absperrpfosten , mit Kunststoffketten |
| 63 | 2 Plattform-Transportwagen , Fabrikat: Eurokraft, 2 Ebenen, Tragfähigkeit 500 kg |
| 64 | 2 Plattform-Transportwagen , Fabrikat: Eurokraft, 2 Ebenen, Tragfähigkeit 500 kg |
| 65 | 2 Plattform-Transportwagen , Fabrikat: Eurokraft, 2 Ebenen, Tragfähigkeit 500 kg |
| 66 | 2 Plattform-Transportwagen , Fabrikat: Eurokraft, 2 Ebenen, Tragfähigkeit 500 kg |
| 67 | 1 Posten Europaletten , ca. 60 St. |
| 68 | 1 Gabelhubwagen , Fabrikat: Promat, Bj. 2008, Geräte-Nr. 5911004713, Tragfähigkeit 2.500 kg, Gewicht 79 kg, Gabellänge 1.115 mm |
| 69 | 1 Gabelhubwagen , Fabrikat: Promat, Bj. 2008, Fabr.-Nr. 591104712, Tragfähigkeit 2.500 kg, Gewicht 79 kg, |
| 70 | 1 Gabelhubwagen , Seriennummer: SCND54603PP |
| 71 | 1 Farbnebelabsaugwand , Fabrikat: Schuko, Typ: Supermax, Bj. 2005, Fabr.-Nr. 017443, Leistungsaufnahme 2,0 kW, Schraubenaufnahme 4,0/6,9 A, Prallfläche 3,2 m ³ , Geräteabmessung L/B/H - 2.650 x 800 x 1.860 mm, Gewicht 195 kg |
| 72 | 1 Elektro-4-Rad Stapler , Fabrikat: Still, Typ: RX 20-20, Bj. 2008, 4 Rad, Masch.-Nr. 516215022900, Tragfähigkeit 2.000 kg, Leergewicht 2.466 kg, abgel. Betriebsstd. 429, Hubhöhe max. 5.350 mm, mit hydr. Seitenschieber, Gabelverlängerung, ca. 1.800 mm, mit separatem Ladegerät, Nachfüllvorrichtung für destilliertes Wasser |
| 73 | 1 Plattformwaage , Fabrikat: Kern, Typ: PCW, Geräte-Nr. WD130066160, Plattformgröße ca. 120 x 150 mm, Magnetrührer, Fabr. HYCC, Ø ca. 120 mm |
| 74 | 1 Vakuumleck-Detektor , Fabrikat: Airtech, Typ: Vacleak LEQ-70, Geräte-Nr. 2980V22627, mit Zubehör, in Kunststoff-Transportbox |
| 75 | 1 Gefahrstoffschränk , Bj. 2005, Seriennummer: 610229/10/1, max. Beladung pro Ebene 75 kg, Volumenauffangwanne 33 l, max. Gebindegröße 30 l, Abmessung ca. 1.200 x 2.000 mm, 2-türig |

491 Iuratec AG, 18106 Rostock

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|---|
| 76 | 1 Arbeitstisch , Kunststoff/Metall, Länge ca. 2.000 mm, mit Regalaufbau, Spind, Holz, ca. 1.000 x 1.900 mm, 2-türig, Inhalt div. Verbrauchsmaterialien |
| 77 | 2 Palettenregale , Fabrikat: Kaiser + Kraft, 1x ca. 2.700 x 4.000 mm, 5 Ebenen, 1x 5.500 x 4.000mm |
| 79 | 1 Stahlschrank , ca. 1.200 x 2.000 mm, 2-türig |
| 80 | 1 Autoklavanlage , best. aus Autoklav, Fabr. Scholz, Bj. 2009, Hersteller-Nr. 45284/1, Ø2.500 mm, Nutzbare Länge 5.600 mm, Volumen 52.000 l, Druck max. 10,5/12 bar, Temperaturbereich 0 - 250°C, Kühlsystem 35 l, Vakuumanlage, best. aus Vakuummotor, Druckvorratsbehälter, Fabr. Scholz, Bj. 2009, Hersteller-Nr. 45284/3, Fassungsvermögen 1.000 l, Temperatur max. 50°C, Druck 0,5 bar, Ventileinheit, Schaltschrankanlage, Fabr. Scholz, abgl. Betriebsstd. Ventilator 10.007 h, Vakuumpumpe 8.692 h Zuführwagen, Länge ca. 6.000 mm, Breite ca. 1.200 mm, Kompressoranlage, best. aus Kompressor, Fabr. Boge, Typ SRHL 1250, Bj. 2009, Geräte-Nr. 5032832, Volumenstrom 948 l/min, Verdichtungsdruck 30 bar, Betriebsdrehzahl 1.290 U/min, Motorleistung 11,0 kW, Drucklufttrockner, Fabr. Boge, Typ D15 HP, Bh. 2006, Serien-Nr. 092/21034, Filtereinheit, Fabr. Boge, Typ CC20, Kühlwasseranlage, best. aus Kühlwasseraufbereitung, Vorratsbehälter, Fabr. Scholz, Hersteller-Nr. 45284/2, Bj. 2009, Fassungsvermögen 28.900 L, Kühlturm (außerhalb des Gebäudes) |
| 81 | 2 Spinde , 1x ca. 300 x 2.000 mm, 4-türig, 1x ca. 700 x 1.700 mm, 2-türig |
| 82 | 1 elektrisch beheizter Umluftofen , Fabrikat: DBK, Typ: iTHU, Bj. 2005, ID-Nr. 870168, Nutzraum 6 m ³ , Dampfraum 8 m ³ , Anschlußwert 39 kVA, Heizleistung 36 kW, Nennstrom 56 A, Vorsicherung 63 A, höchste Trocknungstemperatur 200°C, max. Abluftstrom 155 m ³ /h, Abmessungen ca. 2.500 x 2.000 x 2.000 mm, Flügeltür, eingebauter Boden, kranfähig |
| 83 | 1 Arbeitstisch , Metall/Holz, Länge ca. 5.000 mm, Beistelltisch, Holz, Länge ca. 2.000 mm, Rollcontainer |
| 84 | 2 Arbeitstische , Holz/Metall, 1x ca Länge ca. 5.000 mm, 1x Länge ca. 2.000 mm, Bürocontainer |
| 86 | 1 Industriestaubsauger , Fabrikat: Festool, Typ: CT 15E, Bj. 2010, Seriennummer: 40424903 |
| 87 | 2 Arbeitstische , ca. 600 x 2.000 mm, 2 Bürocontainer, Bürodrehstuhl |

491 Iuratec AG, 18106 Rostock

- Pos. Bezeichnung
- 88 **1 Posten Druckluftgeräte**, Exzentrerschleifgerät, Fabr. Rupes, Typ TA6G, Schleifkörpergröße ca. 150 mm, Bj. 2020, Druckluft-Winkelschleifer, Fabr. Vorel, Geradschleifer, Fabr. Pro
- 89 **8 Lastböcke**, Fabrikat: Delta, Typ: G8
- 90 **1 Heißluftgerät**, Fabrikat: Steinel, Typ: HL 1920E
- 91 **1 Industriestaubsauger**, Fabrikat: Nilfisk, Typ: Aero 21
- 92 **4 Kabeltrommeln (Lichtstrom)**, untersch. Ausführungen
- 93 **2 Papierabrollstationen**, Fabrikat: Zetputz, Rollenbreite ca. 400 mm, mit Müllsackaufhängevorrichtung
- 94 **10 Unterstellböcke**, Metall, höhenverstellbar, Länge ca. 1.200 mm
- 95 **1 Arbeitstisch**, Länge ca. 5.000 mm, Breite ca. 1.200 mm, Beistelltisch, ca. 700 x 2.000 mm, Werkzeugschrank, ca. 1.000 x 2.000 mm, 2-türig
- 96 **1 Arbeitstisch**, Länge ca. 5.000 mm, Breite 1.200 mm, Arbeitstisch, ca. 800 x 1.600 mm
- 97 **1 Arbeitstisch**, Holz/Metall, Länge ca. 12.000 mm, Breite ca. 1.200 mm, mit Auszügen, Bürocontainer
- 98 **1 Posten Arbeitstische**, ca. 16 St., ca. 800 x 800 mm
- 99 **1 Ofenwagen**, Grundfläche ca. 1.800 x 1.300 mm, Höhe ca. 1.600 mm, höhenverstellbar, fahrbar
- 100 **1 Hebelschneider**, Fabrikat: Ideal, Typ: 1110, Bj. 2008, Schnittlänge ca. 1.100 mm, Arbeitsbreite ca. 700 mm
- 101 **2 Vakuumpumpen**, ölfrei, mit Untergestell
- 102 **1 Folienschweißgerät**, Fabrikat: Polystar, Typ: 110GE, mit Schweißzange, Breite ca. 600 mm, Serie 600
- 103 **1 Posten Schraubzwingen**, untersch. Sorten, ca. 35 St.

491 Iuratec AG, 18106 Rostock

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|---|
| 104 | 1 Druckluft-Schrauber , Fabrikat: Atlas Copco, Typ: D2116Q, Bj. 2006 |
| 105 | 1 Vakuumanlage , Bj. 2005, best. aus Vakuumpumpe, Fabr. Busch, Vakuumbehälter, Fassungsvermögen 350 L |
| 106 | 1 Alu-Arbeitsplatte , Länge ca. 4.000 x 1.000 mm, Plattenstärke ca. 30 mm |
| 107 | 1 Alu-Arbeitsplatte , Länge ca. 3.800 x 500 mm, Plattenstärke ca. 25 mm |
| 108 | 1 Alu-Solarpaneel , Länge 2.450 x 5.000 mm, Dicke 25 mm, Ebenheit 0,3 mm auf 1 m, auf Unterträger, mit Kranbefestigung, 4 Unterfahrgestelle, jeweils 4-rädig, Höhe ca. 750 mm |
| 109 | 1 Alu-Arbeitsplatte , Länge ca. 1.600 x 3.700 mm, Dicke 30 mm |
| 110 | 3 Abrollständer , Holz, Grundfläche 1x ca. 2.200 x 1.200 x 2.000 mm, 1x ca. 2.400 x 1.400 x 2.100 mm, 1x ca. 1.800 x 1.200 x 1.600 mm, mit untersch. Aufnahmevorrichtungen, fahrbar |
| 111 | 1 Klimaschrank , Fabrikat: CTS, Typ: C-70/1500, Bj. 2011, Geräte-Nr. 113002, Leistung 10,8 kW, Nennstrom 19,8 A, Kältemittelvorkühlstufe R404A, Kühlstufe R23, Betriebsüberdruck 25 bar, Prüfdruck 27,5 bar, Temperaturbereich -70/+180°C, Feuchtebereich 10 - 98%, Abmessung ca. 2.000 x 1.300 x 1.900 mm |
| 112 | 1 Zaunanlage , best. aus Stabmattenzaun, Gesamtlänge ca. 15.000 mm, Höhe ca. 1.900 mm, Regalanlage, Länge ca. 3.200 mm, Höhe ca. 2.000 mm, 4 Ablagen |
| 113 | 1 Scheuersaugmaschine , Fabrikat: Kärcher, Typ: Professional BR 40/25 C, Bj. 2010, Serie-Nr. 100180 |
| 114 | 1 Posten Werbeträger , best. aus Messestand, ca. 2.800 x 3.100 mm, 2 Roll-Up Banner, jeweils mit Firmenaufschrift |
| 115 | 1 Kühlzelle , Fabrikat: Viessmann, Typ: TE 1500, Bj. 2005, Abmessungen ca. 1.600 x 1.600 x 1.950 mm, mit aufgesetzem Kühlaggregat, Boden, externer Auffahrrampe |
| 116 | 1 Kühlzelle , Fabrikat: Ilkazell, Grundfläche ca. 2.000 x 2.000 x 2.000 mm, Flügeltür, Boden, extra Auffahrrampe |
| 117 | 1 Stahlschrank , Spind, 5-türig, Tisch Holz/ Metall |
| 118 | 1 Spind , Metall, 5-türig |

491 Iuratec AG, 18106 Rostock

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|---|
| 122 | 1 Gefriertruhe , Fabrikat: Zanker, Typ: ZKC 303 A, Fassungsvermögen 335 l |
| 123 | 2 Arbeitsfische , ca. 1.000 x 2.000 mm |
| 124 | 1 Raumlufftfeuchter , Fabrikat: Trotec |
| 125 | 1 Raumluffttrockner , Fabrikat: Trotec, Typ: TTK 90 E, Seriennummer: 15012046 |
| 126 | 2 Temperatur/Feuchtemessgeräte , Fabrikat: Testo, Typ: 175H1, jeweils mit Wandhalterung |
| 127 | 3 Temperaturenfnehmer , Fabrikat: Testo, Typ: 175T3, montiert an Kühlzelle, Umluftofen, Klimaschrank |
| 128 | 3 Posten Kunststoff-Entsorgungstonnen , blau, Fassungsvermögen 240 l |
| 129 | 4 Posten Kunststoff-Entsorgungstonnen , gelb, Fassungsvermögen 240 l |
| 131 | 1 Posten Umlaufvermögen , best. aus Alu-Blechplatte, Typ ALMG3, Abmessungen ca. 6.000 x 2.000 mm, 4 Alu-Blechplatten, Typ AEMG3, Abmessungen 3.000 x 1.500 x 4 mm, Alu-Winkel, gepresst, 20 x 3 x 6.000 mm, Alu-4-Kantrohr, gepresst, 30 x 20 x 3 x 6.000 mm |
| 133 | 1 Alu-Platte , Grundfläche ca. 2.000 x 1.000 x 20 mm |
| 134 | 5 Umkleideschränke , 3x 5-türig, 2x 2-türig, 3 Bänke, Holz/Metall, Länge ca. 1.000 mm |
| 135 | 1 Umkleideschrank , 5-türig, Bank, Holz/Metall, Länge ca. 1.000 mm |
| 136 | 3 Bodenstaubsauger , 1x Fabr. Miele, 1x Fabr. AEG, 1x Fabr. Progress |
| 137 | 1 Kaffeemaschine , Fabrikat: Bravilor Bonamat, Typ: TH-001, Bj. 2001, 7 Pumpkannen |
| 139 | 1 Posten Büromöbiliar , best. aus 2 Tischen, Kunststoff/Metall, ca. 800 x 1.800 mm, 2 Schiebetürenschränken, Regalschrankkombination, 11 Bürodrehstühlen, untersch. Ausführungen |
| 140 | 1 3D-Drucker , Fabrikat: Anycubic, Typ: Kobra Max, Bearbeitungsgröße 665 x 715 x 516 mm |

491 Iuratec AG, 18106 Rostock

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|---|
| 141 | 1 Posten Drucker/Kopierer , best. aus Standkopierer, Fabr. HP, Typ ColorSphere, Laserdrucker, Fabr. HP, Typ HP Color LaserJet CM3530MFP, auf Unterschrank, Laserdrucker, Fabr. HP, Typ LaserJet CM1312NFi, Multifunktionsgerät, Fabr. HP, Typ LaserJet 3030 |
| 142 | 1 Posten Büromobiliar , best. aus 5 Arbeitstischen, ca. 800 x 1.600 mm, 3 Rollcontainern, 4 Bürostühlen, Aktenschrank, 2-türig, ca. 1.000 x 2.200 mm, Aktenregalkombination, ca. 800 x 1.600 mm, div. Möbelteile |
| 144 | 1 Büroausstattung , best. aus Schreibtisch, Dekor Ahorn, hell, Bürodrehstuhl, 3 Bürocontainern, Schiebetürenschränk, Länge ca. 1.200 mm |
| 146 | 1 PC , Fabrikat: HP, Typ: Z210 Workstation, Intel Core i7, mit Kartenlesegerät, 23"-TFT-Monitor, Fabr. HP, Typ Compaq LA2306, Tastatur, Mouse, (Verkauf ohne HDD/SSD) |
| 147 | 1 Büroausstattung , best. aus Winkelschreibtisch, Dekor Ahorn, hell, Bürodrehstuhl, Standcontainer, Bürocontainer, Querrollladenschrank, Länge ca. 1.200 mm, Aktenschrank, ca. 1.200 x 1.900 mm, 2-türig, Regal, ca. 200 x 1.900 mm, Multifunktionsgerät, Fabr. HP, Typ Color LaserJet CM1312NFi |
| 148 | 1 PC , Fabrikat: HP, Typ: Workstation Z400, Intel Xeon, 2 24"-TFT-Monitore, 2 Tastaturen, 2x Mouse, (Verkauf ohne HDD/SSD) |
| 149 | 1 Posten Büromobiliar , best. aus 2 Winkelschreibtischen, Dekor Ahorn, Arbeitstisch, 800 x 1.600 mm, 2 Bürocontainern, 3 Bürodrehstühlen, Aktenregal, Länge ca. 1.200 mm |
| 150 | 1 PC , Fabrikat: HP, Typ: Z240, Intel Core i7, 23"-TFT-Monitor, Fabr. HP, Typ Compaq LA2306x, Tastatur, Mouse, (Verkauf ohne HDD/SSD) |
| 151 | 4 20"-TFT-Monitore , Fabrikat: HP |
| 152 | 1 Posten Büromobiliar , best. aus 3 Arbeitstischen, Dekor Ahorn, hell, ca. 800 x 1.600 mm, 2 Bürocontainern, 3 Bürodrehstühlen |
| 153 | 1 PC , Fabrikat: Fujitsu-Siemens, Intel Core i3, (Verkauf ohne HDD/SSD) |
| 154 | 1 Stereomikroskop , Fabrikat: BMS, Typ: 143, Artikelnummer 74957 |
| 155 | 1 Posten Büromobiliar , best. aus 2 Arbeitstischen, Dekor Ahorn, hell, ca. 800 x 1.600 mm, Arbeitstisch, halbrund |

491 Iuratec AG, 18106 Rostock

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|--|
| 156 | 1 Laserdrucker , Fabrikat: HP, Typ: LaserJet 5000N, Unterschrank |
| 157 | 1 PC , Fabrikat: HP, Typ: Elite, Intel Core i3, 2 Monitore, 1x 23"-TFT-Monitor, Fabr. HP, Typ Compaq LA2306x, 1x 20"-TFT-Monitor, Fabr. HP, Typ 2035, Tastatur, Mouse, (Verkauf ohne HDD/SSD) |
| 158 | 1 Posten Büromobiliar , best. aus 3 Arbeitstischen, Dekor Ahorn, hell, ca. 800 x 1.600 mm, Bürocontainer, 3 Bürodrehstühlen |
| 159 | 3 Notebooks , Fabr. HP, 1x Typ Compaq NX8220, 1x Typ EliteBook 8570W, Intel Core i5, 1x Typ ProBook 6570 Data, Intel Core i3, (Verkauf ohne HDD/SSD) |
| 160 | 1 Partikelmessgerät , Fabrikat: Trotec, Typ: PC 200, Geräte-Nr. 200418557, mit Zubehör, in Kunststoff-Transportbox |
| 161 | 1 Beschriftungsgerät , Fabrikat: Brother, Typ: P-Touch D600, Seriennummer: E74615F1Z321539, in Kunststoff-Transportbox |
| 162 | 1 Posten Büromobiliar , best. aus 3 Arbeitstischen, Dekor Ahorn, hell, ca. 800 x 1.600 mm, 2 Bürocontainern, 2 Bürodrehstühlen |
| 163 | 1 PC , Fabrikat: HP, Typ: Z240, Intel Core i7, 2 20"-TFT-Monitore, Fabr. HP, Typ 2035, Tastatur, Mouse, (Verkauf ohne HDD/SSD) |
| 164 | 1 Notebook , Fabrikat: HP, Typ: ZBook, Intel Core i7, 24"-TFT-Monitor, Fabr. HP, Typ V241P, Tastatur, Mouse |
| 165 | 1 Posten Büromobiliar , Arbeitstisch, ca. 800 x 1.600 mm, Dekor Ahorn, 2 Bürocontainer, 3 Bürodrehstühle, Querrollladenschrank, Länge ca. 1.200 mm |
| 166 | 1 Posten Büromobiliar , best. aus Aktenschrank, Dekor Ahorn, ca. 1.200 x 2.000 mm, 2-türig, 2 Aktenregalen, ca. 1.200 x 2.000 mm, 2 Querrollladenschränken |
| 167 | 1 Posten Büromobiliar , best. aus 3 Aktenschränken, Dekor Ahorn, hell, ca. 1.200 x 2.000 mm, 2-türig, 2 Regalen, ca. 1.200 x 2.000 mm, Schiebetürenschränk, Länge ca. 1.200 mm |
| 168 | 1 Posten Grünpflanzen , ca. 25 Stück unterschiedl. Sorten |
| 169 | 3 Whiteboards , 2x ca. 1.000 x 1.600 mm, 1x ca. 600 x 800 mm |

491 Iuratec AG, 18106 Rostock

Pos.	Bezeichnung
170	1 Posten Büromobiliar , best. aus Besprechungstisch, Dekor dunkelgrau, ca. 1.600 x 4.000 mm, best. aus 5 Segmenten, 13 Freischwingerstühlen
171	1 Flipchart , Vitrinenschrank, ca. 400 x 400 x 1.900 mm
172	3 Flugzeugmodelle , Kunststoff, Länge ca. 1.300 mm, Spannweite ca. 1.300 mm, auf Untergestell, mit Firmenbeschriftung
174	1 Serverrack , Fabrikat: HP, 19", ca. 42 Höheneinheiten
175	1 Bandlaufwerk , Fabrikat: HP, Typ: LT08
176	1 19"-Rack Server , Fabrikat: HP, Typ: ProLiant DL380 Generation 10, mit 8 Festplatten, USV, Fabr. HP
177	1 FortiGate , Fabrikat: Fortinet, Typ: 40F
178	2 Switche , Fabrikat: HP, 1x Typ 340D, 1x Typ 2650, 1x 20 Port, 1x 48 Port, Switch, Fabr. HP, Typ V1910-24G
179	1 Telefonanlage , Fabrikat: Aastra, Typ: Ascotel IntelliGate 300, mit 12 Systemtelefonen, Anbautastatur, Schnurlostelefon
181	1 VPN Router , Fabrikat: Lancom, Typ: R883+
182	1 NAS Server , Fabrikat: Qnap, mit 4 Festplatten
183	3 Regale , Metall, ca. 800 x 2.000 mm
184	1 Tischwaage , Fabrikat: Kern, Typ: FKB 65K1A, max. 65 kg, Teilung 1 g, Plattformgröße ca. 200 x 300 mm
185	1 Posten Software , best. aus Autocad LT, Version 2009, Microsoft Projekt, Standard 2010, Office Projekt, Standard 2007, 8x Home Office and Business 2010, von Microsoft, u.a.m.
186	1 Pylon , Metall, ca. 800 x 2.500 mm, mit Firmenlogo
187	2 Pflanzkübel , Metall, ca. 400 x 400 x 650 mm



491 Iuratec AG, 18106 Rostock

Pos.	Bezeichnung
188	1 Müllcontainer , Fabrikat: Sulo, Typ: Citybac 1100, gelb, mit Rädern, Deckel, Fassungsvermögen ca. 1,1 m ³
1000	1 Posten Betriebs- und Geschäftsausstattung , best. aus den oben aufgeführten Positionen

