

491 Iuratec AG, 18106 Rostock

- | Pos. | Designation  |
|------|--|
| 1    | <b>1 Blockbandschleifer</b> , make: Proxxon, type: BBS/S, new in 2021, Geräte-Nr. 19930  |
| 2    | <b>1 Baulaser</b> , make: Huepar, type: 902CG, mit Zubehör, in Kunststoff-Transportbox   |
| 3    | <b>1 Winkelschleifer</b> , make: Fein, type: FMT 250 QSL, new in 2019, ScheibenØ ca. 600 mm  |
| 4    | <b>1 Deltaschleifer</b> , make: Fein, type: FMT 250 QSL  |
| 5    | <b>2 Heißluftgeräte</b> , make: Steinel, type: HG2120E   |
| 6    | <b>1 Schlagbohrmaschine</b> , make: AEG, type: Ergomax, serial-no.: 9414, Leistung 750 W, in Kunststoff-Transportbox   |
| 7    | <b>1 Stichsäge</b> , make: AEG, type: ST 700 E, new in 2012, serial-no.: 78834, in Kunststoff-Transportbox   |
| 8    | <b>1 Elektro-Handscheifer</b> , Fabrikat und Typ unbekannt   |
| 9    | <b>1 Multifunktionswerkzeug</b> , make: Proxxon, type: IBS/E, new in 2017, Geräte-Nr. 098016, in Kunststoff-Transportbox, mit biegsamer Welle                        |
| 10   | <b>1 Akku-Handkreissäge</b> , make: Milwaukee, type: HD 18 MS, SägeblattØ ca. 130 mm (ohne Akku)   |
| 11   | <b>1 Oberfräse</b> , make: Bosch, type: POF 1400 ACE, new in 2009, Masch.-Nr. 98101644   |
| 12   | <b>1 Handkreissäge</b> , make: Bosch, type: PKS 40, SägeblattØ max. 130 mm, Kabelzuführung defekt  |
| 13   | <b>1 einschneidiger Mutterspreger</b> , make: Kukko, type: 56-3, Größe für Mutter M18-M30  |
| 14   | <b>1 Akku-Blindnietsetzgerät</b> , make: Würth, type: ANG 310, serial-no.: 800395902180400000, Ladegerät, 2 Akkus, in Kunststoff-Transportbox                        |
| 15   | <b>1 elektr. Hand-Schneidkluppe</b> , make: Rems, type: Amigo 2 540000, new in 2012, Masch.-Nr. 018112, max. Ø M52 (R2") mit 6 Schneidköpfen, in Metall-Transportbox |
| 16   | <b>1 Langhals-Winkelschleifer</b> , make: Proxxon, type: LHW, new in 2021, Geräte-Nr. 101064, SchleifscheibenØ max. 50 mm, 100 W, in Kunststoff-Transportbox         |

491 Iuratec AG, 18106 Rostock

- Pos. Designation
- 17 **1 Winkelschleifer**, make: Fein, type: FMT 250 QSL, new in 2016, Geräte-Nr. 03.022293, SchleifscheibenØ ca. 600 mm
  - 18 **1 Geradschleifer**, make: Makita, type: GD0603, new in 2008, Geräte-Nr. 35450
  - 19 **1 Winkelschleifer**, make: AEG, type: WS 6-115, new in 2008, serial-no.: 02319E
  - 20 **1 Hand-Kartuschenpresse**, make: Mixpac, type: DM 200
  - 21 **1 Lötstation**, make: Lonove, type: 926LED, mit Lötspitze
  - 22 **1 Drehmomentschlüssel**, make: Hoxex, type: Torque Wrenchs, 10 - 50 Nm
  - 23 **1 Drehmomentschlüssel**, make: Garant, type: 65 6055\_320, 60 - 320 Nm
  - 24 **1 Posten Messmittel**, ca. 8 Stück, best. aus div. Messschiebern u.a.m.
  - 25 **1 Industriesauger**, make: Nilfisk Alto, type: Aero 21
  - 26 **2 Vakuumkammer-Harzfallen**, make: Airtech
  - 27 **1 Vakuumpumpe**, make: Busch, type: SV 1005 C, Geräte-Nr. 060117486, ölfrei, auf Untergestell
  - 28 **1 Bohr-Fräsmaschine**, make: Optimum, type: BF 30 Vario, new in 2010, serial-no.: J2610050121, Motorleistung 2,2 kW, Aufspanntisch, ca. 200 x 800 mm, auf Unterschrank
  - 29 **2 Stahlschränke**, ca. 1.200 x 1.900 mm, 2-türig, Inhalt div. Verbrauchsmaterialien
  - 30 **1 Tischbohrmaschine**, make: Quantum, type: B16, new in 2007, serial-no.: 40716004, Bohrleistung 16 mm, Spindelaufnahme MK2, Maschinenschraubstock, Backenbreite ca. 10 cm
  - 31 **1 mobile Werkbank**, mit aufgesetztem Schraubstock, Backenbreite ca. 120 mm, höhenverstellbar
  - 32 **1 hydr. Werkstattpresse**, make: Dema, type: WP 3 HM, new in 2017, serial-no.: 31470-0817-0132, max. Presskraft 30 t, lichte Höhe 0 - 920 mm, Gewicht 120 kg

## 491 Iuratec AG, 18106 Rostock

- Pos. Designation
- 33 **1 Multifräse**, make: Optimum, type: Opti MF 1 Vario, new in 2011, serial-no.: J1112109, Motorleistung 2,2 kW, Drehzahl max. 6.300 U/min, Gewicht 339 kg, mit 3-Achs-Digitalanzeige, Maschinenschraubstock, Backenbreite ca. 120 mm, Aufspanntisch, ca. 200 x 800 mm
- 34 **1 Industriestaubsauger**, make: Kärcher, type: WD3, serial-no.: 276254
- 35 **2 Stahlschränke**, ca. 1.200 x 1.900 mm, jeweils 2-türig, Inhalt div. Verbrauchsmaterialien, dazu 1 Kleinteileregal, ca. 800 x 1.200 mm
- 36 **1 Arbeitstisch-Montageanlage**, L-Form, Kantenlänge ca. 10.000 mm, Breite ca 3.000 mm, Arbeitstisch, Kunststoff/Metall, ca. 800 x 1.600 mm, Auszugschrank, ca. 800 x 1.400 mm, 4 Auszüge, Arbeitstisch, Holz, Länge ca. 5.000 mm, Breite ca. 1.200 mm, 2 Arbeitstische, Kunststoff/Metall
- 37 **1 Schubladenauszugschrank**, make: Garant, 7 Auszüge, Inhalt div. Messwerkzeuge, Bohrer, Schraubendreher, Fräser, div. Handwerkzeuge u.a.m.
- 38 **1 Posten Druckluftwerkzeuge**, best. aus Tiefenschleifer, Fabr. Hazet, Bj. 2020, Geräte-Nr. 2001494, Betriebsdruck 6,3 bar, Druckluftbohrgerät, Fabr. Atlas Copco, Bj. 2007
- 39 **1 Nietmaschine**, make: Textron Aerospace, type: Cherry Power Rivet G83, serial-no.: 06-1-1773, AIR PRESSURE 90 PSI (6,2 bar) Min. / 110 PSI (7.6 bar) Max., STROKE 7/16 Zoll 11,1 mm, CYCLE TIME ca. eine Sekunde, Gewicht 2,25 kg
- 40 **1 Akku-Schrauber**, make: Milwaukee, type: C 12 ID, mit 2 Akkus, Ladegerät, Typ M12-18C
- 41 **1 Akku-Schrauber**, make: Milwaukee, type: M12 CDD, mit 2 Akkus, Ladegerät
- 42 **2 Akku-Schrauber**, make: Milwaukee, type: C 12 DD, mit 2 Akkus, Ladegerät
- 43 **1 Doppelschleifbock**, make: Metabo, type: DS 51 W, SchleifscheibenØ max. 150 mm
- 44 **1 Exzentrerschleifer**, make: Makita, type: PO5000C, new in 2020, Geräte-Nr. 8030, SchleifscheibenØ ca. 10 cm
- 45 **1 Exzentrerschleifer**, make: Dewalt, SchleifscheibenØ ca. 100 mm
- 46 **1 Industriesauger**, make: Kärcher, type: WD 3 Premium

491 Iuratec AG, 18106 Rostock

- | Pos. | Designation  |
|------|--|
| 47   | <b>1 Kraftstromverlängerung</b> , Kabeltrommel, Fabr. Brennenstuhl, 2 Lichtstromanschlüsse, 1 Kraftstromanschluss  |
| 48   | <b>3 Kabeltrommeln</b> , make: Promax, 1x 15 m, 1x 25 m, 1x 12 m   |
| 49   | <b>1 Kabeltrommel (Kraftstrom)</b> , make: E-Top   |
| 50   | <b>1 Formatkreissäge</b> , make: SCM, type: Minimax S-04, new in 2012, serial-no.: KK/113030, Modell SC1 Genius, SägeblattØ max. 250 mm, minimal 245 mm, Gewicht 168 kg  |
| 51   | <b>1 Fräsmaschine</b> , make: Paoloni, type: T112, new in 1999, serial-no.: 44, Leistung 4 kW, Tischgröße 1.200 x 700 mm, Anlegetisch, Länge ca. 2.500 mm, Posten Fräser, 6 St., untersch. Ausführungen, externe Absaugvorrichtung   |
| 52   | <b>1 Formatkreissäge</b> , type: P30, new in 1991, Masch.-Nr. 00183, Netzstrom 13 A  |
| 53   | <b>1 mobile Absauganlage</b> , make: Holzkraft, type: RLA 160, Hersteller-Nr. 2433350483, Nennvolumenstrom 1.770 m <sup>3</sup> /h, Unterdruck 1.700 Pa, Motorleistung 2,2 kW, Nenndrehzahl 2,874 U/min, Nennstrom 5,90 A, Gewicht 254 kg, Verteilstation, div. Druckluftschläuche   |
| 54   | <b>1 Kompressoranlage</b> , best. aus Schraubenkompressor, Fabr. Kaeser, Typ Airtower 8, Serien-Nr. 1366, Bj. 2006, Nennleistung 5,5 kW, Motordrehzahl 3.000 U/min, max. Betriebsüberdruck 7,5 bar, Kältetrockner, Fabr. Kaeser, Typ TU 11, Serien-Nr. 8248, Bj. 2006, Kältemittel R134A, Füllmenge 0,5 kg, max. Betriebsdruck 18 bar, Druckluftbehälter, stehend, Fabr. OKS, Hersteller-Nr. 608175, Fassungsvermögen 350 l, Bj. 2016, Filtereinheit, Fabr. Kaeser, div. Zubehör |
| 55   | <b>1 Posten Farben</b> , div. angebrochene Gebinde, lagernd im Regal, Metall, Länge ca. 4.000 mm, Höhe ca. 2.500 mm, 3 Arbeitstische, Kunststoff/Metall, ca. 800 x 800 mm, Drehstuhl   |
| 56   | <b>2 Systemsteckregal</b> , Länge ca. 5.000 mm, Höhe ca. 3.500 mm, 1x 4 Ablagen, 1x 5 Ablagen  |
| 58   | <b>1 Posten Restwerkstoffe</b> , lagernd auf 5 Paletten, Posten Mischschrott, lagernd auf 6 Paletten   |
| 59   | <b>1 Plattenwagen</b> , make: Eurokraft, type: W 361-K, new in 2008, mit 5 Bügeln  |
| 60   | <b>1 Akku-Trimmer</b> , make: Husqvarna, type: 115 iL, new in 2019, mit Fadenkopf  |
| 61   | <b>1 Alu-Auszugleiter</b> , make: Zarges, 3-teilig, 36-stufig  |

491 Iuratec AG, 18106 Rostock

- Pos. Designation
- 62 **6 Kunststoff-Absperrpfosten**, mit Kunststoffketten
- 63 **2 Plattform-Transportwagen**, make: Eurokraft, 2 Ebenen, Tragfähigkeit 500 kg
- 64 **2 Plattform-Transportwagen**, make: Eurokraft, 2 Ebenen, Tragfähigkeit 500 kg
- 65 **2 Plattform-Transportwagen**, make: Eurokraft, 2 Ebenen, Tragfähigkeit 500 kg
- 66 **2 Plattform-Transportwagen**, make: Eurokraft, 2 Ebenen, Tragfähigkeit 500 kg
- 67 **1 Posten Europaletten**, ca. 60 St.
- 68 **1 Gabelhubwagen**, make: Promat, new in 2008, Geräte-Nr. 5911004713, Tragfähigkeit 2.500 kg, Gewicht 79 kg, Gabellänge 1.115 mm
- 69 **1 Gabelhubwagen**, make: Promat, new in 2008, Fabr.-Nr. 591104712, Tragfähigkeit 2.500 kg, Gewicht 79 kg,
- 70 **1 Gabelhubwagen**, serial-no.: SCND54603PP
- 71 **1 Farbnebelabsaugwand**, make: Schuko, type: Supermax, new in 2005, Fabr.-Nr. 017443, Leistungsaufnahme 2,0 kW, Schraubenaufnahme 4,0/6,9 A, Prallfläche 3,2 m<sup>3</sup>, Geräteabmessung L/B/H - 2.650 x 800 x 1.860 mm, Gewicht 195 kg
- 72 **1 Elektro-4-Rad Stapler**, make: Still, type: RX 20-20, new in 2008, 4 Rad, Masch.-Nr. 516215022900, Tragfähigkeit 2.000 kg, Leergewicht 2.466 kg, abgel. Betriebsstd. 429, Hubhöhe max. 5.350 mm, mit hydr. Seitenschieber, Gabelverlängerung, ca. 1.800 mm, mit separatem Ladegerät, Nachfüllvorrichtung für destilliertes Wasser
- 73 **1 Plattformwaage**, make: Kern, type: PCW, Geräte-Nr. WD130066160, Plattformgröße ca. 120 x 150 mm, Magnetrührer, Fabr. HYCC, Ø ca. 120 mm
- 74 **1 Vakuumleck-Detektor**, make: Airtech, type: Vacleak LEQ-70, Geräte-Nr. 2980V22627, mit Zubehör, in Kunststoff-Transportbox
- 75 **1 Gefahrstoffschrank**, new in 2005, serial-no.: 610229/10/1, max. Beladung pro Ebene 75 kg, Volumenauffangwanne 33 l, max. Gebindegröße 30 l, Abmessung ca. 1.200 x 2.000 mm, 2-türig

491 Iuratec AG, 18106 Rostock

- | Pos. | Designation   |
|------|---|
| 76   | <b>1 Arbeitstisch</b> , Kunststoff/Metall, Länge ca. 2.000 mm, mit Regalaufbau, Spind, Holz, ca. 1.000 x 1.900 mm, 2-türig, Inhalt div. Verbrauchsmaterialien   |
| 77   | <b>2 Palettenregale</b> , make: Kaiser + Kraft, 1x ca. 2.700 x 4.000 mm, 5 Ebenen, 1x 5.500 x 4.000mm   |
| 79   | <b>1 Stahlschrank</b> , ca. 1.200 x 2.000 mm, 2-türig   |
| 80   | <b>1 Autoklavanlage</b> , best. aus Autoklav, Fabr. Scholz, Bj. 2009, Hersteller-Nr. 45284/1, Ø2.500 mm, Nutzbare Länge 5.600 mm, Volumen 52.000 l, Druck max. 10,5/12 bar, Temperaturbereich 0 - 250°C, Kühlsystem 35 l, Vakuumanlage, best. aus Vakuummotor, Druckvorratsbehälter, Fabr. Scholz, Bj. 2009, Hersteller-Nr. 45284/3, Fassungsvermögen 1.000 l, Temperatur max. 50°C, Druck 0,5 bar, Ventileinheit, Schaltschrankanlage, Fabr. Scholz, abgl. Betriebsstd. Ventilator 10.007 h, Vakuumpumpe 8.692 h Zuführwagen, Länge ca. 6.000 mm, Breite ca. 1.200 mm, Kompressoranlage, best. aus Kompressor, Fabr. Boge, Typ SRHL 1250, Bj. 2009, Geräte-Nr. 5032832, Volumenstrom 948 l/min, Verdichtungsdruck 30 bar, Betriebsdrehzahl 1.290 U/min, Motorleistung 11,0 kW, Drucklufttrockner, Fabr. Boge, Typ D15 HP, Bh. 2006, Serien-Nr. 092/21034, Filtereinheit, Fabr. Boge, Typ CC20, Kühlwasseranlage, best. aus Kühlwasseraufbereitung, Vorratsbehälter, Fabr. Scholz, Hersteller-Nr. 45284/2, Bj. 2009, Fassungsvermögen 28.900 L, Kühlturm (außerhalb des Gebäudes) |
| 81   | <b>2 Spinde</b> , 1x ca. 300 x 2.000 mm, 4-türig, 1x ca. 700 x 1.700 mm, 2-türig  |
| 82   | <b>1 elektrisch beheizter Umluftofen</b> , make: DBK, type: iTHU, new in 2005, ID-Nr. 870168, Nutzraum 6 m <sup>3</sup> , Dampfraum 8 m <sup>3</sup> , Anschlußwert 39 kVA, Heizleistung 36 kW, Nennstrom 56 A, Vorsicherung 63 A, höchste Trocknungstemperatur 200°C, max. Abluftstrom 155 m <sup>3</sup> /h, Abmessungen ca. 2.500 x 2.000 x 2.000 mm, Flügeltür, eingebauter Boden, kranfähig  |
| 83   | <b>1 Arbeitstisch</b> , Metall/Holz, Länge ca. 5.000 mm, Beistelltisch, Holz, Länge ca. 2.000 mm, Rollcontainer   |
| 84   | <b>2 Arbeitstische</b> , Holz/Metall, 1x ca Länge ca. 5.000 mm, 1x Länge ca. 2.000 mm, Bürocontainer  |
| 86   | <b>1 Industriestaubsauger</b> , make: Festool, type: CT 15E, new in 2010, serial-no.: 40424903  |
| 87   | <b>2 Arbeitstische</b> , ca. 600 x 2.000 mm, 2 Bürocontainer, Bürodrehstuhl   |

491 Iuratec AG, 18106 Rostock

- Pos. Designation
- 88 **1 Posten Druckluftgeräte**, Exzentrerschleifgerät, Fabr. Rupes, Typ TA6G, Schleifkörpergröße ca. 150 mm, Bj. 2020, Druckluft-Winkelschleifer, Fabr. Vorel, Geradschleifer, Fabr. Pro
- 89 **8 Lastböcke**, make: Delta, type: G8
- 90 **1 Heißluftgerät**, make: Steinel, type: HL 1920E
- 91 **1 Industriestaubsauger**, make: Nilfisk, type: Aero 21
- 92 **4 Kabeltrommeln (Lichtstrom)**, untersch. Ausführungen
- 93 **2 Papierabrollstationen**, make: Zetputz, Rollenbreite ca. 400 mm, mit Müllsackaufhängevorrichtung
- 94 **10 Unterstellböcke**, Metall, höhenverstellbar, Länge ca. 1.200 mm
- 95 **1 Arbeitstisch**, Länge ca. 5.000 mm, Breite ca. 1.200 mm, Beistelltisch, ca. 700 x 2.000 mm, Werkzeugschrank, ca. 1.000 x 2.000 mm, 2-türig
- 96 **1 Arbeitstisch**, Länge ca. 5.000 mm, Breite 1.200 mm, Arbeitstisch, ca. 800 x 1.600 mm
- 97 **1 Arbeitstisch**, Holz/Metall, Länge ca. 12.000 mm, Breite ca. 1.200 mm, mit Auszügen, Bürocontainer
- 98 **1 Posten Arbeitstische**, ca. 16 St., ca. 800 x 800 mm
- 99 **1 Ofenwagen**, Grundfläche ca. 1.800 x 1.300 mm, Höhe ca. 1.600 mm, höhenverstellbar, fahrbar
- 100 **1 Hebelschneider**, make: Ideal, type: 1110, new in 2008, Schnittlänge ca. 1.100 mm, Arbeitsbreite ca. 700 mm
- 101 **2 Vakuumpumpen**, ölfrei, mit Untergestell
- 102 **1 Folienschweißgerät**, make: Polystar, type: 110GE, mit Schweißzange, Breite ca. 600 mm, Serie 600
- 103 **1 Posten Schraubzwingen**, untersch. Sorten, ca. 35 St.

491 Iuratec AG, 18106 Rostock

- | Pos. | Designation   |
|------|---|
| 104  | <b>1 Druckluft-Schrauber</b> , make: Atlas Copco, type: D2116Q, new in 2006   |
| 105  | <b>1 Vakuumanlage</b> , new in 2005, best. aus Vakuumpumpe, Fabr. Busch, Vakuumbehälter, Fassungsvermögen 350 L   |
| 106  | <b>1 Alu-Arbeitsplatte</b> , Länge ca. 4.000 x 1.000 mm, Plattenstärke ca. 30 mm  |
| 107  | <b>1 Alu-Arbeitsplatte</b> , Länge ca. 3.800 x 500 mm, Plattenstärke ca. 25 mm  |
| 108  | <b>1 Alu-Solarpaneel</b> , Länge 2.450 x 5.000 mm, Dicke 25 mm, Ebenheit 0,3 mm auf 1 m, auf Unterträger, mit Kranbefestigung, 4 Unterfahrgerüste, jeweils 4-rädig, Höhe ca. 750 mm   |
| 109  | <b>1 Alu-Arbeitsplatte</b> , Länge ca. 1.600 x 3.700 mm, Dicke 30 mm  |
| 110  | <b>3 Abrollständer</b> , Holz, Grundfläche 1x ca. 2.200 x 1.200 x 2.000 mm, 1x ca. 2.400 x 1.400 x 2.100 mm, 1x ca. 1.800 x 1.200 x 1.600 mm, mit untersch. Aufnahmevorrichtungen, fahrbar  |
| 111  | <b>1 Klimaschrank</b> , make: CTS, type: C-70/1500, new in 2011, Geräte-Nr. 113002, Leistung 10,8 kW, Nennstrom 19,8 A, Kältemittelvorkühlstufe R404A, Kühlstufe R23, Betriebsüberdruck 25 bar, Prüfdruck 27,5 bar, Temperaturbereich -70/+180°C, Feuchtebereich 10 - 98%, Abmessung ca. 2.000 x 1.300 x 1.900 mm |
| 112  | <b>1 Zaunanlage</b> , best. aus Stabmattenzaun, Gesamtlänge ca. 15.000 mm, Höhe ca. 1.900 mm, Regalanlage, Länge ca. 3.200 mm, Höhe ca. 2.000 mm, 4 Ablagen   |
| 113  | <b>1 Scheuersaugmaschine</b> , make: Kärcher, type: Professional BR 40/25 C, new in 2010, Serie-Nr. 100180  |
| 114  | <b>1 Posten Werbeträger</b> , best. aus Messestand, ca. 2.800 x 3.100 mm, 2 Roll-Up Banner, jeweils mit Firmenaufschrift  |
| 115  | <b>1 Kühlzelle</b> , make: Viessmann, type: TE 1500, new in 2005, Abmessungen ca. 1.600 x 1.600 x 1.950 mm, mit aufgesetzem Kühlaggregat, Boden, externer Auffahrrampe  |
| 116  | <b>1 Kühlzelle</b> , make: Ilkazell, Grundfläche ca. 2.000 x 2.000 x 2.000 mm, Flügeltür, Boden, extra Auffahrrampe   |
| 117  | <b>1 Stahlschrank</b> , Spind, 5-türig, Tisch Holz/ Metall  |
| 118  | <b>1 Spind</b> , Metall, 5-türig  |



491 Iuratec AG, 18106 Rostock

- Pos. Designation
- 122 **1 Gefriertruhe**, make: Zanker, type: ZKC 303 A, Fassungsvermögen 335 l
- 123 **2 Arbeitsfische**, ca. 1.000 x 2.000 mm
- 124 **1 Raumlufftfeuchter**, make: Trotec
- 125 **1 Raumluffttrockner**, make: Trotec, type: TTK 90 E, serial-no.: 15012046
- 126 **2 Temperatur/Feuchtemessgeräte**, make: Testo, type: 175H1, jeweils mit Wandhalterung
- 127 **3 Temperaturenfnehmer**, make: Testo, type: 175T3, montiert an Kühlzelle, Umluftofen, Klimaschrank
- 128 **3 Posten Kunststoff-Entsorgungstonnen**, blau, Fassungsvermögen 240 l
- 129 **4 Posten Kunststoff-Entsorgungstonnen**, gelb, Fassungsvermögen 240 l
- 131 **1 Posten Umlaufvermögen**, best. aus Alu-Blechplatte, Typ ALMG3, Abmessungen ca. 6.000 x 2.000 mm, 4 Alu-Blechplatten, Typ AEMG3, Abmessungen 3.000 x 1.500 x 4 mm, Alu-Winkel, gepresst, 20 x 3 x 6.000 mm, Alu-4-Kantrohr, gepresst, 30 x 20 x 3 x 6.000 mm
- 133 **1 Alu-Platte**, Grundfläche ca. 2.000 x 1.000 x 20 mm
- 134 **5 Umkleideschränke**, 3x 5-türig, 2x 2-türig, 3 Bänke, Holz/Metall, Länge ca. 1.000 mm
- 135 **1 Umkleideschrank**, 5-türig, Bank, Holz/Metall, Länge ca. 1.000 mm
- 136 **3 Bodenstaubsauger**, 1x Fabr. Miele, 1x Fabr. AEG, 1x Fabr. Progress
- 137 **1 Kaffeemaschine**, make: Bravilor Bonamat, type: TH-001, new in 2001, 7 Pumpkannen
- 139 **1 Posten Büromobiliar**, best. aus 2 Tischen, Kunststoff/Metall, ca. 800 x 1.800 mm, 2 Schiebetürenschränken, Regalschrankkombination, 11 Bürodrehstühlen, untersch. Ausführungen
- 140 **1 3D-Drucker**, make: Anycubic, type: Kobra Max, Bearbeitungsgröße 665 x 715 x 516 mm
- 141 **1 Posten Drucker/Kopierer**, best. aus Standkopierer, Fabr. HP, Typ ColorSphere, Laserdrucker, Fabr. HP, Typ HP Color LaserJet CM3530MFP, auf Unterschrank, Laserdrucker, Fabr. HP, Typ LaserJet CM1312NF, Multifunktionsgerät, Fabr. HP, Typ LaserJet 3030

## 491 Iuratec AG, 18106 Rostock

- Pos. Designation
- 142 **1 Posten Büromobiliar**, best. aus 5 Arbeitstischen, ca. 800 x 1.600 mm, 3 Rollcontainern, 4 Bürostühlen, Aktenschrank, 2-türig, ca. 1.000 x 2.200 mm, Aktenregalkombination, ca. 800 x 1.600 mm, div. Möbelteile
- 144 **1 Büroausstattung**, best. aus Schreibtisch, Dekor Ahorn, hell, Bürodrehstuhl, 3 Bürocontainern, Schiebetürenschränk, Länge ca. 1.200 mm
- 146 **1 PC**, make: HP, type: Z210 Workstation, Intel Core i7, mit Kartenlesegerät, 23"-TFT-Monitor, Fabr. HP, Typ Compaq LA2306, Tastatur, Mouse, (Verkauf ohne HDD/SSD)
- 147 **1 Büroausstattung**, best. aus Winkelschreibtisch, Dekor Ahorn, hell, Bürodrehstuhl, Standcontainer, Bürocontainer, Querrollladenschrank, Länge ca. 1.200 mm, Aktenschrank, ca. 1.200 x 1.900 mm, 2-türig, Regal, ca. 200 x 1.900 mm, Multifunktionsgerät, Fabr. HP, Typ Color LaserJet CM1312NFi
- 148 **1 PC**, make: HP, type: Workstation Z400, Intel Xeon, 2 24"-TFT-Monitore, 2 Tastaturen, 2x Mouse, (Verkauf ohne HDD/SSD)
- 149 **1 Posten Büromobiliar**, best. aus 2 Winkelschreibtischen, Dekor Ahorn, Arbeitstisch, 800 x 1.600 mm, 2 Bürocontainern, 3 Bürodrehstühlen, Aktenregal, Länge ca. 1.200 mm
- 150 **1 PC**, make: HP, type: Z240, Intel Core i7, 23"-TFT-Monitor, Fabr. HP, Typ Compaq LA2306x, Tastatur, Mouse, (Verkauf ohne HDD/SSD)
- 151 **4 20"-TFT-Monitore**, make: HP
- 152 **1 Posten Büromobiliar**, best. aus 3 Arbeitstischen, Dekor Ahorn, hell, ca. 800 x 1.600 mm, 2 Bürocontainern, 3 Bürodrehstühlen
- 153 **1 PC**, make: Fujitsu-Siemens, Intel Core i3, (Verkauf ohne HDD/SSD)
- 154 **1 Stereomikroskop**, make: BMS, type: 143, Artikelnummer 74957
- 155 **1 Posten Büromobiliar**, best. aus 2 Arbeitstischen, Dekor Ahorn, hell, ca. 800 x 1.600 mm, Arbeitstisch, halbrund
- 156 **1 Laserdrucker**, make: HP, type: LaserJet 5000N, Unterschrank

491 Iuratec AG, 18106 Rostock

- | Pos. | Designation   |
|------|---|
| 157  | <b>1 PC</b> , make: HP, type: Elite, Intel Core i3, 2 Monitore, 1x 23"-TFT-Monitor, Fabr. HP, Typ Compaq LA2306x, 1x 20"-TFT-Monitor, Fabr. HP, Typ 2035, Tastatur, Mouse, (Verkauf ohne HDD/SSD) |
| 158  | <b>1 Posten Büromobiliar</b> , best. aus 3 Arbeitstischen, Dekor Ahorn, hell, ca. 800 x 1.600 mm, Bürocontainer, 3 Bürodrehstühlen  |
| 159  | <b>3 Notebooks</b> , Fabr. HP, 1x Typ Compaq NX8220, 1x Typ EliteBook 8570W, Intel Core i5, 1x Typ ProBook 6570 Data, Intel Core i3, (Verkauf ohne HDD/SSD)                                       |
| 160  | <b>1 Partikelmessgerät</b> , make: Trotec, type: PC 200, Geräte-Nr. 200418557, mit Zubehör, in Kunststoff-Transportbox  |
| 161  | <b>1 Beschriftungsgerät</b> , make: Brother, type: P-Touch D600, serial-no.: E74615F1Z321539, in Kunststoff-Transportbox  |
| 162  | <b>1 Posten Büromobiliar</b> , best. aus 3 Arbeitstischen, Dekor Ahorn, hell, ca. 800 x 1.600 mm, 2 Bürocontainern, 2 Bürodrehstühlen   |
| 163  | <b>1 PC</b> , make: HP, type: Z240, Intel Core i7, 2 20"-TFT-Monitore, Fabr. HP, Typ 2035, Tastatur, Mouse, (Verkauf ohne HDD/SSD)  |
| 164  | <b>1 Notebook</b> , make: HP, type: ZBook, Intel Core i7, 24"-TFT-Monitor, Fabr. HP, Typ V241P, Tastatur, Mouse   |
| 165  | <b>1 Posten Büromobiliar</b> , Arbeitstisch, ca. 800 x 1.600 mm, Dekor Ahorn, 2 Bürocontainer, 3 Bürodrehstühle, Querrollladenschrank, Länge ca. 1.200 mm   |
| 166  | <b>1 Posten Büromobiliar</b> , best. aus Aktenschrank, Dekor Ahorn, ca. 1.200 x 2.000 mm, 2-türig, 2 Aktenregalen, ca. 1.200 x 2.000 mm, 2 Querrollladenschränken                                 |
| 167  | <b>1 Posten Büromobiliar</b> , best. aus 3 Aktenschränken, Dekor Ahorn, hell, ca. 1.200 x 2.000 mm, 2-türig, 2 Regalen, ca. 1.200 x 2.000 mm, Schiebetürenschränk, Länge ca. 1.200 mm             |
| 168  | <b>1 Posten Grünpflanzen</b> , ca. 25 Stück unterschiedl. Sorten  |
| 169  | <b>3 Whiteboards</b> , 2x ca. 1.000 x 1.600 mm, 1x ca. 600 x 800 mm   |
| 170  | <b>1 Posten Büromobiliar</b> , best. aus Besprechungstisch, Dekor dunkelgrau, ca. 1.600 x 4.000 mm, best. aus 5 Segmenten, 13 Freischwingerstühlen  |

## 491 Iuratec AG, 18106 Rostock

Pos.	Designation
171	<b>1 Flipchart</b> , Vitrinenschrank, ca. 400 x 400 x 1.900 mm
172	<b>3 Flugzeugmodelle</b> , Kunststoff, Länge ca. 1.300 mm, Spannweite ca. 1.300 mm, auf Untergestell, mit Firmenbeschriftung
174	<b>1 Serverrack</b> , make: HP, 19", ca. 42 Höheneinheiten
175	<b>1 Bandlaufwerk</b> , make: HP, type: LT08
176	<b>1 19"-Rack Server</b> , make: HP, type: ProLiant DL380 Generation 10, mit 8 Festplatten, USV, Fabr. HP
177	<b>1 FortiGate</b> , make: Fortinet, type: 40F
178	<b>2 Switches</b> , make: HP, 1x Typ 340D, 1x Typ 2650, 1x 20 Port, 1x 48 Port, Switch, Fabr. HP, Typ V1910-24G
179	<b>1 Telefonanlage</b> , make: Aastra, type: Ascotel IntelliGate 300, mit 12 Systemtelefonen, Anbautastatur, Schnurlostelefon
181	<b>1 VPN Router</b> , make: Lancom, type: R883+
182	<b>1 NAS Server</b> , make: Qnap, mit 4 Festplatten
183	<b>3 Regale</b> , Metall, ca. 800 x 2.000 mm
184	<b>1 Tischwaage</b> , make: Kern, type: FKB 65K1A, max. 65 kg, Teilung 1 g, Plattformgröße ca. 200 x 300 mm
185	<b>1 Posten Software</b> , best. aus Autocad LT, Version 2009, Microsoft Projekt, Standard 2010, Office Projekt, Standard 2007, 8x Home Office and Business 2010, von Microsoft, u.a.m.
186	<b>1 Pylon</b> , Metall, ca. 800 x 2.500 mm, mit Firmenlogo
187	<b>2 Pflanzkübel</b> , Metall, ca. 400 x 400 x 650 mm
188	<b>1 Müllcontainer</b> , make: Sulo, type: Citybac 1100, gelb, mit Rädern, Deckel, Fassungsvermögen ca. 1,1 m <sup>3</sup>



491 Iuratec AG, 18106 Rostock

Pos. Designation  
1000 **1 Posten Betriebs- und Geschäftsausstattung**, best. aus den oben aufgeführten  
Positionen

