

## 492 Jochimsen Feinmechanik GmbH

Pos.	Designation	Price EUR
1	<b>1 Schrank</b> , Metall, 2-türig, Inhalt Büromaterialien	20,00
2	<b>1 Telefaxgerät</b> , make: Brother, type: Fax 8360, dazu 1 Tischrechner	10,00
4	<b>1 CNC-Fräsmaschine</b> , make: Hurco, type: VMX 42i, new in 2018, serial-no.: S443-1620438KFBCH, Verfahrswege X/Y/Z - 1.066/609/607 mm, CNC-Steuerung, Fabr. Hurco, Typ WinMax V10.2.209.9386, abgel. Betriebsstd. 11.082, abgel. Spindelstd. 5.356, Spindeldrehzahlen max. 12.000 U/min, Aufspannfläche ca. 1.200 x 600 mm, Werkzeugwechsler, 30-fach, dazu 1 Teilapparat (4. Achse), Maschinengewicht 6.450 kg, mit sep. Kühlgerät, Späneförderer	30.000,00
5	<b>1 hydr. Maschinenschraubstock</b> , make: Allmatic, type: Titan 125, serial-no.: 10114, Backenbreite 120 mm	200,00
6	<b>1 hydr. Maschinenschraubstock</b> , make: Allmatic, Backenbreite 120 mm	200,00
7	<b>1 hydr. Maschinenschraubstock</b> , make: Allmatic, Backenbreite 120 mm	200,00
8	<b>1 hydr. Maschinenschraubstock</b> , make: Allmatic, Backenbreite 120 mm	200,00
9	<b>2 Arbeitstische</b> , Holz/Metall, Länge jeweils ca. 2.000 mm, 1x mit Unterbau, 1 Auszug, aufgesetzter Schraubstock	10,00
10	<b>1 Posten Werkzeugaufnahmen SK40</b> , ca. 450 Aufnahmen SK40-1.000/2.000, lagernd in 2 Werkzeugschränken, Metall, 2-türig sowie in den Maschinenmagazinen, zum Teil bestückt mit Zerspanungswerkzeugen	5.000,00
11	<b>1 Geradschleifer</b> , make: Dremel, type: 3000	10,00
12	<b>1 Akku-Schrauber</b> , make: Makita, type: DHP 482, 18 V	20,00
13	<b>1 Werkzeugspannvorrichtung</b> , make: Diebold	50,00
14	<b>1 CNC-Fräsmaschine</b> , make: Hurco, type: VMX 24, new in 2007, serial-no.: M242-06212107EHA (H-H20336), mit sep. Kühlgerät, Späneförderer, Verfahrswege X/Y/Z - 610/508/610 mm, Spindeldrehzahlen max. 12.444 U/min, Werkzeugwechsler, 24-fach, Aufspannfläche 750 x 500 mm	6.000,00
15	<b>1 Ablagewagen</b> , 2 Ablagen, ca. 1.200 x 600 mm	20,00

## 492 Jochimsen Feinmechanik GmbH

Pos.	Designation	Price EUR
16	<b>1 Schreibtisch</b> , Holz/Metall, Länge ca. 1.500 mm, Teleskop-Auszugschrank, 9 Auszüge, Inhalt Spiralbohrer, Gewindebohrer, Feilen, Maulschlüssel, Spannmittel, Zangen u.a.m.	100,00
17	<b>1 CNC-Fräsmaschine</b> , make: Spinner, type: VC750, new in 2013, serial-no.: BV0485, mit sep. Bandfilter, Typ H480, Serien-Nr. 0111001, Bj. 2012, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Verfahrswege X/Y/Z - 750/450/450 mm, Späneförderer, Tischabmessung 900 x 400 mm, Werkzeugwechsler, 24-fach	4.250,00
18	<b>1 hydr. Maschinenschraubstock</b> , Backenbreite ca. 120 mm	200,00
19	<b>1 hydr. Maschinenschraubstock</b> , Backenbreite ca. 120 mm	200,00
20	<b>1 hydr. Maschinenschraubstock</b> , make: Allmatic, Backenbreite ca. 120 mm	200,00
21	<b>1 hydr. Maschinenschraubstock</b> , make: Allmatic, Backenbreite ca. 120 mm	200,00
22	<b>1 Werkbank</b> , Holz/Metall, Länge ca. 2.000 mm, dazu 1 Werkbank, Holz/Metall, Länge ca. 1.500 mm, Unterbau, 1 Auszug, 1-türig, Inhalt Handwerkzeuge, aufgesetzter Schraubstock, Bürodrehstuhl	40,00
23	<b>1 Posten Spiralbohrer und Gewindebohrer</b>	10,00
24	<b>1 Akku-Schrauber</b> , make: Hitachi, type: DS14DFL, 14,4 V, Gehäuse defekt	10,00
25	<b>1 CNC-Fräsmaschine</b> , make: Doosan, type: DNM 4500, new in 2021, serial-no.: MV0090-003174, Gewicht 5.000 kg, Steuerung, Fabr. Siemens, Verfahrswege X/Y/Z - 800/450/511 mm, abgel. Spindelstd. 2.063, Aufspannfläche 450 x 1.000 mm, Werkzeugwechsler, mit Späneförderer, Fabr. LNS, Kühlgerät, Fabr. Hydtec, mit Filter, Fabr. Dormatec, Typ AF-20P, Motorleistung 0,4 kW, Durchflußmenge 18 m³/min, Bj. 2021, Serien-Nr. NLAF20P21510	40.000,00
26	<b>1 hydr. Maschinenschraubstock</b> , Backenbreite ca. 120 mm	200,00
27	<b>1 hydr. Maschinenschraubstock</b> , Backenbreite ca. 120 mm	200,00

## 492 Jochimsen Feinmechanik GmbH

Pos.	Designation	Price EUR
28	<b>1 hydr. Maschinenschraubstock</b> , Backenbreite ca. 120 mm	200,00
29	<b>1 Werkbank</b> , Holz/Metall, Länge ca. 1.500 mm, Unterbau, 4 Auszüge, 1-türig, Inhalt Handwerkzeuge, aufgesetzter Schraubstock	30,00
30	<b>1 1-Hand-Winkelschleifer</b> , make: Bosch	10,00
31	<b>1 Ablagewagen</b> , 2 Ablagen	10,00
32	<b>1 digitaler Messschieber</b> , make: Mitutoyo, Messbereich 150 mm	20,00
33	<b>1 Fass-Transportwagen</b> , für 208 l Fässer	10,00
34	<b>1 Teilkopf</b> , mit 3-Backenfutter, Ø ca. 250 mm	30,00
36	<b>1 Außen-Bügelmessschraubensatz</b> , Messbereich 0 - 100 mm, 4-teilig	20,00
37	<b>1 Posten Spiralbohrer</b> , lagernd in 5 Boxen	10,00
38	<b>1 hydr. Maschinenschraubstock</b> , make: Garant, type: 36300_125XSP	200,00
39	<b>1 mechan. Maschinenschraubstock</b> , Backenbreite ca. 100 mm	30,00
40	<b>1 Schlauchabroller</b> , make: Gardena	10,00
41	<b>1 Industriesauger</b> , make: Kärcher, type: Professional IVR-L 65/12-1TC	50,00
42	<b>1 Aufspanntisch</b> , dazu 3-Backenfutter, Ø ca. 250 mm	10,00
43	<b>1 Notebook</b> , make: Acer, Prozessor Intel Core i3	20,00
44	<b>1 Akku-Schrauber</b> , make: Makita, type: GHP 482, 18 V	10,00
45	<b>1 Posten Spannzangen</b> , untersch. Größen und Ausführungen, lagernd in ca. 7 Boxen	20,00
46	<b>1 mechan. Maschinenschraubstock</b> , Backenbreite ca. 120 mm	30,00

## 492 Jochimsen Feinmechanik GmbH

Pos.	Designation	Price EUR
47	<b>1 Posten Messzeuge</b> , best. aus Außenlehre, Ø 100,001 mm, Außen-Lehrensatz, Ø max. 59,995 mm, 3-Punkt-Innen-Messschraubensatz, Messbereich 100 - 125 mm, 3-Punkt-Innen-Messschraube, Fabr. Mitutoyo, Messbereich 16 - 20 mm, 3-Punkt-Innen-Messschraube, Messbereich 35 - 40 mm, 3-Punkt-Innen-Messschraube, Messbereich 20 - 25 mm, 3-Punkt-Innen-Messschraubensatz, 5-teilig, Messbereich 14 - 40 mm, 3-Punkt-Innen-Messschraubensatz, 6-teilig, Messbereich 40 - 100 mm, mit Kalibrierringen	200,00
48	<b>1 3-Punkt-Innen-Messschraube</b> , Messbereich 60 - 70 mm, in Holzbox	40,00
49	<b>1 3-Punkt-Innen-Messschraubensatz</b> , make: Etalon, 6-teilig, Messbereich 40 - 100 mm	180,00
50	<b>1 Außen-Messschraubensatz</b> , 6-teilig, Messbereich 0 - 150 mm	30,00
51	<b>1 Posten Messzeuge</b> , best. aus 4 Innen-Messuhrensätzen, 2 Messuhren	60,00
52	<b>1 3-Backenfutter</b> , Ø ca. 400 mm	30,00
53	<b>1 Entmagnetisiergerät</b> , type: 211-25/26, serial-no.: 94568	10,00
54	<b>2 Klappleitern</b> , 1x Alu, 6-stufig, 1x Holz, 6-stufig	10,00
55	<b>1 Industriesauger</b> , make: Nilfisk	15,00
56	<b>2 Teleskop-Auszugschränke</b> , 1x 3 Auszüge, 1-türig, 1x 7 Auszüge, Inhalt Spannmittel, Schrauben, Werkzeuge, Spiralbohrer	200,00
57	<b>3 3D-Anfahrtaster</b>	20,00
58	<b>1 3D-Anfahrtaster</b>	20,00
59	<b>1 3D-Anfahrtaster</b>	20,00
60	<b>1 Posten Messmittel</b> , best. aus 2 Magnet-Messuhrenhaltern, 2 Puppitastern Messuhren, Endmaßsatz (nicht vollständig), Tiefen-Messschieber	30,00

## 492 Jochimsen Feinmechanik GmbH

Pos.	Designation	Price EUR
62	<b>2 Teleskop-Auszugschränke</b> , jeweils 6 Auszüge, dazu 1 Werkbank, Holz/Metall, Länge ca. 1.400 mm, aufgesetzter Schraubstock, mit Unterbau, Auszug, 1-türig	200,00
63	<b>1 Ablagewagen</b> , ca. 1.200 x 600 mm, 2 Ablagen	20,00
64	<b>1 Anreißplatte</b> , ca. 600 x 400 mm, dazu 3 Höhenreißer, Messuhr, mit Magnetstativ	80,00
65	<b>1 Tritt</b> , 2-stufig, dazu 1 Regal, Metall, ca. 1.000 x 2.000 mm, Schraubsystem	10,00
66	<b>1 hydr. Schraubstock</b> , Backenbreite ca. 120 mm	200,00
67	<b>1 hydr. Schraubstock</b> , Backenbreite ca. 120 mm	200,00
68	<b>1 Ablagewagen</b> , make: Fetra, ca. 1.200 x 600 mm, 2 Ablagen	20,00
69	<b>1 Werkzeugvoreinstellgerät</b> , make: Garant, type: 354760VG1, new in 2016, serial-no.: 01055, mit Steuerrechner, Fabr. MSI, Etikettendrucker, Fabr. Dymo, Unterschrank, Metall, 2-türig	700,00
70	<b>1 Ablagetisch</b> , Holz/Metall, Länge ca. 1.800 mm, dazu 1 Hocker, Ablagetisch, ca. 700 x 500 mm, Schrank, Metall, 2-türig, Fabr. Schemmrich	10,00
71	<b>1 Tritt</b> , Metall, 2-stufig	10,00
72	<b>1 Posten Messzeuge</b> , best. aus 18 Außen-Bügelmessschrauben, Messbereich max. 300 mm, 2 Messuhren, 4 Schnellastern, Tiefen-Messschraube, Universalwinkelmessersatz, Oberflächenkenngrößen Drehen: 6-teilig, Oberflächenkenngrößen Fräsen: 6-teilig,	250,00
73	<b>1 Pendelhalter</b> , make: Röhm	10,00
74	<b>1 Gewindedrückvorrichtung</b>	10,00

## 492 Jochimsen Feinmechanik GmbH

Pos.	Designation	Price EUR
75	<b>1 Teleskopauszugschrank</b> , 14 Auszüge, Inhalt best. aus ca. 15 Messuhren, untersch. Größen und Ausführungen, Zählwerk, digitaler Messuhr, Winkelprisma, digitaler Wasserwaage, Diatester, 10 - 20 mm, in Holzbox, Diatester, 27 mm, nicht vollständig, Außen-Bügelmessschraube, 0 - 25 mm, 3 Haarwinkeln, Fühlhebeschraublehre, Fabr. Mahr, Innen-Messschraube, 5 - 30 mm, 2 Anschlagwinkeln, digitale Außen-Bügelmessschraube, 100 - 125 mm, digitale Außen-Bügelmessschraube, 175 - 200 mm, digitale Außen-Bügelmessschraube, 125 - 150 mm, digitale Außen-Bügelmessschraube, 150 - 175 mm, Grenzlehndornen, Ø 2H7 - 30H7, 13 Grenzlehndornen, Ø 42H6 - 62H7, 16 Grenzlehndornen Ø 18N6 - 72N6, ca. 65 Gewindelehndornen, bis M62, dazu div. Handwerkzeuge wie 6-Kantschlüssel, Schraubenschlüssel	500,00
76	<b>1 Teleskop-Auszugschrank (Regal 72)</b> , 14 Auszüge, Inhalt Fräser, Gewindeeinsätze, Schneidplatten, Distanzringe, Spannmittel, Profilfräser, Messzeuge	200,00
77	<b>1 Teleskop-Auszugschrank (Regal 68)</b> , 14 Auszüge, Inhalt Zerspanungswerkzeuge, Messzeuge	200,00
81	<b>1 Regal</b> , Metall, ca. 1.000 x 1.400 mm, Inhalt 2 Endmaßsätze, nicht vollständig, ca. 6 Unterlagensätze, nicht vollständig	80,00
82	<b>1 Säulenbohrmaschine</b> , make: Bernardo, type: GB35	400,00
83	<b>1 Säulenbohrmaschine</b> , make: Flott, type: SB 23	300,00
84	<b>1 L+Z-Drehmaschine</b> , make: Leinen, Spitzenhöhe ca. 140 mm, Drehlänge ca. 500 mm	300,00
85	<b>1 Tischbohrmaschine</b> , make: Ixion, type: Ixion 15, mit Konsole	80,00
86	<b>1 Teleskop-Auszugschrank</b> , make: Dick, fahrbar, 8 Auszüge, Inhalt Drehwerkzeuge	80,00
87	<b>1 Teleskop-Auszugschrank</b> , 6 Auszüge, Inhalt Handwerkzeuge, Windeisen, Unterlagen, Schleifmittel	100,00
88	<b>1 Tischbohrmaschine</b> , make: Flott, type: 13STW	120,00

## 492 Jochimsen Feinmechanik GmbH

Pos.	Designation	Price EUR
89	<b>1 Tischbohrmaschine</b> , make: Flott, type: 13STW	120,00
90	<b>1 Werkbank</b> , Holz/Metall, Länge ca. 3.000 mm, dazu div. Bohrer, Senker, Handwerkzeuge, Bürodrehstuhl	50,00
91	<b>1 elektr. Gewindeschneidmaschine</b> , make: Metallkraft, type: GS 1100-16E, new in 2021, serial-no.: 210625024, Auslegeradius 1.100 mm, Drehzahl 312 U/min, Motorleistung 0,6 kW, Gewicht 25 kg, Schneidleistung M3 - M16, mit Digitalanzeige, dazu 1 Aufspannplatte, ca. 900 x 600 mm, mit Unterschrank, 2-türig	300,00
92	<b>2 mechan. Maschinenschraubstöcke</b>	30,00
93	<b>1 Regal</b> , Metall, Schraubsystem, ca. 3 lfd.m x 1.400 mm, Inhalt ca. 15 Schraubzwingen, div. Stromkabel, Schläuche	50,00
94	<b>1 Schrank</b> , Metall, 2-türig, Inhalt Schafffräser, Scheibenfräser	100,00
96	<b>1 Posten Messzeuge</b> , best. aus 9 Außen-Bügelmessschrauben, Messbereich max. 300 mm, dazu 1 Messuhr	100,00
97	<b>1 Null-Einstellgerät</b> , in Holzkoffer	10,00
98	<b>1 Werkzeugschrank</b> , Metall, 2-türig, Inhalt Zollstöcke, Spiralbohrer, Digital-Multimeter, Schwingschleifer, Handwerkzeuge, Fettpresse	50,00
99	<b>1 Elektro-Handbohrmaschine</b> , make: Bosch, type: PSB 500 RE	10,00
100	<b>1 Elektro-Schwingschleifer</b> , make: Bosch, type: GSS 23 AE	10,00
101	<b>1 Reparaturgewindesatzset</b> , make: Helicoil	10,00
102	<b>1 Elektro-Geradschleifer</b> , make: Dremel, type: Dremel 3000, mit Zubehör	10,00
103	<b>1 Geradschleifer</b> , make: Dremel, type: Dremel 3000	10,00
104	<b>1 Posten Mobiliar</b> , best. aus Arbeitstisch, Resopal, Sideboard, Resopal, 2 Schiebetüren, Sideboard, Holz, Länge ca. 3.000 mm, offen, Sideboard, Holz, 3 Schiebetüren, Länge ca. 2.500 mm, Ablagetisch, Holz/Metall, Länge ca. 2.000 mm	10,00

## 492 Jochimsen Feinmechanik GmbH

Pos.	Designation	Price EUR
105	<b>1 PC</b> , Prozessor Intel Core i5/2,9 GHz (6 CPU), 16 GB RAM, 27"-Monitor, Fabr. Terra, Tastatur, Mouse	20,00
106	<b>1 PC</b> , mit CD-ROM-Laufwerk, ohne Frontblende, Tastatur, Mouse	10,00
107	<b>1 Büroraumausstattung</b> , best. aus Schreibtischwinkelkombination, 2 Rollcontainern, Sideboard, 2-türig, 2 Bürodrehstühlen	10,00
108	<b>1 Spind</b> , Metall, 4-türig, dazu 1 Schrank, Metall, 2-türig, Garderobe, Holz/Metall, Länge ca. 2.000 mm, mit vorgesetzter Bank	20,00
112	<b>1 Desinfektionsmittelständer</b> , Edelstahl, Höhe ca. 1.200 mm	10,00
113	<b>1 Kaffeemaschine</b> , make: Saeco, type: auLika	100,00
114	<b>1 Mikrowellengerät</b> , make: Bauknecht, dazu 1 Warmwasserbereiter, Fabr. AEG	10,00
115	<b>1 Küchenzeile</b> , L-förmig, ca. 2.000 x 3.000 mm, mit Elektroherd, Fabr. Respekta, Spülmaschine, Fabr. Miele, Kühlgefrierkombination, Dunstabzugshaube, 2 Tische, Eckbank, 4 Stühle	200,00
116	<b>1 Anfasmaschine</b> , make: Assfalg	150,00
117	<b>1 Horizontal-Bandschleifmaschine</b> , make: Grit	100,00
118	<b>1 1-Hand-Winkelschleifer</b> , make: B1	5,00
119	<b>1 Doppelschleifbock</b> , make: Einhell, SchleifscheibenØ 150 mm	5,00
120	<b>1 Kranwaage</b> , make: Kern, type: HFM, Tragkraft 3 t, mit Digitalanzeige	40,00
121	<b>1 Kappsäge</b> , make: Appex, type: J1G-355A	20,00



## 492 Jochimsen Feinmechanik GmbH

Pos.	Designation	Price EUR
122	<b>1 Kompressoranlage</b> , best. aus Schraubenkompressor, Fabr. Renner, Typ RS-Top 7,5, Serien-Nr. 25093, Bj. 2011, Leistungsbedarf 7,5 kW, Liefermenge 1.060 l/min, Betriebsüberdruck 10 bar, abgel. Betriebsstd. 12.806, Kältetrockner, Fabr. Artic, Druckbehälter, Fabr. Aircraft, stehende Ausführung, lackiert, Bj. 1999, Volumen ca. 25 l, Kolbenkompressor, Typ MSK, Bj. 1995, Druck max. 10 bar, Serien-Nr. 913035, abgel. Betriebsstd. 17.077, Antriebsmotorleistung 7,5 kW	400,00
123	<b>1 Werkbank</b> , Holz/Metall, Länge ca. 1.400 mm, Unterbau, 1-türig, Auszug, dazu 1 Arbeitstisch, Holz/Metall, Länge ca. 3.000 mm, div. Sichtlagerboxen	20,00
124	<b>1 Ablagewagen</b> , ca. 1.000 x 500 x 1.700 mm, 4 Ablagen	20,00
125	<b>1 Bandsägemaschine</b> , make: Behringer, type: HBP2204, new in 1993, serial-no.: 193541, mit Einlaufrollenbahn, ca. 2.000 x 300 mm	400,00
126	<b>1 Schwerlastregal</b> , ca. 3.000 x 3.000 mm, 7 Ablagen	80,00
127	<b>1 Gas-Gabelstapler (spätere Freigabe zum 20.12.2024)</b> , make: Doosan, type: G18S-2, new in 2006, serial-no.: J6-00196LP, Nenntragkraft 1.750 kg, Hubhöhe 3.300 mm, Triplexmast, Straßenverkehrsbeleuchtung  spätere Freigabe zum 20.12.2024	1.500,00
128	<b>1 Gabelstapler-Kippvorrichtung</b>	80,00
131	<b>1 Gabelhubwagen mit Waage</b> , make: Allpax	120,00
132	<b>1 Palettenregal</b> , ca. 3.000 x 2.500 mm, 4 Ablagen	50,00
133	<b>1 Langgutregal</b> , ca. 6.000 x 1.500 x 2.000 mm, dazu 2 Kragarmregale	100,00
134	<b>1 Hubvorrichtung</b> , best. aus Gabelhubwagen, Kranaufbau, Eigenbau, Kennzeichnung "außer Betrieb"	20,00
135	<b>1 Doppelschleifbock</b> , make: Rems, type: W9B4M75	10,00
136	<b>1 Bandsägemaschine</b> , make: Bauer, type: HBS450-4, new in 1996, Sägebändlänge 5.430 mm, Antriebsmotorleistung 1,5 kW, Ausladung ca. 440 mm	150,00

## 492 Jochimsen Feinmechanik GmbH

Pos.	Designation	Price EUR
137	<b>1 Kappsäge</b> , make: Häberle, type: H350, new in 1997, Masch.-Nr. 1725, SägeblattØ 350 mm, mit Konsole	100,00
138	<b>1 Posten Material</b> , zum Teil Stangenmaterial, zum Teil Abschnitte, Alu, ca. 700 kg, Stahl, untersch. Ausführungen, ca. 700 kg, Edelstahl, untersch. Qualitäten, ca. 200 kg, Kunststoffe, POM, PA, ca. 50 kg	1.300,00
139	<b>1 Temperofen</b>	50,00
140	<b>1 Önebefilter</b> , make: Dormatec, type: AF-20P, new in 2022, serial-no.: NLAF20P22496, Motorleistung 0,4 kW, Volumen 18 m <sup>3</sup> /min	750,00
141	<b>1 Önebefilter</b> , make: Dormatec, type: AF-20P, new in 2022, serial-no.: NLAF20P22498, Motorleistung 0,4 kW, Volumenstrom 18 m <sup>3</sup> /min	750,00
142	<b>1 Önebefilter</b> , make: Dormatec, type: AF-20P, new in 2022, serial-no.: NLAF20P22497, Motorleistung 0,4 kW, Volumenstrom 18 m <sup>3</sup> /min	750,00
143	<b>6 Schränke</b> , Metall, 2-türig	80,00
144	<b>1 PC</b> , 2 20"-Monitore, Tastatur, Mouse	50,00
145	<b>1 Labeldrucker</b> , make: Dymo, type: Labelwriter 450 Turbo	10,00
146	<b>1 Multifunktionsgerät</b> , make: HP, type: Color LaserJet Managed MFP E87660	150,00
148	<b>1 Empfangstresen</b> , Länge ca. 2.500 mm, Arbeitstisch, Bürodrehstuhl, 2 Container, Sideboardelement, 2 offene Fächer	50,00
150	<b>1 Büroraumausstattung</b> , best. aus Schreibtischwinkelkombination, Bürodrehstuhl, Sideboard, 4 Schiebetüren, Besprechungstisch, 5 Freischwingern, Aktenschrank, 2-türig	50,00
155	<b>1 CNC-Bearbeitungszentrum</b> , make: Alzmetall, type: CS1200/3, new in 2007, serial-no.: 37116, Maschinengewicht 8.000 kg, Spindeldrehzahl max. 9.000 U/m, CNC-Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ TNC 530, Verfahrswege X/Y/Z - 1.200/600/800 mm, Aufspanntisch, ca. 1.200 x 600 mm, Werkzeugwechsler (defekt), 24-fach	14.000,00

## 492 Jochimsen Feinmechanik GmbH

Pos.	Designation	Price EUR
156	<b>1 Werkbank</b> , Holz/Metall, Länge ca. 1.400 mm, Unterbau, 3 Auszüge, 1-türig, 2 Teleskop-Auszugschränke, jeweils 5 Auszüge, Inhalt Handwerkzeuge, Schraubzwingen, Unterlagen, Zerspanungswerkzeuge, Schneidplatten, Spannmittel	150,00
157	<b>1 3D-Anfahrtaster</b> , make: Heidenhain, type: TS 640	20,00
158	<b>1 Posten Werkzeugaufnahmen</b> , type: SK40, ca. 85 St., mit Lagerschrank, zum Teil bestückt mit Zerspanungswerkzeugen	1.000,00
159	<b>1 Werkzeugvoreinstellgerät</b> , make: Ezset, type: Preciset 400, Bj. ca. 2007, mit Bondrucker, Fabr. Dymo	400,00
160	<b>1 Schraubenkompressor</b> , make: Boge, type: C7LDR, mit liegendem Behälter, Fabr. BBD, Bj. 2013, Volumen 270 l, verzinkt, Kältetrockner, Typ DS9 230/1/50, Serien-Nr. 398407080001, Bj. 2013	400,00
161	<b>1 CNC-Bearbeitungszentrum</b> , make: Deckel Maho, type: DMU 70, new in 2007, serial-no.: 15435713144, abgel. Betriebsstd. 43.695, abgel. Spindenstd. 18.559,, CNC-Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ iTNC530, Verfahrswege X/Y/Z - 750/590/600 mm, 30-fach Werkzeugwechsler, Aufspanntisch, ca. 800 x 600 mm	10.000,00
162	<b>1 mechan. Maschinenschraubstock</b> , Backenbreite ca. 120 mm	30,00
163	<b>1 mechan. Maschinenschraubstock</b> , Backenbreite ca. 120 mm	30,00
164	<b>1 Werkbank</b> , Holz/Metall, 2 Auszüge, 2-türig, Inhalt Handwerkzeuge, Schreibtisch	20,00
165	<b>1 Akku-Schrauber</b> , make: Milwaukee, 12 V	5,00

## 492 Jochimsen Feinmechanik GmbH

Pos.	Designation	Price EUR
166	<b>1 Posten Messmittel</b> , best. aus digitalem Messschieber, Messbereich max. ca. 500 mm, Tiefenmessuhr, Genauigkeitswasserwaage, Innenmessschraube Messbereich 35 -160 mm, digitalem Messschieber, Messbereich max. 300 mm, Außen-Bügelmessschraube, Fabr. Mahr, Messbereich 150 - 175 mm, Außen-Bügelmessschraube, Messbereich 175 - 300 mm, Innen-Bügelmessschraube, Messbereich 5 - 55 mm, Außen-Bügelmessschraube, Messbereich 0 - 25 mm, 3-Punkt-Innen-Messschraube, Messbereich 100 - 125 mm, 3-Punkt-Innen-Messschraubensatz, 4-teilig, Messbereich 20 - 50 mm, digitalem Messschieber, Messbereich max. 150 mm, Innen-Messschraubensatz, 5-teilig	250,00
167	<b>1 3-Punkt-Innen-Messschraubensatz</b> , Messbereich max. 100 mm, 50 - 100 mm, 4-teilig, mit Einstellringen	120,00
168	<b>1 Außen-Bügelmessschraubensatz</b> , 6-teilig, Messbereich 0 - 150 mm	30,00
169	<b>1 Posten Messzeuge</b> , best. aus Außen-Bügelmessschraube, Messbereich 50 - 75 mm, Außen-Bügelmessschraube, Messbereich 25 - 50 mm, Außen-Bügelmessschraube, Messbereich 0 - 25 mm, Schnelltaster	30,00
170	<b>1 3-Punkt-Innen-Messschraubensatz</b> , Messbereich 12 - 20 mm, mit Digitalanzeige	30,00
171	<b>1 3-Punkt-Innen-Messschraube</b> , Messbereich 75 - 88 mm, mit Digitalanzeige	40,00
172	<b>2 Einstellringe</b> , 62,016 mm bzw. 86,994 mm, im Metallkoffer	10,00
173	<b>1 Posten Messzeuge</b> , best. aus 2 Winkelmessern, Messschraubensatz	50,00
174	<b>1 mechan. Maschinenschraubstock</b> , Backenbreite ca. 120 mm	30,00
175	<b>1 mechan. Maschinenschraubstock</b> , mit Pendelplatte und runder Werkstückaufnahme	30,00
176	<b>1 Zentrischspanner</b> , make: Garant, type: 363000_125MP XTRIC	50,00
177	<b>1 Schrank</b> , Metall, 2-türig, ca. 1.000 x 2.000 mm, dazu 1 Regal, Metall, Stecksystem, ca. 1.000 x 2.200 mm	30,00

## 492 Jochimsen Feinmechanik GmbH

Pos.	Designation	Price EUR
179	<b>1 Posten Vorrichtungen</b> , Eigenbau, lagernd in Pos. 178	50,00
180	<b>1 Teleskop-Auszugschrank</b> , 10 Auszüge, Inhalt Spiralbohrer, Reibahlen, Handwerkzeuge, Zerspanungswerkzeuge, Scheibenfräser, Rachenlehren	100,00
181	<b>1 Teleskop-Auszugschrank</b> , 8 Auszüge, Inhalt Schneidplatten, Spiralbohrer, Gewindebohrer, Reibahlen	200,00
182	<b>1 1-Hand-Winkelschleifer</b> , make: Hidria Perles	5,00
183	<b>1 Steckschlüsselsatz</b> , make: Powerfix, mit Umschaltknarren, 1/2" und 3/4"	5,00
184	<b>1 Teleskop-Auszugschrank</b> , 8 Auszüge, Inhalt Schafftfräser, Spiralbohrer, Gewindeschneider, Refraktometer, Ausblaspistole	200,00
185	<b>1 CNC-Drehmaschine</b> , make: Gildemeister, type: NEF 520, new in 2006, serial-no.: 0151006361, Verfahrswege X 800 mm, DrehØ max. 288 mm, mit 3-Backenfutter, Multifix-Stahlhalter, Steuerung, Fabr. Heidenhain	6.000,00
186	<b>1 CNC-Drehmaschine (Zuschlag unter Vorbehalt)</b> , make: Gildemeister, type: NEF 720, new in 2005, serial-no.: 01610000951, abgel. Maschinenstd. 26.909, mit Späneförderer, Fabr. DMG, Serien-Nr. 11554-00060, dazu 1 Teleskop-Auszugschrank, 5 Auszüge, DrehØ max. ca. 450 mm, Drehlänge max. ca. 2.000 mm	10.000,00
187	<b>1 Regal</b> , Holz, ca. 800 x 1.000 mm, Inhalt 22 Multifix-Stahlhalter, passend zu Pos. 185 + 186	50,00
188	<b>1 Posten Messzeuge</b> , best. aus Magnethalter, mit Messuhr, Digital-Messschieber, Fabr. Mahr, Messbereich max. 300 mm, analogem Tiefenmessschieber	20,00
189	<b>1 Akku-Schrauber</b> , make: Milwaukee, 12 V	5,00
190	<b>1 Posten Messzeuge</b> , best. aus Messuhr, mit Magnetständer, digitalem Messschieber, Fabr. Mahr, Messbereich ca. 200 mm, digitalem Tiefenmessschieber, Messbereich max. 300 mm, Außen-Bügelmessschraube, 55 - 100 mm, Außen-Bügelmessschraube, 100 - 125 mm, Außen-Bügelmessschraube, 125 - 150 mm, Außen-Bügelmessschraube, 0 - 25 mm, Außen-Bügelmessschraube, 25 - 50 mm, Außen-Bügelmessschraube, 50 - 75 mm	160,00

## 492 Jochimsen Feinmechanik GmbH

Pos.	Designation	Price EUR
191	<b>1 CNC-Drehmaschine</b> , make: DMG Mori, type: CLX350, new in 2019, serial-no.: 0030000550A, Drehzahl max. 5.000 U/min, Gewicht 4.500 kg, abgel. Spindelstd. 4.133, Verfahrenswege X/Z - 350/150 mm, 12-fach Werkzeugwechsler, CNC-Steuerung, Fabr. Siemens, mit Späneförderer, Fabr. DMG Mori, Bj. 2019, Serien-Nr. 19257-1.8/03.07.2019	65.000,00
192	<b>1 Späne-Schüttkübel</b> , fahrbar, Volumen ca. 300 l	80,00
193	<b>2 Teleskop-Auszugschränke</b> , jeweils 7 Auszüge, Inhalt Zubehör für CNC-Drehmaschinen, Fabr. DMG Mori, Typ CLX 350, Handwerkzeugen, Schneidplatten, Werkzeughalter, davon angetrieben ca. 5 St., weiche Drehbacken, Werkbank, Holz/Metall, Länge ca. 1.400 mm	500,00
195	<b>1 Späne-Schüttkübel</b> , Volumen ca. 500 l, Gabelstapleraufnahme, fahrbar	80,00
196	<b>1 Zahnstangenpresse</b> , make: Ageo, mit Konsole	50,00
198	<b>1 Kugellagermontagesatz</b> , make: SKF, type: TMFT 36, im Kunststoffkoffer	10,00
199	<b>1 Sandstrahlkabine</b> , type: Mikromat 760 S/FP, Arbeitsbereich ca. 500 x 700 x 400 mm	150,00
200	<b>3 Werkbänke</b> , Holz/Metall, untersch. Größen und Ausführungen, dazu 1 Sideboard, 2 Arbeitstische	30,00
201	<b>1 Kantenentgratgerät</b> , make: Makra, type: UAD 30 RF	20,00
202	<b>1 Geradschleifer</b> , make: Dremel, type: 3000	10,00
203	<b>1 Phasenfräse</b> , make: Orion	30,00
204	<b>1 Doppelschleifbock</b> , type: V125, SchleifscheibenØ 125 mm, ohne Schutz	5,00
205	<b>1 Bohrschleifmaschine</b> , make: Taiwan More-Cash Village Corporation, new in 2008, mit Spannzangensatz, max. 13 mm	60,00
206	<b>1 Elektro-Schwingschleifer</b> , make: Bosch, type: PSS 250 AE	10,00
207	<b>1 digitaler Höhenreißer</b> , make: Mitutoyo, Anreißbereich max. 500 mm	20,00

## 492 Jochimsen Feinmechanik GmbH

Pos.	Designation	Price EUR
208	<b>1 Senkerodiermaschine</b> , make: Maho Hansen, type: 600C, new in 1990, Masch.-Nr. 63513, Aufspannplattengröße ca. 600 x 400 mm, Verfahrweg Z ca. 400 mm, 16-fach Werkzeugwechsler, CNC-gesteuert, mit sep. Kühlgerät	500,00
209	<b>1 Werkstattwagen</b> , 7 Auszüge, Inhalt Erodiermaschinenzubehör, Elektroden	40,00
210	<b>1 Posten Werkstattmobiliar</b> , best. aus Arbeitstisch, 2 Sideboardelementen, jeweils 2 Schiebetüren, Stehpult, Drehstuhl	20,00
211	<b>1 Metall-Bandsägemaschine</b> , make: Behringer, Schnittbereich ca. 300 x 300 mm, Steuerung, Typ BT20, Einlaufröllchenbahn, Länge ca. 3.000 mm	1.400,00
212	<b>1 Kragarmregal</b> , ca. 2 ldf.m x 2.000 mm, Armlänge ca. 500 mm	50,00
213	<b>1 Kragarmregal</b> , ca. 2.000 x 2.500 mm, Armlänge ca. 500 mm	50,00
214	<b>1 Kragarmregal</b> , ca. 4.800 x 2.500 mm, Armlänge ca. 700 mm	100,00
217	<b>1 Alu-Klappleiter</b> , 5-stufig	5,00
218	<b>1 Hochdruckreiniger</b> , make: Kärcher, type: K3	20,00
220	<b>1 Kühlgefrierkombination</b> , make: Bauknecht	20,00
221	<b>2 Werkzeugschränke</b> , Metall, 2-türig	20,00
223	<b>1 PC</b> , Prozessor Intel Core 2/2,4 GHz, 3 GB RAM, 27"-Monitor, Fabr. Asus, Tastatur, Mouse	10,00
224	<b>1 PC</b> , make: Dell, type: Precision T3500, Prozessor Intel Xeon W3530/2, GHz, 12 GB RAM, 24"-Monitor, Fabr. Medion, Tastatur, Mouse	10,00
225	<b>1 Multifunktionsgerät</b> , make: HP, type: Color LaserJet Pro MFP M477FWW	20,00
226	<b>1 PC</b> , Prozessor Intel Core i3/3,7 GHz, 8 GB RAM, 27"-Monitor, Fabr. Hanns G, Tastatur, Mouse	10,00

## 492 Jochimsen Feinmechanik GmbH

Pos.	Designation	Price EUR
228	<b>1 Elektro-Gabelstapler (spätere Freigabe zum 20.12.2024)</b> , make: Toyota, type: FBESF15, new in 2005, Nenntragkraft 1.500 kg, Hubhöhe 3.300 mm, abgel. Betriebsstd. 2.154, FIN FBESF1516215, mit Ladegerät  spätere Freigabe zum 20.12.2024	1.200,00
229	<b>1 Horizontal-Bandschleifmaschine</b> , make: Bernardo, type: HBM 75x2000, Leistung 3 kW, Gewicht 72 kg	100,00
230	<b>1 Bandsägemaschine</b> , make: Mössner Rekord, type: SM/320, Masch.-Nr. 22600-77/14, Ausladung ca. 300 mm	300,00
231	<b>1 Säulenbohrmaschine</b> , make: Optimum, type: D33 Vario, serial-no.: 410533007, Bohrleistung 30 mm, Motorleistung 1,5 kW, Spindelaufnahme MK4	200,00
232	<b>1 Stromverteiler</b> , Eigenbau, 220/380 V	10,00
234	<b>1 hydr. Schraubstock</b> , Backenbreite ca. 120 mm	200,00
235	<b>1 Radialbohrmaschine</b> , make: Röper, type: BR32, new in 1957, serial-no.: E1478M, Ausladung ca. 1.000 mm	500,00
236	<b>1 Gewerbesauger</b> , make: Kärcher	5,00
237	<b>1 Lasthebemagnet</b>	10,00
238	<b>1 mechan. Maschinenschraubstock</b> , Backenbreite ca. 160 mm	30,00
239	<b>1 mechan. Maschinenschraubstock</b> , Backenbreite ca. 160 mm	30,00
240	<b>1 mechan. Maschinenschraubstock</b> , Backenbreite ca. 160 mm	30,00
241	<b>1 mechan. Maschinenschraubstock</b> , Backenbreite ca. 160 mm	30,00
242	<b>1 Metall-Bandsägemaschine</b> , make: SWM, type: BS180P, new in 2006, serial-no.: A1118008, Gewicht 145 kg, Schnittbreite max. ca. 180 mm	80,00
243	<b>1 Ablagewagen</b> , make: Fetra, ca. 1.200 x 600 mm, 2 Ablagen	20,00





## 492 Jochimsen Feinmechanik GmbH

Pos.	Designation	Price EUR
244	<b>1 Kühlschrank</b> , make: Amica, Metall, weiß	5,00
245	<b>1 1-Zylinder-Kolbenkompressor</b>	30,00
249	<b>1 Posten Material</b> , überwiegend Reststücke, Profile, Rundmaterial, Stahl, ca. 500 kg, Alu, ca. 500 kg, Edelstahl, ca. 200 kg	700,00

