

494 PEMÜ-Peter Müller GmbH - In Vorbereitung

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|--|
| 1 | 1 Alu-Auszugleiter , 3x 7-stufig |
| 2 | 1 Kleintraktor , Fabrikat: Hako, Typ: HAKO Trac 1700DA, Leistung 11,8 kW, FIN 808002900074, Bj. nicht eingestanz, mit Schneeschild, Breite ca. 1.200 mm, hydr. Hebe- und Schwenkvorrichtung, Schneeketten |
| 3 | 1 Bügelsägemaschine , Fabrikat: Kasto, Bj. 1982, Schnittbreite ca. 250 mm, Sägeblattlänge ca. 500 mm, mit hydr. Klemmung, Längenanschlag, dazu 2 Rollenbahnen, jeweils ca. 3.000 x 500 mm, Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, Inhalt Werkzeuge, Maschinenzubehör |
| 4 | 1 Elektro-Heckenschere , Fabrikat: Hanseatic, mit Stielverlängerung, (evtl. defekt) |
| 5 | 2 Rundmaterialgreifer , Fabrikat: Tiger bzw. Unbekannt, für Rundmaterial |
| 6 | 1 Schweißarbeitsplatz , best. aus Elektro-Schweißtransformator, Fabr. Dalex, Schweißstrom max. 250 A, 2 Werkbänke, Metall/Holz, Länge jeweils ca. 1.500 mm |
| 7 | 1 Bandsägemaschine , Fabrikat: Kasto, Typ: HBA 420 AU, Bj. ca. 1985, Schnittbreite ca. 420 mm, mit Zuführrollenbahn, ca. 2.500 x 500 mm |
| 8 | 1 Hängekrananlage , Fabrikat: Fink, mit 1-Träger-Brückenkran, Länge ca. 6.000 mm, Bj. ca. 2005 Elektro-Kettenzug, Fabr. Demag, Tragkraft 2 t, Verfahrsschienen, Länge ca. 18.000 mm, (mit Immobilie verschraubt) |
| 9 | 1 Rundmaterialgreifer , Eigengewicht 56 kg, für MaterialØ 100 - 400 mm |
| 10 | 1 Posten Leitern , best. aus Alu-Klappleiter, 8-stufig, Alu-Klappleiter, 6-stufig, Alu-Klappleiter, 4-stufig |
| 11 | 1 Späne-Kippkübel , Fabrikat: Bauer, Typ: BK30, Bj. 1990, Volumen 0,3 m ³ , Eigengewicht 170 kg, Höchstlast 750 kg, mit Gabelstapleraufnahme |
| 12 | 1 Späne-Kippkübel , Typ: BK-L50, Bj. 1990, Seriennummer: 25339, Volumen 0,5 m ³ , Eigengewicht 197 kg, Höchstlast 750 kg, mit Gabelstapleraufnahme |
| 13 | 1 Doppelschleifbock , Fabrikat: Optimum, Typ: Optigrind GU20, mit Konsole |
| 14 | 1 Schleifbock , Fabrikat: Greif, Seriennummer: 6922, SchleifscheibenØ ca. 150 mm |

494 PEMÜ-Peter Müller GmbH - In Vorbereitung

- Pos. Bezeichnung
- 15 **1 Doppelschleifbock**, Fabrikat: Optimum, Typ: Optigrind GU20, SchleifscheibenØ ca. 200 mm, mit Konsole
- 16 **1 Universalfräsmaschine**, Fabrikat: Unitech, Typ: FU 400 APUG, Bj. 1999, Masch.-Nr. 20045, Gesamtgewicht 4.920 kg, Aufspanfläche 400 x 1.600 mm, Verfahrswege X/Y/Z - 1.120/345/400 mm, mit 3-Achs-Digitalanzeige, Fabr. Heidenhain, dazu 2 Teleskop-Auszugschränke, 2 Werkzeugschränke, Metall, 2-türig, Werkzeug-Transportwagen, bestückt mit Werkzeugaufnahmen, 2 Ablagewagen
- 17 **1 hydr. Maschinenschraubstock**, Backenbreite 160 mm
- 18 **1 CNC-Bearbeitungszentrum**, Fabrikat: OKK Osaka Kiko, Typ: PCV-50, Seriennummer: 630, Verfahrswege X/Y/Z - 720/520/520 mm, max. Werkstückgewicht 500 kg, Tischabmessung 920 x 520 mm, Abstand Spindelmitte-Ständer 720 mm, Spindeldrehzahl 100 - 6.000 U/min, SpindelØ im vorderen Lager 85 mm, Werkzeugaufnahme A40, Werkzeugspeicher 20 Plätze, Steuerung, Fabr. Fanuc, mit sep. Kühlgerät, dazu 1 Späneförderer, Fabr. Wörner Maschinenfabrik, Typ SP300K1, Bj. 1992, Späneförderer-Auftrags-Nr. 926471-C, dazu 1 Teleskop-Auszugschrank, 7 Auszüge, Werkzeugwagen, doppelseitig, bestückt mit Aufnahmen und Werkzeugen
- 19 **1 Säulenschwenkkran**, Höhe ca. 3.000 mm, Auslegerlänge ca. 3.000 mm, mit Elektro-Kettenzug, Fabr. Demag, Tragkraft 125 kg
- 20 **2 hydr. Maschinenschraubstöcke**, Backenbreite 160 mm
- 21 **1 Werkzeug-Doppelschleifbock**, Fabrikat: Greif, mit verstellbarer Auflage
- 22 **1 Doppelschleifbock**, Fabrikat: Flott, Masch.-Nr. 25220164, SchleifscheibenØ ca. 250 mm, mit Konsole
- 23 **1 Säulenbohrmaschine**, Fabrikat: Flott
- 24 **1 Säulenbohrmaschine**, Fabrikat: Iba, Typ: EA50, Seriennummer: 435, mit Schmiermittelvorrichtung
- 25 **1 Bandsägemaschine**, Fabrikat: Mössner, Typ: SM/420, Bj. 1953, Masch.-Nr. 24518, Ausladung 420 mm
- 26 **1 Posten Gewindeschneidwerkzeuge**, best. aus 10 Windeisen, Schneideinsätzen, Bandkonsole

494 PEMÜ-Peter Müller GmbH - In Vorbereitung

- Pos. Bezeichnung
- 27 **1 Schrank**, Metall, 2-türig, Inhalt 2 3-Backenfutter, Handwerkzeuge, Spannhülsen
- 28 **1 Alu-Schiebeleiter**, 2x 10-stufig, (defekt)
- 29 **1 Hydraulikaggregat**, Fabrikat: Hilma, dazugehöriger Schraubstock wurde verkauft
- 30 **1 Elektro-Bohrhammer**, Fabrikat: Hilti, Typ: TE 24
- 31 **1 Akku-Schrauber**, Fabrikat: Makita, Typ: 6317D, Akku, 12 V, Ni-Ma, mit Kunststoffkoffer, Ladegerät
- 32 **1 Elektro-Stichsäge**, Fabrikat: Bosch, im Metallkoffer
- 33 **1 Elektro-Bohrhammer**, Fabrikat: Hilti, Typ: 805, div. Meißel, Kunststoffkoffer
- 34 **1 Elektro-Bohrhammer**, Fabrikat: Hilti, Typ: TE 35, Zubehör, Kunststoffkoffer
- 35 **1 Benzin-Laubbläser**, Fabrikat: Echo, Typ: ES 2400, dazu 1 Elektro-Heckenschere, Fabr. Black & Decker, Elektro-Handbohrmaschine, Fabr. Bosch, Typ CSB 420-E
- 36 **1 Magazininhalt**, best. aus 2 Schränken, Metall, 2-türig, Regal, Metall, Schraubsystem, ca. 4 lfd.m x 1.800 mm, 4 Teleskop-Auszugschränken, 2 Regalaufsätzen, jeweils ca. 1.000 x 700 mm, Inhalt Spiralbohrer, Senker, Reibahlen, Wendeschneidplatten, Messmittel, Sicherungen, Ersatzteile, Drehmeißel, Schweißelektroden, Gripzangen, Schleifscheiben, Drehstählen u.a.m.
- 37 **1 Posten Elektrohanderbeitswerkzeuge**, best. aus Handkreissäge, Fabr. Bosch, Typ GKS 66 C, Gewindeschneidmaschine, Fabr. Bosch, Schwingschleifer, Fabr. Bosch, Typ PSS 23, Aufbruchhammer, Fabr. Bosch, Handkreissäge, Fabr. Bosch, Typ 1564, Elektrofeile, Fabr. Bosch
- 38 **1 L+Z-Drehmaschine**, Fabrikat: Bulmak, Typ: CU580M, Bj. 1998, Seriennummer: 30146, Spitzenhöhe ca. 290 mm, Drehlänge ca. 1.000 mm, mit 3-Backenfutter, Ø ca. 250 mm, Multifix-Stahlhalter, Schrank, Metall, 2-türig, Ablagetisch, Inhalt Futter, Drehbacken,

(Eilgang in zwei Richtungen defekt)
- 39 **1 Rundmaterialgreifer**, Fabrikat: Tiger, Bj. 2013, für MaterialØ max. ca. 300 mm
- 40 **1 Werkstattwagen**, Inhalt Handwerkzeuge

494 PEMÜ-Peter Müller GmbH - In Vorbereitung

- Pos. Bezeichnung
- 41 **1 Stempeluhr**, Fabrikat: Datapint, Analoganzeige
 - 42 **1 Kompressorstation**, mit Schraubenkompressor, Fabr. Kaeser, Typ SK26, Serien-Nr. 0268955, Bj. 1995, Nennleistung 15 kW, Motornendrehzahl 2.910 U/min, zul. Betriebsüberdruck 10 bar, abgel. Betriebsstd. 8.619, dazu 1 Druckbehälter, Fabr. VIG, Volumen 500 l, stehende Ausführung, verzinkt, zul. Betriebsdruck 11 bar, Kessel-Nr. 26819, Bj. 1991
 - 43 **5 Ölfass-Lagergestelle**, Metall, verzinkt, für jeweils 2 Fässer
 - 44 **1 Fasspumpe**, mit Schlauch, Zapfpistole
 - 45 **1 Schwerlastlagerregal**, ca. 5.000 x 3.000 mm, 7 Ablagen, Eigenbau, Konstruktion verschweißt
 - 46 **1 Industriesauger**, Edelstahlbehälter
 - 47 **1 Rollwalzmaschine**, Fabrikat: Ferre, Typ: SA, Seriennummer: 36195, 2 Rollen, Länge 500 mm, Ø jeweils ca. 250 mm
 - 48 **1 Posten Formen**, untersch. Ausführungen, lagernd in Regalen, ca. 17 lfd.m x 3.000 mm, Gewicht ca. 20 t
 - 49 **1 Posten Schwerlastregale**, Eigenbau, ca. 17 lfd.m x 3.000 mm, 7 Ebenen, Konstruktion verschweißt
 - 50 **1 Rückenspritze**, Fabrikat: Stihl, Typ: SG 71, Volumen 18 l, Druck max. 6 bar, Q max. 1,4 l/min
 - 51 **1 Benzin-Heckenschere**, Fabrikat: Stihl, Typ: HS 81 T
 - 52 **1 Elektro-Kettensäge**, Fabrikat: McCulloch, Typ: GSE 2040 S
 - 53 **1 Benzin-Freischneider**, Fabrikat: Stihl, Typ: FS 50 C
 - 54 **1 Radsatz**, Fabrikat: Maxxis, mit Winterreifen, Größe 245/45 R19, Typ 8.0Jx19H2, auf Alu-Felge, für PKW, Fabr. Mazda, Typ 6KBAS51516
 - 55 **1 Hydraulikaggregat**, Fabrikat: Hawe, Typ: 876 FENHK 70/1,4, Seriennummer: 911F

494 PEMÜ-Peter Müller GmbH - In Vorbereitung

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|--|
| 56 | 1 Autogenschweißgerät , best. aus Gasflaschen-Transportwagen, für 2 Flaschen, Schlauchpaket, Brenner, Armaturensatz, 2 Gasflaschen, Acetylen bzw. Sauerstoff |
| 58 | 1 Schwerlastregal , Eigenbau, Metall, ca. 5.000 x 3.000 mm, 6 Ebenen, Konstruktion verschweißt |
| 60 | 1 Doppelschleifbock , Typ: SMZ 57, Leistung 4 kW, Drehzahl 1.200/1.400/1.800 mm, mit 2 Bandschleifvorrichtungen, Absauganlage, 1 Arbeitstisch, Holz/Metall, ca. 2.500 x 800 mm |
| 61 | 1 Doppelschleifbock , Fabrikat: Greif, Typ: D20-5-5, SchleifscheibenØ ca. 250 mm, mit Konsole |
| 62 | 1 Elektro-Gabelstapler (spätere Freigabe) , Fabrikat: Still, Typ: R50-12, Bj. 2002, Fabr.-Nr. 515043028404, Leergewicht 1.910 kg, Nenntagfähigkeit 1.200 kg, abgel. Betriebsstd. 724, mit Ladegerät,

(spätere Freigabe nach Abholung aller Positionen) |
| 63 | 1 Pressenanlage , best. aus 3 Hydraulikpressen, Fabr. Wickert, Pressdruck 200 bar, lichte Säulenweite 700 mm, Tischgröße ca. 600 x 600 mm, gemeinsames Hydraulikaggregat, Fabr. Hawe, Typ FNHK 160/12,0, Antriebsmotorleistung 7,5 kW |
| 64 | 1 digitale Plattformwaage , Fabrikat: Kern, Typ: DE36K10, Wägebereich max. 36 kg, Plattformgröße ca. 300 x 300 mm |
| 65 | 1 Härteofen , Fabrikat: Naber, Typ: N200, Bj. 1983, Seriennummer: 57568, Temperatur max. 1.200°C, Leistung 14 kW, Abmessungen ca. 500 x 500 x 1.000 mm |
| 66 | 1 Teleskop-Auszugschrank , 7 Auszüge, Inhalt Handwerkzeuge, dazu 1 Schrank, Metall, 2-türig, Inhalt Pressenzubehör, Tisch, Ablageregal, Stuhl |
| 68 | 1 Pressenanlage , Fabrikat: Wickert, 3 Pressen, Druck 300 bar, Tischgröße ca. 600 x 600 mm, lichte Säulenweite 850 mm, gemeinsames Hydraulikaggregat, Typ D250-ME 80-300/30, Serien-Nr. 510, Antriebsmotorleistung 11 kW |
| 69 | 1 analoge Plattformwaage , Fabrikat: Sauter, Höchstlast 20 kg, Plattformgröße ca. 400 x 300 mm, mit Untertisch |
| 70 | 1 Kleinteile-Waschstation , Arbeitsbereich ca. 1.000 x 600 mm, mit Reinigungsmittelpumpe, Transportwagen, fahrbar |

494 PEMÜ-Peter Müller GmbH - In Vorbereitung

- Pos. Bezeichnung
- 71 **1 Bürststation**, mit Antriebsmotor, Schleifbock, montiert auf Arbeitstisch
- 72 **1 Schlagschere**, Fabrikat: Robust, Schnittlänge ca. 1.200 mm, mit Andruckwalze, Bj. ca. 70-iger Jahre
- 73 **1 Pressenanlage**, Fabrikat: Wickert, best. aus 4 Pressen, lichte Säulenweite 450 mm, Tischgröße ca. 400 x 400 mm, Presse 1: Masch.-Nr. 629/196, Kommissions-Nr. 14773, Bj. 1961, Presse 2: Masch.-Nr. 513145, Kommissions-Nr. 18899, Bj. 1960, Presse 3: Masch.-Nr. 629/197, Kommissions-Nr. 14773, Bj. 1961, Presse 4: Masch.-Nr. 556172, Kommissions-Nr. 14073, Bj. 1960 sowie 1 Presse, lichte Säulenweite 320 mm, Tischgröße ca. 300 x 350 mm, gemeinsames Hydraulikaggregat, Fabr. Hawe, Typ B75 FENHK 70/2 Serien-Nr. 107, Druck 200 bar
- 74 **1 Planschleifmaschine**, Fabrikat: Sielemann, Typ: Schleifmaschine P60, Bj. ca. 1969, Seriennummer: 11020/11021, Anschlusswert 22 kW, mit Magnetaufspannplatte, Ø 600 mm, SchleifscheibenØ ca. 200 mm
- 75 **1 Planschleifmaschine**, Fabrikat: Friedrich Schmalz, Typ: APR 400, Bj. 1958, Masch.-Nr. 38114/9, Leistung 5,1 PS, Aufspannplatte, Ø 400 mm, SchleifscheibenØ ca. 200 mm
- 76 **1 Planschleifmaschine**, Fabrikat: Jung, Typ: H30, Seriennummer: 181, Aufspannplattengröße ca. Ø 330 mm, SchleifscheibenØ ca. 200 mm, Bj. ca. 60iger Jahre
- 77 **1 Absauganlage**, Fabrikat: ILT, Typ: PF 152/361, Bj. 1996, Gehäuseabmessungen ca. 1.000 x 800 x 3.000 mm, mit 2 Absaugrüsseln
- 78 **1 Säulenbohrmaschine**, Fabrikat: Flott
- 79 **1 L+Z-Drehmaschine**, Fabrikat: Bulmak, Spitzenhöhe ca. 250 mm, Drehlänge ca. 1.500 mm, mit Multifix-Stahlhalter, Reitstock, dazu 1 Werkbank, Metall, Länge ca. 1.500 mm, Unterbau, Inhalt Maschinenzubehör, 2 Werkzeugschränke, Metall, 1-türig, Inhalt Maschinenzubehör,

(Mutter von Querspindel defekt)
- 80 **1 L+Z-Drehmaschine**, Fabrikat: ZMM (bulgarisches Fabrikat), Typ: CY582, Bj. 1992, Seriennummer: 92152, Spitzenhöhe ca. 250 mm, Drehlänge ca. 1.500 mm, mit 3-Backenfutter, Ø ca. 320 mm, Multifix-Stahlhalter, Reitstock, dazu 1 Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, Inhalt Maschinenzubehör

494 PEMÜ-Peter Müller GmbH - In Vorbereitung

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|--|
| 81 | 2 Werkzeugschränke , Metall, 2-türig, Inhalt weiche Backen, Meißelhalter u.a.m. |
| 82 | 1 Säulenschwenkkran , Höhe ca. 3.000 mm, Auslegerlänge ca. 3.000 mm, mit Elektro-Kettenzug, Tragkraft 250 kg |
| 83 | 1 Späne-Kippkübel , Typ: 443605, Bj. 2005, Volumen 1 m ³ , Eigengewicht 261 kg, Tragfähigkeit 2.000 kg |
| 84 | 1 CNC-Drehmaschine , Fabrikat: Takisawa, Typ: TC-40, Bj. ca. 2005, max. DrehØ 450 mm, Drehlänge max. 1.020 mm, Schwenkbereich über Bett 600 mm, Schwenkbereich über Bettschnitten 500 mm, Drehzahl 11 - 2.500 U/min, Werkzeugwechsler 10 Plätze, Verfahrswege X/Z - 250/1.080 mm, mit 3-Backenfutter, Ø 400 mm, 1 angetriebenes Werkzeug, CNC-Steuerung, Fabr. Fanuc, Typ 21i-T, dazu 1 mobile Werkbank, 4 Auszüge, Inhalt Maschinenzubehör |
| 85 | 1 Teleskop-Auszugschrank , Fabrikat: Promat, 7 Auszüge |
| 86 | 1 1-Hand-Winkelschleifer , Fabrikat: Bosch, Typ: GWS 7-115 |
| 87 | 1 Heißwasser-Hochdruckreiniger , Fabrikat: Kärcher, Typ: Professional HDS 12/18-4S, dieselbeheizt |
| 88 | 1 Säulenschwenkkran , Fabrikat: Demag, Typ: D-AS 270, Bj. 2005, Seriennummer: 05251686-02, Tragkraft 500 kg, Höhe ca. 2.700 mm, Ausladung ca. 3.000 mm, mit Elektro-Kettenzug, Fabr. Demag, Tragkraft 500 kg |
| 89 | 1 Säulenschwenkkran , Fabrikat: Demag, Typ: D-AS 270, Bj. 2005, Seriennummer: 05251686-01, Tragkraft 250 kg, Höhe ca. 2.700 mm, Ausladung 3.000 mm, mit Elektro-Kettenzug, Fabr. Demag, Tragkraft 250 kg |
| 90 | 1 Säulenschwenkkran , Fabrikat: Demag, Bj. 2019, Seriennummer: 3200442, Höhe ca. 2.700 mm, Ausladung ca. 3.000 mm, mit Elektro-Kettenzug, Fabr. Demag, Tragkraft 500 kg |
| 91 | 1 CNC-Drehmaschine , Fabrikat: Daewoo, Typ: 400B, Bj. 2001, Seriennummer: PM350675, Steuerung, Fabr. Fanuc, Typ 18i-T, Schwenkbereich über Bett 700 mm, DrehØ max. 550 mm, Drehlänge max. 1.050 mm, Verfahrswege X/Z - 362/1.105 mm, Spindelbohrung 132 mm, Werkzeugwechsler, 10 Plätze, 3-Backenfutter, Ø ca. 400 mm, Späneförderer, dazu 3 Werkbänke, Holz/Metall, 2 Teleskop-Auszugschränke, 8 bzw. 7 Auszüge, Inhalt Maschinenzubehör. Drehbacken, (Späneförderer defekt) |

494 PEMÜ-Peter Müller GmbH - In Vorbereitung

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|--|
| 92 | 1 Elektro-Filteranlage , Fabrikat: ILT, Typ: Elufil MS2 ERV75, Bj. 2019, mit Konsole, Höhe ca. 1.900 mm |
| 93 | 1 Späne-Kippkübel , Fabrikat: Rotherm, Bj. 2000, Tragkraft 900 kg, Volumen ca. 500 l, Gabelstapleraufnahme |
| 94 | 1 Posten Messzeuge , best. aus 6 Außen-Bügelmessschrauben, Messbereich 0 - 150 mm, Tiefen-Messschraube, Messuhr, digitalem Messschieber, 6 analogen Tiefenmessern |
| 95 | 1 Späne-Kippkübel , Volumen ca. 750 l, Gabelstapleraufnahme |
| 96 | 1 CNC-Drehmaschine , Fabrikat: Takisawa, Typ: TC4, DrehØ max. ca. 450 mm, Drehlänge max. ca. 1.100 mm, 10-fach Werkzeugwechsler, CNC-Steuerung, Fabr. Fanuc, Typ 10T, 3-Backenfutter, Ø 400 mm, dazu 1 Späneförderer, Fabr. Wörnerer Maschinenfabrik, Typ SPE 63/30-250Z60, Bj. 2019, Masch.-Nr. 068665-10.1, 2 Werkbänke, Ablagetisch, Teleskop-Auszugschrank, 8 Auszüge, Inhalt Maschinenzubehör, Bj. der CNC-Maschine ca. 80-iger Jahre, Absauganlage, Fabr. ILT, Typ ILF 2200E 2528, Bj. 1991 |
| 97 | 1 Posten Messzeuge , best. aus analogen Messschieber, Messbereich max. 500 mm, 2 Tiefenmaßen, 3 Bügelmessschrauben, Messbereich 100 - 175 mm |
| 98 | 1 Posten Drehbacken , ca. 200 Sätze, passend für alle Maschinen |
| 99 | 2 Regale , Metall / Holz, Eigenbau |
| 100 | 1 Säulenschwenkkran , Höhe ca. 3.000 mm, Tragkraft, Auslegerlänge ca. 3.000 mm, Tragkraft 250 kg, mit Elektro-Kettenzug, Fabr. Demag, Tragkraft 250 kg |
| 101 | 1 Säulenschwenkkran , Fabrikat: Zasche, Höhe ca. 3.000 mm, Auslegerlänge ca. 3.000 mm, Tragkraft 250 kg, ohne Kettenzug |
| 102 | 1 CNC-Drehmaschine , Fabrikat: Takisawa, Typ: TC30, Seriennummer: IILSK8376, Steuerung, Fabr. Fanuc, Typ 18-T, 3-Backenfutter, Ø ca. 250 mm, 10-fach Werkzeugwechsler, Bj. ca. 1998, max. DrehØ 320 mm, max. ca. Drehlänge 560 mm, dazu 1 Werkbank, mit Unterbau, 4 Auszüge, Teleskop-Auszugschrank, 6 Auszüge, Inhalt Maschinenzubehör, Wendeschneidplatten, Späneförderer, Fabr. Tsubakimoto, Typ MT10, Elektrofilter, Fabr. ILT, Typ ILF 2200E 2527, Bj. 1991 |
| 103 | 1 Späne-Kippkübel , Typ: L/443666, Bj. 1999, Seriennummer: 27936, Eigengewicht 130 kg, Tragfähigkeit 1.000 kg, Volumen ca. 500 l |

494 PEMÜ-Peter Müller GmbH - In Vorbereitung

- Pos. Bezeichnung
- 104 **1 CNC-Drehmaschine**, Fabrikat: Takisawa, Typ: TC4, mit CNC-Steuerung, Fabr. Fanuc, Typ 10T, Verfahrswege Y/Z - 440/1.048 mm, 3-Backenfutter, Ø ca. 400 mm, 10-fach Werkzeugwechsler, Späneförderer, Fabr. Kabelschlepp, Typ 63, Bj. 1988, Elektrofilter, Fabr. ILT, Typ ILS 4400E 3082, Bj. 1994, Bj. der Maschine ca. 1988, (Lagerschaden Antriebsmotor)
- 105 **1 Werkbank**, Fabrikat: Promat, Metall/Holz, Länge ca. 1.400 mm, Unterbau, 3 Auszüge, 1-türig, Inhalt Wendeschneidplatten, Drehstähle, Teleskop-Auszugschrank, Fabr. Kind, 7 Auszüge, Inhalt Drehstähle, Wendeschneidplatten, Grenzlehordorne, Regal, Metall/Holz, ca. 1.200 x 1.000 mm
- 106 **1 Säulenschwenkkran**, Bj. 1964, Seriennummer: 60042, Höhe ca. 3.500 mm, Auslegerlänge ca. 3.000 mm, mit Elektro-Kettenzug, Fabr. Demag, Tragkraft 250 kg
- 107 **1 Säulenschwenkkran**, Fabrikat: Demag, Typ: KBK, Höhe ca. 3.000 mm, Auslegerlänge ca. 3.000 mm, Tragkraft 125 kg, mit Elektro-Kettenzug, Fabr. Demag, Tragkraft 125 kg
- 108 **1 Geradschleifer**, Fabrikat: Bosch, Typ: CGS 27 LC
- 109 **1 1-Hand-Winkelschleifer**, Fabrikat: Bosch, Typ: GWS 7-115
- 110 **1 Säulenschwenkkran**, Fabrikat: Zasche, Typ: ZHD 1600-3,5/3,1, Bj. 1991, Seriennummer: Z10270, Tragkraft 1.600 kg, Höhe ca. 3.000 mm, Auslegerlänge ca. 3.000 mm, mit Elektro-Kettenzug, Fabr. SEW, Tragkraft 1.600 kg, (geringfügig einbetoniert)
- 111 **1 L+Z-Drehmaschine**, Fabrikat: Sest Ticino, Typ: 520-2000, Bj. 1986, Seriennummer: 01130, Spitzenhöhe ca. 520 mm, Drehlänge ca. 1.800 mm, mit 3-Backenfutter, Ø ca. 400 mm, Multifix-Stahlhalter, Reitstock, Planscheibe, Ø 700 mm, Planscheibe, Ø 1.000 mm, sep. Steuerepult zur Ansteuerung der Maschine, Kühlschmiermittelzufuhr, dazu 3 Werkzeugschränke, Metall, 2-türig, Inhalt Maschinenzubehör, Spiralbohrer, Drehmeißel, Werkbank, Metall/Holz, Länge ca. 1.400 mm, Unterbau, 3 Auszüge, 1-türig, Regal, Holz/Metall, ca. 2.500 x 1.000 mm, Inhalt Maschinenzubehör

494 PEMÜ-Peter Müller GmbH - In Vorbereitung

- Pos. Bezeichnung
- 112 **1 Posten Messzeuge**, best. aus 5 analogen Tiefen-Messschiebern, 5 Außen-Messschiebern, Messbereich max. 350 mm, Winkelmesser, digitaler Messschieber, Messbereich max. 150 mm, 3 analogen Außen-Messschiebern, Messbereich ca. 1.200 mm, analoger Außen-Messschieber max. 650 mm, analoger Außen-Messschieber, max. 800 mm, 2 Außen-Bügelmessschrauben, Messbereich 200 - 300 mm, Außen-Bügelmessschraube, Messbereich 300 - 400 mm, 3-Punkt-Innen-Messschraube, 90 - 100 mm, 3-Punkt-Innen-Messschraube, 80 - 90 mm, 3-Punkt-Innen-Messschraube, 70 - 80 mm, Grenzlehndorn 75H7, analoger Außen-Messschieber, Messbereich max. 550 mm, analoger Tiefen-Messschieber, Messbereich max. 500 mm, digitaler Messschieber, Fabr. Mitutoyo, Messbereich max. 300 mm, analoger Außen-Messschieber, Messbereich max. 350 mm
- 114 **1 Schrank**, Metall, 1-türig, dazu 1 Regal, Inhalt Spannringe, Bohrer, Drehwerkzeuge
- 115 **1 Späne-Kippkübel**, Fabrikat: Rotherm, mit Gabelstapleraufnahme, fahrbar, Volumen ca. 500 l
- 116 **1 CNC-Drehmaschine**, Fabrikat: Takisawa, Typ: TS50, mit Steuerung, Fabr. Fanuc, Bj. ca. 1985, Stromaufnahme max. 89 kVA, Masch.-Nr. THGP6026, Verfahrswege X/Z - 770/1.070 mm, 10-fach Werkzeugwechsler, 3-Backenfutter, Ø 500 mm, Steuerung, Fabr. Fanuc, Typ 10 TEF, Auszugschrank, 8 Auszüge, Inhalt Maschinenzubehör, Späneförderer, Elektrofilter, Fabr. ILT, Bj. 2001, 2 Ablagetische, Holz/Metall, bestückt mit ca. 50 Drehmeißeln, Drehbacken, ca. 30 Satz weiche Drehbacken
- 118 **1 Säulenschwenkkran**, Fabrikat: Zasche, Typ: ZHD 2000-3/3,18, Bj. 1984, Seriennummer: Z4751, Tragkraft 2.000 kg, Höhe ca. 3.000 mm, Auslegerlänge ca. 3.000 mm, Tragkraft 2.000 kg, mit Elektro-Kettenzug, Tragkraft 1.000 kg
- 119 **1 Elektro-Rasenmäher**, Fabrikat: Obi, Typ: 23-1005-12, Bj. 2005, Leistung 1,6 kW
- 120 **1 Schneefräse**, Fabrikat: Toro, Bj. 2012, Seriennummer: 313002063, mit Benzinmotorantrieb, 163 cm³, 4-Takt, Arbeitsbreite 53 cm
- 121 **2 Schränke**, Metall, 2-türig
- 122 **1 Elektro-Gabelstapler (spätere Freigabe)**, Fabrikat: Still, Typ: RX 60-35, Bj. 2008, Seriennummer: 516325003207, Nenntagkraft 3.500 kg, Motorleistung 15 kW, Eigengewicht 3.752 kg, abgel. Betriebsstd. 4.733,

(spätere Freigabe nach Abholung aller Positionen)

494 PEMÜ-Peter Müller GmbH - In Vorbereitung

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|---|
| 123 | 1 Stempeluhr , Fabrikat: Siemens/Dataprint, Analoganzeige |
| 124 | 1 Speisen-Aufwärmofen , Fabrikat: Convothem, Temperaturbereich max. 250°C, Ofenbereich ca. 400 x 300 x 300 mm, dazu 1 Elektrogrill, Fabr. Quigg |
| 125 | 1 Pausenraumausstattung , best. aus 5 Tischen, 15 Stühlen, untersch. Ausführungen, Sideboard, Holz, 2 Schiebetüren, 4 Auszüge |
| 126 | 1 Küchenpantry , Holz, Edelstahl, 2-Platten-Elektroherd, Kühlschrank, Fabr. Siemens (defekt), dazu 1 Ablagetisch, Schrank, mit Rolltürverschluss, Abfallbehälter |
| 127 | 2 Kaffeemaschinen , Fabrikat: Rowenta |
| 128 | 1 Posten Büromobiliar , best. aus Aktenschrank, Resopal, 8-türig, 2 Sideboardelementen, jeweils 2 Schiebetüren, Schreibmaschinentisch, Druckerständer, Stuhl |
| 129 | 1 elektr. Schreibmaschine , Fabrikat: TA, Typ: BSM 100, mit Röhrenmonitor |
| 130 | 1 kleiner Kühlschrank , Fabrikat: Klarstein |
| 132 | 1 Posten Spinde , Metall, 29-türig |
| 133 | 1 Videoüberwachungssystem , best. aus Monitor, Fabr. Philips, Langzeitrecorder, Typ DVR 1622S, ca. 4 Kameras |
| 134 | 1 Tresor , Fabrikat: ZFS Sagerer, ca. 800 x 600 x 1.200 mm, mit Zahlen-/Schlüsselschloss, (Zahlenkombination und Schlüssel vorhanden) |
| 135 | 1 Tresor , Fabrikat: ZFS Sagerer, ca. 800 x 600 x 1.700 mm, mit Zahlen-/Schlüsselschloss, (Zahlenkombination und Schlüssel vorhanden) |
| 136 | 1 PC , Prozessor Intel Core i5, 19"-Monitor, Fabr. LG, Tastatur, Mouse, Tintenstrahldrucker, Fabr. HP, Typ DeskJet 990CXi, dazu 1 Kabeltrommel, 220 V,

(PC ohne HDD/SSD) |
| 137 | 1 Büroausstattung , best. aus Schreibtischwinkelkombination, Rollcontainer, Bürodrehstuhl, Besprechungstisch, Glas/Metall, 4 Freischwingern, 2 Sideboardelementen, Rolltürverschluss |

494 PEMÜ-Peter Müller GmbH - In Vorbereitung

- Pos. Bezeichnung
- 138 **1 Posten Bilder**, 3x Öl auf Leinwand, ca. 500 x 700 mm, Motiv Eulen, 1x Öl auf Leinwand, ca. 500 x 400 mm, Motiv Werkhalle, 2 Fotografien Werksgelände
- 139 **1 PC**, Prozessor Intel Core i7, 19"-Monitor, Fabr. LG, Tastatur, Mouse, Nadeldrucker, Fabr. Epson, Typ LQ-2190,

(PC ohne HDD/SSD)
- 140 **1 Telefaxgerät**, Fabrikat: Canon, Typ: Fax-L220
- 141 **1 PC**, Fabrikat: HP, mit 19"-Monitor, Fabr. LG, Tastatur, Mouse, Drucker, Fabr. OKI, Typ C332,

(PC ohne HDD/SSD)
- 142 **1 Router**, Fabrikat: Telekom, Typ: Digitalisierungsbox Premium 551000037, dazu 1 WLAN-Router, Fabr. Zyxel, Typ Speedlink 5501
- 143 **1 Multifunktionsgerät**, Fabrikat: HP, Typ: OfficeJet Pro 8600, defekt
- 144 **1 Multifunktionsgerät**, Fabrikat: Canon, Typ: IR2016J
- 145 **4 VOIP-Telefongeräte**, Fabrikat: Yealink, dazu 2 Handgeräte
- 146 **1 Büroraumausstattung**, Resopal, beige, best. aus Annahmetresen, Länge ca. 2.000 mm, 4 Schreibtischen, 5 Bürodrehstühlen, Schreibmaschinenansatzelement, Sideboard, 2-türig, Aktenschrank, 2-türig, ca. 600 x 2.000 mm, Aktenschrank, 4-türig, 4 Schiebetüren, ca. 2.400 x 2.500 mm, Schrank, Holz, ca. 3.000 x 2.500 mm, 2 Glastüren, Inhalt Produktmuster, Hocker, Sideboardelement, 2 Schiebetüren
- 147 **1 3-Punkt-Innen-Messschraubensatz**, 50 - 100 mm, best. aus 5 Messschrauben und 3 Einstellringen
- 148 **1 3-Punkt-Messschraubensatz**, 25 - 50 mm, best. aus 6 Messschrauben, 3 Einstellringen
- 149 **1 3-Punkt-Messschraubensatz**, 100 - 200 mm, best. aus 4 3-Punkt-Messschrauben, 2 Einstellringen
- 150 **1 3-Punkt-Messschraube**, Fabrikat: Mitutoyo, 40 - 50 mm

494 PEMÜ-Peter Müller GmbH - In Vorbereitung

Pos.	Bezeichnung
151	1 3-Punkt-Messschraube , Fabrikat: Mitutoyo, 225 - 250 mm
152	1 3-Punkt-Innen-Messschraube , Fabrikat: Mitutoyo, Messbereich 200 - 225 mm
153	1 3-Punkt-Messschraube , Fabrikat: Mitutoyo, Messbereich 250 - 275 mm
154	1 3-Punkt-Messschraube , Fabrikat: Mitutoyo, Messbereich 275 - 300 mm
155	3 Außen-Bügelmessschrauben , Fabrikat: Mitutoyo, Messbereich 1x 100 - 125 mm, 2x 125 - 250 mm
156	1 Außen-Bügelmessschraube , Fabrikat: Mahr, Messbereich 150 - 175 mm
157	1 Außen-Bügelmessschraube , Fabrikat: Mitutoyo, Messbereich 175 - 200 mm
158	1 Außen-Bügelmessschraube , Fabrikat: Mahr, Messbereich 200 - 225 mm
159	1 Außen-Bügelmessschraube , Fabrikat: Mitutoyo, Messbereich 175 - 200 mm
160	1 Außen-Bügelmessschraube , Fabrikat: Mitutoyo, Messbereich 400 - 500 mm
161	1 Posten Gewindelehndorne , untersch. Größen und Ausführungen, max. ca. 100 x 2 m, 4 St.
162	1 Notebook , Fabrikat: HP, Prozessor Intel Centrino Duo, (ohne HDD/SSD)
163	1 Teleskop-Auszugschrank , Fabrikat: Kind, 7 Auszüge, Inhalt ca. 50 Grenzlehndorne, Ø max. 85 H7
164	1 Posten Außen-Bügelmessschrauben , Fabrikat: Mitutoyo, Messbereich 0 - 100 mm, 4 St.
165	1 Teleskop-Auszugschrank , Fabrikat: Promat
166	1 Posten Messzeuge , best. aus digitale Außen-Bügelmessschraube, Fabr. Mitutoyo, Messbereich 25 - 55 mm, Genauigkeit 0,001 mm, analoge Außen-Bügelmessschrauben, Fabr. Mitutoyo, Messbereich 50 - 75 mm, Außen-Bügelmessschraube, Fabr. Mitutoyo, Messbereich 75 - 100 mm, digitaler Außen-Bügelmessschraube, Fabr. Promat, Messbereich 0 - 25 mm, Außen-Bügelmessschraube, Fabr. Mitutoyo, Messbereich 0 - 30 mm

494 PEMÜ-Peter Müller GmbH - In Vorbereitung

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|---|
| 167 | 1 Messmittelraumausstattung , best. aus 3 Schränken, Metall, 2 Schiebetüren, 2 Spinden, Metall, 2-türig, 2 Schreibtischen, 2 Bürodrehstühlen, Druckerständer |
| 168 | 1 Personen-Transportkorb , Höhe ca. 2.500 mm, Eigenbau aus Gitterbox, Gabelstapleraufnahme |
| 170 | 1 Späne-Kippkübel , Bj. 1995, Hersteller-Nr. 385332, Volumen 1 m ³ , Tragfähigkeit 2.000 kg, Eigengewicht 261 kg |
| 171 | 1 Späne-Kippkübel , Bj. 1991, Hersteller-Nr. 30671, Tragfähigkeit 1.250 kg, Eigengewicht 226 kg, mit Gabelstapleraufnahme |
| 172 | 2 Tanks , Fabrikat: Chemo, GFK, Volumen jeweils 1.000 l, für Altöl bzw. Emulsion |
| 173 | 5 Mulden , ca. 1.200 x 800 x 600 mm, mit Gabelstapleraufnahme |
| 174 | 1 Satiniermaschine , Fabrikat: Flex |
| 175 | 1 Posten Spinde , Metall, 8-türig |
| 176 | 2 Sackkarren , gummibereit |
| 178 | 1 Krantraverse , Länge ca. 3.000 mm, Gabelstapleraufnahme |
| 179 | 1 Split-Klimaanlage , Fabrikat: Daikin, montiert unter Decke des Büros |
| 180 | 1 Kranwaage , Fabrikat: Kern, Typ: HTS 1.5T0.5, Seriennummer: C00497-6CJ, Tragfähigkeit max. 1.500 kg |
| 181 | 1 Alarmanlage , Fabrikat: Honeywell, Typ: 561-MB48, mit Alarmzentrale 561-MB48 |