

494 PEMÜ-Peter Müller GmbH - In Vorbereitung

- Pos. Designation
- 1 **1 Alu-Auszugleiter**, 3x 7-stufig
 - 2 **1 Kleintraktor**, make: Hako, type: HAKO Trac 1700DA, Leistung 11,8 kW, FIN 808002900074, Bj. nicht eingestanz, mit Schneeschild, Breite ca. 1.200 mm, hydr. Hebe- und Schwenkvorrichtung, Schneeketten
 - 3 **1 Bügelsägemaschine**, make: Kasto, new in 1982, Schnittbreite ca. 250 mm, Sägeblattlänge ca. 500 mm, mit hydr. Klemmung, Längenanschlag, dazu 2 Rollenbahnen, jeweils ca. 3.000 x 500 mm, Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, Inhalt Werkzeuge, Maschinenzubehör
 - 4 **1 Elektro-Heckenschere**, make: Hanseatic, mit Stielverlängerung, (evtl. defekt)
 - 5 **2 Rundmaterialgreifer**, make: Tiger bzw. Unbekannt, für Rundmaterial
 - 6 **1 Schweißarbeitsplatz**, best. aus Elektro-Schweißtransformator, Fabr. Dalex, Schweißstrom max. 250 A, 2 Werkbänke, Metall/Holz, Länge jeweils ca. 1.500 mm
 - 7 **1 Bandsägemaschine**, make: Kasto, type: HBA 420 AU, new in ca. 1985, Schnittbreite ca. 420 mm, mit Zuführrollenbahn, ca. 2.500 x 500 mm
 - 8 **1 Hängekrananlage**, make: Fink, mit 1-Träger-Brückenkran, Länge ca. 6.000 mm, Bj. ca. 2005 Elektro-Kettenzug, Fabr. Demag, Tragkraft 2 t, Verfahrschienen, Länge ca. 18.000 mm, (mit Immobilie verschraubt)
 - 9 **1 Rundmaterialgreifer**, Eigengewicht 56 kg, für MaterialØ 100 - 400 mm
 - 10 **1 Posten Leitern**, best. aus Alu-Klappleiter, 8-stufig, Alu-Klappleiter, 6-stufig, Alu-Klappleiter, 4-stufig
 - 11 **1 Späne-Kippkübel**, make: Bauer, type: BK30, new in 1990, Volumen 0,3 m³, Eigengewicht 170 kg, Höchstlast 750 kg, mit Gabelstapleraufnahme
 - 12 **1 Späne-Kippkübel**, type: BK-L50, new in 1990, serial-no.: 25339, Volumen 0,5 m³, Eigengewicht 197 kg, Höchstlast 750 kg, mit Gabelstapleraufnahme
 - 13 **1 Doppelschleifbock**, make: Optimum, type: Optigrind GU20, mit Konsole
 - 14 **1 Schleifbock**, make: Greif, serial-no.: 6922, SchleifscheibenØ ca. 150 mm

494 PEMÜ-Peter Müller GmbH - In Vorbereitung

- Pos. Designation
- 15 **1 Doppelschleifbock**, make: Optimum, type: Optigrind GU20, SchleifscheibenØ ca. 200 mm, mit Konsole
- 16 **1 Universalfräsmaschine**, make: Unitech, type: FU 400 APUG, new in 1999, Masch.-Nr. 20045, Gesamtgewicht 4.920 kg, Aufspannfläche 400 x 1.600 mm, Verfahrswege X/Y/Z - 1.120/345/400 mm, mit 3-Achs-Digitalanzeige, Fabr. Heidenhain, dazu 2 Teleskop-Auszugschränke, 2 Werkzeugschränke, Metall, 2-türig, Werkzeug-Transportwagen, bestückt mit Werkzeugaufnahmen, 2 Ablagewagen
- 17 **1 hydr. Maschinenschraubstock**, Backenbreite 160 mm
- 18 **1 CNC-Bearbeitungszentrum**, make: OKK Osaka Kiko, type: PCV-50, serial-no.: 630, Verfahrswege X/Y/Z - 720/520/520 mm, max. Werkstückgewicht 500 kg, Tischabmessung 920 x 520 mm, Abstand Spindelmitte-Ständer 720 mm, Spindeldrehzahl 100 - 6.000 U/min, SpindelØ im vorderen Lager 85 mm, Werkzeugaufnahme A40, Werkzeugspeicher 20 Plätze, Steuerung, Fabr. Fanuc, mit sep. Kühlgerät, dazu 1 Späneförderer, Fabr. Wörner Maschinenfabrik, Typ SP300K1, Bj. 1992, Späneförderer-Auftrags-Nr. 926471-C, dazu 1 Teleskop-Auszugschrank, 7 Auszüge, Werkzeugwagen, doppelseitig, bestückt mit Aufnahmen und Werkzeugen
- 19 **1 Säulenschwenkkran**, Höhe ca. 3.000 mm, Auslegerlänge ca. 3.000 mm, mit Elektro-Kettenzug, Fabr. Demag, Tragkraft 125 kg
- 20 **2 hydr. Maschinenschraubstöcke**, Backenbreite 160 mm
- 21 **1 Werkzeug-Doppelschleifbock**, make: Greif, mit verstellbarer Auflage
- 22 **1 Doppelschleifbock**, make: Flott, Masch.-Nr. 25220164, SchleifscheibenØ ca. 250 mm, mit Konsole
- 23 **1 Säulenbohrmaschine**, make: Flott
- 24 **1 Säulenbohrmaschine**, make: Iba, type: EA50, serial-no.: 435, mit Schmiermittelvorrichtung
- 25 **1 Bandsägemaschine**, make: Mössner, type: SM/420, new in 1953, Masch.-Nr. 24518, Ausladung 420 mm
- 26 **1 Posten Gewindeschneidwerkzeuge**, best. aus 10 Windeisen, Schneideinsätzen, Bandkonsole

494 PEMÜ-Peter Müller GmbH - In Vorbereitung

- Pos. Designation
- 27 **1 Schrank**, Metall, 2-türig, Inhalt 2 3-Backenfutter, Handwerkzeuge, Spannhülsen
- 28 **1 Alu-Schiebeleiter**, 2x 10-stufig, (defekt)
- 29 **1 Hydraulikaggregat**, make: Hilma, dazugehöriger Schraubstock wurde verkauft
- 30 **1 Elektro-Bohrhammer**, make: Hilti, type: TE 24
- 31 **1 Akku-Schrauber**, make: Makita, type: 6317D, Akku, 12 V, Ni-Ma, mit Kunststoffkoffer, Ladegerät
- 32 **1 Elektro-Stichsäge**, make: Bosch, im Metallkoffer
- 33 **1 Elektro-Bohrhammer**, make: Hilti, type: 805, div. Meißel, Kunststoffkoffer
- 34 **1 Elektro-Bohrhammer**, make: Hilti, type: TE 35, Zubehör, Kunststoffkoffer
- 35 **1 Benzin-Laubbläser**, make: Echo, type: ES 2400, dazu 1 Elektro-Heckenschere, Fabr. Black & Decker, Elektro-Handbohrmaschine, Fabr. Bosch, Typ CSB 420-E
- 36 **1 Magazininhalt**, best. aus 2 Schränken, Metall, 2-türig, Regal, Metall, Schraubsystem, ca. 4 lfd.m x 1.800 mm, 4 Teleskop-Auszugschränken, 2 Regalaufsätzen, jeweils ca. 1.000 x 700 mm, Inhalt Spiralbohrer, Senker, Reibahlen, Wendeschneidplatten, Messmittel, Sicherungen, Ersatzteile, Drehmeißel, Schweißelektroden, Gripzangen, Schleifscheiben, Drehstählen u.a.m.
- 37 **1 Posten Elektrohanderbeitswerkzeuge**, best. aus Handkreissäge, Fabr. Bosch, Typ GKS 66 C, Gewindeschneidmaschine, Fabr. Bosch, Schwingschleifer, Fabr. Bosch, Typ PSS 23, Aufbruchhammer, Fabr. Bosch, Handkreissäge, Fabr. Bosch, Typ 1564, Elektrofeile, Fabr. Bosch
- 38 **1 L+Z-Drehmaschine**, make: Bulmak, type: CU580M, new in 1998, serial-no.: 30146, Spitzenhöhe ca. 290 mm, Drehlänge ca. 1.000 mm, mit 3-Backenfutter, Ø ca. 250 mm, Multifix-Stahlhalter, Schrank, Metall, 2-türig, Ablagetisch, Inhalt Futter, Drehbacken,

(Eilgang in zwei Richtungen defekt)
- 39 **1 Rundmaterialgreifer**, make: Tiger, new in 2013, für MaterialØ max. ca. 300 mm
- 40 **1 Werkstattwagen**, Inhalt Handwerkzeuge

494 PEMÜ-Peter Müller GmbH - In Vorbereitung

- Pos. Designation
- 41 **1 Stempeluhr**, make: Datapint, Analoganzeige
 - 42 **1 Kompressorstation**, mit Schraubenkompressor, Fabr. Kaeser, Typ SK26, Serien-Nr. 0268955, Bj. 1995, Nennleistung 15 kW, Motornenndrehzahl 2.910 U/min, zul. Betriebsüberdruck 10 bar, abgel. Betriebsstd. 8.619, dazu 1 Druckbehälter, Fabr. VIG, Volumen 500 l, stehende Ausführung, verzinkt, zul. Betriebsdruck 11 bar, Kessel-Nr. 26819, Bj. 1991
 - 43 **5 Ölfass-Lagergestelle**, Metall, verzinkt, für jeweils 2 Fässer
 - 44 **1 Fasspumpe**, mit Schlauch, Zapfpistole
 - 45 **1 Schwerlastlagerregal**, ca. 5.000 x 3.000 mm, 7 Ablagen, Eigenbau, Konstruktion verschweißt
 - 46 **1 Industriesauger**, Edelstahlbehälter
 - 47 **1 Rollwalzmaschine**, make: Ferre, type: SA, serial-no.: 36195, 2 Rollen, Länge 500 mm, Ø jeweils ca. 250 mm
 - 48 **1 Posten Formen**, untersch. Ausführungen, lagernd in Regalen, ca. 17 lfd.m x 3.000 mm, Gewicht ca. 20 t
 - 49 **1 Posten Schwerlastregale**, Eigenbau, ca. 17 lfd.m x 3.000 mm, 7 Ebenen, Konstruktion verschweißt
 - 50 **1 Rückenspritze**, make: Stihl, type: SG 71, Volumen 18 l, Druck max. 6 bar, Q max. 1,4 l/min
 - 51 **1 Benzin-Heckenschere**, make: Stihl, type: HS 81 T
 - 52 **1 Elektro-Kettensäge**, make: McCulloch, type: GSE 2040 S
 - 53 **1 Benzin-Freischneider**, make: Stihl, type: FS 50 C
 - 54 **1 Radsatz**, make: Maxxis, mit Winterreifen, Größe 245/45 R19, Typ 8.0Jx19H2, auf Alu-Felge, für PKW, Fabr. Mazda, Typ 6KBAS51516
 - 55 **1 Hydraulikaggregat**, make: Hawe, type: 876 FENHK 70/1,4, serial-no.: 911F

494 PEMÜ-Peter Müller GmbH - In Vorbereitung

- Pos. Designation
- 56 **1 Autogenschweißgerät**, best. aus Gasflaschen-Transportwagen, für 2 Flaschen, Schlauchpaket, Brenner, Armaturensatz, 2 Gasflaschen, Acetylen bzw. Sauerstoff
- 58 **1 Schwerlastregal**, Eigenbau, Metall, ca. 5.000 x 3.000 mm, 6 Ebenen, Konstruktion verschweißt
- 60 **1 Doppelschleifbock**, type: SMZ 57, Leistung 4 kW, Drehzahl 1.200/1.400/1.800 mm, mit 2 Bandschleifvorrichtungen, Absauganlage, 1 Arbeitstisch, Holz/Metall, ca. 2.500 x 800 mm
- 61 **1 Doppelschleifbock**, make: Greif, type: D20-5-5, SchleifscheibenØ ca. 250 mm, mit Konsole
- 62 **1 Elektro-Gabelstapler (spätere Freigabe)**, make: Still, type: R50-12, new in 2002, Fabr.-Nr. 515043028404, Leergewicht 1.910 kg, Nenntagfähigkeit 1.200 kg, abgel. Betriebsstd. 724, mit Ladegerät,

(spätere Freigabe nach Abholung aller Positionen)
- 63 **1 Pressenanlage**, best. aus 3 Hydraulikpressen, Fabr. Wickert, Pressdruck 200 bar, lichte Säulenweite 700 mm, Tischgröße ca. 600 x 600 mm, gemeinsames Hydraulikaggregat, Fabr. Hawe, Typ FNHK 160/12,0, Antriebsmotorleistung 7,5 kW
- 64 **1 digitale Plattformwaage**, make: Kern, type: DE36K10, Wägebereich max. 36 kg, Plattformgröße ca. 300 x 300 mm
- 65 **1 Härteofen**, make: Naber, type: N200, new in 1983, serial-no.: 57568, Temperatur max. 1.200°C, Leistung 14 kW, Abmessungen ca. 500 x 500 x 1.000 mm
- 66 **1 Teleskop-Auszugschrank**, 7 Auszüge, Inhalt Handwerkzeuge, dazu 1 Schrank, Metall, 2-türig, Inhalt Pressenzubehör, Tisch, Ablageregal, Stuhl
- 68 **1 Pressenanlage**, make: Wickert, 3 Pressen, Druck 300 bar, Tischgröße ca. 600 x 600 mm, lichte Säulenweite 850 mm, gemeinsames Hydraulikaggregat, Typ D250-ME 80-300/30, Serien-Nr. 510, Antriebsmotorleistung 11 kW
- 69 **1 analoge Plattformwaage**, make: Sauter, Höchstlast 20 kg, Plattformgröße ca. 400 x 300 mm, mit Untertisch
- 70 **1 Kleinteile-Waschstation**, Arbeitsbereich ca. 1.000 x 600 mm, mit Reinigungsmittelpumpe, Transportwagen, fahrbar

494 PEMÜ-Peter Müller GmbH - In Vorbereitung

- Pos. Designation
- 71 **1 Bürststation**, mit Antriebsmotor, Schleifbock, montiert auf Arbeitstisch
- 72 **1 Schlagschere**, make: Robust, Schnittlänge ca. 1.200 mm, mit Andruckwalze, Bj. ca. 70-iger Jahre
- 73 **1 Pressenanlage**, make: Wickert, best. aus 4 Pressen, lichte Säulenweite 450 mm, Tischgröße ca. 400 x 400 mm, Presse 1: Masch.-Nr. 629/196, Kommissions-Nr. 14773, Bj. 1961, Presse 2: Masch.-Nr. 513145, Kommissions-Nr. 18899, Bj. 1960, Presse 3: Masch.-Nr. 629/197, Kommissions-Nr. 14773, Bj. 1961, Presse 4: Masch.-Nr. 556172, Kommissions-Nr. 14073, Bj. 1960 sowie 1 Presse, lichte Säulenweite 320 mm, Tischgröße ca. 300 x 350 mm, gemeinsames Hydraulikaggregat, Fabr. Hawe, Typ B75 FENHK 70/2 Serien-Nr. 107, Druck 200 bar
- 74 **1 Planschleifmaschine**, make: Sielemann, type: Schleifmaschine P60, new in ca. 1969, serial-no.: 11020/11021, Anschlusswert 22 kW, mit Magnetaufspannplatte, Ø 600 mm, SchleifscheibenØ ca. 200 mm
- 75 **1 Planschleifmaschine**, make: Friedrich Schmalz, type: APR 400, new in 1958, Masch.-Nr. 38114/9, Leistung 5,1 PS, Aufspannplatte, Ø 400 mm, SchleifscheibenØ ca. 200 mm
- 76 **1 Planschleifmaschine**, make: Jung, type: H30, serial-no.: 181, Aufspannplattengröße ca. Ø 330 mm, SchleifscheibenØ ca. 200 mm, Bj. ca. 60iger Jahre
- 77 **1 Absauganlage**, make: ILT, type: PF 152/361, new in 1996, Gehäuseabmessungen ca. 1.000 x 800 x 3.000 mm, mit 2 Absaugrüsseln
- 78 **1 Säulenbohrmaschine**, make: Flott
- 79 **1 L+Z-Drehmaschine**, make: Bulmak, Spitzenhöhe ca. 250 mm, Drehlänge ca. 1.500 mm, mit Multifix-Stahlhalter, Reitstock, dazu 1 Werkbank, Metall, Länge ca. 1.500 mm, Unterbau, Inhalt Maschinenzubehör, 2 Werkzeugschränke, Metall, 1-türig, Inhalt Maschinenzubehör,

(Mutter von Querspindel defekt)
- 80 **1 L+Z-Drehmaschine**, make: ZMM (bulgarisches Fabrikat), type: CY582, new in 1992, serial-no.: 92152, Spitzenhöhe ca. 250 mm, Drehlänge ca. 1.500 mm, mit 3-Backenfutter, Ø ca. 320 mm, Multifix-Stahlhalter, Reitstock, dazu 1 Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, Inhalt Maschinenzubehör

494 PEMÜ-Peter Müller GmbH - In Vorbereitung

- Pos. Designation
- 81 **2 Werkzeugschränke**, Metall, 2-türig, Inhalt weiche Backen, Meißelhalter u.a.m.
- 82 **1 Säulenschwenkkran**, Höhe ca. 3.000 mm, Auslegerlänge ca. 3.000 mm, mit Elektro-Kettenzug, Tragkraft 250 kg
- 83 **1 Späne-Kippkübel**, type: 443605, new in 2005, Volumen 1 m³, Eigengewicht 261 kg, Tragfähigkeit 2.000 kg
- 84 **1 CNC-Drehmaschine**, make: Takisawa, type: TC-40, new in ca. 2005, max. DrehØ 450 mm, Drehlänge max. 1.020 mm, Schwenkbereich über Bett 600 mm, Schwenkbereich über Bettschnitten 500 mm, Drehzahl 11 - 2.500 U/min, Werkzeugwechsler 10 Plätze, Verfahrswege X/Z - 250/1.080 mm, mit 3-Backenfutter, Ø 400 mm, 1 angetriebenes Werkzeug, CNC-Steuerung, Fabr. Fanuc, Typ 21i-T, dazu 1 mobile Werkbank, 4 Auszüge, Inhalt Maschinenzubehör
- 85 **1 Teleskop-Auszugschrank**, make: Promat, 7 Auszüge
- 86 **1 1-Hand-Winkelschleifer**, make: Bosch, type: GWS 7-115
- 87 **1 Heißwasser-Hochdruckreiniger**, make: Kärcher, type: Professional HDS 12/18-4S, dieselbeheizt
- 88 **1 Säulenschwenkkran**, make: Demag, type: D-AS 270, new in 2005, serial-no.: 05251686-02, Tragkraft 500 kg, Höhe ca. 2.700 mm, Ausladung ca. 3.000 mm, mit Elektro-Kettenzug, Fabr. Demag, Tragkraft 500 kg
- 89 **1 Säulenschwenkkran**, make: Demag, type: D-AS 270, new in 2005, serial-no.: 05251686-01, Tragkraft 250 kg, Höhe ca. 2.700 mm, Ausladung 3.000 mm, mit Elektro-Kettenzug, Fabr. Demag, Tragkraft 250 kg
- 90 **1 Säulenschwenkkran**, make: Demag, new in 2019, serial-no.: 3200442, Höhe ca. 2.700 mm, Ausladung ca. 3.000 mm, mit Elektro-Kettenzug, Fabr. Demag, Tragkraft 500 kg
- 91 **1 CNC-Drehmaschine**, make: Daewoo, type: 400B, new in 2001, serial-no.: PM350675, Steuerung, Fabr. Fanuc, Typ 18i-T, Schwenkbereich über Bett 700 mm, DrehØ max. 550 mm, Drehlänge max. 1.050 mm, Verfahrswege X/Z - 362/1.105 mm, Spindelbohrung 132 mm, Werkzeugwechsler, 10 Plätze, 3-Backenfutter, Ø ca. 400 mm, Späneförderer, dazu 3 Werkbänke, Holz/Metall, 2 Teleskop-Auszugschränke, 8 bzw. 7 Auszüge, Inhalt Maschinenzubehör. Drehbacken, (Späneförderer defekt)

494 PEMÜ-Peter Müller GmbH - In Vorbereitung

- Pos. Designation
- 92 **1 Elektro-Filteranlage**, make: ILT, type: Elufil MS2 ERV75, new in 2019, mit Konsole, Höhe ca. 1.900 mm
- 93 **1 Späne-Kippkübel**, make: Rotherm, new in 2000, Tragkraft 900 kg, Volumen ca. 500 l, Gabelstapleraufnahme
- 94 **1 Posten Messzeuge**, best. aus 6 Außen-Bügelmessschrauben, Messbereich 0 - 150 mm, Tiefen-Messschraube, Messuhr, digitalem Messschieber, 6 analogen Tiefenmessern
- 95 **1 Späne-Kippkübel**, Volumen ca. 750 l, Gabelstapleraufnahme
- 96 **1 CNC-Drehmaschine**, make: Takisawa, type: TC4, DrehØ max. ca. 450 mm, Drehlänge max. ca. 1.100 mm, 10-fach Werkzeugwechsler, CNC-Steuerung, Fabr. FANUC, Typ 10T, 3-Backenfutter, Ø 400 mm, dazu 1 Späneförderer, Fabr. Wörnerer Maschinenfabrik, Typ SPE 63/30-250Z60, Bj. 2019, Masch.-Nr. 068665-10.1, 2 Werkbänke, Ablagetisch, Teleskop-Auszugschrank, 8 Auszüge, Inhalt Maschinenzubehör, Bj. der CNC-Maschine ca. 80-iger Jahre, Absauganlage, Fabr. ILT, Typ ILF 2200E 2528, Bj. 1991
- 97 **1 Posten Messzeuge**, best. aus analogen Messschieber, Messbereich max. 500 mm, 2 Tiefenmaßen, 3 Bügelmessschrauben, Messbereich 100 - 175 mm
- 98 **1 Posten Drehbacken**, ca. 200 Sätze, passend für alle Maschinen
- 99 **2 Regale**, Metall / Holz, Eigenbau
- 100 **1 Säulenschwenkkran**, Höhe ca. 3.000 mm, Tragkraft, Auslegerlänge ca. 3.000 mm, Tragkraft 250 kg, mit Elektro-Kettenzug, Fabr. Demag, Tragkraft 250 kg
- 101 **1 Säulenschwenkkran**, make: Zasche, Höhe ca. 3.000 mm, Auslegerlänge ca. 3.000 mm, Tragkraft 250 kg, ohne Kettenzug
- 102 **1 CNC-Drehmaschine**, make: Takisawa, type: TC30, serial-no.: IILSK8376, Steuerung, Fabr. FANUC, Typ 18-T, 3-Backenfutter, Ø ca. 250 mm, 10-fach Werkzeugwechsler, Bj. ca. 1998, max. DrehØ 320 mm, max. ca. Drehlänge 560 mm, dazu 1 Werkbank, mit Unterbau, 4 Auszüge, Teleskop-Auszugschrank, 6 Auszüge, Inhalt Maschinenzubehör, Wendeschneidplatten, Späneförderer, Fabr. Tsubakimoto, Typ MT10, Elektrofilter, Fabr. ILT, Typ ILF 2200E 2527, Bj. 1991
- 103 **1 Späne-Kippkübel**, type: L/443666, new in 1999, serial-no.: 27936, Eigengewicht 130 kg, Tragfähigkeit 1.000 kg, Volumen ca. 500 l

494 PEMÜ-Peter Müller GmbH - In Vorbereitung

- Pos. Designation
- 104 **1 CNC-Drehmaschine**, make: Takisawa, type: TC4, mit CNC-Steuerung, Fabr. Fanuc, Typ 10T, Verfahrswege Y/Z - 440/1.048 mm, 3-Backenfutter, Ø ca. 400 mm, 10-fach Werkzeugwechsler, Späneförderer, Fabr. Kabelschlepp, Typ 63, Bj. 1988, Elektrofilter, Fabr. ILT, Typ ILS 4400E 3082, Bj. 1994, Bj. der Maschine ca. 1988, (Lagerschaden Antriebsmotor)
- 105 **1 Werkbank**, make: Promat, Metall/Holz, Länge ca. 1.400 mm, Unterbau, 3 Auszüge, 1-türig, Inhalt Wendeschneidplatten, Drehstähle, Teleskop-Auszugschrank, Fabr. Kind, 7 Auszüge, Inhalt Drehstähle, Wendeschneidplatten, Grenzlehndorne, Regal, Metall/Holz, ca. 1.200 x 1.000 mm
- 106 **1 Säulenschwenkkran**, new in 1964, serial-no.: 60042, Höhe ca. 3.500 mm, Auslegerlänge ca. 3.000 mm, mit Elektro-Kettenzug, Fabr. Demag, Tragkraft 250 kg
- 107 **1 Säulenschwenkkran**, make: Demag, type: KBK, Höhe ca. 3.000 mm, Auslegerlänge ca. 3.000 mm, Tragkraft 125 kg, mit Elektro-Kettenzug, Fabr. Demag, Tragkraft 125 kg
- 108 **1 Geradschleifer**, make: Bosch, type: CGS 27 LC
- 109 **1 1-Hand-Winkelschleifer**, make: Bosch, type: GWS 7-115
- 110 **1 Säulenschwenkkran**, make: Zasche, type: ZHD 1600-3,5/3,1, new in 1991, serial-no.: Z10270, Tragkraft 1.600 kg, Höhe ca. 3.000 mm, Auslegerlänge ca. 3.000 mm, mit Elektro-Kettenzug, Fabr. SEW, Tragkraft 1.600 kg, (geringfügig einbetoniert)
- 111 **1 L+Z-Drehmaschine**, make: Sest Ticino, type: 520-2000, new in 1986, serial-no.: 01130, Spitzenhöhe ca. 520 mm, Drehlänge ca. 1.800 mm, mit 3-Backenfutter, Ø ca. 400 mm, Multifix-Stahlhalter, Reitstock, Planscheibe, Ø 700 mm, Planscheibe, Ø 1.000 mm, sep. Steuerpult zur Ansteuerung der Maschine, Kühlschmiermittelzufuhr, dazu 3 Werkzeugschränke, Metall, 2-türig, Inhalt Maschinenzubehör, Spiralbohrer, Drehmeißel, Werkbank, Metall/Holz, Länge ca. 1.400 mm, Unterbau, 3 Auszüge, 1-türig, Regal, Holz/Metall, ca. 2.500 x 1.000 mm, Inhalt Maschinenzubehör

494 PEMÜ-Peter Müller GmbH - In Vorbereitung

- Pos. Designation
- 112 **1 Posten Messzeuge**, best. aus 5 analogen Tiefen-Messschiebern, 5 Außen-Messschiebern, Messbereich max. 350 mm, Winkelmesser, digitaler Messschieber, Messbereich max. 150 mm, 3 analogen Außen-Messschiebern, Messbereich ca. 1.200 mm, analoger Außen-Messschieber max. 650 mm, analoger Außen-Messschieber, max. 800 mm, 2 Außen-Bügelmessschrauben, Messbereich 200 - 300 mm, Außen-Bügelmessschraube, Messbereich 300 - 400 mm, 3-Punkt-Innen-Messschraube, 90 - 100 mm, 3-Punkt-Innen-Messschraube, 80 - 90 mm, 3-Punkt-Innen-Messschraube, 70 - 80 mm, Grenzlehndorn 75H7, analoger Außen-Messschieber, Messbereich max. 550 mm, analoger Tiefen-Messschieber, Messbereich max. 500 mm, digitaler Messschieber, Fabr. Mitutoyo, Messbereich max. 300 mm, analoger Außen-Messschieber, Messbereich max. 350 mm
- 114 **1 Schrank**, Metall, 1-türig, dazu 1 Regal, Inhalt Spannringe, Bohrer, Drehwerkzeuge
- 115 **1 Späne-Kippkübel**, make: Rotherm, mit Gabelstapleraufnahme, fahrbar, Volumen ca. 500 l
- 116 **1 CNC-Drehmaschine**, make: Takisawa, type: TS50, mit Steuerung, Fabr. Fanuc, Bj. ca. 1985, Stromaufnahme max. 89 kVA, Masch.-Nr. THGP6026, Verfahrswege X/Z - 770/1.070 mm, 10-fach Werkzeugwechsler, 3-Backenfutter, Ø 500 mm, Steuerung, Fabr. Fanuc, Typ 10 TEF, Auszugschrank, 8 Auszüge, Inhalt Maschinenzubehör, Späneförderer, Elektrofilter, Fabr. ILT, Bj. 2001, 2 Ablagetische, Holz/Metall, bestückt mit ca. 50 Drehmeißeln, Drehbacken, ca. 30 Satz weiche Drehbacken
- 118 **1 Säulenschwenkkran**, make: Zasche, type: ZHD 2000-3/3,18, new in 1984, serial-no.: Z4751, Tragkraft 2.000 kg, Höhe ca. 3.000 mm, Auslegerlänge ca. 3.000 mm, Tragkraft 2.000 kg, mit Elektro-Kettenzug, Tragkraft 1.000 kg
- 119 **1 Elektro-Rasenmäher**, make: Obi, type: 23-1005-12, new in 2005, Leistung 1,6 kW
- 120 **1 Schneefräse**, make: Toro, new in 2012, serial-no.: 313002063, mit Benzinmotorantrieb, 163 cm³, 4-Takt, Arbeitsbreite 53 cm
- 121 **2 Schränke**, Metall, 2-türig
- 122 **1 Elektro-Gabelstapler (spätere Freigabe)**, make: Still, type: RX 60-35, new in 2008, serial-no.: 516325003207, Nenntagkraft 3.500 kg, Motorleistung 15 kW, Eigengewicht 3.752 kg, abgel. Betriebsstd. 4.733,
- (spätere Freigabe nach Abholung aller Positionen)
- 123 **1 Stempeluhr**, make: Siemens/Dataprint, Analoganzeige

494 PEMÜ-Peter Müller GmbH - In Vorbereitung

- Pos. Designation
- 124 **1 Speisen-Aufwärmofen**, make: Convotherm, Temperaturbereich max. 250°C, Ofenbereich ca. 400 x 300 x 300 mm, dazu 1 Elektrogrill, Fabr. Quigg
- 125 **1 Pausenraumausstattung**, best. aus 5 Tischen, 15 Stühlen, untersch. Ausführungen, Sideboard, Holz, 2 Schiebetüren, 4 Auszüge
- 126 **1 Küchenpantry**, Holz, Edelstahl, 2-Platten-Elektroherd, Kühlschrank, Fabr. Siemens (defekt), dazu 1 Ablagetisch, Schrank, mit Rolltürverschluss, Abfallbehälter
- 127 **2 Kaffeemaschinen**, make: Rowenta
- 128 **1 Posten Büromobiliar**, best. aus Aktenschrank, Resopal, 8-türig, 2 Sideboardelementen, jeweils 2 Schiebetüren, Schreibmaschinentisch, Druckerständer, Stuhl
- 129 **1 elektr. Schreibmaschine**, make: TA, type: BSM 100, mit Röhrenmonitor
- 130 **1 kleiner Kühlschrank**, make: Klarstein
- 132 **1 Posten Spinde**, Metall, 29-türig
- 133 **1 Videoüberwachungssystem**, best. aus Monitor, Fabr. Philips, Langzeitrecorder, Typ DVR 1622S, ca. 4 Kameras
- 134 **1 Tresor**, make: ZFS Sagerer, ca. 800 x 600 x 1.200 mm, mit Zahlen-/Schlüsselschloss, (Zahlenkombination und Schlüssel vorhanden)
- 135 **1 Tresor**, make: ZFS Sagerer, ca. 800 x 600 x 1.700 mm, mit Zahlen-/Schlüsselschloss, (Zahlenkombination und Schlüssel vorhanden)
- 136 **1 PC**, Prozessor Intel Core i5, 19"-Monitor, Fabr. LG, Tastatur, Mouse, Tintenstrahldrucker, Fabr. HP, Typ DeskJet 990CXi, dazu 1 Kabeltrommel, 220 V,

(PC ohne HDD/SSD)
- 137 **1 Büroraumausstattung**, best. aus Schreibtischwinkelkombination, Rollcontainer, Bürodrehstuhl, Besprechungstisch, Glas/Metall, 4 Freischwingern, 2 Sideboardelementen, Rolltürverschluss
- 138 **1 Posten Bilder**, 3x Öl auf Leinwand, ca. 500 x 700 mm, Motiv Eulen, 1x Öl auf Leinwand, ca. 500 x 400 mm, Motiv Werkhalle, 2 Fotografien Werksgelände

494 PEMÜ-Peter Müller GmbH - In Vorbereitung

- Pos. Designation
- 139 **1 PC**, Prozessor Intel Core i7, 19"-Monitor, Fabr. LG, Tastatur, Mouse, Nadeldrucker, Fabr. Epson, Typ LQ-2190,

(PC ohne HDD/SSD)
- 140 **1 Telefaxgerät**, make: Canon, type: Fax-L220
- 141 **1 PC**, make: HP, mit 19"-Monitor, Fabr. LG, Tastatur, Mouse, Drucker, Fabr. OKI, Typ C332,

(PC ohne HDD/SSD)
- 142 **1 Router**, make: Telekom, type: Digitalisierungsbox Premium 551000037, dazu 1 WLAN-Router, Fabr. Zyxel, Typ Speedlink 5501
- 143 **1 Multifunktionsgerät**, make: HP, type: OfficeJet Pro 8600, defekt
- 144 **1 Multifunktionsgerät**, make: Canon, type: IR2016J
- 145 **4 VOIP-Telefongeräte**, make: Yealink, dazu 2 Handgeräte
- 146 **1 Büroraumausstattung**, Resopal, beige, best. aus Annahmetresen, Länge ca. 2.000 mm, 4 Schreibtischen, 5 Bürodrehstühlen, Schreibmaschinenansatzelement, Sideboard, 2-türig, Aktenschrank, 2-türig, ca. 600 x 2.000 mm, Aktenschrank, 4-türig, 4 Schiebetüren, ca. 2.400 x 2.500 mm, Schrank, Holz, ca. 3.000 x 2.500 mm, 2 Glastüren, Inhalt Produktmuster, Hocker, Sideboardelement, 2 Schiebetüren
- 147 **1 3-Punkt-Innen-Messschraubensatz**, 50 - 100 mm, best. aus 5 Messschrauben und 3 Einstellringen
- 148 **1 3-Punkt-Messschraubensatz**, 25 - 50 mm, best. aus 6 Messschrauben, 3 Einstellringen
- 149 **1 3-Punkt-Messschraubensatz**, 100 - 200 mm, best. aus 4 3-Punkt-Messschrauben, 2 Einstelllehren
- 150 **1 3-Punkt-Messschraube**, make: Mitutoyo, 40 - 50 mm
- 151 **1 3-Punkt-Messschraube**, make: Mitutoyo, 225 - 250 mm
- 152 **1 3-Punkt-Innen-Messschraube**, make: Mitutoyo, Messbereich 200 - 225 mm

494 PEMÜ-Peter Müller GmbH - In Vorbereitung

- | Pos. | Designation |
|------|--|
| 153 | 1 3-Punkt-Messschraube , make: Mitutoyo, Messbereich 250 - 275 mm |
| 154 | 1 3-Punkt-Messschraube , make: Mitutoyo, Messbereich 275 - 300 mm |
| 155 | 3 Außen-Bügelmessschrauben , make: Mitutoyo, Messbereich 1x 100 - 125 mm, 2x 125 - 250 mm |
| 156 | 1 Außen-Bügelmessschraube , make: Mahr, Messbereich 150 - 175 mm |
| 157 | 1 Außen-Bügelmessschraube , make: Mitutoyo, Messbereich 175 - 200 mm |
| 158 | 1 Außen-Bügelmessschraube , make: Mahr, Messbereich 200 - 225 mm |
| 159 | 1 Außen-Bügelmessschraube , make: Mitutoyo, Messbereich 175 - 200 mm |
| 160 | 1 Außen-Bügelmessschraube , make: Mitutoyo, Messbereich 400 - 500 mm |
| 161 | 1 Posten Gewindelehrdorne , untersch. Größen und Ausführungen, max. ca. 100 x 2 m, 4 St. |
| 162 | 1 Notebook , make: HP, Prozessor Intel Centrino Duo, (ohne HDD/SSD) |
| 163 | 1 Teleskop-Auszugschrank , make: Kind, 7 Auszüge, Inhalt ca. 50 Grenzlehrdorne, Ø max. 85 H7 |
| 164 | 1 Posten Außen-Bügelmessschrauben , make: Mitutoyo, Messbereich 0 - 100 mm, 4 St. |
| 165 | 1 Teleskop-Auszugschrank , make: Promat |
| 166 | 1 Posten Messzeuge , best. aus digitale Außen-Bügelmessschraube, Fabr. Mitutoyo, Messbereich 25 - 55 mm, Genauigkeit 0,001 mm, analoge Außen-Bügelmessschrauben, Fabr. Mitutoyo, Messbereich 50 - 75 mm, Außen-Bügelmessschraube, Fabr. Mitutoyo, Messbereich 75 - 100 mm, digitaler Außen-Bügelmessschraube, Fabr. Promat, Messbereich 0 - 25 mm, Außen-Bügelmessschraube, Fabr. Mitutoyo, Messbereich 0 - 30 mm |
| 167 | 1 Messmittelraumausstattung , best. aus 3 Schränken, Metall, 2 Schiebetüren, 2 Spinden, Metall, 2-türig, 2 Schreibtischen, 2 Bürodrehstühlen, Druckerständer |
| 168 | 1 Personen-Transportkorb , Höhe ca. 2.500 mm, Eigenbau aus Gitterbox, Gabelstapleraufnahme |

494 PEMÜ-Peter Müller GmbH - In Vorbereitung

- Pos. Designation
- 170 **1 Späne-Kippkübel**, new in 1995, Hersteller-Nr. 385332, Volumen 1 m³, Tragfähigkeit 2.000 kg, Eigengewicht 261 kg
- 171 **1 Späne-Kippkübel**, new in 1991, Hersteller-Nr. 30671, Tragfähigkeit 1.250 kg, Eigengewicht 226 kg, mit Gabelstapleraufnahme
- 172 **2 Tanks**, make: Chemo, GFK, Volumen jeweils 1.000 l, für Altöl bzw. Emulsion
- 173 **5 Mulden**, ca. 1.200 x 800 x 600 mm, mit Gabelstapleraufnahme
- 174 **1 Satiniermaschine**, make: Flex
- 175 **1 Posten Spinde**, Metall, 8-türig
- 176 **2 Sackkarren**, gummbereift
- 178 **1 Krantraverse**, Länge ca. 3.000 mm, Gabelstapleraufnahme
- 179 **1 Split-Klimaanlage**, make: Daikin, montiert unter Decke des Büros
- 180 **1 Kranwaage**, make: Kern, type: HTS 1.5T0.5, serial-no.: C00497-6CJ, Tragfähigkeit max. 1.500 kg
- 181 **1 Alarmanlage**, make: Honeywell, type: 561-MB48, mit Alarmzentrale 561-MB48