



## Insolvenz-Onlineversteigerung

PEMÜ-Peter Müller GmbH  
Berghausen 1  
42859 Remscheid

**Auktionsende:** 14. Januar 2025  
auslaufend ab: 10:00 Uhr

**Besichtigung:**  
09. Januar 2025 von 10:00 – 13:00 Uhr

**Abholung:**  
20. Januar 2025 von 09:00 – 17:00 Uhr  
21. Januar 2025 von 09:00 – 17:00 Uhr  
22. Januar 2025 von 09:00 – 17:00 Uhr

**Gebotsabgabe ausschließlich im Internet möglich!**  
**Bitte registrieren Sie sich unter: [www.industrierat-west.de](http://www.industrierat-west.de)**

## Spezielle Bedingungen:

- Besichtigung:** **Der Verkauf erfolgt ab Standort wie besehen, in dem Zustand, in dem sich die Gegenstände befinden und unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung.**
- Gebote, die ohne vorherige Besichtigung abgegeben werden, erfolgen auf eigenes Risiko. Siehe hierzu auch unsere Online-Versteigerungsbedingungen.
- Aufgeld:** 18 %
- Mehrwertsteuer:** 19 %
- Kunden, die Ihren Sitz in Nicht-EU-Ländern haben, müssen den Mehrwertsteuerbetrag als Kautionszahlung bezahlen. Nach Erhalt der zum Nachweis der erfolgten Ausfuhr ordnungsgemäß abgestempelten, gültigen Original-Ausfuhrdokumente wird diese zurückerstattet.
- Bezahlung:** Zahlungen per PayPal, EC-Karte/Kreditkarten sind NICHT möglich. Der/die Rechnungsbetrag/-beträge sind sofort, spätestens 3 Werktage nach Rechnungserhalt auf das in der Rechnung genannte Konto fällig.
- Abholung:** Die Abholung findet nur an folgenden Terminen statt:  
20.01. – 22.01.2024 von 09:00-17:00 Uhr
- Die Abholtermine werden Ihnen aus unserem Büro vorgegeben. Wird der Abholtermin nicht bestätigt, so wird dieser anderweitig vergeben. Wird der Abholtermin verspätet/nicht wahrgenommen, so berechnen wir € 100/pro Position.
- Die Abholung der ersteigerten Gegenstände ist nur nach Eingang des Rechnungsbetrages auf o. g. Konto möglich.
- Versteigerungsbedingungen:** **Es gelten die Online-Versteigerungsbedingungen, die unter [www.industrierat-west.de](http://www.industrierat-west.de) einzusehen und herunterzuladen sind sowie diese speziellen Bedingungen.**
- Kontakt:** [info@industrierat-west.de](mailto:info@industrierat-west.de)

## 494 PEMÜ-Peter Müller GmbH

Pos.	Bezeichnung	netto Mindestpreis €
2	Produktionshalle <b>1 Kleintraktor</b> , Fabrikat: Hako, Typ: HAKO Trac 1700DA, Leistung 11,8 kW, FIN 808002900074, Bj. nicht eingestanz, mit Schneeschild, Breite ca. 1.200 mm, hydr. Hebe- und Schwenkvorrichtung, Schneeketten	2.500,00
3	Produktionshalle <b>1 Bügelsägemaschine</b> , Fabrikat: Kasto, Bj. 1982, Schnittbreite ca. 250 mm, Sägeblattlänge ca. 500 mm, mit hydr. Klemmung, Längenanschlag, dazu 2 Rollenbahnen, jeweils ca. 3.000 x 500 mm, Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, Inhalt Werkzeuge, Maschinenzubehör	200,00
4	Produktionshalle <b>1 Elektro-Heckenschere</b> , Fabrikat: Hanseatic, mit Stielverlängerung, (evtl. defekt)	5,00
5	Produktionshalle <b>2 Rundmaterialgreifer</b> , Fabrikat: Tiger bzw. Unbekannt, für Rundmaterial	60,00
6	Produktionshalle <b>1 Schweißarbeitsplatz</b> , best. aus Elektro-Schweißtransformator, Fabr. Dalex, Schweißstrom max. 250 A, 2 Werkbänke, Metall/Holz, Länge jeweils ca. 1.500 mm	50,00
7	Produktionshalle <b>1 Bandsägemaschine</b> , Fabrikat: Kasto, Typ: HBA 420 AU, Bj. ca. 1985, Schnittbreite ca. 420 mm, mit Zuführrollenbahn, ca. 2.500 x 500 mm	2.000,00
8	Produktionshalle <b>1 Hängekrananlage</b> , Fabrikat: Fink, mit 1-Träger-Brückenkran, Länge ca. 6.000 mm, Bj. ca. 2005 Elektro-Kettenzug, Fabr. Demag, Tragkraft 2 t, Verfahrsschienen, Länge ca. 18.000 mm,  (mit Immobilie verschraubt)	300,00
9	Produktionshalle <b>1 Rundmaterialgreifer</b> , Eigengewicht 56 kg, für MaterialØ 100 - 400 mm	50,00
11	Produktionshalle <b>1 Späne-Kippkübel</b> , Fabrikat: Bauer, Typ: BK30, Bj. 1990, Volumen 0,3 m³, Eigengewicht 170 kg, Höchstlast 750 kg, mit Gabelstapleraufnahme	100,00

## 494 PEMÜ-Peter Müller GmbH

Pos.	Bezeichnung	netto Mindestpreis €
12	Produktionshalle <b>1 Späne-Kippkübel</b> , Typ: BK-L50, Bj. 1990, Seriennummer: 25339, Volumen 0,5 m <sup>3</sup> , Eigengewicht 197 kg, Höchstlast 750 kg, mit Gabelstapleraufnahme	100,00
16	Produktionshalle <b>1 Universalfräsmaschine</b> , Fabrikat: Unitech, Typ: FU 400 APUG, Bj. 1999, Masch.-Nr. 20045, Gesamtgewicht 4.920 kg, Aufspannfläche 400 x 1.600 mm, Verfahrswege X/Y/Z - 1.120/345/400 mm, mit 3-Achs-Digitalanzeige, Fabr. Heidenhain, dazu 2 Teleskop-Auszugschränke, 2 Werkzeugschränke, Metall, 2-türig, Werkzeug-Transportwagen, bestückt mit Werkzeugaufnahmen, 2 Ablagewagen	3.500,00
17	Produktionshalle <b>1 hydr. Maschinenschraubstock</b> , Backenbreite 160 mm	80,00
18	Produktionshalle <b>1 CNC-Bearbeitungszentrum</b> , Fabrikat: OKK Osaka Kiko, Typ: PCV-50, Seriennummer: 630, Verfahrswege X/Y/Z - 720/520/520 mm, max. Werkstückgewicht 500 kg, Tischabmessung 920 x 520 mm, Abstand Spindelmitte-Ständer 720 mm, Spindeldrehzahl 100 - 6.000 U/min, SpindelØ im vorderen Lager 85 mm, Werkzeugaufnahme A40, Werkzeugspeicher 20 Plätze, Steuerung, Fabr. Fanuc, mit sep. Kühlgerät, dazu 1 Späneförderer, Fabr. Wörner Maschinenfabrik, Typ SP300K1, Bj. 1992, Späneförderer-Auftrags-Nr. 926471-C, dazu 1 Teleskop-Auszugschrank, 7 Auszüge, Werkzeugwagen, doppelseitig, bestückt mit Aufnahmen und Werkzeugen	5.500,00
19	Produktionshalle <b>1 Säulenschwenkkran</b> , Höhe ca. 3.000 mm, Auslegerlänge ca. 3.000 mm, mit Elektro-Kettenzug, Fabr. Demag, Tragkraft 125 kg	200,00
20	Produktionshalle <b>2 hydr. Maschinenschraubstöcke</b> , Backenbreite 160 mm	160,00
23	Produktionshalle <b>1 Säulenbohrmaschine</b> , Fabrikat: Flott	150,00
24	Produktionshalle <b>1 Säulenbohrmaschine</b> , Fabrikat: Iba, Typ: EA50, Seriennummer: 435, mit Schmiermittelvorrichtung	500,00

## 494 PEMÜ-Peter Müller GmbH

Pos.	Bezeichnung	netto Mindestpreis €
25	Produktionshalle <b>1 Bandsägemaschine</b> , Fabrikat: Mössner, Typ: SM/420, Bj. 1953, Masch.-Nr. 24518, Ausladung 420 mm	200,00
26	Produktionshalle <b>1 Posten Gewindeschneidwerkzeuge</b> , best. aus 10 Windeisen, Schneideinsätzen, Bandkonsole	10,00
27	Produktionshalle <b>1 Schrank</b> , Metall, 2-türig, Inhalt 2 3-Backenfutter, Handwerkzeuge, Spannhülsen	50,00
28	Produktionshalle <b>1 Alu-Schiebeleiter</b> , 2x 10-stufig, (defekt)	5,00
29	Produktionshalle <b>1 Hydraulikaggregat</b> , Fabrikat: Hilma, dazugehöriger Schraubstock wurde verkauft	5,00
30	Produktionshalle <b>1 Elektro-Bohrhammer</b> , Fabrikat: Hilti, Typ: TE 24	40,00
31	Produktionshalle <b>1 Akku-Schrauber</b> , Fabrikat: Makita, Typ: 6317D, Akku, 12 V, Ni-Ma, mit Kunststoffkoffer, Ladegerät	10,00
32	Produktionshalle <b>1 Elektro-Stichsäge</b> , Fabrikat: Bosch, im Metallkoffer	5,00
33	Produktionshalle <b>1 Elektro-Bohrhammer</b> , Fabrikat: Hilti, Typ: 805, div. Meißel, Kunststoffkoffer	60,00
34	Produktionshalle <b>1 Elektro-Bohrhammer</b> , Fabrikat: Hilti, Typ: TE 35, Zubehör, Kunststoffkoffer	60,00

## 494 PEMÜ-Peter Müller GmbH

Pos.	Bezeichnung	netto Mindestpreis €
35	Produktionshalle <b>1 Benzin-Laubbläser</b> , Fabrikat: Echo, Typ: ES 2400, dazu 1 Elektro-Heckenschere, Fabr. Black & Decker, Elektro-Handbohrmaschine, Fabr. Bosch, Typ CSB 420-E	20,00
36	Produktionshalle <b>1 Magazininhalt</b> , best. aus 2 Schränken, Metall, 2-türig, Regal, Metall, Schraubsystem, ca. 4 lfd.m x 1.800 mm, 4 Teleskop-Auszugschränken, 2 Regalaufsätzen, jeweils ca. 1.000 x 700 mm, Inhalt Spiralbohrer, Senker, Reibahlen, Wendeschneidplatten, Messmittel, Sicherungen, Ersatzteile, Drehmeißel, Schweißelektroden, Gripzangen, Schleifscheiben, Drehstählen u.a.m.	800,00
37	Produktionshalle <b>1 Posten Elektrohandaarbeitswerkzeuge</b> , best. aus Handkreissäge, Fabr. Bosch, Typ GKS 66 C, Gewindegewindemaschine, Fabr. Bosch, Schwingschleifer, Fabr. Bosch, Typ PSS 23, Aufbruchhammer, Fabr. Bosch, Handkreissäge, Fabr. Bosch, Typ 1564, Elektrofeile, Fabr. Bosch	20,00
38	Produktionshalle <b>1 L+Z-Drehmaschine</b> , Fabrikat: Bulmak, Typ: CU580M, Bj. 1998, Seriennummer: 30146, Spitzenhöhe ca. 290 mm, Drehlänge ca. 1.000 mm, mit 3-Backenfutter, Ø ca. 250 mm, Multifix-Stahlhalter, Schrank, Metall, 2-türig, Ablagetisch, Inhalt Futter, Drehbacken,  (Eilgang in zwei Richtungen defekt)	900,00
39	Produktionshalle <b>1 Rundmaterialgreifer</b> , Fabrikat: Tiger, Bj. 2013, für MaterialØ max. ca. 300 mm	30,00
40	Produktionshalle <b>1 Werkstattwagen</b> , Inhalt Handwerkzeuge	50,00
41	Produktionshalle <b>1 Stempeluhr</b> , Fabrikat: Datapint, Analoganzeige	5,00

## 494 PEMÜ-Peter Müller GmbH

Pos.	Bezeichnung	netto Mindestpreis €
42	Produktionshalle <b>1 Kompressorstation</b> , mit Schraubenkompressor, Fabr. Kaeser, Typ SK26, Serien-Nr. 0268955, Bj. 1995, Nennleistung 15 kW, Motornenndrehzahl 2.910 U/min, zul. Betriebsüberdruck 10 bar, abgel. Betriebsstd. 8.619, dazu 1 Druckbehälter, Fabr. VIG, Volumen 500 l, stehende Ausführung, verzinkt, zul. Betriebsdruck 11 bar, Kessel-Nr. 26819, Bj. 1991	300,00
43	Produktionshalle <b>5 Ölfass-Lagergestelle</b> , Metall, verzinkt, für jeweils 2 Fässer	50,00
45	Produktionshalle <b>1 Schwerlastlagerregal</b> , ca. 5.000 x 3.000 mm, 7 Ablagen, Eigenbau, Konstruktion verschweißt	50,00
47	Produktionshalle <b>1 Rollwalzmaschine</b> , Fabrikat: Ferre, Typ: SA, Seriennummer: 36195, 2 Rollen, Länge 500 mm, Ø jeweils ca. 250 mm	500,00
49	Produktionshalle <b>1 Posten Schwerlastregale</b> , Eigenbau, ca. 17 lfd.m x 3.000 mm, 7 Ebenen, Konstruktion verschweißt	50,00
50	Produktionshalle <b>1 Rückenspritze</b> , Fabrikat: Stihl, Typ: SG 71, Volumen 18 l, Druck max. 6 bar, Q max. 1,4 l/min	10,00
51	Produktionshalle <b>1 Benzin-Heckenschere</b> , Fabrikat: Stihl, Typ: HS 81 T	20,00
52	Produktionshalle <b>1 Elektro-Kettensäge</b> , Fabrikat: McCulloch, Typ: GSE 2040 S	10,00
53	Produktionshalle <b>1 Benzin-Freischneider</b> , Fabrikat: Stihl, Typ: FS 50 C	60,00
54	Produktionshalle <b>1 Radsatz</b> , Fabrikat: Maxxis, mit Winterreifen, Größe 245/45 R19, Typ 8.0Jx19H2, auf Alu-Felge, für PKW, Fabr. Mazda, Typ 6KBAS51516	80,00

## 494 PEMÜ-Peter Müller GmbH

Pos.	Bezeichnung	netto Mindestpreis €
55	Produktionshalle <b>1 Hydraulikaggregat</b> , Fabrikat: Hawe, Typ: 876 FENHK 70/1,4, Seriennummer: 911F	50,00
56	Produktionshalle <b>1 Autogenschweißgerät</b> , best. aus Gasflaschen-Transportwagen, für 2 Flaschen, Schlauchpaket, Brenner, Armaturensatz, 2 Gasflaschen, Acetylen bzw. Sauerstoff	50,00
58	Produktionshalle <b>1 Schwerlastregal</b> , Eigenbau, Metall, ca. 5.000 x 3.000 mm, 6 Ebenen, Konstruktion verschweißt	50,00
60	Produktionshalle <b>1 Doppelschleifbock</b> , Typ: SMZ 57, Leistung 4 kW, Drehzahl 1.200/1.400/1.800 mm, mit 2 Bandschleifvorrichtungen, Absauganlage, 1 Arbeitstisch, Holz/Metall, ca. 2.500 x 800 mm	100,00
61	Produktionshalle <b>1 Doppelschleifbock</b> , Fabrikat: Greif, Typ: D20-5-5, SchleifscheibenØ ca. 250 mm, mit Konsole	30,00
62	Produktionshalle <b>1 Elektro-Gabelstapler (spätere Freigabe)</b> , Fabrikat: Still, Typ: R50-12, Bj. 2002, Fabr.-Nr. 515043028404, Leergewicht 1.910 kg, Nennt Tragfähigkeit 1.200 kg, abgel. Betriebsstd. 724, mit Ladegerät,  (spätere Freigabe nach Abholung aller Positionen)	800,00
64	Produktionshalle <b>1 digitale Plattformwaage</b> , Fabrikat: Kern, Typ: DE36K10, Wägebereich max. 36 kg, Plattformgröße ca. 300 x 300 mm	10,00
66	Produktionshalle <b>1 Teleskop-Auszugschrank</b> , 7 Auszüge, Inhalt Handwerkzeuge, dazu 1 Schrank, Metall, 2-türig, Inhalt Pressenzubehör, Tisch, Ablageregal, Stuhl	30,00
69	Produktionshalle <b>1 analoge Plattformwaage</b> , Fabrikat: Sauter, Höchstlast 20 kg, Plattformgröße ca. 400 x 300 mm, mit Untertisch	10,00

## 494 PEMÜ-Peter Müller GmbH

Pos.	Bezeichnung	netto Mindestpreis €
70	Produktionshalle <b>1 Kleinteile-Waschstation</b> , Arbeitsbereich ca. 1.000 x 600 mm, mit Reinigungsmittelpumpe, Transportwagen, fahrbar	20,00
71	Produktionshalle <b>1 Bürststation</b> , mit Antriebsmotor, Schleifbock, montiert auf Arbeitstisch	10,00
72	Produktionshalle <b>1 Schlagschere</b> , Fabrikat: Robust, Schnittlänge ca. 1.200 mm, mit Andruckwalze, Bj. ca. 70-iger Jahre	50,00
74	Produktionshalle <b>1 Planschleifmaschine</b> , Fabrikat: Sielemann, Typ: Schleifmaschine P60, Bj. ca. 1969, Seriennummer: 11020/11021, Anschlusswert 22 kW, mit Magnetaufspannplatte, Ø 600 mm, SchleifscheibenØ ca. 200 mm	200,00
75	Produktionshalle <b>1 Planschleifmaschine</b> , Fabrikat: Friedrich Schmalz, Typ: APR 400, Bj. 1958, Masch.-Nr. 38114/9, Leistung 5,1 PS, Aufspannplatte, Ø 400 mm, SchleifscheibenØ ca. 200 mm	200,00
76	Produktionshalle <b>1 Planschleifmaschine</b> , Fabrikat: Jung, Typ: H30, Seriennummer: 181, Aufspannplattengröße ca. Ø 330 mm, SchleifscheibenØ ca. 200 mm, Bj. ca. 60iger Jahre	200,00
77	Produktionshalle <b>1 Absauganlage</b> , Fabrikat: ILT, Typ: PF 152/361, Bj. 1996, Gehäuseabmessungen ca. 1.000 x 800 x 3.000 mm, mit 2 Absaugrüsseln	200,00
78	Produktionshalle <b>1 Säulenbohrmaschine</b> , Fabrikat: Flott	150,00
79	Produktionshalle <b>1 L+Z-Drehmaschine</b> , Fabrikat: Bulmak, Spitzenhöhe ca. 250 mm, Drehlänge ca. 1.500 mm, mit Multifix-Stahlhalter, Reitstock, dazu 1 Werkbank, Metall, Länge ca. 1.500 mm, Unterbau, Inhalt Maschinenzubehör, 2 Werkzeugschränke, Metall, 1-türig, Inhalt Maschinenzubehör,	1.500,00

(Mutter von Querspindel defekt)

## 494 PEMÜ-Peter Müller GmbH

Pos.	Bezeichnung	netto Mindestpreis €
80	Produktionshalle <b>1 L+Z-Drehmaschine</b> , Fabrikat: ZMM (bulgarisches Fabrikat), Typ: CY582, Bj. 1992, Seriennummer: 92152, Spitzenhöhe ca. 250 mm, Drehlänge ca. 1.500 mm, mit 3-Backenfutter, Ø ca. 320 mm, Multifix-Stahlhalter, Reitstock, dazu 1 Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, Inhalt Maschinenzubehör	1.500,00
81	Produktionshalle <b>2 Werkzeugschränke</b> , Metall, 2-türig, Inhalt weiche Backen, Meißelhalter u.a.m.	30,00
82	Produktionshalle <b>1 Säulenschwenkkran</b> , Höhe ca. 3.000 mm, Auslegerlänge ca. 3.000 mm, mit Elektro-Kettenzug, Tragkraft 250 kg	200,00
83	Produktionshalle <b>1 Späne-Kippkübel</b> , Typ: 443605, Bj. 2005, Volumen 1 m³, Eigengewicht 261 kg, Tragfähigkeit 2.000 kg	200,00
84	Produktionshalle <b>1 CNC-Drehmaschine</b> , Fabrikat: Takisawa, Typ: TC-40, Bj. ca. 2005, max. DrehØ 450 mm, Drehlänge max. 1.020 mm, Schwenkbereich über Bett 600 mm, Schwenkbereich über Bettschnitten 500 mm, Drehzahl 11 - 2.500 U/min, Werkzeugwechsler 10 Plätze, Verfahrswege X/Z - 250/1.080 mm, mit 3-Backenfutter, Ø 400 mm, 1 angetriebenes Werkzeug, CNC-Steuerung, Fabr. Fanuc, Typ 21i-T, dazu 1 mobile Werkbank, 4 Auszüge, Inhalt Maschinenzubehör	5.000,00
85	Produktionshalle <b>1 Teleskop-Auszugschrank</b> , Fabrikat: Promat, 7 Auszüge	30,00
86	Produktionshalle <b>1 1-Hand-Winkelschleifer</b> , Fabrikat: Bosch, Typ: GWS 7-115	10,00
87	Produktionshalle <b>1 Heißwasser-Hochdruckreiniger</b> , Fabrikat: Kärcher, Typ: Professional HDS 12/18-4S, dieselbeheizt	250,00

## 494 PEMÜ-Peter Müller GmbH

Pos.	Bezeichnung	netto Mindestpreis €
88	Produktionshalle <b>1 Säulenschwenkkran</b> , Fabrikat: Demag, Typ: D-AS 270, Bj. 2005, Seriennummer: 05251686-02, Tragkraft 500 kg, Höhe ca. 2.700 mm, Ausladung ca. 3.000 mm, mit Elektro-Kettenzug, Fabr. Demag, Tragkraft 500 kg	150,00
89	Produktionshalle <b>1 Säulenschwenkkran</b> , Fabrikat: Demag, Typ: D-AS 270, Bj. 2005, Seriennummer: 05251686-01, Tragkraft 250 kg, Höhe ca. 2.700 mm, Ausladung 3.000 mm, mit Elektro-Kettenzug, Fabr. Demag, Tragkraft 250 kg	200,00
90	Produktionshalle <b>1 Säulenschwenkkran</b> , Fabrikat: Demag, Bj. 2019, Seriennummer: 3200442, Höhe ca. 2.700 mm, Ausladung ca. 3.000 mm, mit Elektro-Kettenzug, Fabr. Demag, Tragkraft 500 kg	350,00
91	Produktionshalle <b>1 CNC-Drehmaschine</b> , Fabrikat: Daewoo, Typ: 400B, Bj. 2001, Seriennummer: PM350675, Steuerung, Fabr. Fanuc, Typ 18i-T, Schwenkbereich über Bett 700 mm, DrehØ max. 550 mm, Drehlänge max. 1.050 mm, Verfahrswege X/Z - 362/1.105 mm, Spindelbohrung 132 mm, Werkzeugwechsler, 10 Plätze, 3-Backenfutter, Ø ca. 400 mm, Späneförderer, dazu 3 Werkbänke, Holz/Metall, 2 Teleskop-Auszugschränke, 8 bzw. 7 Auszüge, Inhalt Maschinenzubehör. Drehbacken, (Späneförderer defekt)	6.000,00
92	Produktionshalle <b>1 Elektro-Filteranlage</b> , Fabrikat: ILT, Typ: Elufil MS2 ERV75, Bj. 2019, mit Konsole, Höhe ca. 1.900 mm	700,00
93	Produktionshalle <b>1 Späne-Kippkübel</b> , Fabrikat: Rotherm, Bj. 2000, Tragkraft 900 kg, Volumen ca. 500 l, Gabelstapleraufnahme	100,00
94	Produktionshalle <b>1 Posten Messzeuge</b> , best. aus 6 Außen-Bügelmessschrauben, Messbereich 0 - 150 mm, Tiefen-Messschraube, Messuhr, digitalem Messschieber, 6 analogen Tiefenmessern	70,00

## 494 PEMÜ-Peter Müller GmbH

Pos.	Bezeichnung	netto Mindestpreis €
95	Produktionshalle <b>1 Späne-Kippkübel</b> , Volumen ca. 750 l, Gabelstapleraufnahme	80,00
96	Produktionshalle <b>1 CNC-Drehmaschine</b> , Fabrikat: Takisawa, Typ: TC4, DrehØ max. ca. 450 mm, Drehlänge max. ca. 1.100 mm, 10-fach Werkzeugwechsler, CNC-Steuerung, Fabr. Fanuc, Typ 10T, 3-Backenfutter, Ø 400 mm, dazu 1 Späneförderer, Fabr. Wörnerer Maschinenfabrik, Typ SPE 63/30-250Z60, Bj. 2019, Masch.-Nr. 068665-10.1, 2 Werkbänke, Ablagetisch, Teleskop-Auszugschrank, 8 Auszüge, Inhalt Maschinenzubehör, Bj. der CNC-Maschine ca. 80-iger Jahre, Absauganlage, Fabr. ILT, Typ ILF 2200E 2528, Bj. 1991	5.000,00
97	Produktionshalle <b>1 Posten Messzeuge</b> , best. aus analogen Messschieber, Messbereich max. 500 mm, 2 Tiefenmaßen, 3 Bügelmessschrauben, Messbereich 100 - 175 mm	20,00
98	Produktionshalle <b>1 Posten Drehbacken</b> , ca. 200 Sätze, passend für alle Maschinen	200,00
99	Produktionshalle <b>2 Regale</b> , Metall / Holz, Eigenbau	10,00
100	Produktionshalle <b>1 Säulenschwenkkran</b> , Höhe ca. 3.000 mm, Tragkraft, Auslegerlänge ca. 3.000 mm, Tragkraft 250 kg, mit Elektro-Kettenzug, Fabr. Demag, Tragkraft 250 kg	200,00
101	Produktionshalle <b>1 Säulenschwenkkran</b> , Fabrikat: Zasche, Höhe ca. 3.000 mm, Auslegerlänge ca. 3.000 mm, Tragkraft 250 kg, ohne Kettenzug	80,00

## 494 PEMÜ-Peter Müller GmbH

Pos.	Bezeichnung	netto Mindestpreis €
102	Produktionshalle <b>1 CNC-Drehmaschine</b> , Fabrikat: Takisawa, Typ: TC30, Seriennummer: IILSK8376, Steuerung, Fabr. FANUC, Typ 18-T, 3-Backenfutter, Ø ca. 250 mm, 10-fach Werkzeugwechsler, Bj. ca. 1998, max. DrehØ 320 mm, max. ca. Drehlänge 560 mm, dazu 1 Werkbank, mit Unterbau, 4 Auszüge, Teleskop-Auszugschrank, 6 Auszüge, Inhalt Maschinenzubehör, Wendeschneidplatten, Späneförderer, Fabr. Tsubakimoto, Typ MT10, Elektrofilter, Fabr. ILT, Typ ILF 2200E 2527, Bj. 1991	4.500,00
103	Produktionshalle <b>1 Späne-Kippkübel</b> , Typ: L/443666, Bj. 1999, Seriennummer: 27936, Eigengewicht 130 kg, Tragfähigkeit 1.000 kg, Volumen ca. 500 l	80,00
104	Produktionshalle <b>1 CNC-Drehmaschine</b> , Fabrikat: Takisawa, Typ: TC4, mit CNC-Steuerung, Fabr. FANUC, Typ 10T, Verfahrenswege Y/Z - 440/1.048 mm, 3-Backenfutter, Ø ca. 400 mm, 10-fach Werkzeugwechsler, Späneförderer, Fabr. Kabelschlepp, Typ 63, Bj. 1988, Elektrofilter, Fabr. ILT, Typ ILS 4400E 3082, Bj. 1994, Bj. der Maschine ca. 1988, (Lagerschaden Antriebsmotor)	2.000,00
105	Produktionshalle <b>1 Werkbank</b> , Fabrikat: Promat, Metall/Holz, Länge ca. 1.400 mm, Unterbau, 3 Auszüge, 1-türig, Inhalt Wendeschneidplatten, Drehstähle, Teleskop-Auszugschrank, Fabr. Kind, 7 Auszüge, Inhalt Drehstähle, Wendeschneidplatten, Grenzlehndorne, Regal, Metall/Holz, ca. 1.200 x 1.000 mm	100,00
106	Produktionshalle <b>1 Säulenschwenkkran</b> , Bj. 1964, Seriennummer: 60042, Höhe ca. 3.500 mm, Auslegerlänge ca. 3.000 mm, mit Elektro-Kettenzug, Fabr. Demag, Tragkraft 250 kg	150,00
107	Produktionshalle <b>1 Säulenschwenkkran</b> , Fabrikat: Demag, Typ: KBK, Höhe ca. 3.000 mm, Auslegerlänge ca. 3.000 mm, Tragkraft 125 kg, mit Elektro-Kettenzug, Fabr. Demag, Tragkraft 125 kg	80,00
108	Produktionshalle <b>1 Geradschleifer</b> , Fabrikat: Bosch, Typ: CGS 27 LC	10,00

## 494 PEMÜ-Peter Müller GmbH

Pos.	Bezeichnung	netto Mindestpreis €
109	Produktionshalle <b>1 1-Hand-Winkelschleifer</b> , Fabrikat: Bosch, Typ: GWS 7-115	5,00
110	Produktionshalle <b>1 Säulenschwenkkran</b> , Fabrikat: Zasche, Typ: ZHD 1600-3,5/3,1, Bj. 1991, Seriennummer: Z10270, Tragkraft 1.600 kg, Höhe ca. 3.000 mm, Auslegerlänge ca. 3.000 mm, mit Elektro-Kettenzug, Fabr. SEW, Tragkraft 1.600 kg, (geringfügig einbetoniert)	300,00
111	Produktionshalle <b>1 L+Z-Drehmaschine</b> , Fabrikat: Sest Ticino, Typ: 520-2000, Bj. 1986, Seriennummer: 01130, Spitzenhöhe ca. 520 mm, Drehlänge ca. 1.800 mm, mit 3-Backenfutter, Ø ca. 400 mm, Multifix-Stahlhalter, Reitstock, Planscheibe, Ø 700 mm, Planscheibe, Ø 1.000 mm, sep. Steuerpult zur Ansteuerung der Maschine, Kühlschmiermittelzufuhr, dazu 3 Werkzeugschränke, Metall, 2-türig, Inhalt Maschinenzubehör, Spiralbohrer, Drehmeißel, Werkbank, Metall/Holz, Länge ca. 1.400 mm, Unterbau, 3 Auszüge, 1-türig, Regal, Holz/Metall, ca. 2.500 x 1.000 mm, Inhalt Maschinenzubehör	3.000,00
112	Produktionshalle <b>1 Posten Messzeuge</b> , best. aus 5 analogen Tiefen-Messschiebern, 5 Außen-Messschiebern, Messbereich max. 350 mm, Winkelmesser, digitaler Messschieber, Messbereich max. 150 mm, 3 analogen Außen-Messschiebern, Messbereich ca. 1.200 mm, analoger Außen-Messschieber max. 650 mm, analoger Außen-Messschieber, max. 800 mm, 2 Außen-Bügelmessschrauben, Messbereich 200 - 300 mm, Außen-Bügelmessschraube, Messbereich 300 - 400 mm, 3-Punkt-Innen-Messschraube, 90 - 100 mm, 3-Punkt-Innen-Messschraube, 80 - 90 mm, 3-Punkt-Innen-Messschraube, 70 - 80 mm, Grenzlehrdorn 75H7, analoger Außen-Messschieber, Messbereich max. 550 mm, analoger Tiefen-Messschieber, Messbereich max. 500 mm, digitaler Messschieber, Fabr. Mitutoyo, Messbereich max. 300 mm, analoger Außen-Messschieber, Messbereich max. 350 mm	230,00
114	Produktionshalle <b>1 Schrank</b> , Metall, 1-türig, dazu 1 Regal, Inhalt Spannringe, Bohrer, Drehwerkzeuge	50,00

## 494 PEMÜ-Peter Müller GmbH

Pos.	Bezeichnung	netto Mindestpreis €
115	Produktionshalle <b>1 Späne-Kippkübel</b> , Fabrikat: Rotherm, mit Gabelstapleraufnahme, fahrbar, Volumen ca. 500 l	150,00
116	Produktionshalle <b>1 CNC-Drehmaschine</b> , Fabrikat: Takisawa, Typ: TS50, mit Steuerung, Fabr. Fanuc, Bj. ca. 1985, Stromaufnahme max. 89 kVA, Masch.-Nr. THGP6026, Verfahrswege X/Z - 770/1.070 mm, 10-fach Werkzeugwechsler, 3-Backenfutter, Ø 500 mm, Steuerung, Fabr. Fanuc, Typ 10 TEF, Auszugschrank, 8 Auszüge, Inhalt Maschinenzubehör, Späneförderer, Elektrofilter, Fabr. ILT, Bj. 2001, 2 Ablagetische, Holz/Metall, bestückt mit ca. 50 Drehmeißeln, Drehbacken, ca. 30 Satz weiche Drehbacken	3.000,00
118	Produktionshalle <b>1 Säulenschwenkkran</b> , Fabrikat: Zasche, Typ: ZHD 2000-3/3,18, Bj. 1984, Seriennummer: Z4751, Tragkraft 2.000 kg, Höhe ca. 3.000 mm, Auslegerlänge ca. 3.000 mm, Tragkraft 2.000 kg, mit Elektro-Kettenzug, Tragkraft 1.000 kg	250,00
119	Produktionshalle <b>1 Elektro-Rasenmäher</b> , Fabrikat: Obi, Typ: 23-1005-12, Bj. 2005, Leistung 1,6 kW	10,00
120	Produktionshalle <b>1 Schneefräse</b> , Fabrikat: Toro, Bj. 2012, Seriennummer: 313002063, mit Benzinmotorantrieb, 163 cm³, 4-Takt, Arbeitsbreite 53 cm	40,00
121	Produktionshalle <b>2 Schränke</b> , Metall, 2-türig	20,00
122	Produktionshalle <b>1 Elektro-Gabelstapler (spätere Freigabe)</b> , Fabrikat: Still, Typ: RX 60-35, Bj. 2008, Seriennummer: 516325003207, Nenntragkraft 3.500 kg, Motorleistung 15 kW, Eigengewicht 3.752 kg, abgel. Betriebsstd. 4.733,  (spätere Freigabe nach Abholung aller Positionen)	2.500,00
123	Produktionshalle <b>1 Stempeluhr</b> , Fabrikat: Siemens/Dataprint, Analoganzeige	10,00

## 494 PEMÜ-Peter Müller GmbH

Pos.	Bezeichnung	netto Mindestpreis €
126	Bürotrakt / Durchgang <b>1 Küchenpantry</b> , Holz, Edelstahl, 2-Platten-Elektroherd, Kühlschrank, Fabr. Siemens (defekt), dazu 1 Ablagetisch, Schrank, mit Rolltürverschluss, Abfallbehälter	10,00
127	Bürotrakt / Durchgang <b>2 Kaffeemaschinen</b> , Fabrikat: Rowenta	5,00
128	Bürotrakt / Lagerraum <b>1 Posten Büromobiliar</b> , best. aus Aktenschrank, Resopal, 8-türig, 2 Sideboardelementen, jeweils 2 Schiebetüren, Schreibmaschinentisch, Druckerständer, Stuhl	10,00
129	Bürotrakt / Lagerraum <b>1 elektr. Schreibmaschine</b> , Fabrikat: TA, Typ: BSM 100, mit Röhrenmonitor	10,00
130	Bürotrakt / Lagerraum <b>1 kleiner Kühlschrank</b> , Fabrikat: Klarstein	10,00
132	Bürotrakt / Umkleideraum <b>1 Posten Spinde</b> , Metall, 29-türig	145,00
134	Bürotrakt / Besucherraum <b>1 Tresor</b> , Fabrikat: ZFS Sagerer, ca. 800 x 600 x 1.200 mm, mit Zahlen-/Schlüsselschloss, (Zahlenkombination und Schlüssel vorhanden)	200,00
135	Bürotrakt / Besucherraum <b>1 Tresor</b> , Fabrikat: ZFS Sagerer, ca. 800 x 600 x 1.700 mm, mit Zahlen-/Schlüsselschloss, (Zahlenkombination und Schlüssel vorhanden)	200,00
136	Bürotrakt / Besucherraum <b>1 PC</b> , Prozessor Intel Core i5, 19"-Monitor, Fabr. LG, Tastatur, Mouse, Tintenstrahldrucker, Fabr. HP, Typ DeskJet 990CXi, dazu 1 Kabeltrommel, 220 V,  (PC ohne HDD/SSD)	20,00

## 494 PEMÜ-Peter Müller GmbH

Pos.	Bezeichnung	netto Mindestpreis €
137	Bürotrakt / Besucherraum <b>1 Büroausstattung</b> , best. aus Schreibtischwinkelkombination, Rollcontainer, Bürodrehstuhl, Besprechungstisch, Glas/Metall, 4 Freischwingern, 2 Sideboardelementen, Rolltürverschluss	10,00
138	Bürotrakt / Besucherraum <b>1 Posten Bilder</b> , 3x Öl auf Leinwand, ca. 500 x 700 mm, Motiv Eulen, 1x Öl auf Leinwand, ca. 500 x 400 mm, Motiv Werkhalle, 2 Fotografien Werksgelände	10,00
139	Bürotrakt / Besucherraum <b>1 PC</b> , Prozessor Intel Core i7, 19"-Monitor, Fabr. LG, Tastatur, Mouse, Nadeldrucker, Fabr. Epson, Typ LQ-2190,  (PC ohne HDD/SSD)	10,00
140	Bürotrakt / Besucherraum <b>1 Telefaxgerät</b> , Fabrikat: Canon, Typ: Fax-L220	10,00
141	Bürotrakt / Besucherraum <b>1 PC</b> , Fabrikat: HP, mit 19"-Monitor, Fabr. LG, Tastatur, Mouse, Drucker, Fabr. OKI, Typ C332,  (PC ohne HDD/SSD)	10,00
142	Bürotrakt / Besucherraum <b>1 Router</b> , Fabrikat: Telekom, Typ: Digitalisierungsbox Premium 551000037, dazu 1 WLAN-Router, Fabr. Zyxel, Typ Speedlink 5501	10,00
143	Bürotrakt / Besucherraum <b>1 Multifunktionsgerät</b> , Fabrikat: HP, Typ: OfficeJet Pro 8600, defekt	10,00
144	Bürotrakt / Besucherraum <b>1 Multifunktionsgerät</b> , Fabrikat: Canon, Typ: IR2016J	40,00
145	Bürotrakt / Besucherraum <b>4 VOIP-Telefongeräte</b> , Fabrikat: Yealink, dazu 2 Handgeräte	30,00
147	Messmittelraum <b>1 3-Punkt-Innen-Messschraubensatz</b> , 50 - 100 mm, best. aus 5 Messschrauben und 3 Einstellringen	150,00

## 494 PEMÜ-Peter Müller GmbH

Pos.	Bezeichnung	netto Mindestpreis €
148	Messmittelraum <b>1 3-Punkt-Messschraubensatz</b> , 25 - 50 mm, best. aus 6 Messschrauben, 3 Einstellringen	180,00
149	Messmittelraum <b>1 3-Punkt-Messschraubensatz</b> , 100 - 200 mm, best. aus 4 3-Punkt-Messschrauben, 2 Einstelllehren	240,00
150	Messmittelraum <b>1 3-Punkt-Messschraube</b> , Fabrikat: Mitutoyo, 40 - 50 mm	30,00
151	Messmittelraum <b>1 3-Punkt-Messschraube</b> , Fabrikat: Mitutoyo, 225 - 250 mm	60,00
152	Messmittelraum <b>1 3-Punkt-Innen-Messschraube</b> , Fabrikat: Mitutoyo, Messbereich 200 - 225 mm	60,00
153	Messmittelraum <b>1 3-Punkt-Messschraube</b> , Fabrikat: Mitutoyo, Messbereich 250 - 275 mm	60,00
154	Messmittelraum <b>1 3-Punkt-Messschraube</b> , Fabrikat: Mitutoyo, Messbereich 275 - 300 mm	60,00
155	Messmittelraum <b>3 Außen-Bügelmessschrauben</b> , Fabrikat: Mitutoyo, Messbereich 1x 100 - 125 mm, 2x 125 - 250 mm	20,00
156	Messmittelraum <b>1 Außen-Bügelmessschraube</b> , Fabrikat: Mahr, Messbereich 150 - 175 mm	10,00
157	Messmittelraum <b>1 Außen-Bügelmessschraube</b> , Fabrikat: Mitutoyo, Messbereich 175 - 200 mm	10,00
158	Messmittelraum <b>1 Außen-Bügelmessschraube</b> , Fabrikat: Mahr, Messbereich 200 - 225 mm	10,00
159	Messmittelraum <b>1 Außen-Bügelmessschraube</b> , Fabrikat: Mitutoyo, Messbereich 175 - 200 mm	10,00

## 494 PEMÜ-Peter Müller GmbH

Pos.	Bezeichnung	netto Mindestpreis €
160	Messmittelraum <b>1 Außen-Bügelmessschraube</b> , Fabrikat: Mitutoyo, Messbereich 400 - 500 mm	20,00
161	Messmittelraum <b>1 Posten Gewindelehrdorne</b> , untersch. Größen und Ausführungen, max. ca. 100 x 2 m, 4 St.	10,00
162	Messmittelraum <b>1 Notebook</b> , Fabrikat: HP, Prozessor Intel Centrino Duo, (ohne HDD/SSD)	10,00
163	Messmittelraum <b>1 Teleskop-Auszugschrank</b> , Fabrikat: Kind, 7 Auszüge, Inhalt ca. 50 Grenzlehrdorne, Ø max. 85 H7	50,00
164	Messmittelraum <b>1 Posten Außen-Bügelmessschrauben</b> , Fabrikat: Mitutoyo, Messbereich 0 - 100 mm, 4 St.	20,00
165	Messmittelraum <b>1 Teleskop-Auszugschrank</b> , Fabrikat: Promat	40,00
166	Messmittelraum <b>1 Posten Messzeuge</b> , best. aus digitale Außen-Bügelmessschraube, Fabr. Mitutoyo, Messbereich 25 - 55 mm, Genauigkeit 0,001 mm, analoge Außen-Bügelmessschrauben, Fabr. Mitutoyo, Messbereich 50 - 75 mm, Außen-Bügelmessschraube, Fabr. Mitutoyo, Messbereich 75 - 100 mm, digitaler Außen-Bügelmessschraube, Fabr. Promat, Messbereich 0 - 25 mm, Außen-Bügelmessschraube, Fabr. Mitutoyo, Messbereich 0 - 30 mm	60,00
167	Messmittelraum <b>1 Messmittelraumausstattung</b> , best. aus 3 Schränken, Metall, 2 Schiebetüren, 2 Spinden, Metall, 2-türig, 2 Schreibtischen, 2 Bürodrehstühlen, Druckerständer	10,00
168	Freigelände <b>1 Personen-Transportkorb</b> , Höhe ca. 2.500 mm, Eigenbau aus Gitterbox, Gabelstapleraufnahme	50,00

## 494 PEMÜ-Peter Müller GmbH

Pos.	Bezeichnung	netto Mindestpreis €
170	Freigelände <b>1 Späne-Kippkübel</b> , Bj. 1995, Hersteller-Nr. 385332, Volumen 1 m <sup>3</sup> , Tragfähigkeit 2.000 kg, Eigengewicht 261 kg	150,00
171	Freigelände <b>1 Späne-Kippkübel</b> , Bj. 1991, Hersteller-Nr. 30671, Tragfähigkeit 1.250 kg, Eigengewicht 226 kg, mit Gabelstapleraufnahme	150,00
172	Freigelände <b>2 Tanks</b> , Fabrikat: Chemo, GFK, Volumen jeweils 1.000 l, für Altöl bzw. Emulsion	10,00
173	Freigelände <b>5 Mulden</b> , ca. 1.200 x 800 x 600 mm, mit Gabelstapleraufnahme	30,00
174	Werkhalle <b>1 Satiniermaschine</b> , Fabrikat: Flex	20,00
175	Werkhalle / Umkleideraum <b>1 Posten Spinde</b> , Metall, 8-türig	40,00
176	Werkhalle <b>2 Sackkarren</b> , gummbereift	10,00
180	Nachtrag <b>1 Kranwaage</b> , Fabrikat: Kern, Typ: HTS 1.5T0.5, Seriennummer: C00497-6CJ, Tragfähigkeit max. 1.500 kg	50,00