

507 Kunststoff- und Holzfensterbau Fertig-Elemente-Vertrieb

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|--|
| 1 | 1 Montagetisch , ca. 1.400 x 1.400 mm |
| 2 | 3 Schränke (ohne Inhalt) , Metall, 2-türig |
| 3 | 1 Eckenschweißverbinder , Fabrikat: Urban, Typ: AKS 3610, Bj. ca. 1980, Seriennummer: 10011, Gewicht 320 kg, Leistung 3,4 kW, Schweißbackenlänge ca. 2x 300 mm, dazu 1 Lagergestell für Gummidichtungen, defekt |
| 5 | 1 Profiltransportwagen , ca. 2.500 x 2.000 mm |
| 6 | 1 Schweißautomat , Fabrikat: Urban, Typ: AKS 4000, Bj. 1975, Verstellung ca. 3.000 mm |
| 7 | 1 Gasflasche , Inhalt 11 kg Propangas, mit Gasheizstrahler |
| 8 | 1 Ecken-Putzautomat , Fabrikat: Rotox, Typ: EPA472, Bj. 2000, Seriennummer: 4726276, Gewicht 800 kg |
| 9 | 1 Profillagerständer , Metall/Holz, ca. 3.000 x 3.000 mm |
| 10 | 1 Kragarmregal , ca. 7.000 x 3.000 mm, Armlänge ca. 700 mm, mit Hallenkonstruktion verschraubt |
| 11 | 1 Alu-Klappleiter , 4-stufig |
| 12 | 1 Doppelgehrungssäge , Fabrikat: Wegoma, Typ: SD24, Bj. 1986, Seriennummer: 860123, mit Rollenbahn, Länge ca. 3.000 mm |
| 13 | 1 Wasserschlitzfräse , Fabrikat: Finke, Typ: WS396, Bj. 1996, Masch.-Nr. 3112, Gewicht 178 kg, mit Zuführ- und Auslaufrollenbahn, jeweils ca. 1.000 x 250 mm |
| 14 | 1 Mobile Absauganlage , mit Filter und Absackvorrichtung |
| 15 | 1 Langgutregal , Eigenbau, Metall/Holz, Länge ca. 7.000 mm |
| 16 | 1 Kappsäge , Fabrikat: Berg & Schmid, Typ: Compact 250, mit mechan. Klemmung, SägeblattØ 250 mm, Konsole |
| 17 | 1 Schrank , Holz, 1-türig, dazu 1 Arbeitstisch, Länge ca. 2.500 mm, mit Anschlag |
| 19 | 3 Fenster-Transportwagen , Metall/Holz, ca. 2.000 x 2.000 mm |

507 Kunststoff- und Holzfensterbau Fertig-Elemente-Vertrieb

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|--|
| 20 | 1 Kragarmregal , ca. 7 lfd.m x 2.500 mm, Metall, mit Immobilie verschraubt |
| 21 | 1 Pfostenfräsmaschine , Fabrikat: Haffner, Typ: AF 363, Bj. 1999, Masch.-Nr. 8009, Gewicht 90 kg |
| 22 | 1 Mobile Absauganlage , Fabrikat: Scheppach, mit Filter und Absackvorrichtung |
| 23 | 1 Tischkreissäge , Fabrikat: Flott, Typ: K4500, Bj. 1991, Seriennummer: 37680051, SägeblattØ ca. 250 mm |
| 24 | 1 Tellerschleifmaschine , Fabrikat: Frommia, Typ: 805, Bj. 1966, mit angesetzter Bandschleifvorrichtung |
| 25 | 1 Sackkarre , gummibereit |
| 26 | 1 Kappsäge , Fabrikat: Elu, SägeblattØ ca. 300 mm, zum Sägen von Kunststoff |
| 27 | 1 Arbeitstisch , Gesamtlänge ca. 10 lfd.m, mit Anschlag, dazu 2 Kragarmregale, ca. 4.000 x 2.000 mm bzw. 6.000 x 1.500 mm, Profilständer, Holz, Eigenbau, ca. 3.000 x 400 x 800 mm, wandbefestigt |
| 28 | 1 Posten defekte Elektrogeräte , best. aus Schweißtransformator, Fabr. Lorch, 2 Doppelschleifböcken |
| 29 | 1 Handhebel-Blechscherer , Typ: 3P/4, Schnittlänge ca. 100 mm |
| 30 | 1 Werkbank , Holz/Metall, Länge ca. 2.000 mm, mit aufgesetztem Schraubstock |
| 31 | 1 Glasleistensäge , Fabrikat: Wegoma, Typ: GL142P, Bj. 1991, Seriennummer: 910720, mit angesetzter Ausfuhr-Rollenbahn, Typ LA620E, Serien-Nr. 9101093, ca. 3.500 x 250 mm, Längenanschlag |
| 32 | 1 Arbeitstisch , Holz, Eigenbau, Länge ca. 6 lfd.m, dazu 1 Kragarmregal, Metall, wandbefestigt, ca. 6 lfd.m x 1.200 mm, Armlänge ca. 600 mm |
| 33 | 1 Beschlagautomat , Fabrikat: Wegoma, Typ: 8080, Seriennummer: 9101694, Aufspannfläche ca. 2.500 x 1.000 mm, mit Konsole, ca. 3.000 x 1.500 x 1.700 mm |
| 34 | 1 Profilständer , Metall, ca. 3.500 x 2.500 mm |

507 Kunststoff- und Holzfensterbau Fertig-Elemente-Vertrieb

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|--|
| 35 | 1 Posten Regale , Metall, Schraubsystem, ca. 3 lfd.m x 2.400 mm |
| 36 | 1 Transportwagen , Plattformgröße ca. 1.800 x 1.000 mm |
| 37 | 1 1-Hand-Winkelschleifer , Fabrikat: Metabo, mit Metallkoffer |
| 38 | 1 Oberfräse , Fabrikat: AEG, Typ: OFS50, mit Metallkoffer |
| 39 | 1 Heißluftgebläse , Fabrikat: Metabo |
| 40 | 1 Winkelbohrmaschine , dazu 1 Steckschlüsselsatz, nicht vollständig |
| 41 | 1 Montagetisch , Metall, ca. 1.400 x 1.400 mm, schwenkbar |
| 42 | 1 Montagetisch , ca. 1.500 x 1.500 mm |
| 43 | 1 Montagetisch , ca. 2.500 x 1.800 mm, pneumat. schwenkbar |
| 44 | 1 Elektro-Handbohrmaschine , Fabrikat: Metabo |
| 45 | 2 Elektro-Handbohrmaschinen , Fabrikat: Bosch |
| 46 | 1 Werkzeugtasche , Fabrikat: Stanley |
| 47 | 1 Posten Werkstatteinrichtung , best. aus Werkschrank, Länge ca. 2.500 mm, Unterbau, Werkbank, Länge ca. 3.000 mm, Unterbau, 4-türig, Schrank, Holz, 6-türig, seitlich angebautes Regal, Holz, ca. 1.200 x 2.200 mm, alles Eigenbau |
| 48 | 1 Fenster-Transportwagen , Grundfläche ca. 1.000 x 1.500 m |
| 49 | 1 Montagetisch , 4.000 x 1.800 mm, Metall/Holz |
| 50 | 1 Alu-Anlegeleiter , 12-stufig |
| 51 | 1 Alu-Klappleiter , 8-stufig |
| 52 | 1 Alu-Klappleiter , 5-stufig |
| 53 | 2 Kragarmregale , jeweils ca. .6.000 x 3.000 mm, Armlänge ca. 700 mm, mit Immobilie verschraubt |

507 Kunststoff- und Holzfensterbau Fertig-Elemente-Vertrieb

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|--|
| 54 | 1 Industriesauger , Fabrikat: Würth, Typ: ESS 35-5 Automatic |
| 55 | 1 Industriesauger , Fabrikat: Workzone |
| 56 | 1 System-Schraubregal , verzinkt, ca. 3 lfd.m x 2.400 mm, Inhalt Handwerkzeuge, Schweißelektroden |
| 57 | 1 Gasflasche , Inhalt 5 kg Propangas, Gasheizstrahler |
| 58 | 2 Alu-Tritte , jeweils 5-stufig |
| 59 | 1 Kabeltrommel , 220 V |
| 60 | 1 Doppelschleifbock , Fabrikat: Elu, SchleifscheibenØ ca. 200 mm, defekt |
| 61 | 1 Elektro-Bohrhammer , Fabrikat: Makita, im Kunststoffkoffer |
| 62 | 1 Elektro-Hobel , Fabrikat: Elu, im Metallkoffer |
| 63 | 1 Säbelsäge , Fabrikat: Einhell, im Kunststoffkoffer, defekt |
| 64 | 1 Elektro-Bohrhammer , Fabrikat: Bosch, Typ: DBH 4 GFE, im Kunststoffkoffer, defekt |
| 65 | 1 Elektro-Bohrhammer , Fabrikat: Bosch, Typ: GBH 4 DFE |
| 66 | 1 Posten Spanngurte , dazu 1 Glasheber, 1 Holzschrank, 2-türig |
| 67 | 2 Glasheber |
| 68 | 1 Säulenschwenkkran , Fabrikat: Zasche, Typ: ESX250-S/2,5, Bj. 1989, Seriennummer: Z8951, Tragkraft 250 kg, Höhe ca. 3.500 mm, Auslegerlänge ca. 2.500 mm, Elektro-Seilzug, Fabr. Stahl, defekt |
| 69 | 1 Kappsäge , Fabrikat: Elu, Typ: PS174, SägeblattØ ca. 250 mm |
| 70 | 1 Mobiler Arbeitsbock , dazu 4 Wasserwaagen, Fabr. Würth, untersch. Längen, max. ca. 2.000 mm |
| 71 | 1 Verglasungsständer , ca. 4.000 x 2.500 mm, druckluftbetätigt |

507 Kunststoff- und Holzfensterbau Fertig-Elemente-Vertrieb

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|--|
| 72 | 1 Fenster-Transportwagen , ca. 2.000 x 800 x 1.400 mm |
| 74 | 1 Posten Werkstattausstattung , best. aus Regal, Holz, Eigenbau, ca. 4.000 x 2.500 x 1.000 mm, dazu 2 Arbeitstische, Länge jeweils ca. 4.000 mm, Kragarmregal, wandbefestigt, ca. 6.000 x 1.200 mm, Armlänge ca. 700 mm, Transportwagen, ca. 1.800 x 1.800 x 500 mm |
| 75 | 1 Kappsäge , Fabrikat: Eisele, Typ: LMS II, Seriennummer: 11945, Motordrehzahlen 1.700/3.4000 U/min, SägeblattØ ca. 300 mm, mit Konsole |
| 76 | 1 Tresor , ca. 800 x 1.400 x 800 mm, defekt |
| 77 | 1 Server , Fabrikat: Terra, Prozessor Intel Xeon, mit CD-ROM-Laufwerk, 3 22"-Monitore, Fabr. Acer, 3x Tastatur, 3x Mouse |
| 78 | 1 WLAN-Router , Fabrikat: AVM, Typ: Fritz!Box |
| 80 | 1 Elektro-Heizlüfter , Leistung 2 kW |
| 81 | 1 Raumausstattung , best. aus Tresen, L-förmig, ca. 3,5 lfd.m x 1,5 lfd.m, Tischen, 2 Rollcontainern, 2 Bürodrehstühlen, Sideboardelement, Aktenschrank, Rolltürverschluss, Aktenschrank, 3 Hängeregisterauszüge, 2-türig, Neon-Beleuchtungssystem, ca. 6 lfd.m |
| 82 | 1 Wandeinbauschränk , ca. 6 lfd.m x 2.500 mm |
| 83 | 1 Büroraumausstattung , best. aus Schreibtischwinkelkombination, 2 Bürodrehstühlen, 2 Rollcontainern, Besprechungstisch, 4 Stühlen, Neon-Lampensystem, ca. 5 lfd.m, Wandhängelampe |
| 84 | 1 Wandeinbauschränk , ca. 4,5 lfd.m x 2.500 mm |
| 85 | 1 Ausstellungsbüroausstattung , best. aus Tisch, Resopal/Metall, ca. 2.000 x 800 mm, 3 Freischwingern, 2 Bürodrehstühlen, Deckenhängelampe |
| 86 | 1 Haustür , mit 2 seitlichen verglasten Elementen, ca. 2.000 x 2.000 mm |
| 87 | 5 verschweißte Kunststoffelemente , jeweils ca. 1.000 x 2.200 mm, mit Werbung und Fotos |
| 88 | 1 Haustür , Alu, quer angebrachte Alu-Leisten, Porsche Design |
| 89 | 1 Kunststoff-Haustür , ca. 1.200 x 2.200 mm, mit Putzenverglasung |

507 Kunststoff- und Holzfensterbau Fertig-Elemente-Vertrieb

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|--|
| 90 | 1 Alu-Haustür , ca. 1.000 x 2.000 mm, mittig angebrachte Verglasung |
| 91 | 1 Kunststoff-Haustür , ca. 1.000 x 2.000 mm, Verglasung |
| 92 | 1 Kunststoff-Haustür , ca. 1.000 x 2.000 mm, Verglasung, weiß |
| 93 | 1 Alu-Haustür , grau, ca. 1.000 x 2.000 mm |
| 94 | 1 Kunststoff-Alu-Haustür , ca. 1.000 x 2.000 mm, weiß, mit Glaseinlage |
| 95 | 1 Alu-Haustür , weiß, Glaseinlage, 1.000 x 2.000 mm |
| 96 | 1 Alu-Haustür , 1.000 x 2.000 mm, weiß, Verglasung |
| 97 | 1 Holz-Haustür , 1.000 x 2.000 mm, mit Verglasung und Edelstahlgriff |
| 98 | 1 Haustürelement , in Kunststoffrahmen, 1.000 x 2.000 mm, Füllung Alu/Glas |
| 99 | 1 Alu-Haustür , grau, 1.000 x 2.000 mm, mit Glasfüllung, Edelstahlgriff |
| 100 | 1 Alu-Haustür , 1.000 x 2.000 mm, rot, Edelstahlgriff, ohne Verglasung |
| 101 | 1 Posten Dekorationselemente , best. aus 3 Schaufensterpuppen |
| 103 | 1 Posten Muster , für Rollladen, Fensterprofile |
| 104 | 1 Schienen-Lampensystem , ca. 13 lfd.m, mit Halogenlampen |
| 105 | 1 Muster-Haustür , ca. 1.400 x 2.000 mm, mit Vordach, grün, seitliche Glasfüllung, Edelstahlgriff |
| 106 | 1 Absetzmulde , Volumen ca. 7,5 m ³ |
| 108 | 1 Glas-Transportgestell , ca. 2.000 x 600 x 1.800 mm |
| 110 | 1 Transporter GL-ON 21 , Fabrikat: Ford, Typ: Transit 310 L2H2 VA Basis, Diesel, Euro 5, 74 kW, Hubraum 2.198 cm ³ , zul. Gesamtgewicht 3.100 kg, 3-Sitzer, geschlossener Kasten, Regalausbau, AHK; Außenspiegel elektrisch einstellbar, Doppelflügel-Hecktür, abgel. km-Stand 87.616, FIN: WFOXXTTGXFJ68158, EZ 04/16, HU 03/25 |

ZLB I, ZLB II und 1 Schlüssel liegen vor



507 Kunststoff- und Holzfensterbau Fertig-Elemente-Vertrieb

Pos.	Bezeichnung
1000	1 Gesamtpaket , der Pos. 1-3, 5-17, 19-72,74-78, 80-101, 103-106

