

509 Formen- und Werkzeugbau Sigel GmbH, 73230 Kirchheim

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|--|
| 1 | 1 mobile Werkbank , Metall/Holz, ca. 1.000 x 600 mm, Inhalt Schrauben |
| 3 | 1 Lasthebemagnet , Fabrikat: Carl Stahl, Seriennummer: 57006, Tragkraft 10 kg |
| 4 | 1 Kettengehänge , 2-strangig, Tragkraft max. 5.600 kg |
| 5 | 1 Kettengehänge , 2-strangig, Tragkraft max. 5.600 kg |
| 6 | 1 Druckluft-Entgrater , Fabrikat: Nitto |
| 7 | 3 Backenfutter , untersch. Ø, max. ca. 250 mm |
| 8 | 1 Posten Spannköpfe , untersch. Ausführungen, ca. 15 St. |
| 9 | 1 5-Achs-CAD/CAM-Programmiersystem , Fabrikat: NC-Graphics, Bj. 2014, best. aus Rechner, 24"-Monitor, Fabr. Samsung, Tastatur, Mouse |
| 10 | 1 5-Achs-CNC-Fräsmaschine , Fabrikat: POS, Typ: POSMILL H 800 U, Bj. 2017, Seriennummer: 20170709, Verfahrswege X/Y/Z - 820/670/600 mm, Rundtisch, Ø 800 mm, Nettogewicht 22.000 kg, Steuerung, Fabr. Heidenhain, mit Ölnebelfilter, Werkbank, Holz/Metall, ca. 1.400 x 700 mm, Inhalt Maschinenzubehör, mit hydr. Maschinenschraubstock (Pos. 29), Fabr. POS |
| 11 | 1 Industriesauger , Typ: RI 300-W2E, Bj. 1998, Leistung 2,6 kW |
| 12 | 1 Späne-Schüttkübel , Volumen ca. 500 l, Gabelstapleraufnahme, fahrbar |
| 13 | 1 5-Achs-CNC-Fräsmaschine , Fabrikat: Matec, Typ: HV30, Bj. 2014, Seriennummer: 1474, Verfahrswege X/Y/Z-2.000/800/1.100 mm, Rundtisch, Ø 800 mm, mit Werkzeugwechsler, Bandfilteranlage, Spindelkühlung, Luftfilter, Späneaustragung, Werkbank, ca. 1.500 x 700 mm, Unterbau, Inhalt Maschinenzubehör. Werkzeugaufnahmen, Teleskop-Auszugschrank, 8 Auszüge, Inhalt Werkzeugaufnahmen HSK A63, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ D640 |
| 14 | 1 3-Achs-CAD/CAM-Programmiersystem , Fabrikat: NC Graphics, Bj. ca. 2013, mit PC, Fabr. Chieftec, 24"-Monitor, Tastatur, Mouse, im Stahlblech-Terminal |

509 Formen- und Werkzeugbau Sigel GmbH, 73230 Kirchheim

- Pos. Bezeichnung
- 15 **1 5-Achs-CNC-Fräsmaschine**, Fabrikat: Matec, Typ: 30HVK, Bj. 2010, Seriennummer: 1054, Verfahrswege X/Y/Z - 1.300/600/800 mm, Rundtisch, Ø 630 mm, mit Spindelkühlgerät, sep. Hydraulikaggregat, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Werkzeugwechsler, Späneaustragung, Bandfilteranlage, dazu 1 Werkzeugwagen, bestückt mit Werkzeugaufnahmen, Typ HSK 63, Werkbank, ca. 1.500 x 700 mm, Unterbau, 7 Auszüge, Inhalt Maschinenzubehör, Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, ca. 1.200 x 1.800 mm, Inhalt Spannmittel, Zerspanungswerkzeuge
- 16 **1 Späne-Schüttkübel**, Fabrikat: Bauer, Typ: SGU-R50, Bj. 1999, Volumen 500 l, Gabelstapleraufnahme, fahrbar
- 17 **1 3-Achs-CAD/CAM-Programmiersystem**, Fabrikat: NC Graphics, Bj. ca. 2013, mit PC, Typ Be Quiet!, 24"-Monitor, Fabr. HP, Tastatur, Mouse
- 18 **1 CNC-Bettfräsmaschine**, Fabrikat: Parpas, Typ: SL802000, Bj. 1990, Seriennummer: 80/9090, Verfahrswege X/Y/Z - 2.000/800/1.000 mm, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Hydraulikaggregat, Kühlgerät, Werkzeugschrank, Inhalt Spannmittel, Werkzeugaufnahmen SK50, Teleskop-Auszugschrank, 7 Auszüge, Inhalt Maschinenzubehör, Spannmittel, Regal, Metall, ca. 1.000 x 1.800 mm, Inhalt Maschinenzubehör
- 19 **1 Späne-Schüttkübel**, Volumen ca. 250 l, fahrbar
- 20 **1 CAD/CAM-Übertragungsrechner**, mit PC, Fabr. Centurion, 19"-Monitor, Fabr. Samsung, Tastatur
- 21 **1 CNC-Bettfräsmaschine**, Fabrikat: CME, Typ: CMEFS3, Bj. 2004, Seriennummer: 234, Verfahrswege X/Y/Z - 2.500/1.000/1.000 mm, Ölreservoir mit Pumpe, 20-fach Werkzeugwechsler, Steuerung, Fabr. Heidenhain, innere Kühlmittelzufuhr, dazu 1 Werkzeugwagen, bestückt mit Werkzeugaufnahmen, Typ SK50, Werkzeugschrank, Metall, ca. 1.200 x 1.800 mm, Inhalt Aufnahmen SK50, Werkbank, Holz/Metall, ca. 1.500 x 700 mm, Teleskop-Auszugschrank, 7 Auszüge, Inhalt Maschinenzubehör, Werkzeugaufnahmen, 3D-Anfahrtaster, Späneaustragung, Fabr. Urretxu
- 22 **1 Rauchabsauganlage**, Fabrikat: Teka, Typ: Filtoo, Bj. 2015, Seriennummer: P25011110011020, Leistung 1,1 kW, mit Absaugrüssel
- 24 **1 Späne-Schüttkübel**, Volumen ca. 250 l, Gabelstapleraufnahme, fahrbar

509 Formen- und Werkzeugbau Sigel GmbH, 73230 Kirchheim

- Pos. Bezeichnung
- 25 **1 CNC-Tieflochbohrmaschine**, Fabrikat: Buck, Typ: TBFZ 1100 CNC, Bj. 1998, Seriennummer: 971118, Verfahrenwege X/Y/Z - 1.100/650/1.000 mm, Werkzeugmagazin, Späneförderer, Fabr. Bär, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ 426D, dazu 1 Werkzeugschrank, 1 Ständer für Werkzeugaufnahmen, Typ B40, Schrank, Metall, 2-türig, ca. 1.400 x 1.900 mm, Inhalt Tieflochbohrstangen, Werkbank, Holz/Metall, ca. 1.500 x 700 mm, aufgesetzter Schraubstock, Werkzeugspannvorrichtung, Unterbau, Inhalt Maschinenzubehör, Reibahlen, Gewindeschneidwerkzeuge, mobile Werkbank, Unterbau, 6 Auszüge, Inhalt Maschinenzubehör, mit Bandfilteranlage (Pos. 41)
- 27 **1 3-Achs-CAD/CAM-Programmiersystem**, Fabrikat: NC Graphics, Bj. ca. 2013, mit PC, Fabr. Chieftec, 20"-Monitor, Fabr. AOC, Tastatur, Mouse
- 34 **1 Anfasgerät**
- 35 **1 Werkbank**, Holz/Metall, ca. 1.500 x 700 mm, Unterbau, 3 Auszüge, Inhalt Handwerkszeuge
- 36 **1 Lasthebemagnet**, Fabrikat: Assfalg, Bj. 1991, Seriennummer: 004, Tragkraft 400 kg
- 38 **1 Metall-Bandsägemaschine**, Fabrikat: Meba, Bj. 2015, mit Zuführrollenbahn, ca. 1.400 x 300 mm
- 39 **1 mobiler Industriesauger**, Fabrikat: Ringler, Typ: RI 332-D2.2, Seriennummer: 885557, Leistung 2,2 kW
- 40 **1 Bandsägemaschine**, Fabrikat: Mössner, Typ: Rekord SM/320, Bj. 1971, Masch.-Nr. 19721, mit Bandschweißgerät, Fabr. Ideal, Ausladung ca. 320 mm
- 42 **1 Posten Pumpen**, davon 2x Tauchpumpen, 1x stationäre Wasserpumpe
- 43 **1 Gabelhubwagen (spätere Freigabe)**, Tragkraft 2.500 kg,
(spätere Freigabe - nach Abholung aller Positionen)
- 44 **1 Posten Schwerlastregale**, untersch. Ausführungen, ca. 15 lfd.m x max. 2.000 mm
- 45 **1 Posten Regale**, Metall, Stecksystem, ca. 14 lfd.m x max. 2.000 mm
- 46 **1 Split-Klimagerät**, Fabrikat: Mitsubishi

509 Formen- und Werkzeugbau Sigel GmbH, 73230 Kirchheim

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|---|
| 47 | 1 Serveranlage , best. aus 19"-Rack, Höhe ca. 2.000 mm, best. aus Firewall, Typ Intra 2 NET, Server Kennzeichnung "CAD-Server B166S-Sigel 1", KVM-Switch, Typ KVM-0420, 4 Ports, Server "Kennzeichnung W12S-Sigel 4", 3 Bandsicherungslaufwerken, 2x Typ RCX Quikstore, 1x Fabr. Quantum, PC, Fabr. HP, Prozessor Intel Pentium 4 Kennzeichnung "Transfer 3-PC", Server, Fabr. Terra, Kennzeichnung "W19S-Sigel 3 DC", Domain: Sigel, USV, Fabr. Multimatic, Typ MD-1000i Kennzeichnung USV2W12S-Sigel 4, Transfer 3-PC, USV, Fabr. Multimatic, Typ MB-1000RD, Kennzeichnung USV1W16S-Sigel 1, W19S-Sigel 3, 19"-Rack, Höhe ca. 1.500 mm, Switch, Fabr. Aruba, Typ 2530-24G Switch J9776A, 24 Port, NAS, Fabr. Buffalo, Typ TerraStation TS-RXL/R5 |
| 48 | 2 USV , Fabrikat: Multimatic, Typ: MD-2000i, nicht installiert, defekt |
| 49 | 1 Tresor , ca. 500 x 400 x 1.000 mm, mit Zahlenschloss |
| 50 | 1 Posten Alt-EDV-Geräte , best. aus Server Kennzeichnung Domaincontroller/Exchange Server, 2 Servern, Fabr. Netstore, 19"-Gehäuse, Bandsicherungslaufwerk, Fabr. Tandberg, nicht installiert |
| 51 | 1 Werkzeugvoreinstellgerät , Fabrikat: Wemetec, Typ: ESC 400V, Aufnahme SK50, mit Steuerung, Typ Posa 10080, Konsole, Metallschrank, 2-türig, Fabr. Wiemetec, Vertikal, |
| 52 | 1 CNC-Hochgeschwindigkeitsfräsmaschine , Fabrikat: Digma, Typ: 500GC, Bj. 2000, Seriennummer: 05-180, Verfahwege X/Y/Z - 500/400/350 mm, Steuerung, Typ Andronic 400, 30-fach Werkzeugwechsler, Spindeldrehzahl 30.000 U/min, Verfahwege X/Y/Z - 600/400/350 mm, Graphit-Absauganlage, sep. Schaltschrank, mit Kühlung, Werkbank, Metall/Holz, mit Unterbau, 8 Auszüge, Inhalt Maschinenzubehör, mobile Werkbank, Holz/Metall, ca. 1.200 x 700 mm, 6 Auszüge, Inhalt Maschinenzubehör |
| 54 | 1 mobiler Industriesauger , Fabrikat: Ringler, Typ: RI/332-D40, Seriennummer: 92048, Motorleistung 4 kW, mit Rüttelvorrichtung |
| 55 | 2 Akku-Schrauber , Fabrikat: Würth |
| 57 | 1 Switch , Fabrikat: Aruba, Typ: 2530-48G, J9775A |
| 58 | 1 Switch , Fabrikat: Aruba, Typ: 2530-24G, J9776A |
| 59 | 1 NAS , Fabrikat: Buffalo, Typ: TeraStation, mit 4 Festplatten |
| 60 | 1 Router , Fabrikat: Draytek, Typ: Vigor 130 |

509 Formen- und Werkzeugbau Sigel GmbH, 73230 Kirchheim

- Pos. Bezeichnung
- 61 **1 Router**, Fabrikat: AVM, Typ: Fritz!Box
- 62 **1 3-Achs-CNC-Fräsmaschine**, Fabrikat: POS, Typ: CE1000, Bj. 2018, Seriennummer: 20181204, Verfahrenswege X/Y/Z - 1.040/600/600 mm, Nettogewicht 7.800 kg, mit Kühlanlage, Fabr. Habor, Kältemittel R410A, Bandfilter, Fabr. Homeway, Ölnebelfilter, Fabr. AOF, Späneförderer, Fabr. Sin Min, Typ V-24, Bj. 2018, dazu 1 Werkbank, Metall/Holz, ca. 1.500 x 700 mm, mobile Werkbank, Metall/Holz, Länge ca. 1.500 mm, Unterbau, 4 Auszüge, 1-türig, Inhalt Maschinenzubehör
- 66 **1 Wasser-Schlauchabroller**, Fabrikat: Gardena
- 67 **1 Flachsleifmaschine**, Fabrikat: Elb, Typ: SW6VAI, Seriennummer: 67390667, Magnetaufspannplatte, ca. 200 x 550 mm, SchleifscheibenØ ca. 250 mm
- 68 **1 Doppelschleifbock**, SchleifscheibenØ ca. 300 mm, mit Konsole
- 70 **1 Entmagnetisiergerät**, Typ: 211-25/26, Seriennummer: 127241, 4,1 A, Plattengröße ca. 250 x 250 mm
- 71 **1 Auszugschrank**, Metall, 2 Schiebetüren, Inhalt ca. 7 Schleifschraubstöcke, Messmittel, Haarlineale, Haarwinkel, Magnetspannblöcke, Digital-Tiefenmessschieber
- 72 **1 Schleif-Sinustisch**, Fabrikat: SAV, Typ: 245.01-350, Seriennummer: 35862/1, Achsabstand 135 mm
- 73 **1 Teleskop-Auszugschrank**, 7 Auszüge, Inhalt Schleifmaschinenzubehör, Spannzangen
- 74 **1 Stichschleifmaschine**, Fabrikat: SOE, Seriennummer: 82-5242, mit Unterschrank
- 76 **1 CNC-Draht-Erodiermaschine**, Fabrikat: Mitsubishi, Typ: LMV2400R, Bj. 2019, Seriennummer: 09DU2192, Verfahrenswege X/Y/Z/U/V - 600/400/310/150/150 mm, max. Werkstückgröße 1.050 x 820 x 305 mm, max. Werkstückgewicht 1.500 kg, Gewicht 3.500 kg, mit Erodierdrahtzerhacker, Elektrolytbehälter, Elektrolytaufbereitung, Kühler, Typ HE-SV50-W34, dazu 1 Regal, Metall, Stecksystem, ca. 1.400 x 1.800 mm, Inhalt Maschinenzubehör, Erodierdraht, mobile Werkbank, Metall/Holz, ca. 1.200 x 700 mm, mit Schraubstock, Unterbau, 4 Auszüge, Inhalt Maschinenzubehör, 2 Werkbänke, Holz/Metall, 1x mit Unterbau, 5 Auszüge, Inhalt Maschinenzubehör
- 78 **1 Ultraschall-Reinigungsgerät**, Fabrikat: Elmar, Typ: Transsonic 460/H

509 Formen- und Werkzeugbau Sigel GmbH, 73230 Kirchheim

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|---|
| 79 | 1 PEPS-Programmiersystem , mit PC, Fabr. Chieftec, 27"-Monitor, Fabr. Samsung, Tastatur, Mouse |
| 80 | 1 Lupenlampe |
| 81 | 1 Startlochbohrmaschine , Fabrikat: Mitsubishi, Typ: HK24, Bj. 2003, Seriennummer: 9224137, Verfahwege X/Y - 450/260 mm, Bohrdurchmesser 0,5 - 3,0 mm, Ständererhöhung |
| 82 | 1 Stichelschleifmaschine , Fabrikat: SOE, Seriennummer: 008733, mit Konsole |
| 84 | 1 Werkzeug-Schrumpfgerät , Fabrikat: Diebold, Typ: HS1100-P, Bj. 2017, Seriennummer: NMD328 |
| 85 | 1 Werkzeug-Schrumpfgerät , Typ: Heat Robo, Bj. 2015, Stromaufnahme 3.000 W |
| 86 | 1 Werkzeug-Kühlturm , Fabrikat: Diebold, Typ: FKS03, Seriennummer: 210784, Artikel-Nr. 79.221, mit Flüssigkeitskühler für Schrumpffutter |
| 87 | 1 Teleskop-Auszugschrank (Nr. 1) , 11 Auszüge, Inhalt Wendeschneidplatten, Ausdrehwerkzeuge, Verlängerungen, Fräser |
| 88 | 1 Teleskop-Auszugschrank , 11 Auszüge, Inhalt Tieflochbohrstangen, Spiralbohrer |
| 89 | 1 Teleskop-Auszugschrank , 10 Auszüge, Inhalt Reibahlen, Spiralbohrer |
| 90 | 1 Refraktometer , mit Zubehör, Kunststoffkoffer |
| 91 | 1 Außen-Bügelmessschraubensatz , 0 - 150 mm, 5-teilig |
| 92 | 1 Außen-Bügelmessschraubensatz , 150 - 300 mm, 6-teilig |
| 93 | 1 Außen-Bügelmessschraubensatz , 50 - 150 mm, 5-teilig |
| 94 | 1 Teleskop-Auszugschrank , Inhalt Messzeuge, best. aus 4 Messuhren, 2 Außen-Bügelmessschrauben, 2 Tiefenmessschiebern, 3 Radiuslehren, analogem Winkelmesser, Innenmessuhrensatz für Ø max. 100 mm, 4 3-Punkt-Innenmessschrauben, Ø 6 - 20 mm, ca. 150 Grenzlehndorne, untersch. Ø, ca. 13 3-Punkt-Innenmessschrauben, Tiefenmessschraube, 5 3-Punkt-Innenmessschrauben, Pass-Prüfstiftesatz, nicht vollständig, Sinuslineal |

509 Formen- und Werkzeugbau Sigel GmbH, 73230 Kirchheim

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|--|
| 95 | 1 Teleskop-Auszugschrank , Metall, 7 Auszüge, Inhalt Spannzangen, Aufnahmen für Ausdrehwerkzeuge |
| 97 | 1 Regal , Metall, Stecksystem, ca. 1.800 x 2.200 mm, Schrank, Holz, 2-türig, Inhalt Putzmittel |
| 99 | 1 MIG/MAG-Schutzgas-Schweißgerät , Fabrikat: Rehm, Typ: 260 ACDC |
| 100 | 1 Alu-Klappleiter , 8-stufig |
| 102 | 2 Ablagewagen , Metall/Holz, ca. 1.400 x 800 mm, jeweils 2 Ablagen |
| 103 | 1 Autogenschweißgerät , mit Schlauchpaket, Brenner, Transportwagen, Armaturensatz |
| 105 | 1 Laser-Markiermaschine , Typ: Piggy Lasermarker 32-PLMPF30-1, Bj. 2018, mit sep. Positioniertisch, Aufspannfläche ca. 300 x 200 mm, Steuernotebook, Fabr. Lenovo, Typ V110-15IAP |
| 106 | 1 Drucker , Fabrikat: HP, Typ: Color LaserJet CP2025 |
| 107 | 1 Werkzeug-Kühlgerät , Fabrikat: Diebold, Typ: FKS03, defekt |
| 108 | 1 Ablagetisch , dazu 1 mobile Werkbank |
| 109 | 1 Werkzeugschrank , mit Aufnahmen HSK 100, ca. 63 St. |
| 110 | 1 Kaltgetränkeautomat , Fabrikat: Sielaff, 6 Wahlmöglichkeiten |
| 111 | 1 Heißgetränkeautomat , Fabrikat: Gerhardt, 15 Wahlmöglichkeiten |
| 112 | 1 Posten Metallspinde , jeweils 3x 2-türig, ca. 5 St. |
| 113 | 2 Mikrowellengeräte , Fabrikat: Micromaxx bzw. Bosch |
| 116 | 1 Posten Pausenraummobiliar , best. aus 3 Tischen, Holz/Metall, 13 Stühlen, Holz/Metall |
| 117 | 1 Kühlschrank , Fabrikat: Exquisit, ca. 600 x 1.500 mm, Metall, weiß |

509 Formen- und Werkzeugbau Sigel GmbH, 73230 Kirchheim

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|--|
| 118 | 1 CNC-3D-Koordinaten-Messmaschine , Fabrikat: Zeiss, Typ: Prismo 7D, Bj. 2022, Verfahrenwege X/Y/Z - 900/1.200/700 mm, MPPE: 2.9+L/250 Mikrometer, 2-Achs-CNC-Schwenkkopf, Granit-Messtisch, ca. 1.500 x 1.000 mm, Palettenspannsystem, Steuer-PC, Drucker, Fabr. HP, Typ Officejet Pro 9010, ca. 27"-Monitor, Fabr. Samsung, Tastatur, Mouse |
| 121 | 1 Profilprojektor , Fabrikat: Mitutoyo, Typ: PJ300 |
| 126 | 1 Härteofen , Fabrikat: Nabertherm, Typ: N41/H, Bj. 2005, Seriennummer: 185309, Temperatur max. 1.280°C, Anschlussleistung 15 kW, Ofenraum ca. 350 x 400 x 500 mm |
| 127 | 1 Druckluftbehälter , lackiert, liegende Ausführung, Volumen ca. 1.000 l |
| 129 | 1 Spiralbohrerschleifmaschine , Fabrikat: Darex, Typ: SP2500, mit Konsole |
| 130 | 1 Boden-Nassreinigungsmaschine , Fabrikat: Hako, Typ: Hakomatic B45CL, Seriennummer: 94875555 |
| 131 | 1 CNC-Senkerodiermaschine , Fabrikat: Exeron, Typ: EDM 313, Bj. 2015, Seriennummer: 6854, Verfahrenwege X/Y/Z - 600/500/400 mm, Gewicht 3.700 kg, 30-fach Elektrodenwechsler, C-Achse |
| 132 | 1 Programmiersystem , Typ: Exoprog, mit PC, Fabr. Chieftec, 2 24"-Monitore, Fabr. Samsung, Tastatur, Mouse |
| 133 | 1 Werkbank , Metall/Holz, Länge ca. 2.500 mm, mit höhenverstellbarem Schraubstock, Unterbau, Inhalt Erodiermaschinenzubehör |
| 134 | 1 Posten Messmittel , best. aus 2 Außen-Bügelmessschrauben, Haarwinkel, Tiefenmessuhr u.a.m. |
| 136 | 1 Magnetheber , Fabrikat: Technomagnete, Typ: MAXX 1000, Tragkraft max. 1.000 kg |
| 137 | 1 Gabelhubwagen (spätere Freigabe) , Tragkraft 2.200 kg,

(spätere Freigabe - nach Abholung aller Positionen) |
| 138 | 1 Elektro-Deichselhubwagen (spätere Freigabe) , Fabrikat: Mic, (spätere Freigabe - nach Abholung aller Positionen) |

509 Formen- und Werkzeugbau Sigel GmbH, 73230 Kirchheim

- Pos. Bezeichnung
- 139 **1 5-Achs-CNC-Portal-Fräsmaschine**, Fabrikat: POS, Typ: E2200U, Bj. 2019, Verfahrswege X/Y/Z-2.200/1.400/1.100 mm, Rundtisch Ø 1.200 mm, Drehzahl max. 18.000 U/min, CNC-Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ TNC640, Serien-Nr. 20191017, Bandfilteranlage, mit Wasserkühler, Nettogewicht 30.000 kg, mit sep. Kühlaggregat, Fabr. Habor, Werkzeugwechsler, Späneförderer, Fabr. Conveyoe, Typ FCA-2080, Bj. 2019, Serien-Nr. 1920407, 2 Teleskop-Auszugschränke, Metall, 7 bzw. 8 Auszüge, Inhalt Maschinenzubehör, Zerspanungswerkzeuge, Aufnahmen, Werkzeugwagen, mit Werkzeugaufnahmen, Typ HSK63
- 140 **1 5-Achs-CAD/CAM-Programmiersystem**, Fabrikat: NC Graphics, best. aus PC, Fabr. Be Quiet, 24"-Monitor, Fabr. Samsung, Tastatur, Mouse
- 141 **1 Schwerlastregal**, Fabrikat: Bito, ca. 3 lfd.m x 3.000 mm, 5 Ablagen
- 143 **1 Wareneingangsausstattung**, best. aus 3 Werkbänken, untersch. Ausführungen, Bürodrehstuhl, Trennwand, mit Lochblech
- 144 **1 Kunststoffband-Umreifungsgerät**, mit Bandabroller, Verschlusszange
- 145 **1 Metallband-Umreifungsgerät**, mit Bandabroller, Verschlusszange
- 146 **1 Hand-Stretchfolienwickler**
- 148 **1 Transportwagen**, Plattformgröße ca. 600 x 400 mm
- 149 **1 Tuschierpresse**, Fabrikat: Reis, Typ: TUS80 OK100, Bj. 1995, Seriennummer: 02.219.00, Gewicht 8.000 kg, Nennkraft 1.000 kN, Aufspannfläche ca. 1.100 x 800 mm, Einbauhöhe 940 mm,
- 151 **1 Werkbank**, Metall/Holz, Länge ca. 1.400 mm, Unterbau, 6 Auszüge, Inhalt Spannzeuge, Werkzeuge für Tuschierpressen
- 153 **1 Regal**, Metall, Stecksystem, ca. 1.200 x 2.000 mm, Inhalt Stromkabel, Druckluftschlauch, Kabeltrommel
- 154 **1 Werkzeug-Hubwagen**, Plattformgröße ca. 800 x 600 mm, mit hydr. Hubvorrichtung
- 155 **1 Elektro-Deichselhubwagen**, Fabrikat: Wagner

509 Formen- und Werkzeugbau Sigel GmbH, 73230 Kirchheim

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|---|
| 156 | 2 Werkzeug-Montageböcke , Fabrikat: KWG, Tragkraft jeweils ca. 10.000 kg, Länge 1.000 mm |
| 157 | 1 Radialbohrmaschine , Fabrikat: Invema, Typ: FR40 1300, Auslegerlänge ca. 1.300 mm, mit Aufspannwinkel, ca. 1.200 x 800 x 600 mm, dazu 1 Teleskop-Auszugschrank, 8 Auszüge, Inhalt Maschinenzubehör, Bohrfutter |
| 158 | 2 Ablageböcke , Fabrikat: Carl Stahl, Länge ca. 1.000 mm |
| 159 | 1 Gabelhubwagen (spätere Freigabe) , Fabrikat: Atlet, (spätere Freigabe - nach Abholung aller Positionen) |
| 160 | 1 Abdrückpumpe , Fabrikat: Uraca, mit verzinktem Behälter |
| 161 | 1 Werkbank , Metall/Holz, Länge ca. 1.600 mm, mit Unterbau, 2 Auszüge |
| 162 | 1 2-Hand-Winkelschleifer , Fabrikat: Fein, SchleifscheibenØ 230 mm |
| 163 | 1 Posten Anschlagmittel , Augenschrauben, hängend an Wandbord und lagernd auf Werkbank |
| 164 | 1 Batterieladegerät , Fabrikat: Absaar, 12/24 V, mit Analoganzeige |
| 165 | 1 Posten Anschlagmittel , best. aus Nylonseilen, Seilgehängen, mit Lochblechwand, ca. 1.200 x 1.800 mm |
| 166 | 1 Posten Schrauben , größtenteils Innen-6-Kantschrauben, Augenschrauben, lagernd in Regalen, ca. 4 lfd.m x 2.000 mm |
| 167 | 1 Ablagewagen , Metall/Holz, ca. 1.200 x 1.000 mm, 2 Ablagen |
| 168 | 1 PC , Fabrikat: Chieftec, mit 24"-Monitor, Fabr. Samsung, Tastatur, Mouse |
| 169 | 1 Schwerlastregal , Fabrikat: Bito, Metall, Stecksystem, ca. 3 lfd.m x 2.500 mm, 4 Ablagen, Inhalt Sichtlagerboxen |
| 170 | 1 Ablageregal , Metall/Holz, ca. 3 lfd.m x 1.400 mm, Inhalt Kleinmaterialien, dazu 1 Schreibtisch |
| 174 | 1 Spannzangendrehtmaschine , Fabrikat: Leinen, Höhe ca. 100 mm, Drehlänge max. ca. 300 mm |

509 Formen- und Werkzeugbau Sigel GmbH, 73230 Kirchheim

- Pos. Bezeichnung
- 175 **1 Teleskop-Auszugschrank**, 5 Auszüge, Inhalt elektr. Feilkopf, 2 Druckluft-Geradschleifer, 2 biegsame Wellen
- 176 **1 Granit-Messplatte**, Fabrikat: Hommel, ca. 1.000 x 600 x 120 mm
- 177 **1 Höhenmessgerät**, Fabrikat: Trimos, Typ: Vertical
- 178 **1 Teleskop-Auszugschrank**, 9 Auszüge, Inhalt Messmittel, Außen-Bügelmessschraube, 3 Winkelmesser, Haarwinkel, digitaler Tiefenmessschieber, Fabr. Mitutoyo, ca. 5 analogen Messschieber, ca. 10 Mikrometer, Endmaßsatz, Innenmessuhrensatz, Tiefenmessschraube, Schleifstifte, Schleifbänder u.a.m.
- 180 **3 Werkbänke**, Holz/Metall, jeweils ca. 1.600 x 700 mm, 1x mit höhenverstellbarem Schraubstock, Unterbauten, Inhalt Handwerkzeuge, Messmittel
- 181 **1 biegsame Welle**, mit Antriebsmotor, Fabr. Haspa, Typ FIVJ
- 182 **1 Elektro-Schlagbohrmaschine**, Fabrikat: Bosch, Typ: GBM 13-2 RE, im Metallkoffer
- 183 **3 Arbeitstische**, Holz/Metall bzw. Metall, untersch. Ausführungen
- 184 **1 Teleskop-Auszugschrank**, 7 Auszüge, Inhalt Reibahlen, Gewindebohrer, Windeisen, Schneideisen, Schlagzahlen, 2 Werkstattlampen, 1 regelbare Lichtquelle, 1 Entmagnetisierplatte
- 185 **5 Werkbänke**, Holz/Metall, Länge jeweils ca. 1.500 mm, jeweils mit aufgesetztem Schraubstock, Lochblechrückwand, bestückt mit Handwerkzeugen, Hämmern, Schraubenschlüsseln u.a.m., Beistelltisch, Holz/Metall, ca. 1.400 x 800 mm
- 186 **2 Elektroschleifer**, Fabrikat: Marathon
- 187 **1 biegsame Welle**
- 189 **1 Hydraulikaggregat**, Fabrikat: Harms, Bj. 2006, Kommissions-Nr. 10225-0509-01-01A, 2 Kernzüge, Antriebsmotorleistung ca. 5 kW, fahrbar, mit Werkstattwagen (Pos. 188), Fabr. Orion, Inhalt Hydraulikanschlüsse, Hydraulikzubehör
- 190 **1 Werkzeugwender**, Fabrikat: Rud, Typ: THS 10 R, Bj. 2016, Seriennummer: B023, Tragkraft 10 t, Eigengewicht 1.505 kg

509 Formen- und Werkzeugbau Sigel GmbH, 73230 Kirchheim

- Pos. Bezeichnung
- 191 **3 Werkbänke (Montagebänke)**, Metall/Holz, jeweils ca. 1.400 x 800 mm, dazu div. Hydraulikzubehör, Schläuche, Verschraubungen
- 192 **1 Handhebel-Hydraulikpumpe**, Fabrikat: Enerpac, mit Manometer
- 193 **1 Industriesauger**, Fabrikat: Columbus, Typ: SW30LP
- 194 **1 Temperiergerät**, Fabrikat: Single, Typ: STL 1-18B, Bj. 2005, Seriennummer: 052769, Leistung 19,2 kVA, Kennzeichnung defekt
- 195 **1 mobiler Industriesauger**, Fabrikat: Ringler, defekt, nicht vollständig
- 196 **2 Temperiergeräte**, Fabrikat: Single, Typ: Compact K-150-9-24, Bj. 2016, Leergewicht 57 kg, Scheinleistung 11,1 kVA, Wärmeträger Medium Wasser
- 197 **1 Palettenregal**, ca. 3 lfd.m x 3.500 mm, Inhalt Hydraulikschläuche, Sichtlagerboxen
- 198 **1 Posten Transportwagen bzw. mobile Werkbänke**, untersch. Ausführungen, 7 St.
- 199 **1 Heißkanalregelgerät**, Fabrikat: PSG, Typ: HR12D, Bj. 2004, Seriennummer: 040905796, 12 Zonen, Artikel-Nr. 046240-1, Spannung 400 V, Leistung 22 kW
- 200 **1 Heißkanalregelgerät**, Fabrikat: PSG, Typ: Profitemp 30D, Bj. 2016, Seriennummer: 1524049-002749, 30 Zonen, Artikel-Nr. A0490301100-001, Spannung 400 V, Anschluss 42 kW
- 201 **1 1-Träger-Brückenkran**, Fabrikat: Stahl, Bj. ca. 2015, Höhe ca. 4.000 mm, Spannweite ca. 10.000 mm, mit Elektro-Seilzug, Tragkraft 12.500 kg, Verfahrsschienenlänge ca. 15.000 mm
- 203 **1 Spannzangendrehmaschine**, Fabrikat: Weiler, Spitzenhöhe ca. 120 mm, Drehlänge max. ca. 500 mm
- 204 **2 Ablageböcke**, Holz/Metall, Länge ca. 1.200 mm, Tragkraft jeweils 6.300 kg
- 205 **2 Ablageböcke**, Metall, Länge ca. 1.200 mm
- 206 **1 Werkzeugschleifmaschine**, Typ: L15, Leistung 450 W, größter SchleifscheibenØ 150 mm, mit Konsole

509 Formen- und Werkzeugbau Sigel GmbH, 73230 Kirchheim

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|--|
| 207 | 1 L+Z-Drehmaschine , Fabrikat: Barnardo, Typ: Standard 165V-Top, Bj. 2020, mit 3-Achs-Digitalanzeige, mit Multifix-Stahlhalter, 3-Backenfutter, Spitzenhöhe 150 mm, Drehlänge max. ca. 900 mm, dazu 1 Werkzeugschrank, Fabr. Garant, Metall, 1-türig, Inhalt Maschinenzubehör, Drehstähle |
| 208 | 1 L+Z-Drehmaschine , Fabrikat: Colchester, Typ: Triumph 2500VS, Bj. 1998, mit 3-Backenfutter, 3-Achs-Digitalanzeige, Multifix-Stahlhalter, Spitzenhöhe ca. 200 mm, Drehlänge max. ca. 1.000 mm, Teleskop-Auszugschrank, 7 Auszüge, Inhalt Maschinenzubehör, Drehmeißel |
| 211 | 1 Doppelschleifbock , Fabrikat: Metabo, SchleifscheibenØ ca. 250 mm, mit Konsole |
| 212 | 1 Teleskop-Auszugschrank , 9 Auszüge, ohne Inhalt |
| 213 | 1 Posten Anschlagmittel , Schäkel, Transportringe, Augenschrauben |
| 214 | 1 Anfasgerät , Fabrikat: Hoppe / Rolei, Typ: EF/165, Seriennummer: 3399-90 |
| 215 | 1 Werkbank , Holz/Metall, Länge ca. 4.000 mm, mit 3 Unterbauten, 2 Schraubstöcken |
| 216 | 1 Posten Spannelemente , Fabrikat: Lenzkes, lagernd in Kunststoffbox |
| 217 | 3 Werkbänke , Holz/Metall, davon 2x mit Schraubstock, 4 Unterbauten, 3 Lochblechrückwände, zum Teil bestückt mit Werkzeugen |
| 219 | 2 Montagetische , Holz/Metall, jeweils ca. 1.200 x 800 mm bzw. 1.200 x 1.200 mm |
| 220 | 2 Ablageböcke , Holz/Metall, Tragkraft jeweils 6.300 kg |
| 221 | 2 Kettengehänge , jeweils 2-strangig |
| 222 | 1 Posten Anschlagmittel , best. aus ca. 5 Kettengehängen, untersch. Ausführungen |
| 223 | 1 Temperiergerät , Fabrikat: Tool-Temp |
| 224 | 1 Temperiergerät , Fabrikat: Tool-Temp, Typ: TTP-188, Seriennummer: 310-4421-9 |
| 229 | 1 mobiler Industriesauger , Fabrikat: Ringler, Typ: RI-331-D4.0, Seriennummer: 92296 |
| 230 | 1 Parkbank , Metall, 3-Sitzer, dazu 1 Standaschenbecher |

509 Formen- und Werkzeugbau Sigel GmbH, 73230 Kirchheim

- Pos. Bezeichnung
- 231 **1 Doppelschleifbock**, Fabrikat: Flott, SchleifscheibenØ ca. 250 mm
- 232 **1 Ölabscheider**, Typ: Abscheider 5404, Masch.-Nr. 1008801RR
- 233 **1 Hydraulikaggregat**, div. Zubehör, lagernd auf Palette
- 234 **1 Gefahrstoffcontainer**, Fabrikat: Denios, Grundfläche ca. 3.000 x 2.000 mm, mit integr. Öl-Auffangwanne
- 236 **1 Elektro-Gabelstapler (spätere Freigabe)**, Fabrikat: Still, Typ: R70-80, Bj. 1996, Seriennummer: 517045000733, Nutzlast 8.000 kg, Eigengewicht 11.340 kg, abgel. Betriebsstd. 7.232
- (spätere Freigabe - nach Abholung aller Positionen)
- 237 **1 Schraubenkompressor**, Fabrikat: Almig, Typ: Variable 37, Bj. 2014, Volumenstrom 1,0 - 3,55 m³/min, Hersteller-Nr. F1410238/S0036586, Motordrehzahl 1.250 - 6.500 U/min, dazu 1 Ölabscheider, Typ Öwamat 4, Kältetrockner, Fabr. Almig, Typ ALM500-D, Bj. 2014, montiert auf Behälterkopf, Bj. 1985, verzinkt, Volumen 750 l, liegende Ausführung
- 238 **1 Kompressoranlage**, best. aus Schraubenverdichter, Fabr. Ingersoll Rand, Typ UP5-22P-10, Serien-Nr. 2231439, Druck max. 10 bar, Bj. 2006, abgel. Betriebsstd. 53.670, Kältetrockner, Fabr. Schneider, Typ DK4000, Filter
- 239 **2 Altkompressoren**
- 241 **2 Regale**, gesamt ca. 4 lfd.m x 2.200 mm, Inhalt Handwerkzeuge, Benzinkanister, Schläuche u.a.m.
- 242 **1 PC**, Fabrikat: Chieftec, mit 24"-Monitor, Fabr. HP, Tastatur, Mouse
- 243 **1 Multifunktionsgerät**, Fabrikat: HP, Typ: Color LaserJet CM2320FXI MFP
- 244 **1 Büroraumausstattung**, best. aus Schreibtisch, 3 Ablagetischen, Bürodrehstuhl, Stuhl, 2 Schränken, Metall, 2-türig, Regalen, Metall bzw. Stecksystem, gesamt ca. 7 lfd.m x 2.000 mm, Inhalt Pneumatik, Hydraulikverschraubungen, Handwerkzeuge, Rohrzangen, DIN- und Normteile, Stopfen u.a.m.
- 245 **1 Fernsehgerät**, Fabrikat: Samsung, Bildschirmdiagonale ca. 65"

509 Formen- und Werkzeugbau Sigel GmbH, 73230 Kirchheim

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|---|
| 246 | 1 Flaschenkühlschrank , Fabrikat: Horeca, ca. 500 x 1.000 mm |
| 247 | 1 Kühlgerät , Ø ca. 500 mm, Höhe ca. 800 mm |
| 248 | 1 Besprechungsraumausstattung , best. aus Besprechungstisch, Holz, ca. 3.000 x 1.500 mm, 8 Freischwingern, Gestell verchromt, Lederbezug, schwarz, Vitrine, Glas/Holz, ca. 2.000 x 1.800 mm, 4 Sideboardelementen, 1x 2-türig, Auszug, 1x 3-türig, Regal, Holz, ca. 800 x 1.200 mm, 6 Präsentationsständern, Holz, ca. 800 x 1.400 mm, Präsentationsständer, Metall, Strangprofil, ca. 1.000 x 1.800 mm, Flipchart, Leinwand, deckenmontiert |
| 249 | 1 Fernsehgerät , Fabrikat: Samsung, Bildschirmdiagonale ca. 40" |
| 250 | 1 Ablageboard , Länge ca. 1.400 mm, Stehtisch, Länge ca. 1.000 mm, 2 Hocker, Schirmständer, 2 Grünpflanzen, Vitrine, ca. 2.500 x 2.500 mm |
| 251 | 1 Drucker , Fabrikat: Epson, Typ: ET-2850 |
| 252 | 1 PC , Fabrikat: Chieftec, mit 2 Monitoren, 22" bzw. 24", Tastatur, Mouse |
| 253 | 1 Büroraumausstattung , best. aus 2 Schreibtischen, 2 Bürodrehstühlen, 2 Sideboards, 2-türig, Sideboard, 1-türig, 2 Rollcontainern, Tresen, Holz, Länge ca. 3 lfd.m, mit Unterbau, Schiebetüren, Deckenhängelampe |
| 254 | 1 PC , Fabrikat: Chieftec, mit Tastatur |
| 255 | 1 Drucker , Fabrikat: HP, Typ: Color LaserJet CP4005DN |
| 256 | 1 Drucker , Fabrikat: Epson, Typ: ET-4850 |
| 257 | 1 PC (Tebis CAM) , Fabrikat: Be Quiet, mit 2 27"-Monitoren, Fabr. Samsung, Tastatur, Mouse, 3D-Mouse |
| 258 | 1 PC (Tebis CAM) , Fabrikat: Be Quiet, mit 2 27"-Monitoren, Fabr. Samsung, Tastatur, Mouse, 3D-Mouse |
| 259 | 1 PC (Visi CAD) , Fabrikat: Bofinger, mit 24" bzw. 27"-Monitor, Tastatur, Mouse, 3D-Mouse |
| 260 | 1 Multifunktionsgerät , Fabrikat: Ricoh, Typ: Aficio 1035 |
| 267 | 1 Papierschneidemaschine , Typ: Trim 150, Schnittlänge ca. 1.500 mm |

509 Formen- und Werkzeugbau Sigel GmbH, 73230 Kirchheim

Pos.	Bezeichnung
268	1 Tintenstrahlplotter , Fabrikat: HP, Typ: DesignJet 700, defekt
269	1 Ablagetisch , Holz, ca. 1.800 x 1.200 mm, Bürodrehstuhl
270	1 PC (CAD-Rechner Visi) , Fabrikat: Chieftec, mit 3 24" bzw. 27"-Monitoren, Tastatur, Mouse, 3D-Mouse
272	1 Aktenvernichter , Fabrikat: HSM, Typ: 125.2
273	1 Posten PC , ca. 6 St., untersch. Ausführungen, ausrangiert
274	1 Tintenstrahlplotter , Fabrikat: HP, Typ: DesignJet 800
275	1 Aktenvernichter , Fabrikat: HSM, Typ: Classic 125.2
276	2 PC , Fabrikat: Chieftec, ausrangiert
277	1 PC , Fabrikat: Chieftec
278	1 PC , Fabrikat: Chieftec, 2 24"-Monitore, Fabr. Samsung, Tastatur, Mouse
279	1 Multifunktionsgerät , Fabrikat: Canon, Typ: ImageRunner Advance C3325i, Masch.-Nr. IRC3325I-18888
280	1 Büroraumausstattung , best. aus 3 Schreibtischen, Beistelltisch, 3 Bürodrehstühlen, Besucherstuhl, 5 Aktenschränken, 2-türig, Aktenschrank, 1-türig, 5 Sideboardelementen, untersch. Ausführungen, Aktenrondell, Kleiderständer
283	1 Kaffeemaschine , Fabrikat: Gerhardt, Typ: OCX, Bj. 2018, dazu 1 Unterschrank, 1-türig, 4 Auszüge
285	1 Tresor , ca. 500 x 400 x 500 mm, Zahlenschloss
287	1 PC , Fabrikat: Chieftec, mit 2 24"-Monitoren, Fabr. Samsung, Tastatur, Mouse
288	1 Drucker , Fabrikat: Epson, Typ: ET-2850
289	1 Einzugsscanner , Fabrikat: Plustek
290	1 Aktenvernichter , Fabrikat: Ideal, Typ: 2260

509 Formen- und Werkzeugbau Sigel GmbH, 73230 Kirchheim

Pos.	Bezeichnung
291	1 Drucker , Fabrikat: HP, Typ: OfficeJet 9012
292	1 PC , 22"-Monitor, Tastatur, Mouse
294	1 MIG/MAG-Schweißgerät , Fabrikat: Cronitex, Bj. ca. 2014, mit Automatik-Schweißhelm, Fabr. 3M
295	1 Schweißmikroskop , im Kunststoffkoffer
296	1 WIG-Schweißgerät , Fabrikat: JUTZ, Typ: Microspot, Seriennummer: 15431127, für Schweißstrom max. 220 A, mit Transportwagen
298	1 Schweißtisch , ca. 1.400 x 600 mm, dazu 1 Regal, Metall, Stecksystem, ca. 2.000 x 1.800 mm, Schweißschutzwand, ca. 4 lfd.m x 1.800 mm
304	1 immaterielle Vermögenswerte , best. aus Homepage, Software, wie NC Graphics, DEPO CAM, Tebis, POSmill, pro-Plan
305	1 Posten Smartphones , Fabrikat: apple, 3 St., Typ iPhone 6, iPhone SE, iPhone 11 pro