

## 509 Formen- und Werkzeugbau Sigel GmbH, 73230 Kirchheim

- Pos. Designation
- 1 **1 mobile Werkbank**, Metall/Holz, ca. 1.000 x 600 mm, Inhalt Schrauben
  - 3 **1 Lasthebemagnet**, make: Carl Stahl, serial-no.: 57006, Tragkraft 10 kg
  - 4 **1 Kettengehänge**, 2-strangig, Tragkraft max. 5.600 kg
  - 5 **1 Kettengehänge**, 2-strangig, Tragkraft max. 5.600 kg
  - 6 **1 Druckluft-Entgrater**, make: Nitto
  - 7 **3 Backenfutter**, untersch. Ø, max. ca. 250 mm
  - 8 **1 Posten Spannköpfe**, untersch. Ausführungen, ca. 15 St.
  - 9 **1 5-Achs-CAD/CAM-Programmiersystem**, make: NC-Graphics, new in 2014, best. aus Rechner, 24"-Monitor, Fabr. Samsung, Tastatur, Mouse
  - 10 **1 5-Achs-CNC-Fräsmaschine**, make: POS, type: POSMILL H 800 U, new in 2017, serial-no.: 20170709, Verfahrswege X/Y/Z - 820/670/600 mm, Rundtisch, Ø 800 mm, Nettogewicht 22.000 kg, Steuerung, Fabr. Heidenhain, mit Ölnebelfilter, Werkbank, Holz/Metall, ca. 1.400 x 700 mm, Inhalt Maschinenzubehör, mit hydr. Maschinenschraubstock (Pos. 29), Fabr. POS
  - 11 **1 Industriesauger**, type: RI 300-W2E, new in 1998, Leistung 2,6 kW
  - 12 **1 Späne-Schüttkübel**, Volumen ca. 500 l, Gabelstapleraufnahme, fahrbar
  - 13 **1 5-Achs-CNC-Fräsmaschine**, make: Matec, type: HV30, new in 2014, serial-no.: 1474, Verfahrswege X/Y/Z-2.000/800/1.100 mm, Rundtisch, Ø 800 mm, mit Werkzeugwechsler, Bandfilteranlage, Spindelkühlung, Luftfilter, Späneaustragung, Werkbank, ca. 1.500 x 700 mm, Unterbau, Inhalt Maschinenzubehör. Werkzeugaufnahmen, Teleskop-Auszugschrank, 8 Auszüge, Inhalt Werkzeugaufnahmen HSK A63, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ D640
  - 14 **1 3-Achs-CAD/CAM-Programmiersystem**, make: NC Graphics, new in ca. 2013, mit PC, Fabr. Chieftec, 24"-Monitor, Tastatur, Mouse, im Stahlblech-Terminal

## 509 Formen- und Werkzeugbau Sigel GmbH, 73230 Kirchheim

- Pos. Designation
- 15 **1 5-Achs-CNC-Fräsmaschine**, make: Matec, type: 30HVK, new in 2010, serial-no.: 1054, Verfahrswege X/Y/Z - 1.300/600/800 mm, Rundtisch, Ø 630 mm, mit Spindelkühlgerät, sep. Hydraulikaggregat, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Werkzeugwechsler, Späneaustragung, Bandfilteranlage, dazu 1 Werkzeugwagen, bestückt mit Werkzeugaufnahmen, Typ HSK 63, Werkbank, ca. 1.500 x 700 mm, Unterbau, 7 Auszüge, Inhalt Maschinenzubehör, Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, ca. 1.200 x 1.800 mm, Inhalt Spannmittel, Zerspanungswerkzeuge
- 16 **1 Späne-Schüttkübel**, make: Bauer, type: SGU-R50, new in 1999, Volumen 500 l, Gabelstapleraufnahme, fahrbar
- 17 **1 3-Achs-CAD/CAM-Programmiersystem**, make: NC Graphics, new in ca. 2013, mit PC, Typ Be Quiet!, 24"-Monitor, Fabr. HP, Tastatur, Mouse
- 18 **1 CNC-Bettfräsmaschine**, make: Parpas, type: SL802000, new in 1990, serial-no.: 80/9090, Verfahrswege X/Y/Z - 2.000/800/1.000 mm, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Hydraulikaggregat, Kühlgerät, Werkzeugschrank, Inhalt Spannmittel, Werkzeugaufnahmen SK50, Teleskop-Auszugschrank, 7 Auszüge, Inhalt Maschinenzubehör, Spannmittel, Regal, Metall, ca. 1.000 x 1.800 mm, Inhalt Maschinenzubehör
- 19 **1 Späne-Schüttkübel**, Volumen ca. 250 l, fahrbar
- 20 **1 CAD/CAM-Übertragungsrechner**, mit PC, Fabr. Centurion, 19"-Monitor, Fabr. Samsung, Tastatur
- 21 **1 CNC-Bettfräsmaschine**, make: CME, type: CMEFS3, new in 2004, serial-no.: 234, Verfahrswege X/Y/Z - 2.500/1.000/1.000 mm, Ölreservoir mit Pumpe, 20-fach Werkzeugwechsler, Steuerung, Fabr. Heidenhain, innere Kühlmittelzufuhr, dazu 1 Werkzeugwagen, bestückt mit Werkzeugaufnahmen, Typ SK50, Werkzeugschrank, Metall, ca. 1.200 x 1.800 mm, Inhalt Aufnahmen SK50, Werkbank, Holz/Metall, ca. 1.500 x 700 mm, Teleskop-Auszugschrank, 7 Auszüge, Inhalt Maschinenzubehör, Werkzeugaufnahmen, 3D-Anfahrtaster, Späneaustragung, Fabr. Urretxu
- 22 **1 Rauchabsauganlage**, make: Teka, type: Filtoo, new in 2015, serial-no.: P25011110011020, Leistung 1,1 kW, mit Absaugrüssel
- 24 **1 Späne-Schüttkübel**, Volumen ca. 250 l, Gabelstapleraufnahme, fahrbar

## 509 Formen- und Werkzeugbau Sigel GmbH, 73230 Kirchheim

- Pos. Designation
- 25 **1 CNC-Tieflochbohrmaschine**, make: Buck, type: TBFZ 1100 CNC, new in 1998, serial-no.: 971118, Verfahrenwege X/Y/Z - 1.100/650/1.000 mm, Werkzeugmagazin, Späneförderer, Fabr. Bär, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ 426D, dazu 1 Werkzeugschrank, 1 Ständer für Werkzeugaufnahmen, Typ B40, Schrank, Metall, 2-türig, ca. 1.400 x 1.900 mm, Inhalt Tieflochbohrstangen, Werkbank, Holz/Metall, ca. 1.500 x 700 mm, aufgesetzter Schraubstock, Werkzeugspannvorrichtung, Unterbau, Inhalt Maschinenzubehör, Reibahlen, Gewindeschneidwerkzeuge, mobile Werkbank, Unterbau, 6 Auszüge, Inhalt Maschinenzubehör, mit Bandfilteranlage (Pos. 41)
- 27 **1 3-Achs-CAD/CAM-Programmiersystem**, make: NC Graphics, new in ca. 2013, mit PC, Fabr. Chieftec, 20"-Monitor, Fabr. AOC, Tastatur, Mouse
- 34 **1 Anfasgerät**
- 35 **1 Werkbank**, Holz/Metall, ca. 1.500 x 700 mm, Unterbau, 3 Auszüge, Inhalt Handwerkszeuge
- 36 **1 Lasthebemagnet**, make: Assfalg, new in 1991, serial-no.: 004, Tragkraft 400 kg
- 38 **1 Metall-Bandsägemaschine**, make: Meba, new in 2015, mit Zuführrollenbahn, ca. 1.400 x 300 mm
- 39 **1 mobiler Industriesauger**, make: Ringler, type: RI 332-D2.2, serial-no.: 885557, Leistung 2,2 kW
- 40 **1 Bandsägemaschine**, make: Mössner, type: Rekord SM/320, new in 1971, Masch.-Nr. 19721, mit Bandschweißgerät, Fabr. Ideal, Ausladung ca. 320 mm
- 42 **1 Posten Pumpen**, davon 2x Tauchpumpen, 1x stationäre Wasserpumpe
- 43 **1 Gabelhubwagen (spätere Freigabe)**, Tragkraft 2.500 kg,  
(spätere Freigabe - nach Abholung aller Positionen)
- 44 **1 Posten Schwerlastregale**, untersch. Ausführungen, ca. 15 lfd.m x max. 2.000 mm
- 45 **1 Posten Regale**, Metall, Stecksystem, ca. 14 lfd.m x max. 2.000 mm
- 46 **1 Split-Klimagerät**, make: Mitsubishi

## 509 Formen- und Werkzeugbau Sigel GmbH, 73230 Kirchheim

- Pos. Designation
- 47 **1 Serveranlage**, best. aus 19"-Rack, Höhe ca. 2.000 mm, best. aus Firewall, Typ Intra 2 NET, Server Kennzeichnung "CAD-Server B166S-Sigel 1", KVM-Switch, Typ KVM-0420, 4 Ports, Server "Kennzeichnung W12S-Sigel 4", 3 Bandsicherungslaufwerken, 2x Typ RCX Quikstore, 1x Fabr. Quantum, PC, Fabr. HP, Prozessor Intel Pentium 4 Kennzeichnung "Transfer 3-PC", Server, Fabr. Terra, Kennzeichnung "W19S-Sigel 3 DC", Domain: Sigel, USV, Fabr. Multimatic, Typ MD-1000i Kennzeichnung USV2W12S-Sigel 4, Transfer 3-PC, USV, Fabr. Multimatic, Typ MB-1000RD, Kennzeichnung USV1W16S-Sigel 1, W19S-Sigel 3, 19"-Rack, Höhe ca. 1.500 mm, Switch, Fabr. Aruba, Typ 2530-24G Switch J9776A, 24 Port, NAS, Fabr. Buffalo, Typ TerraStation TS-RXL/R5
- 48 **2 USV**, make: Multimatic, type: MD-2000i, nicht installiert, defekt
- 49 **1 Tresor**, ca. 500 x 400 x 1.000 mm, mit Zahlenschloss
- 50 **1 Posten Alt-EDV-Geräte**, best. aus Server Kennzeichnung Domaincontroller/Exchange Server, 2 Servern, Fabr. Netstore, 19"-Gehäuse, Bandsicherungslaufwerk, Fabr. Tandberg, nicht installiert
- 51 **1 Werkzeugvoreinstellgerät**, make: Wemetec, type: ESC 400V, Aufnahme SK50, mit Steuerung, Typ Posa 10080, Konsole, Metallschrank, 2-türig, Fabr. Wiemetec, Vertikal,
- 52 **1 CNC-Hochgeschwindigkeitsfräsmaschine**, make: Digma, type: 500GC, new in 2000, serial-no.: 05-180, Verfahrswege X/Y/Z - 500/400/350 mm, Steuerung, Typ Andronic 400, 30-fach Werkzeugwechsler, Spindeldrehzahl 30.000 U/min, Verfahrswege X/Y/Z - 600/400/350 mm, Graphit-Absauganlage, sep. Schaltschrank, mit Kühlung, Werkbank, Metall/Holz, mit Unterbau, 8 Auszüge, Inhalt Maschinenzubehör, mobile Werkbank, Holz/Metall, ca. 1.200 x 700 mm, 6 Auszüge, Inhalt Maschinenzubehör
- 54 **1 mobiler Industriesauger**, make: Ringler, type: RI/332-D40, serial-no.: 92048, Motorleistung 4 kW, mit Rüttelvorrichtung
- 55 **2 Akku-Schrauber**, make: Würth
- 57 **1 Switch**, make: Aruba, type: 2530-48G, J9775A
- 58 **1 Switch**, make: Aruba, type: 2530-24G, J9776A
- 59 **1 NAS**, make: Buffalo, type: TeraStation, mit 4 Festplatten
- 60 **1 Router**, make: Draytek, type: Vigor 130

## 509 Formen- und Werkzeugbau Sigel GmbH, 73230 Kirchheim

- Pos. Designation
- 61 **1 Router**, make: AVM, type: Fritz!Box
- 62 **1 3-Achs-CNC-Fräsmaschine**, make: POS, type: CE1000, new in 2018, serial-no.: 20181204, Verfahrenswege X/Y/Z - 1.040/600/600 mm, Nettogewicht 7.800 kg, mit Kühlanlage, Fabr. Habor, Kältemittel R410A, Bandfilter, Fabr. Homeway, Ölbefilter, Fabr. AOF, Späneförderer, Fabr. Sin Min, Typ V-24, Bj. 2018, dazu 1 Werkbank, Metall/Holz, ca. 1.500 x 700 mm, mobile Werkbank, Metall/Holz, Länge ca. 1.500 mm, Unterbau, 4 Auszüge, 1-türig, Inhalt Maschinenzubehör
- 66 **1 Wasser-Schlauchabroller**, make: Gardena
- 67 **1 Flachsleifmaschine**, make: Elb, type: SW6VAI, serial-no.: 67390667, Magnetaufspannplatte, ca. 200 x 550 mm, SchleifscheibenØ ca. 250 mm
- 68 **1 Doppelschleifbock**, SchleifscheibenØ ca. 300 mm, mit Konsole
- 70 **1 Entmagnetisiergerät**, type: 211-25/26, serial-no.: 127241, 4,1 A, Plattengröße ca. 250 x 250 mm
- 71 **1 Auszugschrank**, Metall, 2 Schiebetüren, Inhalt ca. 7 Schleifschraubstöcke, Messmittel, Haarlineale, Haarwinkel, Magnetspannblöcke, Digital-Tiefenmessschieber
- 72 **1 Schleif-Sinustisch**, make: SAV, type: 245.01-350, serial-no.: 35862/1, Achsabstand 135 mm
- 73 **1 Teleskop-Auszugschrank**, 7 Auszüge, Inhalt Schleifmaschinenzubehör, Spannzangen
- 74 **1 Stichschleifmaschine**, make: SOE, serial-no.: 82-5242, mit Unterschrank
- 76 **1 CNC-Draht-Erodiermaschine**, make: Mitsubishi, type: LMV2400R, new in 2019, serial-no.: 09DU2192, Verfahrenswege X/Y/Z/U/V - 600/400/310/150/150 mm, max. Werkstückgröße 1.050 x 820 x 305 mm, max. Werkstückgewicht 1.500 kg, Gewicht 3.500 kg, mit Erodierdrahtzerhacker, Elektrolytbehälter, Elektrolytaufbereitung, Kühler, Typ HE-SV50-W34, dazu 1 Regal, Metall, Stecksystem, ca. 1.400 x 1.800 mm, Inhalt Maschinenzubehör, Erodierdraht, mobile Werkbank, Metall/Holz, ca. 1.200 x 700 mm, mit Schraubstock, Unterbau, 4 Auszüge, Inhalt Maschinenzubehör, 2 Werkbänke, Holz/Metall, 1x mit Unterbau, 5 Auszüge, Inhalt Maschinenzubehör
- 78 **1 Ultraschall-Reinigungsgerät**, make: Elmar, type: Transsonic 460/H

## 509 Formen- und Werkzeugbau Sigel GmbH, 73230 Kirchheim

- Pos. Designation
- 79 **1 PEPS-Programmiersystem**, mit PC, Fabr. Chieftec, 27"-Monitor, Fabr. Samsung, Tastatur, Mouse
- 80 **1 Lupenlampe**
- 81 **1 Startlochbohrmaschine**, make: Mitsubishi, type: HK24, new in 2003, serial-no.: 9224137, Verfahrswege X/Y - 450/260 mm, Bohrdurchmesser 0,5 - 3,0 mm, Ständererhöhung
- 82 **1 Stichelschleifmaschine**, make: SOE, serial-no.: 008733, mit Konsole
- 84 **1 Werkzeug-Schrumpfgerät**, make: Diebold, type: HS1100-P, new in 2017, serial-no.: NMD328
- 85 **1 Werkzeug-Schrumpfgerät**, type: Heat Robo, new in 2015, Stromaufnahme 3.000 W
- 86 **1 Werkzeug-Kühlturm**, make: Diebold, type: FKS03, serial-no.: 210784, Artikel-Nr. 79.221, mit Flüssigkeitskühler für Schrumpffutter
- 87 **1 Teleskop-Auszugschrank (Nr. 1)**, 11 Auszüge, Inhalt Wendeschneidplatten, Ausdrehwerkzeuge, Verlängerungen, Fräser
- 88 **1 Teleskop-Auszugschrank**, 11 Auszüge, Inhalt Tieflochbohrstangen, Spiralbohrer
- 89 **1 Teleskop-Auszugschrank**, 10 Auszüge, Inhalt Reibahlen, Spiralbohrer
- 90 **1 Refraktometer**, mit Zubehör, Kunststoffkoffer
- 91 **1 Außen-Bügelmessschraubensatz**, 0 - 150 mm, 5-teilig
- 92 **1 Außen-Bügelmessschraubensatz**, 150 - 300 mm, 6-teilig
- 93 **1 Außen-Bügelmessschraubensatz**, 50 - 150 mm, 5-teilig
- 94 **1 Teleskop-Auszugschrank**, Inhalt Messzeuge, best. aus 4 Messuhren, 2 Außen-Bügelmessschrauben, 2 Tiefenmessschiebern, 3 Radiuslehren, analogem Winkelmesser, Innenmessuhrensatz für Ø max. 100 mm, 4 3-Punkt-Innenmessschrauben, Ø 6 - 20 mm, ca. 150 Grenzlehndorne, untersch. Ø, ca. 13 3-Punkt-Innenmessschrauben, Tiefenmessschraube, 5 3-Punkt-Innenmessschrauben, Pass-Prüfstiftesatz, nicht vollständig, Sinuslineal

## 509 Formen- und Werkzeugbau Sigel GmbH, 73230 Kirchheim

- Pos. Designation
- 95 **1 Teleskop-Auszugschrank**, Metall, 7 Auszüge, Inhalt Spannzangen, Aufnahmen für Ausdrehwerkzeuge
  - 97 **1 Regal**, Metall, Stecksystem, ca. 1.800 x 2.200 mm, Schrank, Holz, 2-türig, Inhalt Putzmittel
  - 99 **1 MIG/MAG-Schutzgas-Schweißgerät**, make: Rehm, type: 260 ACDC
  - 100 **1 Alu-Klappleiter**, 8-stufig
  - 102 **2 Ablagewagen**, Metall/Holz, ca. 1.400 x 800 mm, jeweils 2 Ablagen
  - 103 **1 Autogenschweißgerät**, mit Schlauchpaket, Brenner, Transportwagen, Armaturensatz
  - 105 **1 Laser-Markiermaschine**, type: Piggy Lasermarker 32-PLMPF30-1, new in 2018, mit sep. Positioniertisch, Aufspannfläche ca. 300 x 200 mm, Steuernotebook, Fabr. Lenovo, Typ V110-15IAP
  - 106 **1 Drucker**, make: HP, type: Color LaserJet CP2025
  - 107 **1 Werkzeug-Kühlgerät**, make: Diebold, type: FKS03, defekt
  - 108 **1 Ablagetisch**, dazu 1 mobile Werkbank
  - 109 **1 Werkzeugschrank**, mit Aufnahmen HSK 100, ca. 63 St.
  - 110 **1 Kaltgetränkeautomat**, make: Sielaff, 6 Wahlmöglichkeiten
  - 111 **1 Heißgetränkeautomat**, make: Gerhardt, 15 Wahlmöglichkeiten
  - 112 **1 Posten Metallspinde**, jeweils 3x 2-türig, ca. 5 St.
  - 113 **2 Mikrowellengeräte**, make: Micromaxx bzw. Bosch
  - 116 **1 Posten Pausenraummobiliar**, best. aus 3 Tischen, Holz/Metall, 13 Stühlen, Holz/Metall
  - 117 **1 Kühlschrank**, make: Exquisit, ca. 600 x 1.500 mm, Metall, weiß



## 509 Formen- und Werkzeugbau Sigel GmbH, 73230 Kirchheim

- Pos. Designation
- 118 **1 CNC-3D-Koordinaten-Messmaschine**, make: Zeiss, type: Prismo 7D, new in 2022, Verfahrenwege X/Y/Z - 900/1.200/700 mm, MPPE: 2.9+L/250 Mikrometer, 2-Achs-CNC-Schwenkkopf, Granit-Messtisch, ca. 1.500 x 1.000 mm, Palettenspannsystem, Steuer-PC, Drucker, Fabr. HP, Typ Officejet Pro 9010, ca. 27"-Monitor, Fabr. Samsung, Tastatur, Mouse
- 121 **1 Profilprojektor**, make: Mitutoyo, type: PJ300
- 126 **1 Härteofen**, make: Nabertherm, type: N41/H, new in 2005, serial-no.: 185309, Temperatur max. 1.280°C, Anschlussleistung 15 kW, Ofenraum ca. 350 x 400 x 500 mm
- 127 **1 Druckluftbehälter**, lackiert, liegende Ausführung, Volumen ca. 1.000 l
- 129 **1 Spiralbohrerschleifmaschine**, make: Darex, type: SP2500, mit Konsole
- 130 **1 Boden-Nassreinigungsmaschine**, make: Hako, type: Hakomatic B45CL, serial-no.: 94875555
- 131 **1 CNC-Senkerodiermaschine**, make: Exeron, type: EDM 313, new in 2015, serial-no.: 6854, Verfahrenwege X/Y/Z - 600/500/400 mm, Gewicht 3.700 kg, 30-fach Elektrodenwechsler, C-Achse
- 132 **1 Programmiersystem**, type: Exoprog, mit PC, Fabr. Chieftec, 2 24"-Monitore, Fabr. Samsung, Tastatur, Mouse
- 133 **1 Werkbank**, Metall/Holz, Länge ca. 2.500 mm, mit höhenverstellbarem Schraubstock, Unterbau, Inhalt Erodiermaschinenzubehör
- 134 **1 Posten Messmittel**, best. aus 2 Außen-Bügelmessschrauben, Haarwinkel, Tiefenmessuhr u.a.m.
- 136 **1 Magnetheber**, make: Technomagnete, type: MAXX 1000, Tragkraft max. 1.000 kg
- 137 **1 Gabelhubwagen (spätere Freigabe)**, Tragkraft 2.200 kg,  
  
(spätere Freigabe - nach Abholung aller Positionen)
- 138 **1 Elektro-Deichselhubwagen (spätere Freigabe)**, make: Mic, (spätere Freigabe - nach Abholung aller Positionen)



## 509 Formen- und Werkzeugbau Sigel GmbH, 73230 Kirchheim

- Pos. Designation
- 139 **1 5-Achs-CNC-Portal-Fräsmaschine**, make: POS, type: E2200U, new in 2019, Verfahrenwege X/Y/Z-2.200/1.400/1.100 mm, Rundtisch Ø 1.200 mm, Drehzahl max. 18.000 U/min, CNC-Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ TNC640, Serien-Nr. 20191017, Bandfilteranlage, mit Wasserkühler, Nettogewicht 30.000 kg, mit sep. Kühlaggregat, Fabr. Habor, Werkzeugwechsler, Späneförderer, Fabr. Conveyoe, Typ FCA-2080, Bj. 2019, Serien-Nr. 1920407, 2 Teleskop-Auszugschränke, Metall, 7 bzw. 8 Auszüge, Inhalt Maschinenzubehör, Zerspanungswerkzeuge, Aufnahmen, Werkzeugwagen, mit Werkzeugaufnahmen, Typ HSK63
- 140 **1 5-Achs-CAD/CAM-Programmiersystem**, make: NC Graphics, best. aus PC, Fabr. Be Quiet, 24"-Monitor, Fabr. Samsung, Tastatur, Mouse
- 141 **1 Schwerlastregal**, make: Bito, ca. 3 lfd.m x 3.000 mm, 5 Ablagen
- 143 **1 Wareneingangsausstattung**, best. aus 3 Werkbänken, untersch. Ausführungen, Bürodrehstuhl, Trennwand, mit Lochblech
- 144 **1 Kunststoffband-Umreifungsgerät**, mit Bandabroller, Verschlusszange
- 145 **1 Metallband-Umreifungsgerät**, mit Bandabroller, Verschlusszange
- 146 **1 Hand-Stretchfolienwickler**
- 148 **1 Transportwagen**, Plattformgröße ca. 600 x 400 mm
- 149 **1 Tuschierpresse**, make: Reis, type: TUS80 OK100, new in 1995, serial-no.: 02.219.00, Gewicht 8.000 kg, Nennkraft 1.000 kN, Aufspannfläche ca. 1.100 x 800 mm, Einbauhöhe 940 mm,
- 151 **1 Werkbank**, Metall/Holz, Länge ca. 1.400 mm, Unterbau, 6 Auszüge, Inhalt Spannzeuge, Werkzeuge für Tuschierpressen
- 153 **1 Regal**, Metall, Stecksystem, ca. 1.200 x 2.000 mm, Inhalt Stromkabel, Druckluftschlauch, Kabeltrommel
- 154 **1 Werkzeug-Hubwagen**, Plattformgröße ca. 800 x 600 mm, mit hydr. Hubvorrichtung
- 155 **1 Elektro-Deichselhubwagen**, make: Wagner

## 509 Formen- und Werkzeugbau Sigel GmbH, 73230 Kirchheim

- Pos. Designation
- 156 **2 Werkzeug-Montageböcke**, make: KWG, Tragkraft jeweils ca. 10.000 kg, Länge 1.000 mm
- 157 **1 Radialbohrmaschine**, make: Invema, type: FR40 1300, Auslegerlänge ca. 1.300 mm, mit Aufspannwinkel, ca. 1.200 x 800 x 600 mm, dazu 1 Teleskop-Auszugschrank, 8 Auszüge, Inhalt Maschinenzubehör, Bohrfutter
- 158 **2 Ablageböcke**, make: Carl Stahl, Länge ca. 1.000 mm
- 159 **1 Gabelhubwagen (spätere Freigabe)**, make: Atlet, (spätere Freigabe - nach Abholung aller Positionen)
- 160 **1 Abdrückpumpe**, make: Uraca, mit verzinktem Behälter
- 161 **1 Werkbank**, Metall/Holz, Länge ca. 1.600 mm, mit Unterbau, 2 Auszüge
- 162 **1 2-Hand-Winkelschleifer**, make: Fein, SchleifscheibenØ 230 mm
- 163 **1 Posten Anschlagmittel**, Augenschrauben, hängend an Wandbord und lagernd auf Werkbank
- 164 **1 Batterieladegerät**, make: Absaar, 12/24 V, mit Analoganzeige
- 165 **1 Posten Anschlagmittel**, best. aus Nylonseilen, Seilgehängen, mit Lochblechwand, ca. 1.200 x 1.800 mm
- 166 **1 Posten Schrauben**, größtenteils Innen-6-Kantschrauben, Augenschrauben, lagernd in Regalen, ca. 4 lfd.m x 2.000 mm
- 167 **1 Ablagewagen**, Metall/Holz, ca. 1.200 x 1.000 mm, 2 Ablagen
- 168 **1 PC**, make: Chieftec, mit 24"-Monitor, Fabr. Samsung, Tastatur, Mouse
- 169 **1 Schwerlastregal**, make: Bito, Metall, Stecksystem, ca. 3 lfd.m x 2.500 mm, 4 Ablagen, Inhalt Sichtlagerboxen
- 170 **1 Ablageregal**, Metall/Holz, ca. 3 lfd.m x 1.400 mm, Inhalt Kleinmaterialien, dazu 1 Schreibtisch
- 174 **1 Spannzangendrehtmaschine**, make: Leinen, Höhe ca. 100 mm, Drehlänge max. ca. 300 mm

## 509 Formen- und Werkzeugbau Sigel GmbH, 73230 Kirchheim

- Pos. Designation
- 175 **1 Teleskop-Auszugschrank**, 5 Auszüge, Inhalt elektr. Feilkopf, 2 Druckluft-Geradschleifer, 2 biegsame Wellen
- 176 **1 Granit-Messplatte**, make: Hommel, ca. 1.000 x 600 x 120 mm
- 177 **1 Höhenmessgerät**, make: Trimos, type: Vertical
- 178 **1 Teleskop-Auszugschrank**, 9 Auszüge, Inhalt Messmittel, Außen-Bügelmessschraube, 3 Winkelmesser, Haarwinkel, digitaler Tiefenmessschieber, Fabr. Mitutoyo, ca. 5 analogen Messschieber, ca. 10 Mikrometer, Endmaßsatz, Innenmessuhrensatz, Tiefenmessschraube, Schleifstifte, Schleifbänder u.a.m.
- 180 **3 Werkbänke**, Holz/Metall, jeweils ca. 1.600 x 700 mm, 1x mit höhenverstellbarem Schraubstock, Unterbauten, Inhalt Handwerkzeuge, Messmittel
- 181 **1 biegsame Welle**, mit Antriebsmotor, Fabr. Haspa, Typ FIVJ
- 182 **1 Elektro-Schlagbohrmaschine**, make: Bosch, type: GBM 13-2 RE, im Metallkoffer
- 183 **3 Arbeitstische**, Holz/Metall bzw. Metall, untersch. Ausführungen
- 184 **1 Teleskop-Auszugschrank**, 7 Auszüge, Inhalt Reibahlen, Gewindebohrer, Windeisen, Schneideisen, Schlagzahlen, 2 Werkstattlampen, 1 regelbare Lichtquelle, 1 Entmagnetisierplatte
- 185 **5 Werkbänke**, Holz/Metall, Länge jeweils ca. 1.500 mm, jeweils mit aufgesetztem Schraubstock, Lochblechrückwand, bestückt mit Handwerkzeugen, Hämmern, Schraubenschlüsseln u.a.m., Beistelltisch, Holz/Metall, ca. 1.400 x 800 mm
- 186 **2 Elektroschleifer**, make: Marathon
- 187 **1 biegsame Welle**
- 189 **1 Hydraulikaggregat**, make: Harms, new in 2006, Kommissions-Nr. 10225-0509-01-01A, 2 Kernzüge, Antriebsmotorleistung ca. 5 kW, fahrbar, mit Werkstattwagen (Pos. 188), Fabr. Orion, Inhalt Hydraulikanschlüsse, Hydraulikzubehör
- 190 **1 Werkzeugwender**, make: Rud, type: THS 10 R, new in 2016, serial-no.: B023, Tragkraft 10 t, Eigengewicht 1.505 kg

## 509 Formen- und Werkzeugbau Sigel GmbH, 73230 Kirchheim

- Pos. Designation
- 191 **3 Werkbänke (Montagebänke)**, Metall/Holz, jeweils ca. 1.400 x 800 mm, dazu div. Hydraulikzubehör, Schläuche, Verschraubungen
- 192 **1 Handhebel-Hydraulikpumpe**, make: Enerpac, mit Manometer
- 193 **1 Industriesauger**, make: Columbus, type: SW30LP
- 194 **1 Temperiergerät**, make: Single, type: STL 1-18B, new in 2005, serial-no.: 052769, Leistung 19,2 kVA, Kennzeichnung defekt
- 195 **1 mobiler Industriesauger**, make: Ringler, defekt, nicht vollständig
- 196 **2 Temperiergeräte**, make: Single, type: Compact K-150-9-24, new in 2016, Leergewicht 57 kg, Scheinleistung 11,1 kVA, Wärmeträger Medium Wasser
- 197 **1 Palettenregal**, ca. 3 lfd.m x 3.500 mm, Inhalt Hydraulikschläuche, Sichtlagerboxen
- 198 **1 Posten Transportwagen bzw. mobile Werkbänke**, untersch. Ausführungen, 7 St.
- 199 **1 Heißkanalregelgerät**, make: PSG, type: HR12D, new in 2004, serial-no.: 040905796, 12 Zonen, Artikel-Nr. 046240-1, Spannung 400 V, Leistung 22 kW
- 200 **1 Heißkanalregelgerät**, make: PSG, type: Profitemp 30D, new in 2016, serial-no.: 1524049-002749, 30 Zonen, Artikel-Nr. A0490301100-001, Spannung 400 V, Anschluss 42 kW
- 201 **1 1-Träger-Brückenkran**, make: Stahl, new in ca. 2015, Höhe ca. 4.000 mm, Spannweite ca. 10.000 mm, mit Elektro-Seilzug, Tragkraft 12.500 kg, Verfahrsschienenlänge ca. 15.000 mm
- 203 **1 Spannzangendrehtmaschine**, make: Weiler, Spitzenhöhe ca. 120 mm, Drehlänge max. ca. 500 mm
- 204 **2 Ablageböcke**, Holz/Metall, Länge ca. 1.200 mm, Tragkraft jeweils 6.300 kg
- 205 **2 Ablageböcke**, Metall, Länge ca. 1.200 mm
- 206 **1 Werkzeugschleifmaschine**, type: L15, Leistung 450 W, größter SchleifscheibenØ 150 mm, mit Konsole

## 509 Formen- und Werkzeugbau Sigel GmbH, 73230 Kirchheim

- Pos. Designation
- 207 **1 L+Z-Drehmaschine**, make: Barnardo, type: Standard 165V-Top, new in 2020, mit 3-Achs-Digitalanzeige, mit Multifix-Stahlhalter, 3-Backenfutter, Spitzenhöhe 150 mm, Drehlänge max. ca. 900 mm, dazu 1 Werkzeugschrank, Fabr. Garant, Metall, 1-türig, Inhalt Maschinenzubehör, Drehstähle
- 208 **1 L+Z-Drehmaschine**, make: Colchester, type: Triumph 2500VS, new in 1998, mit 3-Backenfutter, 3-Achs-Digitalanzeige, Multifix-Stahlhalter, Spitzenhöhe ca. 200 mm, Drehlänge max. ca. 1.000 mm, Teleskop-Auszugschrank, 7 Auszüge, Inhalt Maschinenzubehör, Drehmeißel
- 211 **1 Doppelschleifbock**, make: Metabo, SchleifscheibenØ ca. 250 mm, mit Konsole
- 212 **1 Teleskop-Auszugschrank**, 9 Auszüge, ohne Inhalt
- 213 **1 Posten Anschlagmittel**, Schäkel, Transportringe, Augenschrauben
- 214 **1 Anfasgerät**, make: Hoppe / Rolei, type: EF/165, serial-no.: 3399-90
- 215 **1 Werkbank**, Holz/Metall, Länge ca. 4.000 mm, mit 3 Unterbauten, 2 Schraubstöcken
- 216 **1 Posten Spannelemente**, make: Lenzkes, lagernd in Kunststoffbox
- 217 **3 Werkbänke**, Holz/Metall, davon 2x mit Schraubstock, 4 Unterbauten, 3 Lochblechrückwände, zum Teil bestückt mit Werkzeugen
- 219 **2 Montagetische**, Holz/Metall, jeweils ca. 1.200 x 800 mm bzw. 1.200 x 1.200 mm
- 220 **2 Ablageböcke**, Holz/Metall, Tragkraft jeweils 6.300 kg
- 221 **2 Kettengehänge**, jeweils 2-strangig
- 222 **1 Posten Anschlagmittel**, best. aus ca. 5 Kettengehängen, untersch. Ausführungen
- 223 **1 Temperiergerät**, make: Tool-Temp
- 224 **1 Temperiergerät**, make: Tool-Temp, type: TTP-188, serial-no.: 310-4421-9
- 229 **1 mobiler Industriesauger**, make: Ringler, type: RI-331-D4.0, serial-no.: 92296
- 230 **1 Parkbank**, Metall, 3-Sitzer, dazu 1 Standaschenbecher

## 509 Formen- und Werkzeugbau Sigel GmbH, 73230 Kirchheim

- Pos. Designation
- 231 **1 Doppelschleifbock**, make: Flott, SchleifscheibenØ ca. 250 mm
- 232 **1 Ölabscheider**, type: Abscheider 5404, Masch.-Nr. 1008801RR
- 233 **1 Hydraulikaggregat**, div. Zubehör, lagernd auf Palette
- 234 **1 Gefahrstoffcontainer**, make: Denios, Grundfläche ca. 3.000 x 2.000 mm, mit integr. Öl-Auffangwanne
- 236 **1 Elektro-Gabelstapler (spätere Freigabe)**, make: Still, type: R70-80, new in 1996, serial-no.: 517045000733, Nutzlast 8.000 kg, Eigengewicht 11.340 kg, abgel. Betriebsstd. 7.232
- (spätere Freigabe - nach Abholung aller Positionen)
- 237 **1 Schraubenkompressor**, make: Almig, type: Variable 37, new in 2014, Volumenstrom 1,0 - 3,55 m<sup>3</sup>/min, Hersteller-Nr. F1410238/S0036586, Motordrehzahl 1.250 - 6.500 U/min, dazu 1 Ölabscheider, Typ Öwamat 4, Kältetrockner, Fabr. Almig, Typ ALM500-D, Bj. 2014, montiert auf Behälterkopf, Bj. 1985, verzinkt, Volumen 750 l, liegende Ausführung
- 238 **1 Kompressoranlage**, best. aus Schraubenverdichter, Fabr. Ingersoll Rand, Typ UP5-22P-10, Serien-Nr. 2231439, Druck max. 10 bar, Bj. 2006, abgel. Betriebsstd. 53.670, Kältetrockner, Fabr. Schneider, Typ DK4000, Filter
- 239 **2 Altkompressoren**
- 241 **2 Regale**, gesamt ca. 4 lfd.m x 2.200 mm, Inhalt Handwerkzeuge, Benzinkanister, Schläuche u.a.m.
- 242 **1 PC**, make: Chieftec, mit 24"-Monitor, Fabr. HP, Tastatur, Mouse
- 243 **1 Multifunktionsgerät**, make: HP, type: Color LaserJet CM2320FXI MFP
- 244 **1 Büroraumausstattung**, best. aus Schreibtisch, 3 Ablagetischen, Bürodrehstuhl, Stuhl, 2 Schränken, Metall, 2-türig, Regalen, Metall bzw. Stecksystem, gesamt ca. 7 lfd.m x 2.000 mm, Inhalt Pneumatik, Hydraulikverschraubungen, Handwerkzeuge, Rohrzangen, DIN- und Normteile, Stopfen u.a.m.
- 245 **1 Fernsehgerät**, make: Samsung, Bildschirmdiagonale ca. 65"
- 246 **1 Flaschenkühlschrank**, make: Horeca, ca. 500 x 1.000 mm

## 509 Formen- und Werkzeugbau Sigel GmbH, 73230 Kirchheim

- Pos. Designation
- 247 **1 Kühlgerät**, Ø ca. 500 mm, Höhe ca. 800 mm
- 248 **1 Besprechungsraumausstattung**, best. aus Besprechungstisch, Holz, ca. 3.000 x 1.500 mm, 8 Freischwingern, Gestell verchromt, Lederbezug, schwarz, Vitrine, Glas/Holz, ca. 2.000 x 1.800 mm, 4 Sideboardelementen, 1x 2-türig, Auszug, 1x 3-türig, Regal, Holz, ca. 800 x 1.200 mm, 6 Präsentationsständern, Holz, ca. 800 x 1.400 mm, Präsentationsständer, Metall, Strangprofil, ca. 1.000 x 1.800 mm, Flipchart, Leinwand, deckenmontiert
- 249 **1 Fernsehgerät**, make: Samsung, Bildschirmdiagonale ca. 40"
- 250 **1 Ablageboard**, Länge ca. 1.400 mm, Stehtisch, Länge ca. 1.000 mm, 2 Hocker, Schirmständer, 2 Grünpflanzen, Vitrine, ca. 2.500 x 2.500 mm
- 251 **1 Drucker**, make: Epson, type: ET-2850
- 252 **1 PC**, make: Chieftec, mit 2 Monitoren, 22" bzw. 24", Tastatur, Mouse
- 253 **1 Büroraumausstattung**, best. aus 2 Schreibtischen, 2 Bürodrehstühlen, 2 Sideboards, 2-türig, Sideboard, 1-türig, 2 Rollcontainern, Tresen, Holz, Länge ca. 3 lfd.m, mit Unterbau, Schiebetüren, Deckenhängelampe
- 254 **1 PC**, make: Chieftec, mit Tastatur
- 255 **1 Drucker**, make: HP, type: Color LaserJet CP4005DN
- 256 **1 Drucker**, make: Epson, type: ET-4850
- 257 **1 PC (Tebis CAM)**, make: Be Quiet, mit 2 27"-Monitoren, Fabr. Samsung, Tastatur, Mouse, 3D-Mouse
- 258 **1 PC (Tebis CAM)**, make: Be Quiet, mit 2 27"-Monitoren, Fabr. Samsung, Tastatur, Mouse, 3D-Mouse
- 259 **1 PC (Visi CAD)**, make: Bofinger, mit 24" bzw. 27"-Monitor, Tastatur, Mouse, 3D-Mouse
- 260 **1 Multifunktionsgerät**, make: Ricoh, type: Aficio 1035
- 267 **1 Papierschneidemaschine**, type: Trim 150, Schnittlänge ca. 1.500 mm
- 268 **1 Tintenstrahlplotter**, make: HP, type: DesignJet 700, defekt



## 509 Formen- und Werkzeugbau Sigel GmbH, 73230 Kirchheim

Pos.	Designation
269	<b>1 Ablagetisch</b> , Holz, ca. 1.800 x 1.200 mm, Bürodrehstuhl
270	<b>1 PC (CAD-Rechner Visi)</b> , make: Chieftec, mit 3 24" bzw. 27"-Monitoren, Tastatur, Mouse, 3D-Mouse
272	<b>1 Aktenvernichter</b> , make: HSM, type: 125.2
273	<b>1 Posten PC</b> , ca. 6 St., untersch. Ausführungen, ausrangiert
274	<b>1 Tintenstrahlplotter</b> , make: HP, type: DesignJet 800
275	<b>1 Aktenvernichter</b> , make: HSM, type: Classic 125.2
276	<b>2 PC</b> , make: Chieftec, ausrangiert
277	<b>1 PC</b> , make: Chieftec
278	<b>1 PC</b> , make: Chieftec, 2 24"-Monitore, Fabr. Samsung, Tastatur, Mouse
279	<b>1 Multifunktionsgerät</b> , make: Canon, type: ImageRunner Advance C3325i, Masch.-Nr. IRC3325I-18888
280	<b>1 Büroraumausstattung</b> , best. aus 3 Schreibtischen, Beistelltisch, 3 Bürodrehstühlen, Besucherstuhl, 5 Aktenschränken, 2-türig, Aktenschrank, 1-türig, 5 Sideboardelementen, untersch. Ausführungen, Aktenrondell, Kleiderständer
283	<b>1 Kaffeemaschine</b> , make: Gerhardt, type: OCX, new in 2018, dazu 1 Unterschrank, 1-türig, 4 Auszüge
285	<b>1 Tresor</b> , ca. 500 x 400 x 500 mm, Zahlenschloss
287	<b>1 PC</b> , make: Chieftec, mit 2 24"-Monitoren, Fabr. Samsung, Tastatur, Mouse
288	<b>1 Drucker</b> , make: Epson, type: ET-2850
289	<b>1 Einzugscanner</b> , make: Plustek
290	<b>1 Aktenvernichter</b> , make: Ideal, type: 2260
291	<b>1 Drucker</b> , make: HP, type: OfficeJet 9012

## 509 Formen- und Werkzeugbau Sigel GmbH, 73230 Kirchheim

Pos.	Designation
292	<b>1 PC</b> , 22"-Monitor, Tastatur, Mouse
294	<b>1 MIG/MAG-Schweißgerät</b> , make: Cronitex, new in ca. 2014, mit Automatik-Schweißhelm, Fabr. 3M
295	<b>1 Schweißmikroskop</b> , im Kunststoffkoffer
296	<b>1 WIG-Schweißgerät</b> , make: JUTZ, type: Microspot, serial-no.: 15431127, für Schweißstrom max. 220 A, mit Transportwagen
298	<b>1 Schweißisch</b> , ca. 1.400 x 600 mm, dazu 1 Regal, Metall, Stecksystem, ca. 2.000 x 1.800 mm, Schweißschutzwand, ca. 4 lfd.m x 1.800 mm
304	<b>1 immaterielle Vermögenswerte</b> , best. aus Homepage, Software, wie NC Graphics, DEPO CAM, Tebis, POSmill, pro-Plan
305	<b>1 Posten Smartphones</b> , make: apple, 3 St., Typ iPhone 6, iPhone SE, iPhone 11 pro