

## 520 LEKO Metalltechnik GmbH

- Pos. Designation
- 1 **1 Winkelschleifer**, make: Würth, type: EWS 17-125-EQ, SchleifscheibenØ ca. 125 mm
  - 2 **1 Druckluft-Exzenterschleifer**, make: Würth, SchleifscheibenØ ca. 120 mm
  - 3 **1 Winkelschleifer**, make: Würth, type: EWS 17-125-EQ, SchleifscheibenØ ca. 125 mm
  - 4 **1 Akku-Bohrschrauber**, make: Würth, type: Master ABS 18 Basis, mit Akku
  - 5 **1 Pneumatische-Blindnietpistole**, make: KVT, type: PNT 900, serial-no.: A36846
  - 6 **1 Druckluft-Exzenterschleifer**, make: Würth, SchleifscheibenØ ca. 120 mm
  - 7 **1 Metallkreissäge**, make: MEP, type: Cobra 352, new in 2008, serial-no.: 21100122/ F, Masch.-Nr. 121100122/F, mit Zuführtisch, Länge ca. 1.800 mm, Abföhrtisch, Länge ca. 3.500 mm, SägeblattØ ca. 350 mm
  - 8 **1 Säulenbohrmaschine**, make: Maxion, type: Unimax 3, mit Maschinenschraubstock
  - 9 **1 Metallbügelsäge**, make: MPI, type: Shark 282, new in 2005, Masch.-Nr. 15061711/A, Zuführ- und Ablaufbahn, Länge jeweils ca. 3.000 mm
  - 10 **1 Schweißvorhang**, ca. 3.000 x 2.000 mm, fahrbar, Sichtschutzblende, ca. 3.000 x 2.000 mm, fahrbar
  - 11 **1 Werkzeugschrank**, ca. 1.200 x 1.700 mm, 2-türig, Inhalt div. Verbrauchsmaterialien
  - 12 **1 Akku-Auspresspistole**, make: Würth, type: AKP 12 Compact, Masch.-Nr. 212020, mit Akku
  - 13 **4 Pneumatik-Kartuschenpressen**, untersch. Ausführungen
  - 14 **1 manuelle Schwenkbiegemaschine**, make: Schechtl, type: LK100, new in 1992, Fabr.-Nr. 141, Leistung 1,00 mm, Arbeitsbreite ca. 1.000 mm
  - 15 **1 Schutzgas-Schweißgerät**, make: Megatronic, type: Sigma Select 400C, serial-no.: 18080210, max. Schweißstrom 400 A, auf Unterwagen, ohne Gasflasche, fahrbar
  - 16 **1 Schutzgas-Schweißgerät**, make: Megatronic, type: PI 250 AC/DC, serial-no.: 10030021, max. Schweißstrom 250 A, auf Untergestell, fahrbar

## 520 LEKO Metalltechnik GmbH

- | Pos. | Designation   |
|------|---|
| 17   | <b>1 Schutzgas-Schweißgerät</b> , make: Kempfi, type: Kempakt Puls 3000, serial-no.: 1837261, max. Schweißstrom 250 A, auf Untergestell, fahrbar            |
| 18   | <b>1 Bolzenschweißgerät</b> , make: Bolte, type: LBS 75, Fabr.-Nr. 2031 020   |
| 19   | <b>1 Bolzenschweißgerät</b> , make: BTH, type: LBS 75, Fabr.-Nr. 2231 271   |
| 20   | <b>1 Bolzenschweißgerät</b> , make: Bolte, type: LBS 75, Fabr.-Nr. 1430 503   |
| 21   | <b>1 Werkstattwagen</b> , make: Würth, Inhalt div. Handwerkszeuge   |
| 22   | <b>1 Werkstattwagen</b> , make: Würth, Inhalt div. Handwerkszeuge   |
| 23   | <b>1 Werkzeugschrank</b> , make: Würth, ca. 600 x 400 x 400 mm, 4 Auszüge   |
| 24   | <b>1 Akku-Bohrschrauber</b> , make: Würth, type: ABS 12 Compact, Geräte-Nr. 372021, mit Akku  |
| 25   | <b>1 Bandschleifgerät</b> , make: Würth/Master, type: HBS 533-E, Bandbreite ca. 80 mm   |
| 26   | <b>1 Fingerschleifer</b> , make: Würth  |
| 27   | <b>1 Schlauchabrollvorrichtung</b> , make: Masko, wandmontiert  |
| 28   | <b>1 Ablagetisch/ Rollentisch</b> , Edelstahl, ca. 2.600 x 1.200 x 800 mm, Ablageregal, ca. 600 x 700 x 1.500 mm  |
| 29   | <b>1 Werkzeugschrank</b> , 2-türig, ca. 1.000 x 1.000 mm  |
| 30   | <b>1 Einnietmuttern-Setzange</b> , make: Würth, type: M5-M10  |
| 31   | <b>1 Starkstromkabel</b> , 32 A   |
| 32   | <b>1 Werkzeugschrank</b> , ca. 1.200 x 1.600 mm, 2-türig, Inhalt div. Verbrauchsmaterialien, Schubladenschrank, 8 Auszüge, Hängeschrank, ca. 1.500 x 800 mm |
| 33   | <b>2 Schweißmasken</b> , make: 3M, best. aus Maske mit Gebläseatemschutz, Fabr. 3M, Typ Adflo   |
| 34   | <b>1 Posten Zwingen</b> , best. aus ca. 40 St., untersch. Ausführungen  |

## 520 LEKO Metalltechnik GmbH

- Pos. Designation
- 35 **1 Werkbank**, Holz/Metall, Länge ca. 1.600 mm, aufgesetzter Schraubstock, Backenbreite ca. 800 mm, aufgesetztem Doppelschleifbock, Fabr. Elektra Beckum, Typ 175 WK, Geräte-Nr. 785011
  - 36 **1 Schlauchabroller**, make: Masko, wandmontiert
  - 37 **1 Schutzgas-Schweißgerät**, make: Megatronic, type: Fokus Tig 200, Kühlgerät defekt
  - 38 **1 Werkstattwagen**, make: Würth, serial-no.: nicht erkennbar, Inhalt div. Handwerkzeuge
  - 39 **1 Industriesauger**, make: Würth, type: ISS 30-L, Geräte-Nr. 962241860120594201
  - 40 **1 Industriesauger**, make: Festool, type: SRM 70 LE-EC, new in 2010, serial-no.: 44260
  - 41 **1 Posten Schweißzubehör**, best. aus div. Schweißgarnituren
  - 42 **1 Schweißvorhang**, ca. 2.000 x 2.800 mm, fahrbar
  - 43 **4 Alu-Ablageböcke**, Länge ca. 800 mm
  - 44 **2 Transportwagen**, Alu, 1x ca. 2.000 x 1.000 mm, 1x ca. 4000 x 1.000 x 1.000 mm, fahrbar
  - 45 **1 Schweißlochtisch**, ca. 3.000 x 1.500 mm, Höhe ca. 800 mm
  - 46 **1 Schweißlochtisch**, Länge ca. 3.000 mm, Breite ca. 1.000 mm, Höhe ca. 1.000 mm
  - 47 **1 Metallbandsäge**, make: Bauer, type: 500VS, new in 1997, 97-04012, Leistung 1,4 kW, Sägebandlänge ca. 3.900 mm
  - 48 **1 Zug- und Gehrungssäge**, SägeblattØ ca. 180 mm, Zu- und Abführung, Eigenbau, 2.000/3.000 mm
  - 49 **2 Montagewagen**, ca. 3.000 x 1.000 mm, fahrbar, ohne Auflage
  - 50 **1 Schlauchabroller**, make: Masko
  - 51 **1 Schlauchabroller**, make: Masko
  - 52 **1 Folienabrollvorrichtung**, Arbeitsbreite ca. 2.000 mm, fahrbar

## 520 LEKO Metalltechnik GmbH

- Pos. Designation
- 53 **1 3-Walzen-Biegemaschine**, make: Fasti, type: 102-10-1.5, max. Leistung 1.020 x 1,5 mm, Arbeitsbreite ca. 1.000 mm, Gewicht 190 kg
- 54 **1 Ringbiegemaschine**, make: Zopf, type: ZB 60 M, new in 2002, serial-no.: 2610282 W
- 55 **1 Motorkettensäge**, make: Stihl, type: AK30, Schwertlänge ca. 300 mm
- 56 **1 Handhebelschere**, make: Peddinghaus, 1x Schnittlänge ca. 200 mm, 1x Nietmaschine, Fabr. Peddinghaus, montiert auf Untertisch, ca. 800 x 800 x 800 mm
- 57 **1 Montagetisch**, Teleskoparm, Fabr. CMA, Typ INC 8, Bj. 2014, S/N 5890, mit einem Hydraulikschrauber, montiert auf Untertisch, ca. 1.200 x 1.200 x 1.100 mm
- 58 **1 Tischkreissäge**, make: Güde, type: TK 2400 P, new in 2012, serial-no.: 53068-1203-0049, nicht installiert
- 59 **1 Airless-Spritzgerät (Zuschlag unter Vorbehalt)**, make: Graco, type: G20A G15C81, serial-no.: M18502801, -> Zuschlag unter Vorbehalt der Zustimmung des Sicherungsgläubigers.
- 60 **1 mobiler Kompressor**, make: Würth
- 61 **1 Kragarmregal**, Länge ca. 3.000 mm, Höhe ca. 2.200 mm, 7 Ablagen, Ausladung ca. 600 mm
- 62 **1 Elektro-Gabelstapler**, make: Jungheinrich, type: EFG 320, new in nicht erkennbar, serial-no.: FN337241, Tragfähigkeit max. 3.600 kg, Hubhöhe ca. 3.600 mm, Duplexmast, hydr. Querschieber, abgel. Betriebsstd. 9.267  
(spätere Freigabe, nach Abholung aller Positionen)
- 63 **1 Lagerregal**, ca. 1.200 x 2.100 x 1.000 mm, fahrbar, Arbeitstisch, Metall, Länge ca. 2.000 mm, 4 Auszüge, Regal, Länge ca. 2.000 mm, Höhe ca. 1.600 mm
- 64 **1 Elektro-Gabelstapler**, make: Toyota, type: 7FBMF 25, new in 2005, serial-no.: 7FBMF25 13575, FIN 7FBMF25 13575, Tragkraft 2.500 kg, max. Hubhöhe 4.500 mm, Duplexmast, hydr. Seitenschieber. abgel. Betriebsstd. 13.710, mit externem Ladegerät  
(spätere Freigabe, nach Abholung aller Positionen)
- 65 **1 Schubmast-Gabelstapler**, make: Jungheinrich, type: ETV 116, new in 2007, serial-no.: 91045827, Tragfähigkeit 1.600 kg, Triplexmast, max. Hubhöhe 4.550 mm, abgel. Betriebsstd. 4.889  
(spätere Freigabe, nach Abholung aller Positionen)

## 520 LEKO Metalltechnik GmbH

- Pos. Designation
- 66 **1 Vakuumheber**, make: Aero-Lift, type: 400/8R-24V-ST, new in 2014, Masch.-Nr. 40831/14, max. Tragfähigkeit 400 kg, Eigengewicht 173 kg, 8 Vakuumheber, verstellbar
- 67 **1 Schrumpfpistole**, make: Ripack, type: 220, mit Druckarmatur, montiert auf Unterwagen, ca. 400 x 400 mm, fahrbar, Folienabrollvorrichtung, Folienbreite ca. 1.000 mm, fahrbar
- 68 **1 Kunststoffband-Umreifungsgerät**, make: Würth, Bandbreite 9 - 25 mm
- 69 **1 Elektro-Exzentrerschleifer**, make: Würth, type: ETS 125, SchleifscheibenØ ca. 125 mm
- 70 **1 Blindnietensetzgerät**, make: Würth, type: ANG 18 Compact, Geräte-Nr. 022023, mit Reserveakku, Ladegerät, in Transportbox
- 71 **1 Multischleifer**, make: Dremel, type: 4250, new in 2022, Ø max. 3,2 mm, mit Zubehör, in Transportbox
- 72 **1 Metall-Lochsägen-Satz**, make: Alpha, div. Einsätze, in Kunststoff-Transportbox
- 73 **1 Multischneider**, make: Würth, type: MS 350-E Compact, mit Zubehör, in Transportbox
- 74 **1 Kantenfräsvorrichtung**, make: Gerima, type: SMA 30-EVR 24, Geräte-Nr. 17-222-00030
- 75 **1 Fallschutzset (neuwertig)**, make: Würth, type: Profi-Set 2, in Transportbox
- 76 **1 Stichsäge**, make: Würth, type: STP 110-ES, new in 1999, mit Zubehör, in Transportbox
- 77 **1 Spritzpistolenset**, make: ECTAKE, in Transportbox
- 78 **1 Druckluft-Exzentrerschleifer**, make: Würth, SchleifscheibenØ ca. 120 mm
- 79 **1 Werkstattwagen**, make: Würth, Inhalt div. Handwerkszeug
- 81 **1 55"-Fernsehgerät**, make: Samsung, mit Mini PC, Fabr. Zotac, Typ ZBOX, 20"-TFT-Monitor, Fabr. AOC, Tastatur, Mouse
- 83 **1 PC**, make: CSL, 19"-TFT-Monitor, 24"-Monitor, Fabr. Asus, Tastatur, Mouse, (ohne HDD/SSD)

## 520 LEKO Metalltechnik GmbH

- Pos. Designation
- 84 **1 Schubladenschrank**, 2 Auszüge, Regal, Holz, Länge ca. 1.300 mm, 2 Ablagetische, 1x ca. 1.200 x 1.200 x 1.000 mm, 1x ca. 1.300 x 800 x 1.500 mm, Whiteboard, montiert auf Untergestell, fahrbar, ca. 1.600 x 1.200 mm, Ablageregal, Länge ca. 1.600 mm, Höhe ca. 700 mm, 2 Ablagen
- 85 **2 Werkzeugschränke**, Metall, 1x ca. 1.200 x 1.600 mm, 2-türig, 1x ca. 600 x 1.600 mm, 1-türig, Schiebetürenschränk, Länge ca. 1.600 mm
- 86 **1 hydr. Abkantpresse (Zuschlag unter Vorbehalt)**, make: Amada, type: HRB 1003, new in 2022, serial-no.: HRB 1003 HRB100094, Presskraft max. 1.000 kN, max. Hub 250 mm, Gewicht 7.200 kg, Geräuschpegel 72 dB, Leistungsaufnahme 18,6 kW, mit 8 Achsen, inkl. Werkzeugsatz für Abkantpresse, mit Werkzeugschränk (Pos. 88), 5 Auszüge, Inhalt div. Werkzeuge für Abkantmaschinen
- > Zuschlag unter Vorbehalt der Zustimmung des Sicherungsgläubigers.
- 87 **1 hydr. Abkantpresse (Zuschlag unter Vorbehalt)**, make: Amada, type: HFE 3i 1704 8 Achsen, new in 2019, Masch.-Nr. HFE 31 1704 I100511, max. Presskraft 1.700 kN, max. Hub 200 mm, Gewicht 13.900 kg, Leistungsaufnahme 22 kW, Nennstrom 35,3 A, inkl. Werkzeugsatz
- > Zuschlag unter Vorbehalt der Zustimmung des Sicherungsgläubigers.
- 89 **3 Werkzeugschränke**, Metall, ca. 600 x 1.000 x 1.000 mm, 1-türig
- 90 **1 hydr. Abkantbank**, make: Haco, type: ERM 43135, new in 2009, serial-no.: 83339, Kapazität 135 t, Steuerung FastBend-2D-T, Werkzeugregal, ca. 1.200 x 1.200 x 800 mm, Werkzeugschränk, ca. 700 x 1.000 x 1.000 mm, 1-türig, Inhalt Werkzeugwagen, mit Zubehör für Abkantbank
- 91 **1 hydr. Schwenkbiegemaschine**, make: Schröder, type: IB 3200/3,0, new in 2007, Masch.-Nr. 350007, Nutzlänge 3.220 mm, max. Blechdicke 3,0 mm, Nennleistung 9,0 kVA, Gewicht 5.600 kg, Werkzeugwagen, ca. 1.600 x 1.400 x 800 mm, Inhalt div. Werkzeuge und Zubehör für Schwenkbiegemaschine
- 92 **1 Tischbohrmaschine**, make: Ixion, type: BT 13, Masch.-Nr. 165890, auf Untergestell montiert
- 93 **1 Akku-Bohrmaschine**, make: Black & Decker, mit internem Ladegerät, Akku

## 520 LEKO Metalltechnik GmbH

- Pos. Designation
- 96 **1 Schreibtisch**, höhenverstellbar, Stehstuhl, Trapez Tisch, Kühlschrank, Ordnerdrehsäule, 4 Ordnerhöhen
- 97 **1 Werkstattwagen**, make: Würth, Inhalt div. Handwerkszeug
- 98 **1 Werkstattwagen**, make: Würth, Inhalt div. Handwerkszeug
- 99 **1 Werkstattwagen**, make: Würth, Inhalt div. Handwerkszeug
- 100 **1 Werkstattwagen**, make: Würth, Inhalt div. Handwerkszeug
- 101 **1 Posten Alu-Absperrböcke**, Breite ca. 800/1.000 mm, Höhe ca. 700 mm, 1x verstellbar
- 102 **1 Posten Bierzeltgarnituren**, ca. 5 St.
- 103 **1 Posten Büromöbel**, best. aus Schreibtisch, Arbeitsplatte, Tisch, Holz, Freischwingerstuhl
- 104 **3 mobile Arbeitstische**, ca. 2.000 x 1.200 mm, 2x Höhe 1.000 mm, 1x Höhe 1.400 mm (höhenverstellbar)
- 105 **3 Arbeitstische**, 1x 3.000 x 1.200 x 1.200 mm, 2x ca. 3.000 x 1.000 x 1.000 mm, jeweils fahrbar, Arbeitstisch, ca. 1.200 x 1.400 x 1.100 mm
- 106 **1 Industriesauger**, make: Würth, type: ISS35
- 107 **1 Akku-Schrauber**, make: Black & Decker, Posten Ladegeräte, 8 St., untersch. Sorten
- 108 **1 Werkzeugschrank**, Metall, ca. 600 x 1.700 mm Regal, Kunststoff, ca. 1.000 x 1.500 x 500 mm, Papierabrollvorrichtung
- 109 **1 2-Stationen-Stanzmaschine**, make: Boschert, type: Twin 1500 Rota-Index, new in 2005, serial-no.: 216, Anschlussleistung 25 kVA, Steuerspannung 24 V, erforderliche Absicherung 3x 35 A, Maschinenabmessung Y 1.500 mm X 3.000 mm, Gesamtbreite ca. 6.860 mm, Maschinengewicht 14.930 kg, Schaltschrankgewicht 65 kg, max. StanzØ 105 mm, max. Blechdicke 6 mm, bei Zangenöffnung 10 m bei Anschlagbetrieb, max. Hubzahl Nibbeln in 1 mm Blech 250 Hübe je Minute, Option 400 Hübe je Minute, Hydraulikaggregat, Steuerpult, Schaltschrank, Schubladenschrank, 6 Auszüge, Inhalt div. Stanzwerkzeuge
- 110 **1 Gabelhubwagen**, make: Jungheinrich, type: Ameise, Tragfähigkeit 2.000 kg

## 520 LEKO Metalltechnik GmbH

- | Pos. | Designation   |
|------|---|
| 111  | <b>1 Kniehebelpresse</b> , make: Tox, type: Finepress, montiert auf Untertisch, Holz/Metall, ca. 800 x 800 x 800 mm, fahrbar  |
| 112  | <b>1 Werkzeugschrank</b> , Metall, ca. 600 x 1.600 mm, 1-türig  |
| 113  | <b>1 Ausklinkmaschine</b> , make: Boschert, type: LB 14, new in 1993, Masch.-Nr. 256  |
| 114  | <b>5 Unterstellböcke</b> , Alu, Länge ca. 1.400 mm, Höhe ca. 700 mm, 2 Arbeitstische, ca. 2.000 x 1.000 x 1.000/1.100 mm, jeweils fahrbar   |
| 115  | <b>1 Eckenstanzmaschine</b> , make: Boschert, type: Mint S, new in 2009, serial-no.: 581  |
| 116  | <b>1 hydr. Tafelschere</b> , make: Schröder, type: PDC 4000/2,6, new in 2016, serial-no.: 570 00087, Leistung 2,5 mm, Nennleistung 8 kW, Gewicht 4.160 kg, Arbeitsbreite ca. 4.000 mm |
| 117  | <b>1 Rollentisch</b> , Abmessung ca. 2.500 x 1.200 x 800 mm   |
| 118  | <b>1 Arbeitstisch</b> , best. aus Alu-Unterstellböcken, Breite ca. 1.400 mm, Palettenauflage, gekantetes Stahlblech, gleiche Abmessung  |
| 119  | <b>1 Werkbank</b> , Holz/Metall, Länge ca. 2.000 mm, mit aufgesetztem Schraubstock, Backenbreite ca. 120 mm, Biegevorrichtung   |
| 120  | <b>1 Papierabrollstation</b> , Rollenbreite ca. 400 mm  |
| 121  | <b>1 Werkstattwagen</b> , make: Würth, Inhalt div. Handwerkszeuge   |
| 122  | <b>1 Werkstattwagen</b> , make: Würth, Inhalt div. Handwerkszeuge   |
| 123  | <b>1 Werkstattwagen</b> , make: Würth, Inhalt div. Handwerkszeuge   |
| 124  | <b>3 Arbeitstische</b> , Alu, ca. 1.000 x 1.200 x 1.000 mm, Arbeitstisch, ca. 2.000 x 1.000 x 1.100 mm, fahrbar   |
| 125  | <b>1 Arbeitstisch</b> , ca. 3.000 x 1.000 x 1.200 mm, fahrbar   |
| 126  | <b>1 Industriesauger</b> , make: Würth  |
| 127  | <b>1 Werkzeugschleifmaschine</b> , make: Amada, type: Togu-GU 2, new in 2022, serial-no.: D-2-0022002, Rolladen-Werkzeugschrank, ca. 1.200 x 1.800 mm                                 |

## 520 LEKO Metalltechnik GmbH

- Pos. Designation
- 128 **1 Revolverstanzmaschine (Zuschlag unter Vorbehalt)**, make: Amada, type: EMK 3612M2 EM-MII, CNC Turret Pansch Press, new in 2022, serial-no.: EEK3620040, Kapazität 100 kN, Revolverstation mit 55 Werkzeugen, Anschlussleistung 19 kVA, Gewicht 21.000 kg, mit externem Steuerpult, 2 Austragbänder, 1x Länge ca. 1.600 mm, 1x Länge ca. 4.000 mm, Breite jeweils ca. 300 mm, Rollladenschrank, Abmessung ca. 1.600 x 1.800 mm, Inhalt div. Stanzwerkzeuge
- > Zuschlag unter Vorbehalt der Zustimmung des Sicherungsgläubigers.
- 129 **1 autom. Materiallagerturm (Zuschlag unter Vorbehalt)**, make: Amada, type: AS III MP 300/40, new in 2023, serial-no.: 5053, Leistung 14 kW, max. Blechgröße 4.070 x 1.525, Blechdicke 0,8-6,0 mm, mx. Blechgewicht 300 kg, Anzahl der Paletten 8-0 Stück, max. Palettengewicht 3.000 kg
- > Zuschlag unter Vorbehalt der Zustimmung des Sicherungsgläubigers.
- 130 **1 Schwerlastregal**, Gesamtlänge ca. 10.000 mm, best. aus 10 Winkelgestellen, Höhe ca. 4.500 mm, jeweils 5 Ablagen, Ausladung ca. 1.500 mm
- 131 **1 Akku-Bohrmaschine**, make: Bosch, type: GSR 9,6 VES 2, in Kunststoff-Transportbox
- 132 **1 Oberfräse**, make: Bosch, type: OS1100-E
- 134 **1 Alu-Haushaltsleiter**, 4-stufig
- 135 **1 Schraubenkompressor**, make: Kaeser, type: Aircenter SK 24, new in 2010, serial-no.: 1114, Nennleistung 15,0 kW, Motordrehzahl 2030 1/min, max. Betriebsüberdruck 11,0 bar, abgelesene Betriebsstunden 46.911, Ölabscheider
- 136 **1 Telefonanlage**, make: Auerswald, type: Basic 2
- 137 **4 Regale**, 2x 2.400 x 1.600 mm, 2x 400 x 1.500 mm, Inhalt div. Kleinteile und Zubehör
- 138 **1 PC**, make: CoolerMaster, 2 24"-TFT-Monitore, Tastatur, Mouse, (ohne HDD/SSD)

## 520 LEKO Metalltechnik GmbH

- Pos. Designation
- 141 **1 Büroausstattung**, best. aus 3 Schreibtischen, höhenverstellbar, 3 Bürodrehstühlen, 3 Bürocontainern, Schiebetürenschränk, 2 Regalen, ca. 800 x 1.600 mm, Werkzeugschränk, Metall, ca. 600 x 1.600 mm, 2 Aktenschränken, 1x 1.800 x 1.700 mm, 1x 800 x 2.000 mm, 1x 3-türig, 1x 2-türig, Raumteiler, Whiteboard, ca. 2.000 x 1.000 mm, Arbeitstisch, 2 24"-TFT-Monitore, Fabr. Philips, Tastatur, Mouse, 2 24"-TFT-Monitore, 1x Fabr. Asus, 1x Fabr. Medion, Tastatur, Mouse
- 142 **1 Maschinenüberwachungssystem (Zuschlag unter Vorbehalt)**, make: Amada, type: V-factory, Connecting Box
- > Zuschlag unter Vorbehalt der Zustimmung des Sicherungsgläubigers.
- 143 **1 PC**, make: PC, type: be quiet, 2 24"-TFT-Monitore, Fabr. Samsung, Tastatur, Mouse
- 144 **1 Büroausstattung**, best. aus Schreibtisch, elektr. höhenverstellbar, Besprechungstisch, Ø 1.200 mm, 2 Schiebetürenschränken, Länge ca. 1.600 mm
- 145 **1 Beschriftungsgerät**, make: Dymo
- 146 **8 Umkleideschränke**, 2x 3-türig, 1x 4-türig, 4x 2-türig, 5x 2-türig, 2 Bänke, 1x Länge 2.000 mm, mit Garderobenhaken, 1x Länge 2.000 mm
- 147 **1 Einbauküche**, best. aus Unterschrank, Länge ca. 1.200 mm, Schrankkombination, Länge ca. 1.400 mm x 2.400 mm, Backofen, Fabr. Bosch, 3 Auszüge, 3 Flügeltüren, Spülschränk, Länge ca. 1.600 mm, Spülbecken, Oberschränk, Länge ca. 1.400 mm, Beistellschränk, ca. 1.200 x 1.800 mm, Kochinsel, Länge ca. 2.000 mm, 4-Platten-Cerankochfeld, Wärmebrücke
- 148 **1 Kaffeemaschine**, make: Tchibo, type: TH10.021, Thermokanne
- 149 **1 Raumausstattung**, best. aus 4 Tischen, ca. 800 x 1.200 mm, 20 Korbstühlen, Whiteboard, ca. 2.000 x 1.000 mm
- 153 **1 Regal**, ca. 1.600 x 800 mm, Flipchart
- 154 **1 Kaffeemaschine**, make: Krups, Kaffeemaschine, Fabr. Philips
- 155 **1 Einbauküche**, best. aus Unterschrank, Länge ca. 2.000 mm, eingebauter Kühlschrank, Spülbecken, Geschirrspülautomat, Fabr. Bosch, Oberschränk, Länge ca. 2.000 mm, 4-türig,

## 520 LEKO Metalltechnik GmbH

- | Pos. | Designation   |
|------|---|
| 157  | <b>1 Raumausstattung</b> , best. aus 2 Arbeitstischen, 2 Bürodrehstühlen, 2 Bürocontainern, 2 Regalen, 1x 800 x 2.000 mm, 1x 600 x 2.000 mm, Deckenfluter, 2 Monitore, 1x 32" Fabr. AOC, 1x 22" Fabr. Acer  |
| 158  | <b>1 Posten Büromobiliar</b> , best. aus 2 Schreibtischen, untersch. Ausführungen, Bürodrehstuhl, 3 Bürocontainer, Deckenfluter   |
| 159  | <b>1 PC</b> , make: P-Square, 2 Monitore, 1x 27", Fabr. Acer, 1x 22, Fabr. AOC  |
| 160  | <b>1 Raumausstattung</b> , best. aus Schreibtisch, Holz, Länge ca. 2.200 mm, Bürodrehstuhl, 2 Bürocontainern, Ablageregal, ca. 800 x 800 mm, Deckenfluter, 2 Bürosthühlen, untersch. Ausführungen   |
| 162  | <b>1 55"-Fernsehgerät</b> , make: Sony, mit Wandhalterung   |
| 163  | <b>1 PC</b> , make: Aero, Curved-Monitor, Fabr. LG, (ohne HDD/SSD)  |
| 164  | <b>1 Büroausstattung</b> , best. aus Schreibtisch, Bürodrehstuhl, Bürocontainer, Freischwingerstuhl, 2 Besuchersthühlen, 2 Aktenschrankregalkombinationen, ca. 1.000 x 2.000 mm, Mehrzweckschrank, ca. 1.000 x 2.000 mm, 2-türig, Regal, ca. 1.600 x 800 mm   |
| 167  | <b>1 Büroausstattung</b> , best. aus 2 Schreibtischen, Kunststoff/Metall, Länge ca. 1.800 mm, höhenverstellbar, Arbeitstisch, Länge ca. 1.800 mm, 2 Bürodrehstühlen, 2 Bürocontainern, 2 Aktenschränken, ca. 1.200 x 2.000 mm, Deckenfluter, 2 Monitor, Fabr. AOC, 1x 27" , 1x 24" , Tastatur , Mouse, 2x 27"-TFT-Monitore, Fabr. Asus, Tastatur, Mouse |
| 169  | <b>1 Raumausstattung</b> , best. aus Schreibtisch, höhenverstellbar, Bürodrehstuhl, Bürocontainer, Aktenregal, ca. 1.000 x 800 mm, Aktenschrank, ca. 1.000 x 2.000 mm, Schiebetürenschränk, Ledersessel, 2 Monitore, 1x Fabr. Acer, 1x Fabr. Koorul   |
| 171  | <b>1 PC</b> , make: Terra, 19"-TFT-Monitor, Tastatur, Mouse, (ohne HDD/SSD)   |
| 173  | <b>1 Switch</b> , make: Levelone, type: GSW-24  |
| 174  | <b>1 Multifunktionsgerät</b> , make: OKI  |
| 175  | <b>1 Raumausstattung</b> , best. aus Schiebetürenschränk, Länge ca. 1.800 mm, Kunststoffregal, ca. 800 x .500 mm  |
| 176  | <b>1 Bodenstaubsauger</b> , make: Miele, type: Komplett C3  |

## 520 LEKO Metalltechnik GmbH

Pos.	Designation
177	<b>2 Werkbänke</b> , Länge 2.000 mm, mit jeweils 4 Unterbauten, 2 Regale, Arbeitstisch, ca. 1.000 x 1.000 mm
178	<b>1 Posten Dämmstoffe</b>
179	<b>1 Posten Holzmaterial</b> , best. aus Paletten, div. Restholz
185	<b>1 40'-Seecontainer</b> , type: 1AA-FE 40/ 05, new in 1995, Container-Nr. 562540 0 US 4310
190	<b>1 Schwerlastregal</b> , Länge ca. 10.000 mm, Höhe ca. 6.500 mm, mit 4 Ablagen, Ausladung ca. 1.500 mm
191	<b>1 Schwerlastregal</b> , Länge ca. 6.000 mm, Höhe ca. 6.500 mm, mit 5 Ebenen, Ausladung ca. 1.500 mm
192	<b>1 Punktschweißgerät</b> , make: Tecna, new in 2007, serial-no.: 5542
193	<b>1 Schleiftisch</b> , make: Loewer, type: SWG, new in 2014, serial-no.: 11885, Vollaststrom 7 A, Gewicht 400 kg
195	<b>1 Pylon</b> , best. aus 2 Stahlsäulen, Höhe ca. 4.500 mm, Gesamtbreite ca. 1.800 mm, Verkleidung mit Blech, mit Firmenaufschrift
196	<b>1 PKW DBR-G 516</b> , make: Chevrolet, type: Orlando, Diesel, 120 kW, Hubraum 1.998 cm <sup>3</sup> , Silber, Euro 5, km-Stand ca. 160.100, FIN KL1YA75Y9CK509861, EZ 08/11, HU 10/24