

545 Abfüllanlagen für Lebensmittel wie Nüsse, Trockenfrüchte, etc.

Pos. Bezeichnung

- 1 **Dosenbefüllmaschine (Fill Seal)**, Fabrikat: Ilpa, Typ: 5000 Film Tronic, Bj. 2021, Seriennummer: FS1246, Rundtakttisch, Ø 800 mm, 8 Doppelstationen, mit Dosenmagazin, Materialzuführung von oben SPS-Steuerung, Fabr. Siemens
- 2 **1 Kartonagen-Tapemaschine**, Fabrikat: Youngsunpack, Typ: MH-FJ-1W, Bj. 11/23, Seriennummer: 2311103/CS2-832, für Kartonabmessung max. ca. 500 x 500 x 500 mm
- 3 1 Röllchenbahn, Breite ca. 500 mm, ausziehbar auf ca. 4.000 mm fahrbar, höhenverstellbar
- **3 Arbeitstische**, Edelstahl, 1x ca. 2.000 x 1.000 mm, 1x ca. 700 x 1.600 mm, 1x ca. 600 x 1.000 mm
- 5 1 Werkstattwagen, Fabrikat: Stahlgruppe
- 6 1 Arbeitstisch, Edelstahl, ca. 2.000 x 800 mm, dazu 1 Tritt, Alu, 3-stufig
- 7 1 Gewerbesauger, Fabrikat: Nilfisk, Typ: Attix 30-1
- 8 1 Kontrollwaage, Fabrikat: Nemesis, Typ: HSC350/03, Modell AC3XX22L1123, Bj. 2021, Seriennummer: 20086, Geschwindigkeit max. 40 m/min, Stückzahl max. 100 St./min, Wägebereich 30 1.500 g
- 9 1 Egalisierer, Edelstahl, best. aus 2 Gurtförderbändern, jeweils ca. 2.000 x 400 mm
- 10 1 Arbeitstisch, Edelstahl, ca. 1.200 x 600 mm
- **2 Arbeitstische**, Edelstahl, jeweils ca. 1.200 x 600 mm
- 12 **1 Kartonverschließgerät**, Fabrikat: Youngsunpack, Typ: MH-FJ-1AW, Bj. 10/23, Seriennummer: 231012CS2-823
- 13 **1 mobile Rollenbahn**, Rollenbreite ca. 500 mm, ausziehbar auf ca. 4.000 mm, fahrbar, höhenverstellbar
- 14 **1 Podest**, Stahl, verschraubt, Plattformgröße ca. 2.500 x 2.500 mm, Plattformhöhe ca. 2.500 mm, mit seitlichem Treppenaufgang, für Mehrkopfwaage

Geschäftsführer: Ralf Schwarz

Web: www.industrierat-west.de

Email: info@industrierat-west.de

15 **2 Arbeitstische**, Edelstahl, jeweils ca. 2.000 x 1.000 mm



HRA: 24776 Amtsgericht Wuppertal

Ust-Id.Nr.: DE320461423

Bank: National-Bank AG



545 Abfüllanlagen für Lebensmittel wie Nüsse, Trockenfrüchte, etc.

- Pos. Bezeichnung
 - 17 **1 Regal-Stapler**, Fabrikat: Jungheinrich, Typ: ETV214, Seriennummer: 91104468, abgel. Betriebsstd. 8.835, Tragkraft max. 1.400 kg, Hubhöhe max. 7.700 mm
 - 18 1 Geschirrwagen, Edelstahl, 3 Ablagen
 - 19 1 Regal, ca. 2.000 x 2.000 mm, 5 Ebenen
 - 20 6 Geldkassetten, dazu 1 Ablagetisch
 - 21 1 Alu-Podest, 3-stufig, Podestgröße ca. 600 x 500 mm
 - 22 **1 Hygieneschleuse**, Fabrikat: Elpress, Typ: DZW-HDT-700-L/83202020, Bj. 2024, Seriennummer: 45421-001, Gewicht 205 kg, mit Bürst-Schuh-Reinigungsstation, Handdesinfektionsstation, Edelstahl-Absperrgitter, ca. 2,5 lfd.m x 1.000 mm
 - 1 Plattformwaage, Fabrikat: Maas, Typ: SC-XS, Bj. ca. 2022, Seriennummer: HM3219193, Plattformgröße ca. 1.200 x 1.200 mm, Wägebereich 10 1.500 kg, dazu 1 Auswertedrucker, Fabr. Zitizen, Typ TZ30-M01, Serien-Nr. TZ302350573
 - 24 l Palettenwickler, Fabrikat: De Witt / Youngsunpack, Typ: WP2 / MH-RG2000B, Bj. 2023, Seriennummer: 3288210102PW4-3288, mit Drehteller, Rampe, dazu 1 Doppel-Kunststofffolien-Abwickelvorrichtung
 - 25 **1 Etikettendrucker**, Fabrikat: Toshiba, Typ: B-EX6, Seriennummer: 2323D290177
 - 26 1 MDE-Terminal, Fabrikat: Honeywell, Typ: CK65LON, Bj. ca. 2019, mit Ladestation
 - 27 I Hallen-Reinigungsmaschine, Fabrikat: Daewoo, max. Betriebszeit 5 Stunden, Frisch-/Abwassertank 50/50 I, theoretische Reinigungsleistung 2.000 m²/h, Saugweite 850 mm, Reinigungsbreite 510 mm, Gewicht 160 kg
 - **1 Elektro-Hubwagen**, Fabrikat: Heli, Typ: CBD15J, Seriennummer: 08015J05571, Konfigurationsnr.: Ll3, Tragkraft 1.500 kg, Hubhöhe 2.000 mm



HRA: 24776 Amtsgericht Wuppertal

Ust-Id.Nr.: DE320461423

Bank: National-Bank AG



545 Abfüllanlagen für Lebensmittel wie Nüsse, Trockenfrüchte, etc.

- Pos. Bezeichnung
 - 1 Kompressoranlage, best. aus Schraubenkompressor, Fabr. Atlas Copco, Typ GA22VSD, Serien-Nr. API472215, Druck max. 10,5 bar, Volumenstrom 4,9 m³/min, Antriebsmotorleistung 22 kW, Gewicht 458 kg, Bj. 2023, Druckbehälter, Volumen 1.000 l, lackiert, Bj. 2023, Kältetrockner, Fabr. SMC, Typ IDFA80-23-L, Serien-Nr. BR0386C, Bj. 2023, Gewicht 95 kg, Kältemittel R410A, Ölabscheider, Fabr. KSI, Typ KON-FSP10, 3 Druckluftfiltern, Fabr. KSI, Typ APF133CA, APF133SMA, APF133MFO, Abluftkanal, Höhe ca. 2.000 mm, mit Kühlluftumlenkung zur Beheizung der Halle
 - **1 Hygieneschleuse**, Fabrikat: Elpress, Typ: DZW-HDT-700-L/83202020, Bj. 2024, Seriennummer: 45421/001, mit Edelstahlgitter, gesamt ca. 3,5 lfd.m x 1.000 mm
 - 31 **I horizontale Form-, Füll-, Verschließmaschine**, Fabrikat: Laudenberg, Typ: FBM, Bj. 2005, Seriennummer: 519, mit Folienabwickelvorrichtung, Faltvorrichtung, Verschweißeinheit, Zip-Verschweißaggregat, Schneidevorrichtung, Rondell, Befüllvorrichtung
 - 1 Kartonfüllmaschine (Zuschlag unter Vorbehalt), Fabrikat: J+P Maschinenbau, Typ: KV400, Bj. 2022, Seriennummer: 200848.2.00, 2 Ausfuhrbänder, ca. 2.000 x 500 mm bzw. 1.500 x 400 mm, mit Gurtförderband (Pos. 33), ca. 2 lfd.m x 300 mm, mit Kartonaufsteller Tray Former (Pos. 34), Fabr. J+P Maschinenbau, Typ TFE400, SerienNr. 200848.3.00, Baujahr 2022

Zuschlag unter Vorbehalt der Zustimmung des Sicherungseigentümers.

- 35 1 Rondelltisch, Edelstahl, Ø ca. 1.200 mm, höhenverstellbar, elektr. angetrieben
- 1 horizontale Form-, Füll-, Verschließmaschine (Zuschlag unter Vorbehalt), Fabrikat: SN Maschinenbau, Typ: FME50, Bj. 2021, Seriennummer: 1719, mit Folienabrollvorrichtung, Faltvorrichtung, integr. Drucker, Typ Videojet Dataflex 6330, ZIP-Einschweißstation, Lenksnaht-Schweißstation, Rundtakttisch, 8 Stationen, mit Füllvorrichtung von oben

Zuschlag unter Vorbehalt der Zustimmung des Sicherungseigentümers.

- 37 1 Arbeitstisch, Edelstahl, ca. 2.000 x 1.000 mm
- 38 1 Arbeitstisch, Edelstahl, ca. 1.000 x 600 mm
- 39 1 Arbeitstisch, Edelstahl, ca. 2.000 x 1.000 mm
- 40 1 Arbeitstisch, Holz/Metall, ca. 2.500 x 1.200 mm

Sa soot

HRA: 24776 Amtsgericht Wuppertal

Ust-Id.Nr.: DE320461423

Bank: National-Bank AG

Fax +49 (0) 211 3135 6660



545 Abfüllanlagen für Lebensmittel wie Nüsse, Trockenfrüchte, etc.

Pos. Bezeichnung

- **1 Bunker**, Fabrikat: Bodijn, Typ: Trilgoot, Bj. 2019, Seriennummer: TRG219138/1.4, Gewicht 200 kg, mit Vibrationsförderrinne, ca. 2.000 x 400 mm, Konsole, fahrbar
- **1 Bunker**, Fabrikat: Bodijn, Typ: Trilgoot, Bj. ca. 2019, mit Vibrationsförderrinne, ca. 2.000 x 400 mm, Konsole, fahrbar
- **1 Bunker**, Fabrikat: Bodijn, Typ: Trilgoot, mit Vibrationsförderrinne, ca. 2.000 x 400 mm, Konsole, fahrbar
- 1 Mehrkopfwaage, Fabrikat: Combimat, Typ: CM-C325, Bj. 2019, Seriennummer: 19.0603-I, 32 Köpfe, 8 Zuführungen, Gewicht 750 kg
- **1 Bunker**, Fabrikat: Bodijn, Typ: Trilgoot, Bj. 2019, Seriennummer: TRG219138/1.2, Gewicht 200 kg
- 46 1 Podest, Edelstahl, ca. 2.000 x 1.500 mm, mit seitlichem Treppenaufgang, Höhe ca. 500 mm
- 47 1 Podest, Edelstahl, ca. 2.000 x 1.500 mm, mit seitlichem Treppenaufgang, Höhe ca. 500 mm
- **1 Bunker**, Fabrikat: Bodijn, Typ: Trilgoot, Bj. 2019, Seriennummer: TRG219138/2.4, Gewicht 190 kg
- **1 Bunker**, Fabrikat: Bodijn, Typ: Trilgoot, Bj. 2019, Seriennummer: TRG219138/2.3, Gewicht 190 kg
- 1 Mehrkopfwaage (Zuschlag unter Vorbehalt), Fabrikat: Yamato, Bj. ca. 2019, 24 Köpfe, 4 Zuführstationen

Zuschlag unter Vorbehalt der Zustimmung des Sicherungseigentümers.

1 Gurtförderband (Zuschlag unter Vorbehalt), Bj. 2023, Seriennummer: 32010253, ca. 5 lfd.m x 500 mm, aufsteigend auf ca. 2.500 mm, Gewicht 300 kg, Motorleistung 1,1 kW, Material Edelstahl

Geschäftsführer: Ralf Schwarz

Web: www.industrierat-west.de

Email: info@industrierat-west.de

Zuschlag unter Vorbehalt der Zustimmung des Sicherungseigentümers.

HRA: 24776 Amtsgericht Wuppertal
Ust-Id.Nr.: DE320461423
Bank: National-Bank AG



545 Abfüllanlagen für Lebensmittel wie Nüsse, Trockenfrüchte, etc.

- Pos. Bezeichnung
 - 52 1 Gurtförderband (Zuschlag unter Vorbehalt), Bj. 2023, Seriennummer: 23010255, Bandabmessung ca. 5 lfd.m x 400 mm, Bandmaterial PP, Gestellmaterial Edelstahl 304, Gewicht 300 kg

Zuschlag unter Vorbehalt der Zustimmung des Sicherungseigentümers.

1 Gurtförderband (Zuschlag unter Vorbehalt), Bj. 2023, Seriennummer: 23010254, Gurtabmessung ca. 5 lfd.m x 400 mm, aufsteigend auf ca. 2.500 mm, Gurtmaterial PP, Gestellmaterial Edelstahl 304, Antriebsmotorleistung 1,1 kW, Gewicht 300 kg

Zuschlag unter Vorbehalt der Zustimmung des Sicherungseigentümers.

- 1 **Gurtförderband**, Bj. 2023, Seriennummer: 23010256, Gurtabmessung ca. 5 lfd.m x 400 mm, aufsteigend auf ca. 2.500 mm, Gurtmaterial PP, Gestellmaterial 304 Edelstahl, Antriebsmotorleistung 1,1 kW
- 55 1 Alu-Tritt, 3-stufig
- 56 1 Alu-Tritt, 3-stufig
- 57 1 Gabelhubwagen
- 58 1 Podest, Edelstahl, ca. 2.000 x 1.500 mm, Höhe ca. 500 mm
- 59 1 Podest, Edelstahl, ca. 2.000 x 1.500 mm, Höhe ca. 500 mm
- 60 1 Arbeitstisch, Edelstahl, ca. 1.000 x 500 mm
- **1 Bunker**, Typ: Trilgoot, Bj. 2019, Seriennummer: TRG219138/2.2, mit Vibrationsförderrinne, ca. 2.000 x 400 mm, Konsole, fahrbar
- 1 **Bunker**, Fabrikat: Bodijn, Typ: Trilgoot, Bj. 2019, Seriennummer: TRG219138/2.1, Gewicht 190 kg, mit Vibrationsrinne
- 63 1 Putzwagen, mit 2 Ablagen
- 65 1 Waschrack, für Mehrkopfwaage Jamato, ca. 3.000 x 1.800 mm, doppelseitig
- 66 1 Arbeitstisch, Edelstahl, ca. 1.000 x 600 mm

July Managenter

HRA: 24776 Amtsgericht Wuppertal

Ust-Id.Nr.: DE320461423

Bank: National-Bank AG

Fax +49 (0) 211 3135 6660

Geschäftsführer: Ralf Schwarz



545 Abfüllanlagen für Lebensmittel wie Nüsse, Trockenfrüchte, etc.

- Pos. Bezeichnung
 - 67 1 Posten Reinigungsstationen, ausgestattet mit Besen, Kehrschaufeln, ca. 10 St.
 - 68 1 Regal, Metall, ca. 3 lfd.m x 1.800 mm, doppelseitig
 - 69 1 Posten Maschinenersatz- und Zubehörteile
 - 70 **1 Heißwasser-Hochdruckreiniger**, Fabrikat: Kärcher, Typ: HDS /18-4C, Bj. 2024, Seriennummer: 04196940260, Q 5,7 l/min, Brennerleistung 61 kW, dieselbeheizt, mit Schadstoff-Auffangwanne, ca. 1.000 x 1.500 mm
 - 71 **2 Hochdruckspritzen**, Fabrikat: Gloria, Typ: Prima 5
 - 72 1 Kabeltrommel, 220 V, dazu div. Spanngurte
 - 73 1 Markierwagen
 - 74 3 Gewerbesauger, Fabrikat: HBM, davon 2x mit Schlauch
 - 75 1 Heißwasser-Hochdruckreiniger, Fabrikat: Stahlgruppe, Typ: FGHPW7300, Seriennummer: 8.627.0043C-SM2300048-203/35-001, Volumenstrom max. 15 l/min, Auslasstemperatur max. 110°C, Heizleistung 69 kW
 - 76 3 Druckluft-Schlauchabroller
 - 77 1 Gurtförderband, Fabrikat: Combimat, ca. 3 lfd.m x 400 mm, aufsteigend auf ca. 1.800 mm
 - 1 Mehrkopfwaage, Fabrikat: Combimat, Bj. ca. 2021, Seriennummer: A142011014 II, Antriebsleistung 1,5 kW, 14 Köpfen, mit Waschrack (Pos. 64), ca. 2.000 x 1.000 mm, doppelseitig, für Mehrkopfwaage, Fabr. Combimat
 - **1 Rohbandbunker**, Fabrikat: Combimat, Bj. ca. 2021, Edelstahl, ca. 3.000 x 500 mm, mit untergebautem Gurtförderband, ca. 2.500 x 400 mm
 - 1 Elektro-Deichselhubwagen, Fabrikat: Anhui Heli, Typ: CBD15J, Bj. 2022, Seriennummer: 08015JP5956, Konfiguration LI3, Tragkraft 1.500 kg, Gewicht 145 kg, ohne Batterie

Geschäftsführer: Ralf Schwarz

Web: www.industrierat-west.de

Email: info@industrierat-west.de



HRA: 24776 Amtsgericht Wuppertal

Ust-Id.Nr.: DE320461423

Bank: National-Bank AG



545 Abfüllanlagen für Lebensmittel wie Nüsse, Trockenfrüchte, etc.

- Pos. Bezeichnung
 - 84 1 Elektrofahrer-Standhubwagen, Fabrikat: Jungheinrich, Typ: ERE225F.P., Bj. 2016, Seriennummer: 98141401, Nenntragkraft 2.500 kg, Leergewicht 575 kg, Antriebsleistung 2,8 kW, abgel. Betriebsstd. 10.469, Antriebsweg defekt
 - 85 1 Elektro-Dreirad-Gabelstapler, Fabrikat: Jungheinrich, Typ: EFG216K, Bj. 2011, Seriennummer: FN425892, Tragkraft 1.500 kg, Triplexmast, abgel. Betriebsstd. 12.021, Nenntragkraft 1.550 kg, Eigengewicht 2.430 kg, Antriebsleistung 9 kW
 - 1 Elektro-Fahrerstand-Hubwagen, Fabrikat: Jungheinrich, Typ: ERE225, Seriennummer: 90282664, Nenntragkraft 2.500 kg, Motorantriebsleistung 2,8 kW, Eigengewicht 655 kg, abgel. Betriebsstd. 6.226
 - 1 **Doypackmaschine**, Fabrikat: Volpak, Typ: S-185F+ZA-960, Bj. 1999, Seriennummer: 185053 Serie 20, demontiert in 3 Maschinenteilen, Schaltschrank
 - **1 Etikettendrucker**, Fabrikat: Toshiba, Typ: B-EX6T1-DS12-QM-R, Seriennummer: 2321P290552
 - 95 **1 Switch**, Fabrikat: Aruba, 8 Port
 - 96 5 MDE-Terminals, Fabrikat: Intermec/Honeywell, Typ: CK65LON, Bj. ca. 2023, jeweils mit Ladestation
 - 97 1 Multifunktionsgerät, Fabrikat: Brother, Typ: MFC-L9570CDW
 - 98 1 Notebook, Fabrikat: Fujitsu, Typ: Lifebook 5E14A2, Seriennummer: DSFU064963, interne Bezeichnung RJ-NB-23, Prozessor Intel Core i5, dazu 2 27"-Monitore, Fabr. Samsung, Tastatur, Mouse
 - 1 Notebook, Fabrikat: Fujitsu, Typ: Lifebook E5411, Bj. 2022, Seriennummer: DSFU064952, interne Bezeichnung RJ-NB-22, Prozessor Intel Core i5, dazu 2 27"-Monitore, Fabr. Samsung, Dockingstation
- 100 l Besprechungsraumausstattung, best. aus Besprechungstisch, Fabr. Sedus, Holz/Metall, schwarz, Abmessungen ca. 2.000 x 2000 mm, 5 Bürodrehstühlen, Sideboard, ca. 2.000 x 1.000 mm
- 101 1 Dockingstation, Fabrikat: Fujitsu, dazu 2 27"-Monitore, Fabr. Samsung, Tastatur, Mouse

Geschäftsführer: Ralf Schwarz

Web: www.industrierat-west.de

Email: info@industrierat-west.de

HRA: 24776 Amtsgericht Wuppertal
Ust-Id.Nr.: DE320461423
Bank: National-Bank AG



545 Abfüllanlagen für Lebensmittel wie Nüsse. Trockenfrüchte, etc.

- Pos. Bezeichnung
- 1 Notebook, Fabrikat: Fujitsu, Typ: Lifebook E5411, Seriennummer: DSFU064951, 102 Prozessor Intel Core i5, interne Bezeichnung RJ-NB25, mit 27"-Monitor, Fabr. Dell, Tastatur,
- 103 1 Etikettendrucker, Fabrikat: Toshiba, Seriennummer: 2322W221928
- 104 1 Büroraumausstattung, bes. aus 3 Schreibtischen, 2 Bürodrehstühlen, Sideboard, mit Rolltürverschluss, Regal, ca. 1.000 x 1.800 mm, 6 Ebenen, Schrank, Metall, 1-türig, ca. 500 x 500 x 500 mm. Abfallbehälter
- 108 1 mobile Werkbank, Fabrikat: HBM, 4 Auszüge, 1-türig, Inhalt Handwerkzeuge
- 109 1 Horizontal-Bandschleifgerät, Fabrikat: Torros, Bj. 2023, Seriennummer: 07069, Gewicht 66 kg, Bestell-Nr. BS75200400
- 110 1 Werkstatteinrichtung, best. aus 2 Computertischen, Putzlappenabroller, Werkbank, Holz/Metall, Länge ca. 2.500 mm, Regal, Metall, ca. 4 lfd.m x 1.800 mm, Regal, mit Sichtlagerboxen, ca. 800 x 1.200 mm, Beistelltisch
- 111 1 Formatwerkzeug, für Beutel, für Flowpackmaschine, Fabr. Pussar
- 2 27"-Monitore, Fabrikat: Samsung, dazu 1 Dockingstation, Fabr. Fujitsu, Typ Port 112 Replicator PR09, Tastatur, Mouse
- 113 1 Drucker, Fabrikat: HP, Typ: Color LaserJet Pro MFP M479FNW
- 114 1 Büroraumausstattung, best. aus 2 Schreibtischen, 2 Bürodrehstühlen, 2 Regalen, jeweils ca. 1.000 x 1.800 mm, Beistelltisch, Kunststoffstuhl
- 116 1 Regal, Metall, ca. 3 lfd.m x 1.800 mm
- 120 1 Metalldetektor, Fabrikat: Mettler Toledo, Seriennummer: 117451
- 121 1 Posten Ventilatoren, ca. 5 St., untersch. Ausführungen
- 122 1 Regal, Metall, ca. 1.000 x 1.800 mm, Inhalt Spanngurte, Elektromotor, Kleinteile
- 123 1 Schreibtisch, Holz/Metall, Länge ca. 2.000 mm



HRA: 24776 Amtsgericht Wuppertal

Ust-Id.Nr.: DE320461423

Bank: National-Bank AG

Fax +49 (0) 211 3135 6660

Geschäftsführer: Ralf Schwarz



545 Abfüllanlagen für Lebensmittel wie Nüsse, Trockenfrüchte, etc.

- Pos. Bezeichnung
- 124 **2 27"-Monitore**, Fabrikat: Samsung, Typ: S27R650FDO, Tastatur, Mouse
- 125 1 Schreibtisch, Holz/Metall, dazu 1 Bürodrehstuhl, Kunststoffstuhl
- 126 **1 Umkleideraumausstattung**, best. aus Schließfachschrank, Metall, 10 Fächern, Regal, ca. 2.000 x 1.800 mm, Bank, Kleiderhaken
- 127 **1 Umkleideraumausstattung**, best. aus Schließfachschrank, Metall, 10 Fächer, Regal, Metall, ca. 2.000 x 1.800 mm, Bank
- 134 **1 Pausenraumausstattung**, best. aus 5 Tischen, Holz/Metall, untersch. Ausführungen, 22 Kunststoffstühlen, Fabr. Hartman
- 135 I Mehrkopfwaage, Fabrikat: Combimat, Bj. ca. 2021, Seriennummer: 142103003 II, Antriebsleistung 1,5 kW, 14 Köpfe, mit Waschrack (Pos. 64), ca. 2.000 x 1.000 mm, doppelseitig, für Mehrkopfwaage, Fabr. Combimat
- 136 1 Gabelhubwagen, Fabrikat: Mammuth, Bj. 2021, 2.000 kg
- 137 **1 Elektro-Fahrerstand-Hubwagen**, Fabrikat: Jungheinrich, Typ: ERE 225, Seriennummer: 80834052

GAIN MANAGE PROPERTY AND ASSESSED BY

HRA: 24776 Amtsgericht Wuppertal

Ust-Id.Nr.: DE320461423

Bank: National-Bank AG

Tel. +49 (0) 211 3135 660 Fax +49 (0) 211 3135 6660 Geschäftsführer: Ralf Schwarz

Web: www.industrierat-west.de **Email:** info@industrierat-west.de