



## Insolvenz-Onlineversteigerung

SCHMAUSER PRECISION GmbH  
Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG  
Walpersdorfer Straße 8  
91126 Schwabach

**Auktionsende:** 18. Juni 2025  
auslaufend ab: 10:00 Uhr

**Besichtigung:**  
16. Juni 2025 von 10:00 – 17:00 Uhr

**Abholung:**  
23. – 26. Juni 2025 von 09:00 – 17:00 Uhr  
27. Juni 2025 von 09:00 – 15:00 Uhr  
(innerhalb der vorgenannten Tage nur nach Terminabsprache)

**Gebotsabgabe ausschließlich im Internet möglich!**  
**Bitte registrieren Sie sich unter: [www.industrierat-west.de](http://www.industrierat-west.de)**

## Spezielle Bedingungen:

- Besichtigung:** **Der Verkauf erfolgt ab Standort wie besehen, in dem Zustand, in dem sich die Gegenstände befinden und unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung.**
- Gebote, die ohne vorherige Besichtigung abgegeben werden, erfolgen auf eigenes Risiko. Siehe hierzu auch unsere Online-Versteigerungsbedingungen.
- Aufgeld:** 18 %
- Mehrwertsteuer:** 19 %
- Kunden, die Ihren Sitz in Nicht-EU-Ländern haben, müssen den Mehrwertsteuerbetrag als Kautionszahlung bezahlen. Nach Erhalt der zum Nachweis der erfolgten Ausführung ordnungsgemäß abgestempelten, gültigen Original-Ausfuhrdokumente wird diese zurückerstattet.
- Bezahlung:** Zahlungen per PayPal, EC-Karte/Kreditkarten sind **NICHT** möglich. Der/die Rechnungsbetrag/-beträge sind sofort, **spätestens 3 Werktage** nach Rechnungserhalt auf das in der Rechnung genannte Konto **fällig**.
- Abholung:** Die Abholung findet nur an folgenden Terminen statt:  
23.06. – 26.06.2025 von 09:00 – 17:00 Uhr und am 27.06.2025 von 09:00 – 15:00 Uhr.  
Der Abholtermin wird Ihnen von unserem Büro schriftlich vorgegeben. Wird der Termin nicht bestätigt, so wird dieser anderweitig vergeben. Ohne Termin erfolgt kein Einlass.
- Die Abholung der ersteigerten Gegenstände ist nur nach Eingang des Rechnungsbetrages auf o. g. Konto möglich.
- Für den Fall einer verspäteten Abholung, Demontage, Abtransport, Ersatztermin berechnen wir eine Aufwandsentschädigung von mindestens € 350/netto/Manntag (8 Std.)/Reisekosten bzw. die tatsächlichen Kosten, die infolge der Nichtabholung/Demontage/Abtransport sowie die Einlagerung entstanden sind. Die Kosten sind vor der Abholung zu begleichen. Eine Rechnung wird Ihnen danach vom Büro übersandt.
- Ein Abbau von schweren Geräten/Gegenständen darf nur mit entsprechender Schutzkleidung, Sicherungen (Helme, Sicherheitsschuhe, Sicherheitswesten, u.ä.) fachgerecht abgebaut werden.  
Ggf. ist eine entsprechende Versicherung bezüglich eventueller Personen- und Sachschäden vom Käufer zu tragen und vor Abbau vorzulegen.

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Spätere Freigaben:             | Die Abholung von Gegenständen, die mit einer „späteren Freigabe“ gekennzeichnet / genannt wurden, findet nach der Abholung der versteigerten Positionen am letzten Abholtag statt oder nach Vereinbarung.  |
| Gelangensbestätigung:          | Die Gelangensbestätigung ist vor Abholung der Gegenstände zu unterzeichnen. The entry certificate must be signed before the items are collected.   |
| Frachtpapiere / Zollpapiere:   | CMR-Papiere/Frachtbriefe sind vom Absender zu unterzeichnen. Als Absender gilt, wer das Transportunternehmen beauftragt hat und die Rechnung zahlt. CMR-Papiere werden <u>NICHT</u> vom Industrierat unterschrieben sondern vom Käufer bzw. dessen Beauftragten. |
| CMR-Papers / Bills of Landing: | CMR papers/bills of lading must be signed by the sender. The sender is the person who commissioned the transport company and pays the invoice. CMR papers are <u>NOT</u> signed by the industry council but by the buyer or his authorised representative.       |

### **Besonderheiten:**

-> elektronische Geräte werden ausschließlich ohne HDD/SSD verkauft.  
Patchfelder verbleiben vor Ort.

-> Elektro- und Gasleitungen sind fachgerecht und ausschließlich durch hierzu befugte Techniker abzuklemmen (ACHTUNG: nicht zu durchtrennen!) und fachgerecht zu isolieren. Für nicht fachgerechte Tätigkeiten/Demontage haftet der Käufer.

-> Den Sicherheitsanweisungen sowie Demontage-/Abbauregelungen der Industrierat West GmbH ist Folge zu leisten.

-> Die fachgerechte Demontage und Verladung der ersteigerten Gegenstände erfolgt auf eigene Rechnung und eigene Gefahr des Käufers. Eventuelle Personen- und /oder Sachschäden sind vom Käufer zu tragen, ggf. im Vorfeld durch den Käufer zu versichern.

-> Bolzen sind vom Kunden zu entfernen.

-> Falls Gabelstapler, Hubwagen etc. zur Verfügung gestellt werden, muss entsprechendes Diesel/Gas/etc. selber mitgebracht werden. Ein Staplerschein ist bei Nutzung durch den Fahrer nachzuweisen. bei Abholung verursachte Schäden gehen zu Lasten des Käufers.

Zuschlag unter Vorbehalt:

Der "Zuschlag unter Vorbehalt" ist im Auktionswesen ein für den Käufer verbindlicher Zuschlag eines Gebotes, der vorbehaltlich der Zustimmung eines Dritten erfolgt.

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Versteigerungsbedingungen: | Es gelten die Online-Versteigerungsbedingungen, die unter <a href="http://www.industrierat-west.de">www.industrierat-west.de</a> einzusehen und herunterzuladen sind sowie diese speziellen Bedingungen. |
|----------------------------|--|

|          |  |
|----------|--|
| Kontakt: | <a href="mailto:info@industrierat-west.de">info@industrierat-west.de</a> |
|----------|--|

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung   | netto Mindestpreis € |
|------|---|----------------------|
| 1    | Rundscheifen / Bereitstellung<br><b>1 Palettenregal</b> , ca. 4 lfd.m x 2.500 mm, 3 Ablagen   | 40,00                |
| 2    | Rundscheifen / Bereitstellung<br><b>1 Plattform-Transportwagen</b> , Plattformgröße ca. 800 x 400 mm  | 10,00                |
| 3    | Rundscheifen / Bereitstellung<br><b>1 Plattform-Transportwagen</b> , Plattformgröße ca. 1.200 x 600 mm  | 10,00                |
| 4    | Rundscheifen / Bereitstellung<br><b>1 Ablagewagen</b> , Metall, 3 Ablagen   | 10,00                |
| 5    | Rundscheifen / Bereitstellung<br><b>1 Späne-Schüttkübel</b> , Bj. 2019, Tragkraft 300 kg, Volumen ca. 250 l, mit Gabelstapleraufnahme, fahrbar, Deckel                  | 80,00                |
| 6    | Rundscheifen / Bereitstellung<br><b>1 Späne-Schüttkübel</b> , Bj. 2019, Tragkraft 300 kg, Volumen ca. 250 l, mit Gabelstapleraufnahme, fahrbar, Deckel                  | 80,00                |
| 7    | Rundscheifen / Bereitstellung<br><b>1 Fasspumpe</b> , handbetätigt  | 10,00                |
| 8    | Rundscheifen / Bereitstellung<br><b>1 Fasspumpe</b> , handbetätigt  | 10,00                |
| 9    | Rundscheifen / Bereitstellung<br><b>1 Walzenseparator</b> , Fabrikat: Hugi, Walzenlänge ca. 700 mm, mit angesetztem Vibrationsförderer, Ø ca. 250 mm                    | 100,00               |
| 10   | Rundscheifen / Bereitstellung<br><b>1 Schadstoff-Auffangwanne</b> , ca. 1.000 x 1.000 x 250 mm  | 10,00                |
| 11   | Rundscheifen / Produktion<br><b>1 manueller Gabelhochhubwagen</b> , Fabrikat: Schefer, Typ: 1104010HS25, Bj. 2013, Tragkraft 1.000 kg, Hubhöhe 2.415 mm, Gewicht 300 kg | 60,00                |
| 12   | Rundscheifen / Produktion<br><b>1 Zuführgerät/Abstecher</b> , Eigenbau  | 10,00                |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung  | netto Mindestpreis € |
|------|--|----------------------|
| 13   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 Zuführgerät/Abstecher</b> , Eigenbau  | 10,00                |
| 14   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 spitzenlose CNC-Rundschleifmaschine (Zuschlag unter Vorbehalt)</b> ,<br>Fabrikat: Ebert, Typ: C-3070, Bj. 2019, Maschinengewicht 13.500 kg,<br>Leistung 130 kW, Steuerung, Fabr. Siemens, Auftrag 2747<br><br>Der Zuschlag erfolgt unter Vorbehalt. | 125.000,00           |
| 15   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 Stufenförderer</b> , für Materiallänge max. ca. 600 mm, Alter ca. 40 Jahre  | 50,00                |
| 16   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 Plattform-Scherenhubwagen</b> , Fabrikat: Hanselifter, Typ: GPL-05, Bj. 2020,<br>Seriennummer: 2004-BE039728-030, Tragkraft max. 1.000 kg, Eigengewicht 150 kg  | 100,00               |
| 17   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 Vibrationsförderer</b> , Fabrikat: Rösler, Ø ca. 1.200 mm   | 30,00                |
| 18   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 Hubvorrichtung</b> , Plattformgröße ca. 600 x 580 mm  | 10,00                |
| 19   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 Gabelhubwagen</b> , Tragkraft 2.000 kg  | 30,00                |
| 20   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 spitzenlose Außen-Rundschleifmaschine</b> , Fabrikat: Cincinnati, Typ:<br>3-300 Centerless, Seriennummer: 6M12HG5YN-25, überholt in 2014  | 11.000,00            |
| 21   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 spitzenlose Außen-Rundschleifmaschine</b> , Fabrikat: Estarta, Typ: Estarta<br>312, Bj. 1998, Seriennummer: 908278, Maschinengewicht 3.780 kg,<br>Antriebsleistung 14 kW  | 3.000,00             |
| 22   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 Vibrationsförderer</b> , Ø ca. 400 mm, mit Steuerung, Konsole   | 30,00                |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung  | netto Mindestpreis € |
|------|--|----------------------|
| 23   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 Lasermikrometer</b> , Prüfmittel-Nr. 610259, mit Granitplatte, Industrie-PC, Typ Picos  | 300,00               |
| 24   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 Werkstattwagen</b> , Inhalt Maschinenersatzteile  | 15,00                |
| 25   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 spitzenlose Außen-Rundschleifmaschine</b> , Fabrikat: Herminghausen, Typ: SR2, Bj. 1979, Seriennummer: 41198                  | 2.000,00             |
| 26   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 Vibrationsförderer</b> , BehälterØ ca. 300 mm, mit Konsole, sep. Steuerung  | 30,00                |
| 27   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 spitzenlose Außen-Rundschleifmaschine</b> , Fabrikat: Herminghausen, Typ: SR2, Bj. 1989, Seriennummer: 41633, Leistung 5 kW   | 2.000,00             |
| 28   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 Vibrationsförderer</b> , BehälterØ ca. 300 mm, mit Konsole, sep. Steuerung  | 30,00                |
| 29   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 spitzenlose Außen-Rundschleifmaschine</b> , Fabrikat: Herminghausen, Typ: SR2G, Bj. 1964, Seriennummer: 467207                | 2.000,00             |
| 30   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 Vibrationsförderer</b> , Fabrikat: Aviteq, Typ: TFH280R-2, Bj. 2015, BehälterØ ca. 300 mm, mit Konsole, sep. Steuerung        | 30,00                |
| 31   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 spitzenlose Außen-Rundschleifmaschine</b> , Fabrikat: Herminghausen, Typ: SR3, Bj. 1968, Seriennummer: 461840, Leistung 20 kW | 1.000,00             |
| 32   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 Vibrationsförderer</b> , Bj. 2018, BehälterØ ca. 300 mm, mit Konsole  | 30,00                |
| 33   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 spitzenlose Außen-Rundschleifmaschine</b> , Fabrikat: Estarta, Typ: Estarta 312, Seriennummer: 910279, Leistung 14 kW         | 3.000,00             |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung   | netto Mindestpreis € |
|------|---|----------------------|
| 34   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 Vibrationsförderer</b> , Fabrikat: Aviteq, Bj. 2016, BehälterØ ca. 300 mm, mit Konsole, sep. Steuerung   | 30,00                |
| 35   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 spitzenlose Außen-Rundschleifmaschine</b> , Fabrikat: Estarta, Typ: Estarta 312, Bj. ca. 2005, Seriennummer: 714256, Leistung 14 kW                    | 3.000,00             |
| 36   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 Vibrationsförderer</b> , Fabrikat: MHK, Typ: KWF40-R, Artikel-Nr. 477, BehälterØ ca. 400 mm, mit Konsole, sep. Steuerung                               | 30,00                |
| 37   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 spitzenlose Außen-Rundschleifmaschine</b> , Fabrikat: Herminghausen, Typ: SR2, Bj. 1989, Seriennummer: 41612, Leistung 5 kW                            | 2.000,00             |
| 38   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 Vibrationsförderer</b> , BehälterØ ca. 400 mm, mit Konsole, sep. Steuerung   | 30,00                |
| 39   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 spitzenlose Außen-Rundschleifmaschine</b> , Fabrikat: Herminghausen, Typ: SR4, Bj. 1973, Seriennummer: 461500, Leistungsbedarf 33 kW                   | 1.000,00             |
| 40   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 Vibrationsförderer</b> , BehälterØ ca. 800 mm, mit fahrbarer Konsole, Steuerung  | 30,00                |
| 41   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 spitzenlose Außen-Rundschleifmaschine</b> , Fabrikat: Herminghausen, Typ: SR4, Bj. 1970, Seriennummer: 465005, Kraftbedarf 25 kW                       | 1.000,00             |
| 42   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 Vibrationsförderer</b> , BehälterØ ca. 300 mm, mit Konsole, sep. Steuerung   | 30,00                |
| 43   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 spitzenlose Außen-Rundschleifmaschine</b> , Fabrikat: Herminghausen, Typ: SR4, Masch.-Nr. SR4-260713, Anschlussleistung 22 kW, Überholung in Juli 2013 | 3.000,00             |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung  | netto Mindestpreis € |
|------|--|----------------------|
| 44   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 Vibrationsförderer</b> , BehälterØ ca. 800 mm, mit Konsole, sep. Steuerung  | 30,00                |
| 45   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 Hubtisch</b> , Plattformgröße ca. 1.000 x 500 mm, mit hydr. Hubvorrichtung  | 10,00                |
| 46   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 Tauchbecken</b> , Beckenabmessung ca. 1.200 x 800 x 500 mm, mit Hebevorrichtung, hydr. betätigt   | 80,00                |
| 47   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 Einstechschleifmaschine (spitzenlose Rundschleifmaschine)</b> , Fabrikat: Herminghausen, Typ: SR2G, Bj. 1961, Seriennummer: 460661, Nennleistung 4,9 kW   | 100,00               |
| 48   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 Reinigungsbecken</b> , Fabrikat: Straka, Bj. 1996, Seriennummer: 15210, Volumen 500 l, Betriebstemperatur 50°C, Beckenabmessung ca. 1.400 x 800 x 500 mm, mit mechan. betätigter Hebevorrichtung  | 50,00                |
| 49   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 spitzenlose-Außen-Rundschleifmaschine</b> , Fabrikat: Herminghausen, Typ: HT4A, Bj. 1983, Seriennummer: 14720, mit sep. Hydraulikaggregat, nachgerüstete SPS-Steuerung, Fabr. Siemens, mit Absauganlage, Fabr. United Air Specialists, Typ VCC-1500CE, Serien-Nr. 60026649-069, dazu 1 Arbeitstisch, mit Unterbau, 4 Auszüge, 2 Metallschränke, 1-türig | 2.000,00             |
| 50   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 Stufenzuführgerät/Abstecher</b> , Eigenbau, mit fahrbarer Konsole   | 50,00                |
| 51   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 Ablagewagen</b> , Metall/Holz, 3 Ablagen  | 10,00                |
| 52   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 Laser-Durchmesserprüfgerät (Lasermikrometer)</b> , Fabrikat: Xactum, Typ: XLS40, Prüfmittel-Nr. 61-0226, mit Industrie-PC, Monitor, Konsole   | 200,00               |
| 53   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 Ablagewagen</b> , Fabrikat: Kaiser + Kraft, 3 Ablagen   | 10,00                |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung  | netto Mindestpreis € |
|------|--|----------------------|
| 54   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 Durchlauf-Reinigungsanlage</b> , Fabrikat: Wieland, Typ: WA-DITZ, Bj. 2006, Seriennummer: 47058, abgel. Betriebsstd. 24.472, Heizleistung 23,5 kW, Betriebstemperatur max. 120°C, Anschlusswert 22 kW | 500,00               |
| 55   | Rundschleifen / Produktion<br><b>2 Schränke</b> , Metall, 2-türig, Inhalt Schleifscheiben, Zubehör für Flachsleifmaschinen, Schleifunterlagen  | 30,00                |
| 56   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 Flachsleifmaschine</b> , Fabrikat: Elb, Bj. ca. 1983, mit Magnetaufspannplatte, ca. 1.200 x 400 mm  | 500,00               |
| 57   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 Flachsleifmaschine</b> , Fabrikat: Elb, Magnetaufspannplatte, ca. 400 x 700 mm  | 50,00                |
| 58   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 Entmagnetisiergerät</b> , Plattengröße ca. 400 x 250 mm   | 10,00                |
| 59   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 Teleskop-Auszugschrank</b> , 8 Auszüge, Inhalt Ersatzteile, Handwerkzeuge   | 50,00                |
| 60   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 Ablagewagen</b> , Metall/Holz, 3 Ablagen  | 10,00                |
| 61   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 Vibrationsförderer</b> , Fabrikat: MHK, BehälterØ ca. 600 mm  | 30,00                |
| 62   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 Hubvorrichtung</b> , Plattformgröße ca. 700 x 500 mm, handbetätigt  | 10,00                |
| 63   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 spitzenlose Außen-Rundschleifmaschine</b> , Fabrikat: Herminghausen, Typ: SR3, Bj. ca. 1962   | 1.000,00             |
| 64   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 spitzenlose Außen-Rundschleifmaschine</b> , Fabrikat: Herminghausen, Typ: SR4, Masch.-Nr. SR4-130314  | 3.000,00             |

547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser  
GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung  | netto Mindestpreis € |
|------|--|----------------------|
| 65   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 Vibrationsförderer</b> , Fabrikat: Aviteq, Typ: TFH280R-2, Bj. 2019, Seriennummer: 191786, Schwingzahl 6.000 U/min, mit Steuerung und Konsole | 30,00                |
| 66   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 Vibrationsförderer</b> , BehälterØ ca. 800 mm, mit fahrbarer Konsole, Steuerung   | 30,00                |
| 67   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 spitzenlose Außen-Rundschleifmaschine</b> , Fabrikat: Herminghausen, Typ: SR4, Bj. 1968, Seriennummer: 462171                                 | 3.000,00             |
| 68   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 Vibrationsförderer</b> , BehälterØ ca. 800 mm, mit Konsole, Steuerung   | 30,00                |
| 69   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 spitzenlose Außen-Rundschleifmaschine</b> , Fabrikat: Herminghausen, Typ: SR4, Bj. 1970, Seriennummer: 464000                                 | 1.000,00             |
| 70   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 Vibrationsförderer</b> , BehälterØ ca. 800 mm, mit fahrbarer Konsole, sep. Steuerung  | 30,00                |
| 71   | Rundschleifen / Produktion<br><b>1 Werkstattwagen</b> , 7 Auszüge, Inhalt Maschinenzubehör, Handwerkzeuge  | 20,00                |
| 72   | Rundschleifen / Schleifscheibenlager<br><b>1 Förderer/Abstecher</b>  | 50,00                |
| 73   | Rundschleifen / Schleifscheibenlager<br><b>1 Förderer/Abstecher</b>  | 50,00                |
| 74   | Rundschleifen / Schleifscheibenlager<br><b>1 Förderer/Abstecher</b>  | 50,00                |
| 75   | Rundschleifen / Schleifscheibenlager<br><b>1 Walzenseparator</b> , Fabrikat: Hugl, mit Vibrationsrinne, Wendelförderer Ø ca. 300 mm, Walzenseparator, Walzenlänge ca. 800 mm     | 100,00               |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung   | netto Mindestpreis € |
|------|---|----------------------|
| 76   | Rundschleifen / Schleifscheibenlager<br><b>1 Regal</b> , Metall, 3-teilig, gesamt ca. 3.600 x 2.200 mm, Inhalt Schleifscheiben  | 100,00               |
| 77   | Rundschleifen / Schleifscheibenlager<br><b>2 Schränke</b> , Metall, 2-türig, Inhalt Maschinenzubehör  | 10,00                |
| 78   | Rundschleifen / Schleifscheibenlager<br><b>2 Arbeitstische</b> , dazu ca. 4 Stühle  | 30,00                |
| 79   | Rundschleifen / Schleifscheibenlager<br><b>1 Regal</b> , ca. 3.600 x 2.200 mm, Inhalt Maschinenzubehör, Vibrationsförderer  | 20,00                |
| 80   | Rundschleifen / Schleifscheibenlager<br><b>3 Schränke</b> , Metall, 2-türig, Inhalt Maschinenzubehör wie Keilriemen, Zahnriemen, Zahnräder, Steuerungselemente  | 50,00                |
| 81   | Rundschleifen / Schleifscheibenlager<br><b>2 Schränke</b> , Fabrikat: Pohlschröder, Metall, 2-türig, dazu 1 Werkbank, mit Unterbau, 6 Auszüge, Stuhl  | 30,00                |
| 82   | Rundschleifen / Schleifscheibenlager<br><b>1 Nass-Trockensauger</b> , Fabrikat: Einhell   | 10,00                |
| 83   | Rundschleifen / Schleifscheibenlager<br><b>1 Posten Standventilatoren</b> , ca. 3 St.   | 15,00                |
| 84   | Rundschleifen / Schleifscheibenlager<br><b>1 Posten Paletten</b> , ca. 700 x 500 mm, Metall/Holz, ca. 10 St.  | 120,00               |
| 85   | Rundschleifen / QS-Rundschleifen<br><b>1 Laser-Durchmesser-Messgerät</b> , Fabrikat: Z-Mike, Typ: 1202B, Bj. 1994, Seriennummer: 9414-1221079   | 50,00                |
| 87   | Rundschleifen / QS-Rundschleifen<br><b>1 Oberflächenmessgerät</b> , Fabrikat: Mahr, Typ: MarSurf SD 26, Messmittel-Nr. 64-0304, mit Granitaufspannplatte, ca. 500 x 300 mm, Granitplatte, ca. 700 x 500 mm, Metallumrandung | 2.000,00             |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung  | netto Mindestpreis € |
|------|--|----------------------|
| 88   | Rundschleifen / QS-Rundschleifen<br><b>1 Messvorrichtung</b> , mit elektr. Anzeige, Fabr. Mahr, Typ Millitron, Analoganzeige, Messmittel-Nr. 60-1067   | 10,00                |
| 89   | Rundschleifen / QS-Rundschleifen<br><b>1 Büroraumausstattung</b> , best. aus Arbeitstischkombination, Fabr. Treston, ca. 4 lfd.m, mit 3 Unterbauten, 2 Bürodrehstühlen, 3 Schränken, Metall, 2-türig, Hocker | 50,00                |
| 90   | Rundschleifen / QS-Rundschleifen<br><b>1 Raumausstattung Vorraum QS</b> , best. aus Stehtisch, 3 Hockern, Whiteboard, Küchenpantry, mit Kühlschrank, Spülbecken  | 50,00                |
| 91   | Abstellraum neben QS<br><b>1 Rauminhalt</b> , best. aus Regalen, Metall, Schraubsystem, ca. 2x ca. 1.000 x 1.000 mm, 1x ca. 1.000 x 1.700 mm, 2 Standventilatoren, Stühlen                                   | 60,00                |
| 92   | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Hubwagen</b> , Fabrikat: Schäfer, Plattformgröße ca. 1.000 x 400 mm, mit fußbetätigter Hydraulikpumpe   | 10,00                |
| 93   | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Hubwagen</b> , Plattformgröße ca. 1.000 x 400 mm, mit fußbetätigter Hydraulikpumpe  | 10,00                |
| 95   | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>2 Werkzeugschränke</b> , Metall, 1-türig, davon 1x mit Stehpultaufsatz  | 10,00                |
| 96   | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>2 Spinde</b> , 2-türig  | 10,00                |
| 97   | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Plattform-Transportwagen</b> , Plattformgröße ca. 1.200 x 400 mm  | 20,00                |
| 98   | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Alu-Klappleiter</b> , 6-stufig  | 10,00                |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung  | netto Mindestpreis € |
|------|--|----------------------|
| 99   | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Wandschwenkarm</b> , Auslegerlänge ca. 2.500 mm, mit Elektro-Kettenzug, Fabr. Demag, Tragkraft 125 kg   | 50,00                |
| 100  | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Reinigungsanlage</b> , Fabrikat: REK Reinigungstechnik, Typ: Fluid Cleaner 1500/2-V, Seriennummer: 405/04, Lösemittel ISUP-Kohlenwasserstoffe oder Mod. Alkohole, zul. Füllvolumen 800 l, Anschlussleistung 40 kW, Heizleistung 25 kW, Kühlleistung 2 kW, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Simatic | 2.000,00             |
| 101  | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Schadstoff-Auffangwanne</b> , ca. 1.400 x 800 x 300 mm  | 10,00                |
| 102  | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Doppelschleifbock</b> , Fabrikat: AEG, mit Konsole, Fabr. Flott   | 10,00                |
| 103  | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Hubvorrichtung</b> , Plattformgröße ca. 400 x 500 mm, fahrbar   | 10,00                |
| 104  | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Kragarmregal</b> , ca. 3 lfd.m x 2.000 mm, Armlänge max. ca. 500 mm   | 100,00               |
| 106  | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Langdrehautomat</b> , Fabrikat: Star, Typ: 550, Modell SI-12, Bj. ca. 2007, Seriennummer: 0213, mit Stangenlader, Fabr. Iemca, Gewicht 1.450 kg, Modell CH220, Typ 32L, Serien-Nr. 0200248B01, Gewicht 670 kg, für Stangenmaterial max. 3.000 mm  | 5.000,00             |
| 107  | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Langdrehautomat</b> , Fabrikat: Star, Typ: Modell SI-12 (550), Bj. ca. 2002, Gewicht 1.450 kg, dazu 1 Stangenlader. Fabr. Iemca, Typ CH220 (32L), Serien-Nr. 0200223B02, Gewicht 670 kg, Bj. 2002   | 4.000,00             |
| 108  | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Langdrehautomat</b> , Fabrikat: Star, Typ: SA-16R (470), Bj. 2003, Gewicht 1.700 kg, Steuerung, Fabr. Fanuc, dazu 1 Stangenlader, Fabr. Iemca, Typ CH220/32, Serien-Nr. 0200139B04, Gewicht 670 kg, Stangenlänge 3.000 mm   | 4.000,00             |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung   | netto Mindestpreis € |
|------|---|----------------------|
| 109  | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Langdrehautomat</b> , Fabrikat: Star, Typ: SH-12 (400), Bj. ca. 2001, Seriennummer: 060832, Gewicht 950 kg, Steuerung, Fabr. Fanuc, dazu 1 Stangenlader, Fabr. Iemca, Typ CH112/32, Serien-Nr. 96111125, Gewicht 670 kg, Bj. 1996, für Stangenlänge 3.000 mm             | 4.000,00             |
| 110  | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Langdrehautomat</b> , Fabrikat: Star, Typ: SB-20R (Type G), Bj. 2018, Seriennummer: 3486, Gewicht 1.750 kg, mit Steuerung, Fabr. Fanuc, dazu 1 Stangenlader, Fabr. FMB, Typ Minimag 20/3200A, Serien-Nr. 18-311970R1558964, Bj. 2018, für Stangenlänge 3.000 mm          | 13.000,00            |
| 111  | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 mobile Werkbank</b> , Fabrikat: Garant, Typ: 91800, Metall/Holz, Länge ca. 1.200 mm, Unterbau, 5 Auszüge, Inhalt Handwerkzeuge   | 50,00                |
| 112  | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Langdrehautomat</b> , Fabrikat: Star, Typ: SB-20R (Type G), Bj. 2018, Seriennummer: 3485, Gewicht 1.750 kg, mit Steuerung, Fabr. Fanuc, dazu 1 Stangenlader, Fabr. FMB, Typ FMB Minimag 20/3200A, Serien-Nr. 18-311969R1558922, Bj. 2018, für Stangenlänge max. 3.000 mm | 13.000,00            |
| 113  | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Langdrehautomat</b> , Fabrikat: Star, Typ: SR-16 (480), Bj. 2005, Seriennummer: 1967, Gewicht 1.650 kg, Steuerung, Fabr. Fanuc, dazu 1 Stangenlader, Fabr. FMB, Typ Minimag 18/3200/A, Serien-Nr. 35-161488, Bj. 2005, Stangenlänge max. 3.000 mm                        | 5.000,00             |
| 114  | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Langdrehautomat</b> , Fabrikat: Star, Typ: SB-16 (480), Bj. 2005, Seriennummer: 1786, Gewicht 1.600 kg, mit Steuerung, Fabr. Fanuc, dazu 1 Stangenlader, Fabr. FMB, Typ Minimag/3200/A, Serien-Nr. 35-161449, Bj. 2005, Stangenlänge max. 3.000 mm                       | 5.000,00             |
| 115  | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Langdrehautomat</b> , Fabrikat: Star, Typ: SB-16 (480), Bj. 2005, Seriennummer: 1787(088), Gewicht 1.600 kg, mit Steuerung, Fabr. Fanuc, Typ 18i-TB, dazu 1 Stangenlader, Fabr. FMB, Typ Minimag/3200/A, Serien-Nr. 35-161448, Bj. 2005, Stangenlänge max. 3.000 mm      | 5.000,00             |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung  | netto Mindestpreis € |
|------|--|----------------------|
| 116  | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Langdrehautomat</b> , Fabrikat: Star, Typ: SB-16 (480), Bj. 2005, Seriennummer: 2088 (03), Gewicht 1.650 kg, mit Steuerung, Fabr. Fanuc, Typ 18i-TB, dazu 1 Stangenlader, Fabr. FMB, Typ Minimag 18/3200/A, Serien-Nr. 35-161466, Bj. 2005, Stangenlänge max. 3.000 mm                                      | 5.000,00             |
| 117  | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Werkzeugschleifmaschine</b> , Fabrikat: Agathon, Typ: 175-DIA, mit Konsole, Spannvorrichtung  | 150,00               |
| 118  | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Werkzeugschleifmaschine</b> , SchleifscheibenØ ca. 120 mm, mit 2 Schleifstationen, Unterschrank   | 120,00               |
| 119  | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Werkbank</b> , Metall/Holz, Unterbau, 2-türig, 2 Auszüge, aufgesetzter Schraubstock   | 20,00                |
| 120  | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Gabelhubwagen</b>   | 30,00                |
| 121  | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Schadstoff-Auffangwanne</b> , ca. 1.200 x 1.200 mm, mit Fassgestell   | 10,00                |
| 122  | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Schadstoff-Auffangwanne</b> , ca. 1.200 x 800 mm  | 10,00                |
| 123  | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Schadstoff-Auffangwanne</b> , ca. 1.200 x 800 mm, mit Fasslagergestell  | 10,00                |
| 124  | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Schadstoff-Auffangwanne</b> , ca. 1.200 x 800 mm, mit Fasslagergestell  | 10,00                |
| 125  | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Zentrifuge</b> , Fabrikat: Steimel, Typ: S7C, Bj. 1979, Seriennummer: 17926709, TrommelØ 700 mm, max. Beschickung 300 kg, max. Inhalt 150 dm <sup>3</sup> , Bandstärke 10 mm, Material ST37-2, Drehzahl 735 U/min, Heizleistung 6 kW, mit Hubvorrichtung für Kippkübel, Elektro-Kettenzug, Tragkraft 250 kg | 50,00                |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung   | netto Mindestpreis € |
|------|---|----------------------|
| 126  | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Kunststoffank</b> , Fabrikat: SK, Typ: 025/15/155-4, Volumen 2,5 m <sup>3</sup> , Ø 1.500 mm, Zylinderhöhe 1.505 mm, zul. Volumenstrom 7 m <sup>3</sup> /h, mit Sicherheitsbehälter  | 50,00                |
| 127  | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 elektr. Fasspumpe</b>  | 10,00                |
| 128  | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>2 Schränke</b> , Metall, 2-türig, Inhalt Maschinenzubehör, Handwerkzeuge   | 40,00                |
| 129  | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Teleskop-Auszugschrank</b> , 7 Auszüge, Inhalt Langdrehmaschinenzubehör, Drehmeißel, Schneidplatten, Spannzangen   | 200,00               |
| 130  | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Teleskop-Auszugschrank</b> , Fabrikat: Theisen, 7 Auszüge, Inhalt Spiralbohrer, Gewindeschneider, Stellringe, Spannhülsen, Zubehör für Langdrehautomaten   | 200,00               |
| 131  | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Langdrehautomat</b> , Fabrikat: Star, Typ: SR-20J (Type C 0E0), Bj. 2009, Seriennummer: 0405, Gewicht 2.200 kg, Steuerung, Fabr. Fanuc, Typ 18i-TB, dazu 1 Stangenlader, Fabr. FMB, Typ Minimag 20/3200A, Serien-Nr. 00-310101, Bj. 2010   | 5.000,00             |
| 132  | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Langdrehautomat</b> , Fabrikat: Star, Typ: SB-16C (480), Bj. 2007, Seriennummer: 2726 (135), Gewicht 1.650 kg, mit Steuerung, Fabr. Fanuc, Typ 18i-TB, dazu 1 Stangenlader, Fabr. FMB, Typ Minimag 18/3200/A, Serien-Nr. 37-161778/R570941, Bj. 2007, Stangenlänge max. 3.000 mm | 5.000,00             |
| 133  | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Langdrehautomat</b> , Fabrikat: Star, Typ: SI-12 (550), Bj. 2006, Seriennummer: 0325(021), Gewicht 1.450 kg, dazu 1 Stangenlader, Fabr. FMB, Typ Minimag 18/3200/A, Serien-Nr. 37-161646/R546470, Bj. 2007, für Stangenlänge max. 3.000 mm                                       | 5.000,00             |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung   | netto Mindestpreis € |
|------|---|----------------------|
| 134  | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Langdrehautomat</b> , Fabrikat: Star, Typ: SI-12 (550), Bj. 2004, Seriennummer: 0259 (015), Gewicht 1.450 kg, dazu 1 Stangenlader, Fabr. FMB, Typ Minimag 18/3200/A, Serien-Nr. 36-161648/R520865, Bj. 2006, für Stangenlänge 3.000 mm   | 4.000,00             |
| 135  | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Langdrehautomat</b> , Fabrikat: Star, Typ: SI-12 (550), Bj. 2006, Seriennummer: 0319 (020), Gewicht 1.450 kg, Steuerung demontiert, dazu 1 Stangenlader, Fabr. FMB, Typ Minimag 18/3200/A, Serien-Nr. 36-161647/R520814, Bj. 2006, für Stangenlänge 3.000 mm                         | 5.000,00             |
| 136  | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Langdrehautomat</b> , Fabrikat: Star, Typ: SI-12 (550), Bj. 2004, Seriennummer: 0256 (015), Gewicht 1.450 kg, dazu 1 Stangenlader, Fabr. Iemca, Typ CH220 (32L), Serien-Nr. 020506BA04, Gewicht 690 kg, Bj. 2005, Stangenlänge 3.000 mm  | 4.000,00             |
| 137  | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Langdrehautomat</b> , Fabrikat: Star, Typ: SH-12 (400), Bj. ca. 2002, Seriennummer: 060997, Gewicht 950 kg, Steuerung, Fabr. Fanuc, Typ 21-T, dazu 1 Stangenlader, Fabr. Iemca, Typ CH220/32, Serien-Nr. 97110335, Bj. 1997, für Stangenlänge 3.000 mm                               | 4.000,00             |
| 138  | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Langdrehautomat</b> , Fabrikat: Star, Typ: SA16R (470), Bj. ca. 2006, Seriennummer: 0139 (007), Gewicht 1.700 kg, mit Steuerung, Fabr. Fanuc, Typ 18i-T, dazu 1 Stangenlader, Fabr. Iemca, Typ CH220/32, Serien-Nr. 0200118B04, Bj. 2001, Gewicht 670 kg, für Stangenlänge 3.000 mm  | 4.000,00             |
| 139  | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Langdrehautomat</b> , Fabrikat: Star, Typ: SA-12(460), Bj. ca. 2007, Seriennummer: 051175 (LOT39), Gewicht 1.700 kg, mit Steuerung, Fabr. Fanuc, Typ 18i-T, dazu 1 Stangenlader, Fabr. Iemca, Typ CH220/31, Serien-Nr. 99061116, Bj. 1999, Gewicht 680 kg, für Stangenlänge 3.000 mm | 5.000,00             |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung  | netto Mindestpreis € |
|------|--|----------------------|
| 140  | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Langdrehautomat</b> , Fabrikat: Star, Typ: SI-12 (550), Bj. 2002, Gewicht 1.450 kg, dazu 1 Stangenlader, Fabr. lemca, Typ CH220 (32L), Serien-Nr. 0200307B02, Bj. 2003, Gewicht 670 kg, für Stangenlänge 3.000 mm | 4.000,00             |
| 141  | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Profilprojektor</b> , Fabrikat: Werth, Typ: OPT.300 Basic, Bj. 2008, Seriennummer: 08-00445, mit Grundgerät, Messmittel-Nr. 62-0213, Digitalanzeige   | 500,00               |
| 144  | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Terminal</b> , Metall, ca. 700 x 1.800 mm, 3-türig, Auszug  | 20,00                |
| 145  | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Posten Arbeitsmobiliar</b> , best. aus Arbeitstisch, ca. 2.500 x 600 mm, Metall, Arbeitstisch, Metall, ca. 1.500 x 600 mm, Unterbau, 6 Auszüge, Schrank, Metall, 2-türig  | 80,00                |
| 146  | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Hubwagen</b> , Plattformgröße ca. 700 x 400 mm  | 10,00                |
| 147  | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Messmikroskop</b> , mit Messuhr, mit Konsole, elektr. höhenverstellbar  | 10,00                |
| 148  | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Infoterminal</b> , mit Monitor, Fabr. Hanns G. Typ HT225  | 10,00                |
| 149  | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Werkzeugschleifmaschine</b> , Fabrikat: Agathon, Typ: 175A, Seriennummer: 80573305  | 150,00               |
| 150  | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Teleskop-Auszugschrank</b> , Inhalt Spannzangen, Meißelhalter, Handwerkzeuge  | 100,00               |
| 151  | Dreherei (Stangenmaterial)<br><b>1 Arbeitstisch</b> , dazu 1 Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, Stuhl   | 10,00                |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung  | netto Mindestpreis € |
|------|--|----------------------|
| 152  | Härtere<br><b>1 Durchlauf-Härteanlage</b> , Fabrikat: Safed, Typ: 11BD20/18-GP, 6.441/8, Bj. 1998, Seriennummer: 12014, Fabrikations-Nr. 49693/1, Temperatur max. 1.100°C, mit SPS-Steuerung, Fabr. Siemens, Netzbreite ca. 250 mm, Gesamtlänge ca. 10.000 mm, Ofen mit 4 Heizzonen, gasbeheizt, Serien-Nr. 12014, Leistung 3x 8 kW, 1x 5 kW, Schutzgasstation, Schnellkühler, Doppelmantel, liegender Wasserkühler, Schutzvorrichtung, Schutzflamme | 2.000,00             |
| 153  | Härtere<br><b>1 Schwingherdretortenofen (Anlassofen) Durchlauf-Härteofen</b> , Fabrikat: Aichelin, Typ: SHRKGMGR1, Bj. 1980, Seriennummer: 79147101, Heizenergie Erdgas, Gewicht 3.500 kg, Höchsttemperaturen 900°C, mit Förderband, Länge ca. 2.000 mm, aufsteigend auf ca. 1.500 mm, mit 2 Heizzonen, gasbeheizt, Öl-Abschreckband   | 500,00               |
| 154  | Härtere<br><b>1 Hubwagen</b> , Fabrikat: Schäfershop, Plattformgröße ca. 1.000 x 400 mm  | 10,00                |
| 155  | Härtere<br><b>1 Hubwagen</b> , Plattformgröße ca. 1.000 x 500 mm   | 10,00                |
| 156  | Härtere<br><b>1 Hochfrequenz-Induktionshärteanlage</b> , Fabrikat: HWG, Typ: 49.30/9, Bj. 1988, Seriennummer: 42526/1, Nennstrom 28 A, digitalgesteuert  | 1.000,00             |
| 157  | Härtere<br><b>1 Hochfrequenz-Induktionshärteanlage</b> , Fabrikat: HWG, Typ: 49.30/9, Bj. 1988, Seriennummer: 42526/2, Nennstrom 28 A, digitalgesteuert  | 1.000,00             |
| 158  | Härtere<br><b>1 Kapp-Trennschneidvorrichtung</b> , Fabrikat: Remet, Typ: TR100 Evolution   | 50,00                |
| 159  | Härtere<br><b>1 Doppelschleifbock</b> , Fabrikat: Noll, mit Untertisch   | 10,00                |
| 160  | Härtere<br><b>1 Härteprüfgerät</b> , Fabrikat: Wolpert, Typ: HT1A, Seriennummer: 5353  | 50,00                |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung  | netto Mindestpreis € |
|------|--|----------------------|
| 161  | Härtere<br><b>1 Gabelhubwagen</b> , Fabrikat: Pfaff  | 30,00                |
| 162  | Härtere<br><b>1 Sondermaschine</b> , mit Härtevorrichtung, gasbeheizt, Wendelförderer, Förderschnecke, Linearförderer, mit Untertisch  | 50,00                |
| 163  | Härtere<br><b>1 manuelle Hochfrequenz-Induktionshärteanlage</b> , Fabrikat: Hüttinger, mit Hochfrequenz-Generator, Typ IG15/600, Serien-Nr. 4495, Hochfrequenzklemmleistung 22 kW, manuell gesteuert   | 100,00               |
| 164  | Härtere<br><b>1 Werkstattwagen</b> , Fabrikat: Garant, Typ: 91530, Inhalt Handwerkzeuge  | 30,00                |
| 165  | Härtere<br><b>1 Werkbank</b> , Holz/Metall, Länge ca. 1.500 mm, mit Unterbau, Inhalt Handwerkzeuge   | 10,00                |
| 166  | Härtere<br><b>1 Schraubstock</b> , mit Konsole, Spritzschutz   | 10,00                |
| 169  | Härtere<br><b>1 mechan. Hubvorrichtung</b> , Fabrikat: Haacon, Hub max. 1.700 mm   | 10,00                |
| 170  | Härtere<br><b>1 Förderband-Härteanlage</b> , Fabrikat: Kohnle Apparatebau, mit Hubvorrichtung, Hubhöhe ca. 2.000 mm, Tragkraft max. 100 kg, Vibrationsrinne, Länge ca. 1.800 mm, Kettenförderband, Durchlaufofen, Typ BLH950-300, Bj. 1976, Serien-Nr. 1487, Leistung 61,5 kW, Temperatur max. 950°C, Länge ca. 3.000 mm, Ölbad, Typ EH, Serien-Nr. 1488, Leistung 9 kW, Bj. 1975, Podest, Schaltschrank | 200,00               |
| 171  | Härtere<br><b>1 Durchlauf-Härteanlage</b> , mit Hubvorrichtung, Hubhöhe ca. 2.000 mm, Vibrationsrinne, Länge ca. 2.000 mm, Durchlaufofen, Länge ca. 4.000 mm, Förderbandbreite ca. 600 mm, 2 Heizzonen   | 200,00               |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung   | netto Mindestpreis € |
|------|---|----------------------|
| 172  | Härtere<br><b>1 Zentrifuge</b> , Fabrikat: Steimel, Typ: ZAC6HS, Bj. 1989, Seriennummer: 910223/2, TrommelØ 600 mm, max. Beschickung 150 kg, mit angesetztem Kettenzug, Tragkraft 250 kg            | 50,00                |
| 173  | Härtere<br><b>1 Zentrifuge</b> , Fabrikat: Steimel, Typ: ZA06H, Bj. 1989, Seriennummer: 910223/1, TrommelØ 600 mm, Inhalt 95 l, Drehzahl 735 U/min, max. Beschickung 150 kg, dazu 1 Abscheidebecken | 100,00               |
| 174  | Härtere<br><b>1 Biegevorrichtung</b> , Fabrikat: Zwick, Typ: Z313, Seriennummer: 5202/1952, mit Konsole   | 30,00                |
| 175  | Härtere<br><b>1 Schraubstock</b> , mit Konsole  | 10,00                |
| 176  | Härtere<br><b>1 Schadstoff-Auffangwanne</b> , ca. 1.200 x 1.200 x 250 mm, mit Fass-Lagergestell, für 2 Fässer   | 10,00                |
| 177  | Härtere<br><b>2 Abschreckbehälter</b> , mit Absaugvorrichtung und Elektro-Kettenzug, Tragkraft 125 kg   | 50,00                |
| 178  | Härtere<br><b>1 Abschreckanlage</b> , mit 2 Abschreckbehältern, Elektro-Kettenzug, Tragkraft 125 kg   | 50,00                |
| 179  | Härtere<br><b>1 Härteofen</b> , Fabrikat: Heraeus   | 50,00                |
| 180  | Härtere<br><b>1 Temperaturschreiber</b>   | 20,00                |
| 181  | Härtere<br><b>1 Luftanlassofen</b> , Fabrikat: Vötsch, Typ: VAW 60/100, Bj. 2017, Geräte-Nr. 59526059370010, Nenntemperatur 650°C, Anschlusswert 22 kW, Nennleistung 20 kW                          | 1.000,00             |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung  | netto Mindestpreis € |
|------|--|----------------------|
| 182  | Härtere<br><b>1 Härteofen</b> , mit Konsole  | 50,00                |
| 183  | Härtere<br><b>1 Ofen</b> , Fabrikat: Reinhardt, Typ: TV60S, Bj. 1966, Seriennummer: 2575, Leistung 4,5 kW, Nenntemperatur 130°C, gesamter Dampfraum 0,35 m³  | 50,00                |
| 184  | Härtere<br><b>1 Schrank</b> , Metall, 2-türig, Inhalt 2 Prüfvorrichtungen, Fabr. Zwick, Typ Z313, Bj. 1967, div. Feder, Maschinenzubehör   | 20,00                |
| 185  | Härtere<br><b>1 Absauganlage</b> , mit Elektrofilter, Fabr. Elf, Exhauster, Kanalwerk  | 200,00               |
| 186  | Härtere<br><b>1 Posten Plattform-Transportwagen</b> , dazu ca. 10 Transportpaletten  | 50,00                |
| 187  | Härtere<br><b>1 Posten Gitterkörbe</b> , Metall, untersch. Größen, ca. 110 St.   | 50,00                |
| 189  | Härtere<br><b>2 Gasflaschen</b> , Inhalt Kohlendioxid  | 20,00                |
| 190  | Härtere<br><b>1 Arbeitstisch</b> , Holz/Metall, Länge ca. 1.800 mm, Unterbau, 5 Auszüge, dazu 1 Ablagetisch  | 10,00                |
| 191  | Härtere / Prüfplatz<br><b>1 Proben-Kalteinbettgerät</b> , Fabrikat: CT, Typ: UltraViLiBo   | 200,00               |
| 192  | Härtere / Prüfplatz<br><b>1 Härteprüfgerät</b> , Fabrikat: Wolpert, Typ: Testor HT LE, Bj. 1965, Masch.-Nr. 5757, Kommissions-Nr. 643  | 50,00                |
| 193  | Härtere / Prüfplatz<br><b>1 Härteprüfgerät</b> , Fabrikat: Innovatest, Typ: Nemesis 9000, Modell-Nr. 9001, Bj. 2012, Seriennummer: 90011281229, Gewicht 424 kg, für Härteprüfungen nach Rockwell, Vickers, Knoop, Prinell, HBT, HVT, Ball, DIN 51917 | 500,00               |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung  | netto Mindestpreis € |
|------|--|----------------------|
| 194  | Härtere / Prüfplatz<br><b>1 PC</b> , Fabrikat: HP, mit 22"-Monitor, Fabr. Acer, Tastatur, Mouse, Switch  | 10,00                |
| 196  | Härtere / Prüfplatz<br><b>1 Probenschleifgerät</b> , Fabrikat: Chennai Metco, Typ: PMV009, Bj. 2014, Seriennummer: 4298, mit 2 Schleifstationen  | 200,00               |
| 197  | Härtere / Prüfplatz<br><b>1 Raum-Klimagerät</b> , Fabrikat: DeLonghi, Typ: Pinguino  | 10,00                |
| 198  | Härtere / Prüfplatz<br><b>1 Prüfraumausstattung</b> , best. aus 2 Werkbänken, 1x mit 2 Unterbauten, jeweils 3 Auszüge, 1x mit 1 Unterbau, 6 Auszüge, Metallcontainer, 3 Auszüge, Schreibtisch, Rollcontainer, Ablagetisch, 2 Bürodrehstühlen | 40,00                |
| 199  | Drehen - Ring<br><b>1 Palettenregal</b> , ca. 3 lfd.m x 2.000 mm, 2 Ebenen   | 20,00                |
| 200  | Drehen - Ring<br><b>1 Alu-Klappleiter</b> , Fabrikat: Hailo, 7-stufig  | 10,00                |
| 201  | Drehen - Ring<br><b>1 Elektro-Deichselhochhubwagen</b> , Fabrikat: Linde, Typ: L16, Bj. 2016, Seriennummer: W41173G00170, Nennttragkraft 1.600 kg  | 800,00               |
| 202  | Drehen - Ring<br><b>1 Elektro-Gabelstapler</b> , Fabrikat: Linde, Typ: E15Z-02, Bj. 2006, Seriennummer: H2X324S01594, Nennttragkraft 1.500 kg, Leergewicht 2.460 kg, Hubhöhe ca. 4.850 mm  | 900,00               |
| 203  | Drehen - Ring<br><b>1 Gabelhubwagen</b>  | 30,00                |
| 204  | Drehen - Ring<br><b>1 Getränkekühlschrank</b> , Volumen 237 l, mit Glastüre  | 30,00                |
| 205  | Drehen - Ring<br><b>1 Getränkekühlschrank</b> , Volumen 237 l, mit Glastüre  | 30,00                |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung   | netto Mindestpreis € |
|------|---|----------------------|
| 206  | Drehen - Ring<br><b>1 Getränkekühlschrank</b> , Volumen 237 l, mit Glastüre   | 30,00                |
| 207  | Drehen - Ring<br><b>1 Ablagewagen</b> , 2 Ablagen   | 10,00                |
| 208  | Drehen - Ring<br><b>1 Teleskop-Auszugschrank</b> , 8 Auszüge, mit aufgesetzter Tischplatte, Inhalt Drehstähle, Zentrierbohrer, Spannzangen, Zubehör für Drehautomaten   | 100,00               |
| 209  | Drehen - Ring<br><b>1 Arbeitsplatz</b> , best. aus Dornpresse, Fabr. Ageo, Typ DP500, Druckkraft 500 kg, Bj. 1971, Konsole, Absaugvorrichtung   | 10,00                |
| 210  | Drehen - Ring<br><b>1 Arbeitsplatz</b> , best. aus Werkbank, mit Unterbau, Dornpresse, Fabr. Ageo, Typ DP500, Bj. 1970, Druckkraft 500 kg, Messuhr, Stuhl, Absaugvorrichtung  | 10,00                |
| 211  | Drehen - Ring<br><b>1 Absauganlage</b> , mit Filter, Typ Aerosmoke 4, Bj. 2008, Volumenstrom max. 12.000 m <sup>3</sup> /h, Gewicht 550 kg, Motorleistung 11 kW, Serien-Nr. 127/1, Abmessungen ca. 1.400 x 1.400 x 3.500 mm, Kanalwerk, Exhaustor | 1.000,00             |
| 212  | Drehen - Ring<br><b>1 Arbeitsplatz</b> , mit Arbeitstisch, Unterbau, 5 Auszüge, Dornpresse, Fabr. Ageo, Typ TP500, Druckkraft 500 kg, Messuhr   | 10,00                |
| 213  | Drehen - Ring<br><b>1 Schrank</b> , Metall, 2-türig, Inhalt Maschinenzubehör  | 50,00                |
| 214  | Drehen - Ring<br><b>2 Schränke</b> , Metall, 2-türig, Inhalt Maschinenzubehör   | 50,00                |
| 215  | Drehen - Ring<br><b>1 Rändelmaschine</b> , Fabrikat: Kayser, Typ: 110, Bj. 1964, Seriennummer: 48313  | 100,00               |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung  | netto Mindestpreis € |
|------|--|----------------------|
| 216  | Drehen - Ring<br><b>1 Rändermaschine</b> , Fabrikat: Kayser, Typ: PHC228, Seriennummer: 47314  | 100,00               |
| 217  | Drehen - Ring<br><b>1 Vibrationsförderer</b> , Fabrikat: MHK, Ø ca. 400 mm, mit Konsole  | 30,00                |
| 218  | Drehen - Ring<br><b>1 Arbeitsplatz</b> , Eigenbau, mit Elektromotor, Stuhl   | 30,00                |
| 219  | Drehen - Ring<br><b>1 Arbeitsplatz</b> , mit Tisch, Unterbau, 6 Auszüge, Inhalt Spiralbohrer, Spannzangen, aufgesetzter Dornpresse, Typ TP500, Druckkraft 500 kg, Prüfvorrichtung, mit Messuhr, Unterbau, Inhalt Spiralbohrer, Senker, Reibahlen, Fräser | 50,00                |
| 220  | Drehen - Ring<br><b>1 Werkstattwagen</b> , Fabrikat: Garant, Inhalt Handwerkzeuge  | 30,00                |
| 221  | Drehen - Ring<br><b>1 Tischbohrmaschine</b> , Fabrikat: Solid, Typ: TB6, Seriennummer: 518631  | 30,00                |
| 222  | Drehen - Ring<br><b>1 Rändelmaschine</b> , Fabrikat: Jung PEE-WEE, Typ: P20U, Bj. 1998, Seriennummer: 98.0001, Leistung 11 kW  | 400,00               |
| 223  | Drehen - Ring<br><b>1 Rändelmaschine</b> , Fabrikat: PEE WEE, Typ: P10, Bj. 1973, Seriennummer: 10152  | 100,00               |
| 224  | Drehen - Ring<br><b>1 Spannzangdrehmaschine</b> , Fabrikat: Boley  | 100,00               |
| 225  | Drehen - Ring<br><b>1 Werkzeugschleifmaschine</b> , Fabrikat: Agathon, Typ: 150A, Seriennummer: 9542057, mit 2 Schleifscheiben   | 120,00               |
| 226  | Drehen - Ring<br><b>1 Schrank</b> , Metall, 2-türig, Inhalt Maschinenzubehör Aciera  | 50,00                |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung  | netto Mindestpreis € |
|------|--|----------------------|
| 227  | Drehen - Ring<br><b>1 Schrank</b> , Metall, 2-türig, Inhalt Maschinenzubehör Boley, Bohren/PEE WEE             | 50,00                |
| 228  | Drehen - Ring<br><b>1 kurvengesteuerter Drehautomat</b> , Fabrikat: Esco, Typ: Rotomatic Esco D2, Bj. ca. 1956 | 400,00               |
| 229  | Drehen - Ring<br><b>1 kurvengesteuerter Drehautomat</b> , Fabrikat: Esco, Typ: Rotomatic Esco D2, Bj. ca. 1956 | 400,00               |
| 230  | Drehen - Ring<br><b>1 kurvengesteuerter Drehautomat</b> , Fabrikat: Esco, Typ: Escomatic D2, Bj. ca. 1966      | 400,00               |
| 231  | Drehen - Ring<br><b>1 kurvengesteuerter Drehautomat</b> , Fabrikat: Esco, Typ: Escomatic DS2, Bj. ca. 1978     | 400,00               |
| 232  | Drehen - Ring<br><b>1 kurvengesteuerter Drehautomat</b> , Fabrikat: Esco, Typ: Escomatic D2                    | 400,00               |
| 233  | Drehen - Ring<br><b>1 kurvengesteuerter Drehautomat</b> , Fabrikat: Esco, Typ: Escomatic D2, Bj. ca. 1968      | 400,00               |
| 234  | Drehen - Ring<br><b>1 kurvengesteuerter Drehautomat</b> , Fabrikat: Esco, Typ: Escomatic D2, Bj. ca. 1968      | 400,00               |
| 235  | Drehen - Ring<br><b>1 kurvengesteuerter Drehautomat</b> , Fabrikat: Esco, Typ: Escomatic D2, Bj. ca. 1988      | 800,00               |
| 236  | Drehen - Ring<br><b>1 kurvengesteuerter Drehautomat</b> , Fabrikat: Esco, Typ: Escomatic D2, Bj. ca. 1998      | 800,00               |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung   | netto Mindestpreis € |
|------|---|----------------------|
| 237  | Drehen - Ring<br><b>1 kurvengesteuerter Drehautomat</b> , Fabrikat: Esco, Typ: Escomatic  | 800,00               |
| 238  | Drehen - Ring<br><b>1 Werkstattwagen</b> , Inhalt Handwerkzeuge, Maschinenzubehör   | 20,00                |
| 239  | Drehen - Ring<br><b>1 Späne-Schüttkübel</b> , Volumen 250 l, Gabelstapleraufnahme, fahrbar  | 80,00                |
| 240  | Drehen - Ring<br><b>1 Werkstattwagen</b> , Fabrikat: Garant, Inhalt Handwerkzeuge, Maschinenzubehör   | 20,00                |
| 241  | Drehen - Ring<br><b>1 Werkzeugschrank</b> , Metall, 2-türig, Inhalt Zubehör für Drehautomaten Esco D2   | 50,00                |
| 242  | Drehen - Ring<br><b>1 Werkzeugschrank</b> , Metall, 2-türig, Inhalt Kurvensätze für Esco D2   | 20,00                |
| 243  | Drehen - Ring<br><b>1 Werkzeugschrank</b> , Metall, 2-türig, Inhalt Kurvensätze für Esco D2   | 20,00                |
| 244  | Drehen - Ring<br><b>1 Posten Werkstoffausstattung</b> , best. aus Teleskop-Auszugschrank, 7 Auszüge, Inhalt Handwerkzeuge, Maschinenzubehör, Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, Werkzeugschrank, Metall, 2 Schiebetüren, Teleskop-Auszugschrank, 8 Auszüge, Inhalt Maschinenzubehör wie Spannzangen, Druckrollen für Esco D2 | 200,00               |
| 245  | Drehen - Ring<br><b>1 Drehautomat</b> , Fabrikat: Gemini, Typ: G2 74, Bj. 1998, Seriennummer: 0063, Leistungsaufnahme 2,2 kW  | 1.500,00             |
| 246  | Drehen - Ring<br><b>1 Drehautomat</b> , Fabrikat: Gemeni, Typ: D2, Bj. 1998, Seriennummer: 6048, Stromzuführung 1,5 kW  | 1.500,00             |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung   | netto Mindestpreis € |
|------|---|----------------------|
| 247  | Drehen - Ring<br><b>1 Ölsauger</b> , Fabrikat: Wieland, Typ: SN-2000U, Bj. 1985, Seriennummer: 1674, Leistung 2,2 kW                            | 50,00                |
| 248  | Drehen - Ring<br><b>1 Hubvorrichtung</b> , Plattformgröße ca. 800 x 400 mm, fahrbar   | 10,00                |
| 249  | Drehen - Ring<br><b>1 Hubvorrichtung</b> , Plattformgröße ca. 800 x 400 mm, fahrbar   | 10,00                |
| 250  | Drehen - Ring<br><b>1 Gabelhochhubwagen</b> , Fabrikat: Baka, Typ: M60-604, Bj. 1979, Seriennummer: 6925, Tragkraft 600 kg, Eigengewicht 190 kg | 30,00                |
| 251  | Drehen - Ring<br><b>1 kurvengesteuerter Drehautomat</b> , Fabrikat: Esco, Typ: D6SR, Bj. 1991   | 800,00               |
| 252  | Drehen - Ring<br><b>1 kurvengesteuerter Drehautomat</b> , Fabrikat: Esco, Typ: D6SR, Bj. 1987, Seriennummer: D6-13-E4264-B                      | 800,00               |
| 253  | Drehen - Ring<br><b>1 Werkstattwagen</b> , Fabrikat: Gedore, Inhalt Handwerkzeuge, Maschinenzubehör   | 30,00                |
| 254  | Drehen - Ring<br><b>1 kurvengesteuerter Drehautomat</b> , Fabrikat: Esco, Typ: Escomatic D6S, Bj. ca. 1979                                      | 800,00               |
| 255  | Drehen - Ring<br><b>1 kurvengesteuerter Drehautomat</b> , Fabrikat: Esco, Typ: Escomatic D6, Bj. ca. 1964                                       | 800,00               |
| 256  | Drehen - Ring<br><b>1 kurvengesteuerter Drehautomat</b> , Fabrikat: Esco, Typ: Escomatic D6, Bj. ca. 1978                                       | 800,00               |

547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung  | netto Mindestpreis € |
|------|--|----------------------|
| 257  | Drehen - Ring<br><b>1 kurvengesteuerter Drehautomat</b> , Fabrikat: Esco, Typ: Escomatic D6, Bj. ca. 1976    | 800,00               |
| 258  | Drehen - Ring<br><b>1 CNC-Drehautomat</b> , Fabrikat: Esco, Typ: Escomatic D2-D-ACNC, Bj. 2014               | 2.000,00             |
| 259  | Drehen - Ring<br><b>1 CNC-Drehautomat</b> , Fabrikat: Esco, Typ: Escomatic D2-D-ACNC, Bj. 2014               | 2.000,00             |
| 260  | Drehen - Ring<br><b>1 kurvengesteuerter Drehautomat</b> , Fabrikat: Esco, Typ: Escomatic D6, Bj. ca.1972     | 800,00               |
| 261  | Drehen - Ring<br><b>1 kurvengesteuerter Drehautomat</b> , Fabrikat: Esco, Typ: Escomatic D6-GL, Bj. ca. 1997 | 1.000,00             |
| 262  | Drehen - Ring<br><b>1 kurvengesteuerter Drehautomat</b> , Fabrikat: Esco, Typ: Escomatic D6, Bj. ca. 2000    | 1.000,00             |
| 263  | Drehen - Ring<br><b>1 kurvengesteuerter Drehautomat</b> , Fabrikat: Esco, Typ: Escomatic D6S, Bj. ca. 1978   | 800,00               |
| 264  | Drehen - Ring<br><b>1 kurvengesteuerter Drehautomat</b> , Fabrikat: Esco, Typ: Escomatic D6, Bj. ca. 1974    | 800,00               |
| 265  | Drehen - Ring<br><b>1 kurvengesteuerter Drehautomat</b> , Fabrikat: Esco, Typ: Escomatic D6, Bj. ca. 1997    | 800,00               |
| 266  | Drehen - Ring<br><b>1 kurvengesteuerter Drehautomat</b> , Fabrikat: Esco, Typ: Escomatic D6, Bj. ca. 1973    | 800,00               |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung   | netto Mindestpreis € |
|------|---|----------------------|
| 267  | Drehen - Ring<br><b>1 Teleskop-Auszugschrank</b> , 8 Auszüge, Inhalt Maschinenzubehör für Drehautomaten Esco, wie Spannzangen | 100,00               |
| 268  | Drehen - Ring<br><b>1 Arbeitsfisch</b> , wandbefestigt, dazu 1 Metallschrank, 1-türig, Stehstuhl                              | 10,00                |
| 269  | Drehen - Ring<br><b>1 Werkzeugschleifmaschine</b> , Fabrikat: Agathon, Typ: 175-A, Seriennummer: 70955750                     | 150,00               |
| 270  | Drehen - Ring<br><b>1 Doppelschleifbock</b> , Fabrikat: Greif, Typ: D20-1-1, mit Konsole                                      | 10,00                |
| 271  | Drehen - Ring<br><b>1 Werkzeugschrank</b> , Metall, 2-türig, Inhalt Zubehör für Drehautomat D6                                | 100,00               |
| 272  | Drehen - Ring<br><b>1 Werkzeugschrank</b> , Metall, 2-türig, Inhalt Zubehör für Drehautomaten, Typ D6                         | 50,00                |
| 273  | Drehen - Ring<br><b>1 Werkzeugschrank</b> , Metall, 2-türig, Inhalt für Drehautomaten, Typ D6                                 | 50,00                |
| 274  | Drehen - Ring<br><b>1 Schrank</b> , Metall, 2-türig, Inhalt Zubehör für Drehmaschinen, Typ D6, wie Keilriemen                 | 50,00                |
| 275  | Drehen - Ring<br><b>1 Schrank</b> , Metall, 2-türig, Inhalt Kurvenscheiben  | 20,00                |
| 276  | Drehen - Ring<br><b>1 Schrank</b> , Metall, 2-türig, Inhalt   | 20,00                |
| 277  | Drehen - Ring<br><b>1 Schrank</b> , Metall, 2-türig, Inhalt Kurvensätze für Esco D6   | 20,00                |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung  | netto Mindestpreis € |
|------|--|----------------------|
| 278  | Drehen - Ring<br><b>1 Späne-Schüttkübel</b> , Bj. 2019, Volumen 250 l, Gabelstapleraufnahme, fahrbar   | 80,00                |
| 279  | Drehen - Ring<br><b>1 Profilprojektor</b> , Fabrikat: Keyence, Typ: IM6025, Seriennummer: 9C20003, dazu 1 PC, Typ IM7500 sowie ein Drucker, Fabr. HP, Typ OfficeJet 8100, Terminal, Metall, ca. 500 x 1.700 mm | 1.500,00             |
| 281  | Drehen - Ring<br><b>1 Profilprojektor</b> , Fabrikat: Schunk, Typ: Messprojektor Optimus 3001-, Seriennummer: 8901558, Messmittel-Nr. 62-1131, dazu 1 Unterschrank   | 150,00               |
| 282  | Drehen - Ring<br><b>1 Profilprojektor</b> , Fabrikat: Keyence, Typ: IM6020, Seriennummer: 6C012016, Messmittel-Nr. 62-0225, dazu 1 Steuer-PC, Typ IM-6000, Tastatur, Mouse                                     | 1.500,00             |
| 283  | Drehen - Ring<br><b>1 Prüfplatzausstattung</b> , best. aus Arbeitstisch, Hocker, Werkzeugschrank, 1-türig, Ablagetisch, Papierabroller   | 10,00                |
| 284  | Drehen - Ring<br><b>1 Schadstoff-Auffangwanne</b> , ca. 1.200 x 800 x 250 mm, mit Fass-Lagergestell  | 10,00                |
| 285  | Drehen - Ring<br><b>1 Schadstoff-Auffangwanne</b> , ca. 1.200 x 800 x 250 mm   | 10,00                |
| 286  | Drehen - Ring<br><b>1 Palettenregal</b> , ca. 9 lfd.m x 2.500 mm, Ablage   | 180,00               |
| 287  | Drehen - Ring<br><b>1 Palettenregal</b> , ca. 6 lfd.m x 2.500 mm, Ablage   | 120,00               |
| 289  | Automatendreherei / Meisterbüro<br><b>1 Messvorrichtung</b> , mit Mikroskop, Fabr. Miruc, Typ Messmikroskop 69789  | 5,00                 |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung  | netto Mindestpreis € |
|------|--|----------------------|
| 290  | Automatendreherei / Meisterbüro<br><b>1 Mikroskop</b> , Fabrikat: Zeiss, Vergrößerung 1x/2x/4x   | 30,00                |
| 292  | Automatendreherei / Meisterbüro<br><b>1 PC</b> , Fabrikat: Fujitsu, Typ: Celsius, Kennzeichnung SP5286, mit CD-ROM-Laufwerk, Prozessor Intel, Betriebssystem Windows 8, mit 22"-Monitor, Fabr. Acer, Tastatur, Mouse | 10,00                |
| 293  | Automatendreherei / Meisterbüro<br><b>1 Büroraumausstattung</b> , best. aus Schrank, Metall, 2-türig, Inhalt Maschinenzubehör, Schreibtisch, Computertisch, Ablagetisch  | 10,00                |
| 295  | Heizungsraum<br><b>1 Heißwasser-Hochdruckreiniger</b> , Fabrikat: Kärcher, Typ: HDS  | 120,00               |
| 296  | Heizungsraum<br><b>1 Alu-Klappleiter</b> , 8-stufig  | 10,00                |
| 297  | Kompressorraum<br><b>1 Schraubenkompressor</b> , Fabrikat: Kaeser, Typ: ASK27, Bj. 2004, Seriennummer: 1062, Nennleistung 15 kW, max. Betriebsüberdruck 8 bar, abgel. Betriebsstd. 69.290                            | 400,00               |
| 298  | Kompressorraum<br><b>1 übergeordnete Kompressorsteuerung</b> , Fabrikat: Kaeser, Typ: Sigmar Air Manager 4/4, Bj. 2004, Seriennummer: 1401   | 50,00                |
| 299  | Kompressorraum<br><b>1 Schraubenkompressor</b> , Fabrikat: Kaeser, Typ: ASK27, Bj. 2004, Seriennummer: 1061, Nennleistung 15 kW, max. Betriebsüberdruck 8 bar, abgel. Betriebsstd. 69.205                            | 400,00               |
| 300  | Kompressorraum<br><b>1 Schraubenkompressor</b> , Fabrikat: Kaeser, Typ: ASK27, Bj. 2004, Seriennummer: 1064, Nennleistung 15 kW, max. Betriebsüberdruck 8 bar, abgel. Betriebsstd. 69.178                            | 400,00               |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung  | netto Mindestpreis € |
|------|--|----------------------|
| 301  | Kompressorraum<br><b>1 Druckbehälter</b> , Fabrikat: OKS, Bj. 2004, verzinkt, stehende Ausführung, Volumen 1.000 l   | 50,00                |
| 302  | Kompressorraum<br><b>1 Kältetrockner</b> , Fabrikat: Kaeser, Typ: TC36, Bj. 1996, Seriennummer: 36665, Kältemittel R22   | 50,00                |
| 303  | Kompressorraum<br><b>1 Kältetrockner</b> , Fabrikat: Kaeser, Typ: TD61, Bj. 2020, Kältemittel R513A  | 200,00               |
| 304  | Kompressorraum<br><b>1 Ölabscheider</b> , Fabrikat: Kaeser   | 10,00                |
| 305  | Kompressorraum<br><b>3 Behälter</b> , Fabrikat: Pneumatex, Bj. 2008, Volumen jeweils 800 l, Druck 3 bar  | 100,00               |
| 306  | Gleitschleifen (313)<br><b>1 Profilprojektor</b> , Fabrikat: Schunk, Typ: Compact 300, Seriennummer: 9100939, Messmittel-Nr. 62-1133                                       | 150,00               |
| 307  | Gleitschleifen (313)<br><b>1 Rauheitsmessgerät</b> , Fabrikat: Mahr, Typ: Perthometer S3P/PRK, Bj. 1996, Seriennummer: 1860, Bestell-Nr. 6250811                           | 250,00               |
| 308  | Gleitschleifen (313)<br><b>1 PC</b> , Fabrikat: HP, Typ: Compaq 6000, Prozessor Intel Pentium, mit 22"-Monitor, Tastatur, Mouse  | 10,00                |
| 309  | Gleitschleifen (313)<br><b>1 Gleitschleifanlage</b> , Fabrikat: Rösler, Typ: 220EC, Bj. 1997, Seriennummer: 17645/97-07, BehälterØ ca. 1.200 mm, abgel. Betriebsstd. 5.694 | 300,00               |
| 310  | Gleitschleifen (313)<br><b>1 Ultraschall-Reinigungsgerät</b> , Behälterabmessung ca. 500 x 300 x 250 mm, mit Konsole   | 50,00                |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung   | netto Mindestpreis € |
|------|---|----------------------|
| 311  | Gleitschleifen (313)<br><b>1 Händetrockner</b> , Fabrikat: Air-Wolf 400   | 10,00                |
| 312  | Gleitschleifen (313)<br><b>1 Gleitschleifanlage</b> , Fabrikat: Rösler, Typ: R220EC, Bj. ca. 2000, Seriennummer: 9178, BehälterØ ca. 1.200 mm, abgel. Betriebsstd. 77.905   | 300,00               |
| 313  | Gleitschleifen (313)<br><b>1 Gleitschleifanlage</b> , Fabrikat: Rösler, Typ: R320 Euro, Bj. 1998, Seriennummer: 20284/98, BehälterØ ca. 1.350 mm, abgel. Betriebsstd. 84.808  | 500,00               |
| 314  | Gleitschleifen (313)<br><b>1 Gleitschleifanlage</b> , Fabrikat: Rösler, Typ: R320EC, Bj. 2000, Seriennummer: 24116/00, BehälterØ ca. 1.350 mm, abgel. Betriebsstd. 54.420   | 400,00               |
| 315  | Gleitschleifen (313)<br><b>1 Gleitschleifanlage</b> , Fabrikat: Rösler, Typ: FKS06.1E, Bj. 2004, Seriennummer: 34118/04, BehälterØ ca. 550 mm   | 300,00               |
| 316  | Gleitschleifen (313)<br><b>1 Doppel-Membranpumpe</b>  | 10,00                |
| 317  | Gleitschleifen (313)<br><b>1 Hubwagen</b> , Fabrikat: Schäfer, Plattformgröße ca. 800 x 400 mm  | 10,00                |
| 318  | Gleitschleifen (313)<br><b>1 Hubwagen</b> , Fabrikat: Hanselifter, Plattformgröße ca. 800 x 400 mm  | 10,00                |
| 319  | Gleitschleifen (313)<br><b>1 Gleitschleifanlage</b> , Fabrikat: Spaleck, Typ: VA-240, Bj. 1987, Seriennummer: 59582, Füllgewicht max. 700 kg, dazu 1 Förderband, Fabr. Spaleck, Typ EB1, Serien-Nr. 59584, Bj. 1987. Länge ca. 1.400 mm, Breite ca. 300 mm, dazu 1 Gleitschleifbehälter, Typ VAR-240, Füllgewicht max. 500 kg, Serien-Nr. 59585, Bj. 1987, gemeinsame Steuerung | 400,00               |
| 320  | Gleitschleifen (313)<br><b>1 Hubwagen</b> , Plattformgröße ca. 400 x 700 mm   | 10,00                |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung   | netto Mindestpreis € |
|------|---|----------------------|
| 321  | Gleitschleifen (313)<br><b>1 Gleitschleifmitteltrockner</b> , mit Heißluftgebläse   | 20,00                |
| 322  | Gleitschleifen (313)<br><b>1 Gleitschleifanlage</b> , Fabrikat: Rösler, Typ: RM1000, Bj. ca. 1996, Seriennummer: 1248, BehälterØ ca. 780 mm, abgel. Betriebsstd. 48.983   | 300,00               |
| 323  | Gleitschleifen (313)<br><b>1 Gleitschleifanlage</b> , Fabrikat: Rösler, Typ: R125-S0, Bj. 1997, Seriennummer: 18206-97-10, BehälterØ ca. 900 mm, abgel. Betriebsstd. 78.425   | 300,00               |
| 324  | Gleitschleifen (313)<br><b>1 Gleitschleifanlage</b> , Fabrikat: Walther, Typ: CVE125, Bj. 1978, Seriennummer: 19.208, Leistung 1,9 kW, BehälterØ ca. 1.000 mm   | 100,00               |
| 325  | Gleitschleifen (313)<br><b>1 Gleitschleifanlage</b> , Fabrikat: Roth-Effinger, Bj. ca. 2000, abgel. Betriebsstd. 99.289, best. aus Rundvibrator, Typ R420, BehälterØ ca. 1.450 mm, Fördersystem zum Trockner, Länge ca. 1.000 mm, Rundtrockner, Typ RT 150, Ø ca. 1.000 mm, abgel. Betriebsstd. Trockner 93.655 | 500,00               |
| 326  | Gleitschleifen (313)<br><b>1 Reinigungsbad</b> , Fabrikat: Moc Danner, Typ: BT61, Bj. 1982, Seriennummer: 6078, Badabmessung ca. 1.400 x 500 x 500 mm, mit Hubvorrichtung, handbetätigt   | 50,00                |
| 327  | Gleitschleifen (313)<br><b>1 Gleitschleifanlage</b> , Fabrikat: Rösler, Typ: Rundvibrator R620 Euro-KF-SO, Bj. 2012, Seriennummer: 58912, BehälterØ ca. 1.650 mm, abgel. Betriebsstd. 42.945  | 800,00               |
| 328  | Gleitschleifen (313)<br><b>1 Gleitschleifanlage</b> , Fabrikat: Rösler, Typ: Rundvibrator R620 Euro-KF-SO, Bj. 2012, Seriennummer: 58908, BehälterØ ca. 1.650 mm, abgel. Betriebsstd. 45.810  | 800,00               |
| 329  | Gleitschleifen (313)<br><b>1 Hubwagen</b> , Plattformgröße ca. 800 x 400 mm   | 10,00                |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung  | netto Mindestpreis € |
|------|--|----------------------|
| 330  | Gleitschleifen (313)<br><b>1 Schrank</b> , Metall, 2-türig, Inhalt Gleitschleifanlagenzubehör  | 20,00                |
| 331  | Gleitschleifen (313)<br><b>1 Gleitschleifanlage</b> , Fabrikat: Rösler, Typ: FKS15,1 A2, Bj. ca. 1999, Seriennummer: 11456/94-05, abgel. Betriebsstd. 33.714, mit Schleifmittel-Einfüllvorrichtung, Vibrationsschleifer, Ø ca. 800 mm, Hubvorrichtung, Austragung, Separiervorrichtung, SPS-Steuerung, Fabr. Siemens, Beschickungsvorrichtung, Magnettrommel | 800,00               |
| 332  | Gleitschleifen (313)<br><b>1 Gleitschleifanlage</b> , Fabrikat: Rösler, Typ: R620 Euro, Bj. 2007, Seriennummer: 40824/07, BehälterØ ca. 1.650 mm, abgel. Betriebsstd. 69.224   | 800,00               |
| 333  | Gleitschleifen (313)<br><b>1 Gleitschleifanlage</b> , Fabrikat: Rösler, Typ: R620 Euro, Bj. 2008, Seriennummer: 43080/08, BehälterØ ca. 1.650 mm, abgel. Betriebsstd. 68.055   | 800,00               |
| 334  | Gleitschleifen (313)<br><b>1 Gleitschleifanlage</b> , Fabrikat: Rösler, Typ: R620 Euro, Bj. 1998, Seriennummer: 18585/98-03, BehälterØ ca. 1.650 mm, abgel. Betriebsstd. 6.473   | 600,00               |
| 335  | Gleitschleifen (313)<br><b>1 Gleitschleifanlage</b> , Fabrikat: Rösler, Typ: R260EC, Seriennummer: 7970/91-12, BehälterØ ca. 1.200 mm, abgel. Betriebsstd. 26.410  | 400,00               |
| 336  | Gleitschleifen (313)<br><b>1 Gleitschleifanlage</b> , Fabrikat: Rösler, Bj. ca 1995, BehälterØ ca. 450 mm, Schwenkvorrichtung, abgel. Betriebsstd. 10.219  | 200,00               |
| 337  | Gleitschleifen (313)<br><b>1 Gleitschleifanlage</b> , Fabrikat: Rösler, Typ: R620 Euro, Bj. 2009, Seriennummer: 46092/09, abgel. Betriebsstd. 64.282   | 800,00               |
| 338  | Gleitschleifen (313)<br><b>1 Hubwagen</b> , Fabrikat: Schäfer, Plattformgröße ca. 800 x 400 mm   | 10,00                |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung   | netto Mindestpreis € |
|------|---|----------------------|
| 339  | Gleitschleifen (313)<br><b>1 Hubwagen</b> , Plattformgröße ca. 400 x 600 mm   | 10,00                |
| 340  | Gleitschleifen (Glocken)<br><b>1 Separieranlage</b> , Fabrikat: Carl Scholl, mit Aufgabetrichter, ca. 500 x 500 mm, Gurtförderband, ca. 1.200 x 300 mm, Rüttelvorrichtung, Entmagnetisiervorrichtung  | 100,00               |
| 341  | Gleitschleifen (Glocken)<br><b>1 Separieranlage</b> , Fabrikat: Bündgen, Typ: VNW, Bj. 1971, Seriennummer: 112, mit Vibrationsrinne, Fabr. AEG  | 50,00                |
| 342  | Gleitschleifen (Glocken)<br><b>1 Separieranlage</b> , Fabrikat: Bündgen, Typ: VNW113, Bj. 1974, Seriennummer: 113, mit Vibrationsrinne, Fabr. AEG   | 100,00               |
| 343  | Gleitschleifen (Glocken)<br><b>1 Separieranlage</b> , best. aus 4 Aggregaten, bestückbar mit jeweils 4 Separierbehältern, Ø ca. 400 mm, gemeinsame Steuerung, bestückt mit einer Zeitschaltuhr pro Gerät  | 100,00               |
| 344  | Gleitschleifen (Glocken)<br><b>1 Separieranlage</b> , mit 2 Separiergeräten, jeweils bestückbar mit 4 Separierbehältern, gemeinsame Steuerung, eine Zeitschaltuhr je Gerät  | 50,00                |
| 345  | Gleitschleifen (Glocken)<br><b>1 Hubwagen</b> , Plattformgröße ca. 600 x 400 mm   | 10,00                |
| 346  | Gleitschleifen (Glocken)<br><b>1 Abwasserreinigungsanlage</b> , Fabrikat: Rösler, mit 2 Becken, Kunststoff, Abmessung jeweils ca. 2.500 x 2.500 x 2.500 mm, Rührwerk, Membranpumpen, Dosiergeräten, 2 Zentrifuge, 1x Fabr. Rösler, Typ Z1000ASS-2-Turbo, Bj. 2000, Masch.-Nr. 24546/00, Zentrifugengewicht 1.200 kg, Antriebsleistung 11 kW, max. Drehzahl 2.650 U/min, max. Beladung 65 kg, max. Durchlass 1.000 l/h, innerer TrommelØ 500 mm, 1x Zentrifuge, Fabr. Rösler, Typ Z1000ASS-2-Turbo, Serien-Nr. 19429/98-06, BJ. 1998, Schaltschränke, SPS-Steuerung, Fabr. Siemens | 2.000,00             |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung  | netto Mindestpreis € |
|------|--|----------------------|
| 347  | Gleitschleifen (Glocken)<br><b>1 Kühlgerät</b> , Fabrikat: ICS, Typ: IC408, Bj. 2016, Seriennummer: 2200282890, Kältemittel R410A, Kältemittelinhalt 6,1 kg, max. Arbeitsdruck 6,0 bar, Temperatur max. 35°C, Gewicht 341 kg, dazu 1 Plattenwärmetauscher, Abluftkanalwerk | 500,00               |
| 348  | Gleitschleifen (Glocken)<br><b>1 Sandstrahlkabine</b> , Fabrikat: Rösler, Typ: ST1000PS, Bj. 2010, Seriennummer: 46437/10, Anschluss 400 V, Kabinengröße ca. 1.000 x 1.000 x 1.000 mm, mit Drehvorrichtung   | 400,00               |
| 349  | Gleitschleifen (Glocken)<br><b>1 Gleitschleifanlage</b> , Fabrikat: Rösler, Bj. ca. 2008, BehälterØ ca. 1.000 mm, abgel. Betriebsstd. 5.313  | 200,00               |
| 350  | Gleitschleifen (Glocken)<br><b>1 Posten Transportpaletten</b> , ca. 30 St., mit Transportwagen   | 20,00                |
| 351  | Gleitschleifen (Glocken)<br><b>1 Werkbank</b> , Metall/Holz, Länge ca. 2.000 mm, 2 Schubladen  | 10,00                |
| 352  | Gleitschleifen (Glocken)<br><b>1 Schadstoff-Auffangwanne</b> , ca. 1.000 x 1.000 x 250 mm  | 10,00                |
| 353  | Gleitschleifen (Glocken)<br><b>1 Fass-Lagergestell</b> , fahrbar   | 10,00                |
| 354  | Gleitschleifen (Glocken)<br><b>1 Fass-Lagergestell</b> , Fabrikat: Fetra, fahrbar  | 10,00                |
| 355  | Gleitschleifen (Glocken)<br><b>1 Schadstoff-Auffangwanne</b> , Fabrikat: Gerner, Typ: ABA1000, Bj. 2013, ca. 1.800 x 1.800 x 400 mm, mit aufgesetztem Gestell für IBC-Container, Auffangvolumen 1.000 l  | 30,00                |
| 356  | Gleitschleifen (Glocken)<br><b>1 Elektro-Deichselhochhubwagen</b> , Fabrikat: Linde, Typ: L10, Bj. 2011, Seriennummer: 711172B09333, abgel. Betriebsstd. 195,4, Tragkraft 1.000 kg, Hubhöhe ca. 2.109 mm   | 600,00               |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung   | netto Mindestpreis € |
|------|---|----------------------|
| 357  | Gleitschleifen (Glocken)<br><b>1 Schadstoff-Auffangwanne</b> , ca. 1.200 x 800 x 250 mm   | 20,00                |
| 358  | Gleitschleifen (Glocken)<br><b>1 Schadstoff-Auffangwanne</b> , ca. 1.200 x 800 x 250 mm   | 10,00                |
| 359  | Gleitschleifen (Glocken)<br><b>1 Filter</b> , Gehäuseabmessung ca. 1.200 x 1.000 x 3.000 mm   | 50,00                |
| 360  | Gleitschleifen (Glocken)<br><b>1 Absauganlage</b> , mit Kanalwerk, ca. 10 Absaugstationen, größtenteils ausgestattet mit flexiblem Absaugrüssel, Fabr. Fumex  | 200,00               |
| 361  | Gleitschleifen (Glocken)<br><b>1 Palettenregal</b> , ca. 5 lfd.m x 2.500 mm, 2 Ebenen   | 100,00               |
| 362  | Gleitschleifen (Glocken)<br><b>1 Händetrockner</b> , Typ: Air-Wolf 400  | 10,00                |
| 363  | Gleitschleifen (Glocken)<br><b>1 Trommel-Gleitschleifanlage</b> , Fabrikat: Spaleck, Bj. 1960, Seriennummer: 13996, 5720, mit 2 Trommeln, Typ SC-3, gemeinsame Steuerung, BehälterØ max. ca. 800 mm, handbetätigte Schwenkvorrichtung | 100,00               |
| 364  | Gleitschleifen (Glocken)<br><b>1 Trommel-Gleitschleifanlage</b> , best. aus 2 Trommeln, Fabr. Spaleck, BehälterØ 600 bzw. 800 mm, handbetätigter Schwenkvorrichtung, gemeinsame Steuerung, mit 2 Zeitschaltuhren                      | 100,00               |
| 365  | Gleitschleifen (Glocken)<br><b>1 Trommel-Gleitschleifanlage</b> , best. aus 2 Trommeln, Fabr. Spaleck, Typ SC4, Ø max. ca. 800 mm, gemeinsame Steuerung   | 100,00               |
| 366  | Gleitschleifen (Glocken)<br><b>1 Trommel-Gleitschleifanlage</b> , best. aus Trommeln, Fabr. Spaleck, TrommelØ max. 800 mm, gemeinsame Steuerung, mit 2 Zeitschaltuhren  | 100,00               |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung  | netto Mindestpreis € |
|------|--|----------------------|
| 367  | Gleitschleifen (Glocken)<br><b>1 Trommel-Gleitschleifanlage</b> , best. aus 2 Trommeln, Fabr. Spaleck, TrommelØ max. 800 mm, handbetätigter Schwenkeinrichtung   | 100,00               |
| 368  | Gleitschleifen (Glocken)<br><b>1 Trommel-Gleitschleifanlage</b> , best. aus 2 Trommeln, Fabr. Spaleck, TrommelØ max. 800 mm, gemeinsame Steuerung, mit 2 Zeitschaltuhren   | 100,00               |
| 369  | Gleitschleifen (Glocken)<br><b>1 Trommel-Gleitschleifanlage</b> , mit 2 Trommeln, Fabr. Spaleck, BehälterØ ca. 600 bzw. 800 mm, handbetätigter Schwenkeinrichtung  | 100,00               |
| 370  | Gleitschleifen (Glocken)<br><b>1 Trommel-Gleitschleifanlage</b> , best. aus 2 Trommeln, Fabr. Spaleck, TrommelØ max. ca. 500 bzw. 600 mm, handbetätigter Schwenkvorrichtung, gemeinsame Steuerung, mit 2 Zeitschaltuhren | 100,00               |
| 371  | Gleitschleifen (Glocken)<br><b>1 Trommel-Gleitschleifanlage</b> , Fabrikat: Spaleck, Typ: SC-1, Bj. 1964, Seriennummer: 11812, TrommelØ max. ca. 600 mm, Steuerung, mit Zeitschaltuhr                                    | 50,00                |
| 372  | Gleitschleifen (Glocken)<br><b>1 Plattform-Hubwagen</b> , Fabrikat: Schäfer, Plattformgröße ca. 800 x 400 mm   | 10,00                |
| 373  | Gleitschleifen (Glocken)<br><b>1 Separieranlage</b> , mit Schwingsieb, Siebabmessung ca. 1.200 x 400 mm  | 30,00                |
| 376  | Waage<br><b>1 analoge Plattformwaage</b> , Fabrikat: Sauter, Messmittel-Nr. 67-0009, Plattformgröße ca. 500 x 500 mm, Wägebereich max. 32 kg   | 10,00                |
| 377  | Waage<br><b>1 Gabelhubwaage</b> , Fabrikat: Pfaff, kurze Ausführung  | 40,00                |
| 379  | Waage<br><b>1 analoge Plattformwaage</b> , Fabrikat: Sauter, Wägebereich max. 20 kg, Plattformgröße ca. 500 x 400 mm, mit Konsole  | 10,00                |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung   | netto Mindestpreis € |
|------|---|----------------------|
| 380  | <b>Waage</b><br><b>1 Werkbank</b> , Metall/Holz, Länge ca. 2.000 mm, Unterbau, 5 Auszüge, mit einglassener Waage, Fabr. Kern, Wägebereich max. 60 kg, Plattformgröße ca. 500 x 500 mm, Messmittel-Nr. 67-0011 | 50,00                |
| 381  | <b>Waage</b><br><b>1 digitale Plattformwaage</b> , Fabrikat: Kern, Wägebereich max. 360 g, Plattformgröße ca. 100 x 100 mm  | 10,00                |
| 382  | <b>Waage</b><br><b>1 PC</b> , Typ: Celsius, mit 34"-Monitor, Fabr. LG, Tastatur, Mouse  | 30,00                |
| 383  | <b>Waage</b><br><b>1 Raumausstattung</b> , best. aus Schreibtisch, Arbeitstisch, Rollcontainer, 2 Bürodrehstühlen, Schrank, Metall, 2-türig   | 10,00                |
| 386  | <b>Gang</b><br><b>1 Zeiterfassungsterminal</b> , Fabrikat: Kaba   | 10,00                |
| 387  | <b>Gang</b><br><b>1 Infoterminal / Monitor</b> , Fabrikat: Hanns. G, Typ: HT225, Infoterminal 1   | 10,00                |
| 388  | <b>Gang</b><br><b>1 Geradschleifer</b> , Fabrikat: Bosch, mit Ständer   | 10,00                |
| 389  | <b>Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306))</b><br><b>1 Werkbank</b> , Metall/Holz, Länge ca. 1.500 mm, mit Unterbau, Schreibtisch, Schraubstock   | 20,00                |
| 390  | <b>Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306))</b><br><b>1 Gabelhochhubwagen</b> , Fabrikat: Almeborg, Typ: HHPT, Seriennummer: 2105408, Tragkraft 1.000 kg, mit elektr. Hubvorrichtung                             | 100,00               |
| 391  | <b>Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306))</b><br><b>1 Gabelhochhubwagen</b> , Fabrikat: BT, Tragkraft 1.000 kg   | 80,00                |
| 392  | <b>Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306))</b><br><b>1 Werkstattwagen</b> , Fabrikat: Garant, Inhalt Handwerkzeuge  | 50,00                |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung   | netto Mindestpreis € |
|------|---|----------------------|
| 393  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Doppelschleifbock</b> , Fabrikat: Flott, SchleifscheibenØ ca. 125 mm, mit Konsole                        | 10,00                |
| 394  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Doppelschleifbock</b> , Fabrikat: Simon, mit seitlichen Auflagen, Konsole                                | 80,00                |
| 395  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Doppelschleifbock</b> , Fabrikat: Urbanek, Seriennummer: 3916, SchleifscheibenØ ca. 125 mm, mit Konsole  | 40,00                |
| 396  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Plattform-Transportwagen</b> , Plattformgröße ca. 800 x 400 mm   | 10,00                |
| 397  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>2 Regale</b> , gesamt ca. 3,6 lfd.m x 2.200 m, Metall, Schraubsystem                                       | 10,00                |
| 398  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Palettenregal</b> , ca. 3 lfd.m x 2.500 mm, 3 Ablagen  | 30,00                |
| 399  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Plattform-Transportwagen</b> , Plattformgröße ca. 800 x 400 mm   | 10,00                |
| 400  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Gabelhochhubwagen</b>  | 80,00                |
| 401  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Doppelschleifbock</b> , Fabrikat: Wafios, Typ: MSE500, Seriennummer: 484025, SchleifscheibenØ ca. 400 mm | 50,00                |
| 402  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Doppelschleifbock</b> , Fabrikat: Metabo, Typ: 7205D, SchleifscheibenØ ca. 125 mm                        | 10,00                |
| 403  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Werkzeugschrank</b> , Metall, 1-türig  | 10,00                |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung  | netto Mindestpreis € |
|------|--|----------------------|
| 404  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Exzenterpresse</b> , Fabrikat: Weingarten, Typ: A40, Bj. 1969, Auftrags-Nr. 120487, Presskraft 40 t, Größe Blechdicke 4 mm, Hubzahl 130/min, Stößelhub 8 - 88 mm, Stößelverstellung 63 mm             | 400,00               |
| 405  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Kopfstauchmaschine</b> , Fabrikat: Schmauser, zum Stauchen von Köpfen an Drähten, Ø 2 - 5,5 mm  | 100,00               |
| 406  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Kopfstauchmaschine</b> , Fabrikat: Schmauser, zum Stauchen von Köpfen an Drähten, Ø 2 - 3 mm  | 100,00               |
| 407  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Spitzenschleifmaschine</b> , mit Vibrationsförderer, Förderrinne, teildemontiert  | 150,00               |
| 408  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Stiffemaschine</b> , Fabrikat: Jouhsen Bündges, Bj. 2000, zum Ablängen und Kopfstauchen von Drahtstiften, Ø 1 - 2,5 mm, mit Richtvorrichtung, abgel. Betriebsstd. 3.573, SPS-Steuerung, Fabr. Siemens | 200,00               |
| 409  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Drahtstiftpresse</b> , Fabrikat: Wafios, zum Ablängen von Drahtstiften und Pressen der Köpfe, für DrahtØ 0,81 - 2,8 mm, mit Drahrichtvorrichtung  | 100,00               |
| 410  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Drahtstiftpresse</b> , Fabrikat: Wafios, mit Drahrichteinheit, Ablängeinheit, Kopfstaubvorrichtung  | 100,00               |
| 411  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Kopfstauchmaschine</b>  | 100,00               |
| 412  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Kopfstauchmaschine</b> , zum Stauchen von Köpfen an Drähten, Ø 1 - 2,5 mm   | 100,00               |
| 413  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Vibrationsförderer</b> , BehälterØ ca. 500 mm   | 30,00                |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung  | netto Mindestpreis € |
|------|--|----------------------|
| 414  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Tischbohrmaschine</b> , Fabrikat: Rema, Typ: HB10, mit Untertisch   | 60,00                |
| 415  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Ablängmaschine</b> , Fabrikat: Karges Hammer, Typ: PDT 11/145, Grundkörperexzenterstanze, Fabr. Schuler, Druck 11 t, 120 U/min, Stößelhub 8 - 70 mm | 100,00               |
| 416  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Ablängmaschine</b> , für DrahtØ ca. 3,5 mm  | 100,00               |
| 417  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Werkstattwagen</b> , Fabrikat: Garant, Inhalt Handwerkzeuge   | 30,00                |
| 418  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Ablängmaschine</b>  | 50,00                |
| 419  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Ablängmaschine</b>  | 50,00                |
| 420  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Ablängmaschine</b>  | 50,00                |
| 421  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>2 Schränke</b> , Metall, 2-türig, Inhalt Maschinenzubehör für Ablängmaschinen   | 50,00                |
| 422  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Werkbank</b> , Holz/Metall, Länge ca. 2.400 mm, dazu 1 Schreibtisch, Holz/Metall, Rollcontainer, 2 Bürodrehstühle                                   | 20,00                |
| 423  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Ablängmaschine</b> , für DrahtØ 1,15 - 1,45 mm  | 50,00                |
| 424  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Ablängmaschine</b>  | 50,00                |
| 425  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Ablängmaschine</b>  | 50,00                |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung   | netto Mindestpreis € |
|------|---|----------------------|
| 426  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Ablängmaschine</b> , für DrahtØ 1,45 - 2,00 mm   | 50,00                |
| 427  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Ablängmaschine</b>   | 50,00                |
| 428  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Ablängmaschine</b> , für DrahtØ 0,95 - 1,1 mm  | 50,00                |
| 429  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Ablängmaschine</b> , für DrahtØ 0,89 - 1,0 mm  | 50,00                |
| 430  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Ablängmaschine</b> , für DrahtØ 0,63 - 0,73 mm   | 50,00                |
| 431  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Ablängmaschine</b> , für DrahtØ 0,63 mm  | 50,00                |
| 432  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Abläng-/Prägemaschine</b> , Fabrikat: Kaiser, Seriennummer: 266, für DrahtØ 0,63 - 0,71 mm | 100,00               |
| 433  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Abläng-/Prägemaschine</b> , für DrahtØ 0,49 - 0,51 mm                                      | 100,00               |
| 434  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Ablängmaschine</b> , für DrahtØ 0,89 - 1,00 mm   | 50,00                |
| 435  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Ablängmaschine</b> , für DrahtØ 0,79 - 0,83 mm   | 50,00                |
| 436  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Ablängmaschine</b> , für DrahtØ 0,90 - 1,10 mm   | 50,00                |
| 437  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Ablängmaschine</b> , für DrahtØ 0,95 - 1,10 mm   | 50,00                |
| 438  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Hubwagen</b> , Plattformgröße ca. 800 x 400 mm   | 10,00                |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung   | netto Mindestpreis € |
|------|---|----------------------|
| 439  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Prägemaschine</b> , für DrahtØ 1,30 - 1,50 mm  | 50,00                |
| 440  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Ablängmaschine</b> , für DrahtØ 0,63 mm  | 50,00                |
| 441  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Abläng-/Prägemaschine</b> , für DrahtØ 1,50 mm   | 100,00               |
| 442  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Prägemaschine</b> , für DrahtØ 1,50 mm   | 50,00                |
| 443  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Abläng-/Prägemaschine</b>  | 100,00               |
| 444  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>2 Schränke</b> , Metall, 2-türig, dazu 2 Schreibtische, 1 Arbeitstisch, 2 Bürodrehstühle, Lupenlampe | 10,00                |
| 445  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Profilprojektor</b> , Fabrikat: Baty, Typ: SM20E, Seriennummer: 688                                | 50,00                |
| 446  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Abläng-/Prägemaschine</b> , für DrahtØ 2, - 3,35 mm  | 100,00               |
| 447  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Abläng-/Prägemaschine</b> , für DrahtØ 1 - 2 mm  | 100,00               |
| 448  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Abläng-/Prägemaschine</b> , für DrahtØ 1,00 - 1,50 mm  | 100,00               |
| 449  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Abläng-/Prägemaschine</b> , für DrahtØ 0,20 - 0,80 mm  | 100,00               |
| 450  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Abläng-/Prägemaschine</b> , Fabrikat: Kaiser   | 100,00               |
| 451  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Abläng-/Prägemaschine</b>  | 100,00               |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung  | netto Mindestpreis € |
|------|--|----------------------|
| 452  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Abläng-/Prägemaschine</b> , für DrahtØ 0,80 - 1,20 mm   | 100,00               |
| 453  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Abläng-/Prägemaschine</b> , für DrahtØ 2,50 - 4,00 mm   | 200,00               |
| 454  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Abläng-/Prägemaschine</b>   | 200,00               |
| 455  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Schrank</b> , Metall, 2-türig, Inhalt Abläng- und Prägemaschinenzubehör   | 10,00                |
| 456  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Abläng-/Prägemaschine</b> , Seriennummer: P5175873, mit Grundkörper, Exzenterpresse, Fabr. Igu, Nennkraft 75 t, Hubverstellung 16 - 170 mm, Stößelverstellung 80 mm, Hubzahl 90/min | 200,00               |
| 457  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Schrank</b> , Metall, 2-türig, Inhalt Maschinenzubehör für Abläng- und Prägemaschinen   | 20,00                |
| 458  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Werkzeugschrank</b> , Metall, 1-türig, Inhalt Zubehör für Präge- und Ablängmaschinen  | 10,00                |
| 459  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Schrank</b> , Metall, 2-türig, Inhalt Zubehör für Abläng- und Prägemaschinen  | 100,00               |
| 460  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Schrank</b> , Metall, 2-türig   | 20,00                |
| 461  | Abläng (303/Stauchen(304/Prägen(306)<br><b>1 Hubwagen</b> , Plattformgröße ca. 800 x 400 mm  | 10,00                |
| 462  | Drahtrichten und Ablängen (301)<br><b>1 Drahtricht- und Ablängmaschine</b> , Fabrikat: Jouhsen, Typ: MJC, Bj. 1999, Seriennummer: 112, abgel. Betriebsstd. 36.007, Kommissions-Nr. 260, wird eingesetzt für Drahtstärken 1,88 mm | 1.000,00             |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung  | netto Mindestpreis € |
|------|--|----------------------|
| 463  | Drahtrichten und Ablängen (301)<br><b>1 Drahtricht- und Ablängmaschine</b> , Fabrikat: Jouhsen, Typ: UD2, Bj. 2011, Seriennummer: 911, Kommissions-Nr. 381, abgel. Betriebsstd. 23.330, SPS-Steuerung, Fabr. Siemens | 1.000,00             |
| 464  | Drahtrichten und Ablängen (301)<br><b>1 Drahtricht- und Ablängmaschine</b> , Fabrikat: Jouhsen, Typ: UD2, Bj. 2005, Seriennummer: 885, Kommissions-Nr. 646, abgel. Betriebsstd. 34.356                               | 1.500,00             |
| 465  | Drahtrichten und Ablängen (301)<br><b>1 Drahtricht- und Ablängmaschine</b> , Fabrikat: Jouhsen, Typ: UD2, Bj. 1998, Seriennummer: 826, Kommissions-Nr. 366, abgel. Betriebsstd. 41.213                               | 1.500,00             |
| 466  | Drahtrichten und Ablängen (301)<br><b>1 Drahtricht- und Ablängmaschine</b> , Fabrikat: Jouhsen, Typ: UD4, Bj. 1997, Seriennummer: 266, Kommissions-Nr. 642, abgel. Betriebsstd. 10.271                               | 1.000,00             |
| 467  | Drahtrichten und Ablängen (301)<br><b>1 Werkstattwagen</b> , Inhalt Handwerkszeuge, Maschinenteile   | 20,00                |
| 468  | Drahtrichten und Ablängen (301)<br><b>1 Drahtricht- und Ablängmaschine</b> , Fabrikat: Jouhsen, Bj. 1980, abgel. Betriebsstd. 7.779, generalüberholt in 2013   | 5.500,00             |
| 469  | Drahtrichten und Ablängen (301)<br><b>1 Schwerlastregal</b> , ca. 1.200 x 2.000 mm, 2 Ablagen  | 10,00                |
| 470  | Drahtrichten und Ablängen (301)<br><b>1 Schwerlastregal</b> , ca. 3 lfd.m x 2.500 mm, 2 Ablagen  | 50,00                |
| 471  | Drahtrichten und Ablängen (301)<br><b>1 Schadstoff-Auffangwanne</b> , ca. 1.400 x 1.400 mm, mit Fass-Lagergestell, für 208 l Fässer  | 10,00                |
| 472  | Drahtrichten und Ablängen (301)<br><b>1 Gabelhubwagen</b> , Fabrikat: Pfaff  | 30,00                |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung  | netto Mindestpreis € |
|------|--|----------------------|
| 473  | Drahtrichten und Ablängen (301)<br><b>1 Drahricht- und Ablängmaschine</b> , Fabrikat: Bündgens, Typ: UD2, Bj. 1981, Seriennummer: 728, Kommissions-Nr. 20386                                 | 1.000,00             |
| 474  | Drahtrichten und Ablängen (301)<br><b>1 Drahricht- und Ablängmaschine</b> , Fabrikat: Bündgens, Typ: UDB2, Bj. 1971, Seriennummer: 603   | 1.000,00             |
| 475  | Drahtrichten und Ablängen (301)<br><b>1 Drahricht- und Ablängmaschine</b> , Fabrikat: Bündgens, Typ: UD2, Bj. 1980, Seriennummer: 711, Kommissions-Nr. 19452                                 | 1.000,00             |
| 476  | Drahtrichten und Ablängen (301)<br><b>1 Drahricht- und Ablängmaschine</b> , Fabrikat: Bündgens   | 1.000,00             |
| 477  | Drahtrichten und Ablängen (301)<br><b>1 Drahricht- und Ablängmaschine</b> , Fabrikat: Jouhsen, Typ: UDB2, Bj. 2005, Seriennummer: 880/657, Kommissions-Nr. 389                               | 1.000,00             |
| 478  | Drahtrichten und Ablängen (301)<br><b>1 Drahricht- und Ablängmaschine</b> , Fabrikat: Bündgens, Typ: UD2, Bj. 1958, Seriennummer: 343  | 200,00               |
| 479  | Drahtrichten und Ablängen (301)<br><b>1 Drahricht- und Ablängmaschine</b> , Fabrikat: Bündgens, Typ: UD2, Bj. 1960, Seriennummer: 367  | 200,00               |
| 480  | Drahtrichten und Ablängen (301)<br><b>1 Drahricht- und Ablängmaschine</b> , Fabrikat: Jouhsen, Typ: UD3/300, Bj. 1995, Seriennummer: 805, abgel. Betriebsstd. 37.278, Kommissions-Nr. 398/95 | 1.000,00             |
| 481  | Drahtrichten und Ablängen (301)<br><b>1 Werkstattwagen</b> , Inhalt Handwerkszeuge   | 30,00                |
| 482  | Drahtrichten und Ablängen (301)<br><b>1 Werkstattwagen</b> , Fabrikat: Garant, Inhalt Handwerkszeuge   | 20,00                |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung   | netto Mindestpreis € |
|------|---|----------------------|
| 483  | Drahtrichten und Ablängen (301)<br><b>4 Schränke</b> , Metall, 2-türig, Inhalt Maschinenzubehör für Drahtricht- und Ablängmaschinen   | 100,00               |
| 484  | Drahtrichten und Ablängen (301)<br><b>1 Schleifvorrichtung</b> , best. aus Geradschleifer, Fabr. Bosch, Bohrständer   | 10,00                |
| 485  | Drahtrichten und Ablängen (301)<br><b>1 Induktionskochplatte</b> , Fabrikat: Rommelsbacher  | 10,00                |
| 486  | Drahtrichten und Ablängen (301)<br><b>1 Doppelschleifbock</b>   | 10,00                |
| 487  | Drahtrichten und Ablängen (301)<br><b>1 Doppelschleifbock</b> , Fabrikat: Greif, SchleifscheibenØ ca. 250 mm  | 30,00                |
| 488  | Drahtrichten und Ablängen (301)<br><b>1 Gewerbestaubsauger</b> , Fabrikat: Kärcher, Typ: 4000 Plus  | 5,00                 |
| 490  | Drahtrichten und Ablängen (301)<br><b>1 Profilprojektor</b> , Fabrikat: Keyence, Typ: IM-6125, Seriennummer: 4C610015, mit Steuerrechner, Tastatur, Mouse, Messmittel-Nr. 62-0297 | 1.500,00             |
| 491  | Drahtrichten und Ablängen (301)<br><b>1 Teleskop-Auszugschrank</b> , 7 Auszüge, Inhalt Zubehör für Drahtricht- und Ablängmaschinen, Typ UBD2, UD2+3, UD4, UD5                     | 100,00               |
| 492  | Drahtrichten und Ablängen (301)<br><b>1 Werkbank</b> , Metall/Holz, Länge ca. 2.000 mm, Unterbau, 4 bzw. 5 Auszüge, dazu 1 Bürodrehstuhl  | 20,00                |
| 493  | Drahtrichten und Ablängen (301)<br><b>1 Teleskop-Auszugschrank</b> , 7 Auszüge, Inhalt Ersatzteile für Drahtricht- und Ablängmaschinen, Typ UDB2, MJC, UD4, UD2+3                 | 100,00               |
| 494  | Drahtrichten und Ablängen (301)<br><b>1 Teleskop-Auszugschrank</b> , 6 Auszüge, Inhalt Handwerkszeuge   | 100,00               |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung   | netto Mindestpreis € |
|------|---|----------------------|
| 495  | Drahtrichten und Ablängen (301)<br><b>1 Händetrockner</b> , Typ: Air-Wolf   | 10,00                |
| 496  | Drahtrichten und Ablängen (301)<br><b>1 Gabelhubwagen</b> , Fabrikat: Hanselifter   | 30,00                |
| 497  | Drahtrichten und Ablängen (301)<br><b>1 Hubwagen</b> , Fabrikat: Schäfer, Tischgröße ca. 800 x 400 mm   | 10,00                |
| 498  | Drahtrichten und Ablängen (301)<br><b>1 Hubwagen</b> , Fabrikat: Schäfer, Plattformgröße ca. 800 x 400 mm   | 10,00                |
| 499  | Drahtrichten und Ablängen (301)<br><b>1 Werkbank</b> , Metall/Holz, Länge ca. 1.200 mm, Unterbau, 4 Auszüge, dazu 1 Bürodrehstuhl                   | 20,00                |
| 500  | Drahtrichten und Ablängen (301)<br><b>1 Elektro-Kettenzug</b> , Fabrikat: Abus, mit Verfahrsschiene, Schienenlänge ca. 17.000 mm, Tragkraft ca. 1 t | 300,00               |
| 501  | Drahtrichten und Ablängen (301)<br><b>1 Elektro-Kettenzug</b> , Fabrikat: Abus, Schienenlänge ca. 17.000 mm, Tragkraft 250 kg                       | 300,00               |
| 502  | Schaftlager<br><b>1 Zählwaage</b> , Fabrikat: Minebea, Typ: Signum 3, Wägebereich max. 16 kg, Plattformgröße ca. 300 x 200 mm                       | 30,00                |
| 503  | Schaftlager<br><b>1 Bondrucker</b> , Fabrikat: Epson, Typ: TM-Q220D   | 10,00                |
| 504  | Schaftlager<br><b>1 Palettenregal</b> , ca. 5 lfd.m x max. 3.500 mm, 2 bzw. 4 Ablagen   | 150,00               |
| 505  | Schaftlager<br><b>1 Posten Schwerlastregale</b> , mit Aufnahme für Transportplattform, ca. 18 lfd.m x 2.500 mm, größtenteils 3 Ablagen              | 260,00               |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung   | netto Mindestpreis € |
|------|---|----------------------|
| 506  | Schaftlager<br><b>1 Posten Schwerlastregale</b> , ca. 9 lfd. m mit Aufnahme für Transportplattform, größtenteils 3 Ablagen  | 90,00                |
| 507  | Schaftlager<br><b>1 Elektro-Deichselhochhubwagen</b> , Fabrikat: Jungheinrich, Typ: EJC 112, Bj. 2018, Seriennummer: 91623360, Nenntragkraft 1.200 kg, Hubhöhe 2.900 mm, abgel. Betriebsstd. 79 | 1.000,00             |
| 508  | Schaftlager<br><b>1 Hubwagen</b> , Fabrikat: Schäfer, Plattformgröße ca. 800 x 400 mm   | 10,00                |
| 509  | Schaftlager<br><b>1 Alu-Klappleiter</b> , Fabrikat: Altrex, 8-stufig  | 20,00                |
| 510  | Schaftlager<br><b>1 Hochhubvorrichtung</b> , Plattformgröße ca. 600 x 500 mm  | 30,00                |
| 511  | Schaftlager<br><b>1 analoge Plattformwaage</b> , Fabrikat: Sauter, Wägebereich max. 20 kg, Plattformgröße ca. 400 x 300 mm  | 10,00                |
| 512  | Schaftlager<br><b>1 Arbeitstisch</b> , Metall/Kunststoff, Länge ca. 2.000 mm, mit Überbau, Beleuchtung, Stromversorgung, Stuhl  | 30,00                |
| 513  | Schaftlager<br><b>1 Arbeitstisch</b> , Metall/Kunststoff, höhenverstellbar, Länge ca. 2.000 mm, mit Überbau, Beleuchtung, Stromversorgung, Stuhl  | 30,00                |
| 514  | Schaftlager<br><b>1 Sperrlagerausstattung</b> , best. aus Schrank, Metall, 2-türig, Regalen, ca. 1.800 x 2.500 mm   | 30,00                |
| 515  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Händetrockner</b> , Typ: Air-Wolf  | 10,00                |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung   | netto Mindestpreis € |
|------|---|----------------------|
| 516  | Spitzenschleiferei<br><b>1 hydr. Hochhubwagen</b> , Fabrikat: Hanselifter, Typ: SDJ-1012, Bj. 2008, Tragkraft 1.000 kg, Hubhöhe ca. 1.200 mm, Eigengewicht 200 kg | 70,00                |
| 517  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Spitzenschleifmaschine</b> , 15", Ø 6 - 9 mm   | 150,00               |
| 518  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Spitzenschleifmaschine</b> , 20", Ø 4,88 - 6,0 mm  | 150,00               |
| 519  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Spitzenschleifmaschine</b> , Bj. ca. 1939, 15", Ø 4,88 - 6,0 mm  | 150,00               |
| 520  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Spitzenschleifmaschine</b> , Bj. ca. 1935  | 150,00               |
| 521  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Spitzenschleifmaschine</b> , Bj. ca. 1933, 15 Zoll, Ø 2,34 - 2,62 mm   | 150,00               |
| 522  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Spitzenschleifmaschine</b> , Bj. ca. 1929, 15 Zoll, Ø 2,80 - 3,00 mm   | 150,00               |
| 523  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Spitzenschleifmaschine</b> , Bj. ca. 1939, 15 Zoll, Ø 1,79 - 2,00 mm   | 150,00               |
| 524  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Spitzenschleifmaschine</b> , Bj. ca. 1939, 15 Zoll, Ø 4,00 mm  | 150,00               |
| 525  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Spitzenschleifmaschine</b> , Bj. ca. 1929, 15 Zoll, Ø 3,50 - 4,00 mm   | 150,00               |
| 526  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Spitzenschleifmaschine</b> , Bj. ca. 1929, 15 Zoll, Ø 3,80 - 4,00 mm   | 150,00               |
| 527  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Spitzenschleifmaschine</b> , Bj. ca. 1962, 15 Zoll, Ø 3,00 - 3,50 mm   | 150,00               |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung   | netto Mindestpreis € |
|------|---|----------------------|
| 528  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Spitzenschleifmaschine</b> , Bj. ca. 1950, 15 Zoll, Ø 1,35 - 1,50 mm | 150,00               |
| 529  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Spitzenschleifmaschine</b> , Bj. ca. 1929, 15 Zoll, Ø 2,96 - 3,00 mm | 150,00               |
| 530  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Spitzenschleifmaschine</b> , Bj. ca. 1943, 15 Zoll, Ø 1,22 - 1,35 mm | 150,00               |
| 531  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Spitzenschleifmaschine</b> , Bj. ca. 1950, 15 Zoll, Ø 1,50 - 1,63 mm | 150,00               |
| 532  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Spitzenschleifmaschine</b>   | 150,00               |
| 533  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Spitzenschleifmaschine</b> , Bj. ca. 1939, 8 Zoll                    | 150,00               |
| 534  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Spitzenschleifmaschine</b> , Bj. ca. 1964, 8 Zoll                    | 150,00               |
| 535  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Spitzenschleifmaschine</b> , Bj. ca. 1953, 8 Zoll                    | 150,00               |
| 536  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Spitzenschleifmaschine</b> , Bj. ca. 1953, 8 Zoll                    | 150,00               |
| 537  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Spitzenschleifmaschine</b> , Bj. ca. 1931, 11 Zoll                   | 150,00               |
| 538  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Spitzenschleifmaschine</b> , 8 Zoll                                  | 150,00               |
| 539  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Spitzenschleifmaschine</b> , Bj. ca. 1958, 11 Zoll                   | 150,00               |
| 540  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Spitzenschleifmaschine</b> , Bj. ca. 1959, 8 Zoll                    | 150,00               |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung   | netto Mindestpreis € |
|------|---|----------------------|
| 541  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Spitzenschleifmaschine</b> , Bj. ca. 1957, 6 Zoll  | 150,00               |
| 542  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Spitzenschleifmaschine</b> , Bj. ca. 1936, 6 Zoll  | 150,00               |
| 543  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Spitzenschleifmaschine</b> , Bj. ca. 1941, 6 Zoll  | 150,00               |
| 544  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Spitzenschleifmaschine</b> , Bj. ca. 1936, 6 Zoll  | 150,00               |
| 545  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Spitzenschleifmaschine</b> , Bj. ca. 1950, 6 Zoll  | 150,00               |
| 546  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Spitzenschleifmaschine</b> , Bj. ca. 1969, 11 Zoll | 150,00               |
| 547  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Spitzenschleifmaschine</b> , Bj. ca. 1955, 6 Zoll  | 150,00               |
| 548  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Spitzenschleifmaschine</b> , Bj. ca. 1950, 6 Zoll  | 150,00               |
| 549  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Spitzenschleifmaschine</b> , Bj. ca. 1958, 6 Zoll  | 150,00               |
| 550  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Spitzenschleifmaschine</b> , Bj. ca. 1953, 8 Zoll  | 150,00               |
| 551  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Spitzenschleifmaschine</b> , Bj. ca. 1963, 8 Zoll  | 150,00               |
| 552  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Spitzenschleifmaschine</b> , Bj. ca. 1966, 11 Zoll | 150,00               |
| 553  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Spitzenschleifmaschine</b> , 8 Zoll                | 150,00               |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung  | netto Mindestpreis € |
|------|--|----------------------|
| 554  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Spitzenschleifmaschine</b> , Bj. ca. 1937, 11 Zoll  | 150,00               |
| 555  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Spitzenschleifmaschine</b> , Bj. ca. 1957, 6 Zoll   | 150,00               |
| 556  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Spitzenschleifmaschine</b> , Bj. ca. 1957, 11 Zoll  | 150,00               |
| 557  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Spitzenschleifmaschine</b> , Bj. ca. 1950, 10 Zoll  | 150,00               |
| 558  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Auswuchtmaschine</b> , Fabrikat: MWF Magdeburg, mit Rundschleifaggregat   | 150,00               |
| 559  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Auswuchtmaschine</b>  | 150,00               |
| 560  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Bandschleifbock</b> , Fabrikat: Greif   | 20,00                |
| 561  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Werkbank</b> , Metall/Holz, Länge ca. 1.800 mm, mit aufgesetztem Schraubstock, Unterbau, 6 Auszüge, Schreibtisch, Werkzeugschrank, Metall, 1-türig, Beistelltisch, 7 Stühle, untersch. Ausführungen | 20,00                |
| 562  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Hubwagen</b> , Fabrikat: Schäfer, Plattformgröße ca. 800 x 400 mm   | 10,00                |
| 563  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Doppelschleifbock</b> , SchleifscheibenØ ca. 125 mm, mit Konsole  | 10,00                |
| 564  | Spitzenschleiferei<br><b>2 Regale</b> , jeweils ca. 3,6 lfd.m x 2.200 mm, Inhalt Zubehör für Spitzenschleifmaschinen   | 10,00                |
| 565  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Schrank</b> , Metall, 2-türig   | 10,00                |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung  | netto Mindestpreis € |
|------|--|----------------------|
| 566  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Spind</b> , Metall, 2-türig   | 10,00                |
| 567  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Gabelhubwagen</b>   | 20,00                |
| 568  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Absauganlage</b>  | 200,00               |
| 570  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Paletten-Transportwagen</b> , Umbau aus Gabelhubwagen, Fabr. Pfaff, dazu div. Paletten, ca. 500 x 700 mm  | 100,00               |
| 571  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Posten Nadel-Transportwagen</b> , untersch. Ausführungen, ca. 20 St.  | 200,00               |
| 572  | Spitzenschleiferei<br><b>2 Ablageständer für Schleifscheiben</b>   | 20,00                |
| 573  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Profilprojektor</b> , Fabrikat: Berth, Typ: Record 85, Seriennummer: 5334, mit Auswerteeinheit, Fabr. Heidenhain, Typ Quadra-Chek 100, Serien-Nr. 52201 | 300,00               |
| 574  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Zeichnungshängeschränk</b>  | 10,00                |
| 575  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Schränk</b> , Metall, 2-türig   | 10,00                |
| 576  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Schränk</b> , Metall, 2-türig, Inhalt Zubehör für Spitzenschleifmaschinen   | 30,00                |
| 577  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Werkbank</b> , Holz/Metall, Unterbau, 5 Auszüge, dazu 2 Stühle, Werkzeugschränk, Metall, 1-türig, Spind, 3-türig  | 20,00                |
| 578  | Spitzenschleiferei<br><b>2 Lagerständer für Schleifscheiben</b> , Inhalt div. Schleifscheiben mit Aufnahmen  | 50,00                |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung  | netto Mindestpreis € |
|------|--|----------------------|
| 579  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Hubwagen</b> , Fabrikat: Schäfer, Plattformgröße ca. 800 x 400 mm   | 10,00                |
| 580  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Gabelhochhubwagen</b> , Tragkraft 1.000 kg, elektr. Hubvorrichtung  | 80,00                |
| 581  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Lagergestell für Schleifscheiben</b> , bestückt mit Schleifscheiben   | 30,00                |
| 582  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Spind</b> , Metall, 2-türig   | 10,00                |
| 583  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Regal</b> , Metall/Holz, Länge ca. 1.600 mm, Inhalt Zubehör für Spitzenschleifmaschinen   | 30,00                |
| 584  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Schrank</b> , Metall, 2-türig, Inhalt Zubehör für Spitzenschleifmaschinen   | 30,00                |
| 585  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Schrank</b> , Metall, 2-türig, Inhalt Zubehör für Spitzenschleifmaschinen   | 30,00                |
| 586  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Filteranlage</b> , Fabrikat: Rosenberg, mit 3 Filterelementen, Ventilatorbox, Kanalwerk, Länge ca. 8 lfd.m  | 200,00               |
| 587  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Werkstattwagen</b> , Fabrikat: Garant, Inhalt Handwerkzeuge, Maschinenteile   | 10,00                |
| 588  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Werkbank</b> , Holz/Metall, Länge ca. 1.800 mm, Unterbau, 4 Auszüge, Lochblechwand, Inhalt Handwerkzeuge, Spind, Metall, 4-türig, Ablagetisch, Metall, Länge ca. 1.000 mm | 20,00                |
| 589  | Spitzenschleiferei<br><b>1 Regal</b> , Metall, ca. 800 x 2.000 mm, Inhalt Maschinenzubehör   | 10,00                |
| 590  | Schlosserei<br><b>1 Schrank</b> , Metall, 2-türig, Inhalt Vorrichtungen  | 50,00                |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung  | netto Mindestpreis € |
|------|--|----------------------|
| 591  | Schlosserei<br><b>1 Händetrockner</b> , Typ: Air-Wolf  | 10,00                |
| 592  | Schlosserei<br><b>1 Drehmaschine</b> , Fabrikat: Weiler, Spitzenweite ca. 400 mm, Spitzenhöhe ca. 100 mm, dazu 1 Wandbord, mit Spannzangen, 3-/4-Backenfutter  | 500,00               |
| 593  | Schlosserei<br><b>1 Hobelmaschine</b> , Fabrikat: Heinemann  | 50,00                |
| 594  | Schlosserei<br><b>1 Horizontal-Fräsmaschine</b> , Fabrikat: Malick & Walkows, Tischabmessung 1.000 x 300 mm  | 300,00               |
| 595  | Schlosserei<br><b>1 Universalfräsmaschine</b> , Fabrikat: Mikron, Typ: WF3DP, mit nachgerüsteter Digitalanzeige, Fabr. Heidenhain (ohne Hydraulik-Schraubstock), ca. Tischgröße 800 x 450 mm                       | 2.500,00             |
| 596  | Schlosserei<br><b>1 hydr. Maschinenschraubstock</b> , Backenbreite 110 mm  | 50,00                |
| 597  | Schlosserei<br><b>1 Fräsmaschine</b> , Fabrikat: Maho, Typ: MH500, Seriennummer: 50207   | 2.000,00             |
| 598  | Schlosserei<br><b>1 Werkbank</b> , Metall/Holz, Länge ca. 800 x 800 mm, mit aufgesetztem Schraubstock  | 20,00                |
| 599  | Schlosserei<br><b>1 Säulenbohrmaschine</b> , Fabrikat: Webo, Seriennummer: 792, Masch.-Nr. 3, dazu 1 Werkzeugschrank, 1-türig, Inhalt Spiralbohrer, Bohrmaschinenzubehör   | 300,00               |
| 600  | Schlosserei<br><b>1 L+Z-Drehmaschine</b> , Fabrikat: Weiler, Typ: DA210x1000, Bj. 2014, Seriennummer: JC05, Drehlänge ca. 1.000 mm, Spitzenhöhe ca. 200 mm, Multifix-Stahlhalter, Digitalanzeige, Fabr. Heidenhain | 2.000,00             |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung   | netto Mindestpreis € |
|------|---|----------------------|
| 601  | Schlosserei<br><b>1 Teleskop-Auszugschrank</b> , Fabrikat: Garant, Inhalt Fräsmaschinenzubehör, Fingerfräser, Scheibenfräser, Spannelemente, Spannzangen                            | 200,00               |
| 602  | Schlosserei<br><b>1 Werkzeugschrank</b> , Fabrikat: Garant, 4 Auszüge, Inhalt Fräsunterlagen, Maschinenzubehör  | 100,00               |
| 603  | Schlosserei<br><b>1 Werkzeugschrank</b> , Fabrikat: Garant, Inhalt Drehmaschinenzubehör, Schneidplatten, Scheibenfräser   | 150,00               |
| 604  | Schlosserei<br><b>1 Werkbank</b> , Holz/Metall, Länge ca. 1.500 mm, Unterbau, Schraubstock  | 20,00                |
| 605  | Schlosserei<br><b>1 Werkbank</b> , Holz/Metall, Länge ca. 1.500 mm, Unterbau, Inhalt Handwerkzeuge  | 20,00                |
| 606  | Schlosserei<br><b>1 Werkbank</b> , Holz/Metall, Länge ca. 1.500 mm, Unterbau, Inhalt Handwerkzeuge, höhenverstellbarer Schraubstock, Lochblechrückwand, bestückt mit Handwerkzeugen | 80,00                |
| 607  | Schlosserei<br><b>1 Werkbank</b> , Holz/Metall, Länge ca. 1.500 mm, Unterbau, Inhalt Handwerkzeuge, Lochblechrückwand, bestückt mit Handwerkzeugen                                  | 80,00                |
| 608  | Schlosserei<br><b>1 Werkzeugschrank</b> , 5 Auszüge, Inhalt Maschinenzubehör  | 40,00                |
| 609  | Schlosserei<br><b>1 Werkzeugschrank</b> , Metall, 1-türig, Inhalt Maschinenzubehör  | 20,00                |
| 610  | Schlosserei<br><b>1 Werkbank</b> , Holz/Metall, Länge ca. 2.000 mm, Schraubstock  | 20,00                |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung  | netto Mindestpreis € |
|------|--|----------------------|
| 611  | Schlosserei<br><b>1 Ablagewagen</b> , 2 Ablagen, bestückt mit Motoren  | 40,00                |
| 612  | Schlosserei<br><b>1 Werkbank</b> , Holz/Metall, Länge 1.500 mm, Unterbau, Inhalt Handwerkzeuge, höhenverstellbarer Schraubstock, Lochblechwand         | 50,00                |
| 613  | Schlosserei<br><b>1 Werkbank</b> , Holz/Metall, Länge 1.500 mm, Unterbau, Lochblechwand, bestückt mit Handwerkzeugen, höhenverstellbarer Schraubstock  | 50,00                |
| 614  | Schlosserei<br><b>1 Auszugschrank</b> , 7 Auszüge, Inhalt Hartmetall-Maschinenwerkzeuge  | 200,00               |
| 615  | Schlosserei<br><b>1 Werkzeugschrank</b> , Metall, 1-türig, Inhalt Maschinenteile, Schleifscheiben  | 30,00                |
| 616  | Schlosserei<br><b>1 Werkbank</b> , Holz/Metall, Länge 1.500 mm, Unterbau, Inhalt Handwerkzeuge, höhenverstellbarer Schraubstock                        | 50,00                |
| 617  | Schlosserei<br><b>1 Magnetaufspannplatte</b> , ca. 200 x 150 mm, schwenkbar  | 20,00                |
| 618  | Schlosserei<br><b>1 Wendelförderer</b> , Ø ca. 400 mm, mit Konsole   | 20,00                |
| 619  | Schlosserei<br><b>1 Werkbank</b> , Holz/Metall, Länge 1.500 mm, Unterbau, 1-türig, Inhalt Handwerkzeuge, höhenverstellbarer Schraubstock, Fabr. Garant | 50,00                |
| 620  | Schlosserei<br><b>1 Werkzeugschrank</b> , 6 Auszüge, Inhalt Fingerfräser, Zentrierbohrer, Nutensteine, Maschinenzubehör, Schleifstifte                 | 100,00               |
| 621  | Schlosserei<br><b>1 Werkzeugschrank</b> , Metall, 1-türig, Inhalt Material   | 20,00                |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung   | netto Mindestpreis € |
|------|---|----------------------|
| 622  | Schlosserei<br><b>2 Werkbänke</b> , Holz/Metall, Länge ca. 2.000 bzw. 2.500 mm, mit aufgesetzter Handhebel-Blechscher, Fabr. Peddinghaus, Typ 1BR4  | 20,00                |
| 623  | Schlosserei<br><b>1 Hubwagen</b> , Fabrikat: Schäfer, Plattformgröße ca. 800 x 400 mm   | 10,00                |
| 624  | Schlosserei<br><b>1 Hocker</b> , Metall/Holz  | 10,00                |
| 625  | Schlosserei<br><b>1 Flaschschleifmaschine</b> , Fabrikat: Elb, Typ: SW6VAII-Digital, Seriennummer: 36520363, Magnetplattenabmessung 600 x 300 mm, Überholung in 1997, dazu 1 Schrank, Metall, 2-türig, Inhalt Maschinenzubehör, Schleifscheiben | 1.250,00             |
| 626  | Schlosserei<br><b>1 Kleinteilereiniger</b> , Fabrikat: Scherer, Typ: Teilereinigungsgerät MD, Bj. 2013, Seriennummer: MD040985, Arbeitsbereich ca. 1.200 x 600 mm, Tragfähigkeit 250 kg, mit Auffangwanne                                       | 30,00                |
| 627  | Schlosserei<br><b>1 Bandsägemaschine</b> , Fabrikat: Jaespa, Typ: MSP3, Seriennummer: 766317, Sägeblattbandlänge max. 2.500 - 2.700 mm, Ausladung ca. 300 mm, mit integr. Sägeblattschweißgerät, Fabr. Ideal                                    | 250,00               |
| 628  | Schlosserei<br><b>1 Werkzeugschleifmaschine</b> , Fabrikat: Schreyer, SchleifscheibenØ für max. ca. 150 mm, Aufspannfläche ca. 700 x 120 mm, mit Schraubstock   | 100,00               |
| 629  | Schlosserei<br><b>1 Teleskop-Auszugschrank</b> , 9 Auszüge, Inhalt Schneideisen, Gewindebohrer, DIN- und Normteile  | 150,00               |
| 630  | Schlosserei<br><b>1 Teleskop-Auszugschrank</b> , Fabrikat: Garant, 7 Auszüge, Inhalt Segerringe, Nadellager, Kugellager   | 500,00               |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung   | netto Mindestpreis € |
|------|---|----------------------|
| 631  | Schlosserei<br><b>1 Teleskop-Auszugschrank</b> , Fabrikat: Garant, Inhalt Schmiermittel, Dichtungen, Wellendichtringe, Ohrringe, Ersatzteile für Förderbänder, Abteilung 311                | 150,00               |
| 632  | Schlosserei<br><b>1 Teleskop-Auszugschrank</b> , Fabrikat: Garant, Inhalt Schlauchschellen, Schneidringe, Ersatzteile für Abteilung 303/306, Spannstifte, Ersatzteile für Abteilung 302/313 | 100,00               |
| 633  | Schlosserei<br><b>1 Teleskop-Auszugschrank</b> , Fabrikat: Garant, Inhalt Fräser, Fingerfräser, Wendeschneidplatten, Öler, Ersatzteile für Abteilung 301+304, Pneumatikzubehör              | 150,00               |
| 634  | Schlosserei<br><b>1 Teleskop-Auszugschrank</b> , Fabrikat: Garant, Inhalt Spiralbohrer, Zapfensenker, Reibahlen, Gewindebohrer  | 150,00               |
| 635  | Schlosserei<br><b>1 Elektro-Prüftafel</b> , mit Anschlüssen CE 380 V, 16 A, 250 V, 16 A, Anzeigen für Stromstärke und Stromspannung-/Wechselspannung  | 200,00               |
| 636  | Schlosserei<br><b>1 Posten Elektrowerkstoffausstattung</b> , best, aus Oszilloskop, 3 Netzgeräten   | 20,00                |
| 637  | Schlosserei<br><b>1 Infrarot-Temperaturmessgerät</b> , Fabrikat: Voltcraft, Typ: IR1000-30D, dazu 1 Datenlogger, Typ PCET390, Kunststoffkoffer  | 10,00                |
| 638  | Schlosserei<br><b>2 Schränke</b> , Metall, 2-türig, Inhalt Kabel, Schläuche, Maschinenteile   | 50,00                |
| 639  | Schlosserei<br><b>1 Schreibtisch</b> , 2 Unterbauten, dazu 2 Bürodrehstühle, Ablagewagen  | 10,00                |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung   | netto Mindestpreis € |
|------|---|----------------------|
| 640  | Schlosserei<br><b>1 Werkbank</b> , Holz/Metall, Länge ca. 1.800 mm, 2 Unterbauten, jeweils 6 Auszüge, Inhalt Aderendhülsen, Lampen, Schmelzsicherungen, Kabelschuhe, Starter, Prüfmittel, Elektronikkomponenten wie Kondensatoren, Wago-Klemmen, Relaise, Kabel, PG-Verschraubungen, Schallschütze, dazu 1 Schmelzsicherung | 80,00                |
| 642  | Schlosserei<br><b>1 Schreibtisch</b> , Resopal/Metall, dazu 3 Rollcontainer, Inhalt Maschinensteuerungsteile, Kabel, Verschraubungen, dazu 2 Sortierboxen, Inhalt Kleinteile, DIN- und Normteile, Bürodrehstuhl   | 10,00                |
| 643  | Schlosserei<br><b>1 PC</b> , Fabrikat: Fujitsu, Typ: Celsius, mit 22"-Monitor, Fabr. Acer, Tastatur, Mouse  | 10,00                |
| 644  | Schlosserei<br><b>1 Schrank</b> , Metall, 2-türig, Inhalt Relaise, Schallschütze, Schalter, Taster  | 100,00               |
| 645  | Schlosserei<br><b>1 Schrank</b> , Metall, 2-türig, Inhalt Elektromaterialien, Klemmen, Taster, Schalter, Stecker  | 100,00               |
| 646  | Schlosserei<br><b>1 Schrank</b> , Metall, 2-türig, Inhalt Fette, Schläuche  | 40,00                |
| 647  | Schlosserei<br><b>1 Schrank</b> , Metall, 2-türig, Schloss defekt   | 20,00                |
| 648  | Schlosserei<br><b>1 Schrank</b> , Metall, 2-türig, Inhalt Ersatzteile für Spitzenschleifmaschinen, wie Riemenscheiben, Motoren, Kegelräder  | 100,00               |
| 649  | Schlosserei<br><b>1 Schrank</b> , Metall, 2-türig, Inhalt DIN- und Normteile, Schleifbänder, Zahnräder, Rollen  | 100,00               |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung  | netto Mindestpreis € |
|------|--|----------------------|
| 650  | Schlosserei<br><b>1 Schrank</b> , Metall, 2-türig, Inhalt Schleifscheiben, Elektroschreiber, Teile für Spitzenschleifmaschinen   | 80,00                |
| 651  | Schlosserei<br><b>1 Werkbank</b> , Holz/Metall, Unterbau, Auszüge, Inhalt Handwerkzeuge wie Schraubenschlüssel, Handreibahlen, konische Reibahlen, Spiralbohrer, Maschinenreibahlen, Schraubstock u.a.m. | 80,00                |
| 652  | Schlosserei<br><b>1 Höhenreißer</b> , mit Anreißplatte, ca. 300 x 300 mm, Winkel   | 10,00                |
| 653  | Schlosserei<br><b>1 Tischbohrmaschine</b>  | 10,00                |
| 654  | Schlosserei<br><b>1 Werkzeugschleifmaschine</b> , Fabrikat: Rascher, Typ: FSS, Bj. 1970, Seriennummer: 551   | 50,00                |
| 655  | Schlosserei<br><b>1 L+Z-Drehmaschine</b> , Fabrikat: Meuser, Seriennummer: 33458, Spitzenweite ca. 1.000 mm, Spitzenhöhe 200 mm  | 800,00               |
| 656  | Schlosserei<br><b>1 L+Z-Drehmaschine</b> , Fabrikat: Heidenreich & Harbeck/VDF, Spitzenweite ca. 1.000 mm, Spitzenhöhe ca. 200 mm  | 800,00               |
| 657  | Schlosserei<br><b>2 Schränke</b> , Metall, 2-türig, Inhalt Drehmaschinenzubehör, Handwerkzeuge   | 100,00               |
| 658  | Schlosserei<br><b>1 Werkzeugschrank</b> , Fabrikat: Garant, 2-türig, Inhalt Drehmaschinenzubehör, 3-Backenfutter   | 80,00                |
| 659  | Schlosserei<br><b>2 Werkzeugschränke</b> , Metall, 2-türig, Inhalt Abzieher, Handwerkzeuge, Schäkel, DIN- und Normteile  | 80,00                |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung   | netto Mindestpreis € |
|------|---|----------------------|
| 660  | Schlosserei<br><b>1 Lochblechwand</b> , ca. 1.500 x 400 mm, bestückt mit Drehmaschinenzubehör, Körnerspitzen, Bohrfuttern, Drehherzen   | 50,00                |
| 661  | Schlosserei<br><b>1 Metall-Bügelsäge</b> , Fabrikat: Klaeger, Sägeblattlänge ca. 400 mm   | 120,00               |
| 662  | Schlosserei<br><b>2 Kabeltrommeln</b> , 220 V bzw. 380 V  | 20,00                |
| 663  | Schlosserei<br><b>1 1-Hand-Winkelschleifer</b> , Fabrikat: Metabo   | 10,00                |
| 664  | Schlosserei<br><b>1 2-Hand-Winkelschleifer</b> , Fabrikat: Makita, Typ: GA9520R, SchleifscheibenØ 230 mm  | 10,00                |
| 665  | Schlosserei<br><b>1 Krananlage</b> , best. aus Elektro-Kettenzug, Fabr. Demag, Tragkraft 250 kg, Verfahrsschienen, ca. 5.000 x 7.000 mm   | 300,00               |
| 666  | Schlosserei<br><b>1 Doppelschleifbock</b> , Fabrikat: Theisen, Typ: DS15/300W, mit Konsole, Werkzeugauflagen  | 60,00                |
| 667  | Schlosserei<br><b>1 Schweißarbeitsplatz</b> , mit Schweißtisch, ca. 600 x 600 mm, Schraubstock, Elektro-Schweißgerät, Schweißtisch, ca. 400 x 400 mm, Schrank, Metall, 2-türig, Inhalt Schweißelektroden, Brennerspitzen, Zubehör | 50,00                |
| 668  | Schlosserei<br><b>1 Absauganlage</b> , Fabrikat: Fumex, mit Absaugrüssel, Länge ca. 1.500 mm, Exhaustor, Wandbefestigung (für Demontage muss der Mauerdurchbruch fachgerecht verschlossen werden)                                 | 50,00                |
| 669  | Schlosserei<br><b>1 Autogenschweißgerät</b> , mit Gasflaschen-Transportwagen, Schlauchpaket, Armaturensatz, Brennern  | 30,00                |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung  | netto Mindestpreis € |
|------|--|----------------------|
| 671  | Schlosserei<br><b>1 Gasflaschen-Transportwagen</b> , für 1 Gasflasche  | 5,00                 |
| 672  | Schlosserei<br><b>1 Stockwinde</b>   | 10,00                |
| 673  | Schlosserei<br><b>1 Langgutregal</b> , ca. 3.000 x 2.000 mm, Inhalt Posten Materialien, best. aus Rundmaterialien, Blechen, Flachstahl, 4-Kantrohren, gesamt ca. 2 t, mit Langgut-Lagerständer, ca. 3.000 x 2.000 mm | 300,00               |
| 674  | Schlosserei<br><b>1 Putztuchabroller</b>   | 5,00                 |
| 675  | Sichtkontrolle<br><b>1 Hubwagen</b> , Fabrikat: Schäfer, Tischgröße ca. 800 x 400 mm   | 10,00                |
| 676  | Sichtkontrolle<br><b>1 Posten Ablagewagen</b> , für Schäferboxen, Metall, ca. 9 St.  | 45,00                |
| 677  | Sichtkontrolle<br><b>1 Walzenseparator</b> , Fabrikat: Hugi, mit Vibrationsrinne, Wendelförderer, Walzenseparierer, Walzenlänge ca. 800 mm   | 100,00               |
| 678  | Sichtkontrolle<br><b>4 Arbeitstische</b> , Resopal/Metall, ca. 1.200 x 800 mm, höhenverstellbar, dazu 2 Deckenhängelampen, 2 Arbeitsstühle   | 40,00                |
| 679  | Sichtkontrolle<br><b>4 Arbeitstische</b> , jeweils ca. 1.200 x 800 mm, höhenverstellbar, dazu 2 Bürodrehstühle, 2 Deckenhängelampen  | 40,00                |
| 680  | Sichtkontrolle<br><b>1 Hubwagen</b> , Plattformgröße ca. 800 x 400 mm  | 10,00                |
| 681  | Sichtkontrolle<br><b>1 Hubwagen</b> , Plattformgröße ca. 800 x 400 mm  | 10,00                |

547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser  
GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung  | netto Mindestpreis € |
|------|--|----------------------|
| 682  | Sichtkontrolle<br><b>1 Posten Regale</b> , Metall, Schraubsystem, gesamt ca. 10 lfd.m x 2.000 mm,<br>Inhalt Produkte             | 100,00               |
| 683  | Sichtkontrolle<br><b>1 Putzplattenabroller</b> , wandbefestigt, dazu 1 Sideboard, 2 Schiebetüren                                 | 5,00                 |
| 684  | Sichtkontrolle<br><b>1 Späne-Schüttkübel</b> , Volumen 250 l, mit Gabelstapleraufnahme, fahrbar,<br>mit Deckel                   | 80,00                |
| 685  | Sichtkontrolle<br><b>1 Späne-Schüttkübel</b> , Volumen 250 l, mit Gabelstapleraufnahme, fahrbar,<br>mit Deckel                   | 80,00                |
| 686  | Sichtkontrolle<br><b>1 Entmagnetisiergerät</b> , Plattengröße ca. 400 x 250 mm   | 10,00                |
| 687  | Sichtkontrolle<br><b>1 Hochhubgerät</b> , Fabrikat: Schäfer, Typ: 180160PFL4120, Bj. 2018,<br>Tragkraft 400 kg, Hubhöhe 1.115 mm | 30,00                |
| 688  | Sichtkontrolle<br><b>1 Regal</b> , Metall, ca. 1.800 x 2.000 mm, dazu 1 Arbeitstisch   | 10,00                |
| 689  | Sichtkontrolle<br><b>1 Hubwagen</b> , Plattformgröße ca. 800 x 400 mm  | 10,00                |
| 690  | Sichtkontrolle<br><b>1 Schwerlastregal</b> , ca. 3 lfd.m x 2.500 mm, 3 Ablagen   | 30,00                |
| 691  | Sichtkontrolle<br><b>1 Ablagewagen</b> , ca. 1.200 x 800 mm, 2 Ablagen   | 10,00                |
| 692  | Sichtkontrolle<br><b>1 Ablagewagen</b> , ca. 800 x 400 mm, 2 Ablagen   | 10,00                |
| 693  | Sichtkontrolle<br><b>1 Teleskop-Auszugschrank</b> , 7 Auszüge  | 50,00                |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung   | netto Mindestpreis € |
|------|---|----------------------|
| 694  | Sichtkontrolle<br><b>1 Tisch-Folienschweißgerät</b> , Fabrikat: Geho, Typ: TS601Htwen, Bj. 2022, Seriennummer: 31964, Leistung 780 W, Schweißnahtlänge ca. 620 mm, mit Untertisch   | 50,00                |
| 695  | Sichtkontrolle<br><b>1 Genauigkeitswaage</b> , Fabrikat: Sartorius, Typ: BA210S, Messmittel-Nr. 67-0004, Wägebereich max. 210 g, d = 0,1 mg   | 80,00                |
| 696  | Sichtkontrolle<br><b>1 Ablagewagen</b> , ca. 800 x 400 mm, 2 Ablagen  | 20,00                |
| 697  | Sichtkontrolle<br><b>1 Ablagewagen</b> , ca. 800 x 400 mm, 2 Ablagen  | 10,00                |
| 698  | Sichtkontrolle<br><b>1 Ablagewagen</b> , ca. 800 x 400 mm, 2 Ablagen  | 10,00                |
| 699  | Sichtkontrolle<br><b>1 Kunststoffband-Umreifungsgerät</b> , Durchgang 600 x 500 mm  | 80,00                |
| 700  | Sichtkontrolle<br><b>1 Rollenbahn</b> , ca. 4 lfd.m x 500 mm, mit integr. Plattformwaage, Fabr. Minebea Intec, Typ Signum 3, Plattformgröße ca. 400 x 250 mm, Messmittel-Nr. 67-0005, dazu 1 Rollenbahn, ca. 1.200 x 500 mm, 2 Arbeitstische, davon 1x mit Unterbau, Auszug | 200,00               |
| 701  | Sichtkontrolle<br><b>1 Alu-Klappleiter</b> , Fabrikat: Krause, 4-stufig   | 10,00                |
| 702  | Sichtkontrolle<br><b>1 Schwerlastregal</b> , Fabrikat: Riveto, ca. 3 lfd.m x 2.500 mm, 3 Ablagen  | 30,00                |
| 703  | Sichtkontrolle<br><b>1 Etikettendrucker</b> , Fabrikat: Datamax-O'Neil, Typ: DMX-I-4208, Seriennummer: 02428062   | 120,00               |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung   | netto Mindestpreis € |
|------|---|----------------------|
| 704  | Sichtkontrolle<br><b>1 PC</b> , Fabrikat: Fujitsu, mit 22"-Monitor, Tastatur, Mouse, Barcodescanner (ohne HDD)  | 10,00                |
| 705  | Sichtkontrolle<br><b>1 PC</b> , mit 22"-Monitor, Tastatur, Mouse, Barcodescanner, dazu 1 Tischrechner   | 10,00                |
| 706  | Sichtkontrolle<br><b>1 Etikettendrucker</b> , Fabrikat: Datamax-O'Neil, Typ: DMX-E-4208, Seriennummer: 33177245   | 120,00               |
| 708  | Sichtkontrolle<br><b>2 Schreibtischwinkelkombinationen</b> , dazu 2 Container, Sideboardelement, 2 Schiebetüren, 2 Ablagewagen, 3 Bürodrehstühle, Regal, ca. 1.400 x 2.000 mm | 20,00                |
| 709  | Mess- und Sortieranlagen<br><b>1 Messautomat</b> , Bj. ca. 2008, für Rundteile, mit Wendelförderer, Ø ca. 600 mm, Wirbelstromprüfung, Zapfenrundlaufprüfung                   | 2.000,00             |
| 710  | Mess- und Sortieranlagen<br><b>1 Industriesauger</b>  | 20,00                |
| 711  | Mess- und Sortieranlagen<br><b>1 Messautomat</b> , für Rundteile, mit Aufgabestation, Zuführrinne, Greifer, mit 2 Stationen, Kamerasystem, Fabr. Keyence                      | 2.000,00             |
| 712  | Mess- und Sortieranlagen<br><b>1 Messautomat / Kameranortiermaschine</b> , für Rundteile, Messmittel-Nr. 65-0298, mit Vibrationsrinne, Wendelförderer                         | 1.000,00             |
| 713  | Mess- und Sortieranlagen<br><b>1 Messautomat</b> , mit Vibrationsrinne, Wendelförderer, Ø ca. 500 mm, Kamerasystem, Fabr. Keyence, Typ TV-H500M, Rundtisch, 11 Stationen      | 2.000,00             |
| 714  | Mess- und Sortieranlagen<br><b>1 Messautomat</b> , mit Vibrationsrinne, Wendelförderer, Ø ca. 400 mm, Kamerasystem, Fabr. Keyence, Objektiv, Fabr. Carl Zeiss                 | 2.000,00             |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung  | netto Mindestpreis € |
|------|--|----------------------|
| 715  | Mess- und Sortieranlagen<br><b>1 Messautomat</b> , Fabrikat: Salveter, Bj. ca. 2013, mit Vibrationsrinne, Wendelförderer, Ø ca. 500 mm, Zuführband, Steuerung, Typ Elutest IS500, Kamerasystem, Fabr. Keyence, Objektiv, Fabr. Carl Zeiss, Monitor | 2.000,00             |
| 716  | Mess- und Sortieranlagen<br><b>1 Messautomat</b> , Fabrikat: Salveter, Typ: 1206, mit Vibrationsrinne, Wendelförderer, Ø ca. 400 mm, Kamerasystem, Fabr. Keyence, Objektiv, Fabr. Zeiss  | 2.000,00             |
| 717  | Mess- und Sortieranlagen<br><b>1 Hubwagen</b> , Plattformgröße ca. 800 x 400 mm  | 10,00                |
| 718  | Mess- und Sortieranlagen<br><b>2 Ablagetische</b> , untersch. Größen   | 10,00                |
| 719  | Versand<br><b>1 Gabelhubwagen</b>  | 30,00                |
| 720  | Versand<br><b>1 Gabelhubwagen</b> , Tragkraft 2.000 kg   | 30,00                |
| 721  | Versand<br><b>1 Gabelhubwagen</b> , Fabrikat: Stier, Tragkraft 2.500 kg  | 30,00                |
| 722  | Versand<br><b>1 Gabelhubwaage</b>  | 120,00               |
| 723  | Versand<br><b>1 Elektro-Deichselhochhubwagen</b> , Fabrikat: Linde, Typ: L12, Bj. ca. 1993, Seriennummer: W4X379L02293, Nenntragfähigkeit 1.200 kg, Leergewicht 750 kg   | 350,00               |
| 724  | Versand<br><b>1 Kunststoffband-Umreifungsgerät</b> , mit Akku, Verschlusszange, Typ BT2, Bandabroller  | 120,00               |

547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung  | netto Mindestpreis € |
|------|--|----------------------|
| 725  | Versand<br><b>1 Kunststoffband-Umreifungsgerät</b> , für Kartongröße max. ca. 600 x 500 mm   | 120,00               |
| 727  | Versand<br><b>1 Handschweißzange</b> , Typ: ME300DH, Bj. 2022, Seriennummer: 325459, Leistung 450 W, Schweißbackenlänge ca. 250 mm   | 10,00                |
| 728  | Versand<br><b>1 Handschweißzange</b> , Fabrikat: Habo, Typ: WSZ300, Leistung 360 W, Schweißbackenlänge ca. 300 mm  | 10,00                |
| 729  | Versand<br><b>1 Ablagewagen</b> , ca. 1.200 x 800 mm, 2 Ablagen  | 20,00                |
| 730  | Versand<br><b>1 digitale Plattformwaage</b> , Fabrikat: Kern, Typ: PU360-3M, Wägebereich max. 360 g, Plattformgröße ca. 100 x 100 mm   | 10,00                |
| 731  | Versand<br><b>1 digitale Plattformwaage</b> , Fabrikat: Kern, Wägebereich 30/60 kg, e = 10/20 g, Plattformgröße ca. 500 x 400 mm, mit Konsole, Messmittel-Nr. 67-0002  | 40,00                |
| 732  | Versand<br><b>2 Packtische</b> , Resopal/Metall, Länge jeweils ca. 2.000 mm, 1x mit Unterbau, 2 Auszüge, 1x mit aufgesetzter Schneidevorrichtung, für Rollenbreite max. 2.800 mm, Wandbord, ca. 1.000 x 1.000 mm, bestückt mit div. Handarbeitsgeräten | 30,00                |
| 733  | Versand<br><b>1 Regal</b> , Metall, ca. 2.000 x 2.200 mm   | 10,00                |
| 734  | Versand<br><b>1 Posten Palettenregale</b> , Fabrikat: Müller, Bj. 2011, Regalhöhe 2.500 mm, max. Regalfeldlast 4.000 kg, 3 Ebenen, gesamt ca. 20 lfd.m   | 600,00               |
| 735  | Versand<br><b>1 Ablagewagen</b> , ca. 1.200 x 500 mm, 2 Ablagen  | 20,00                |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung   | netto Mindestpreis € |
|------|---|----------------------|
| 736  | Versand / Büro<br><b>1 PC</b> , Kennzeichnung SP5289, dazu 1 34"-Monitor, Fabr. LG, Tastatur, Mouse   | 30,00                |
| 737  | Versand / Büro<br><b>1 Notebook</b> , Fabrikat: Lenovo, Typ: T560, Prozessor Intel Core i5  | 30,00                |
| 738  | Versand / Büro<br><b>1 PC</b> , Fabrikat: Fujitsu, mit 2 22"-Monitoren, Tastatur, Mouse   | 20,00                |
| 739  | Versand / Büro<br><b>1 Etikettendrucker</b> , Fabrikat: Zebra, Typ: LP2844-AP   | 10,00                |
| 741  | Versand / Büro<br><b>1 Büroausstattung</b> , best. aus 2 Schreibtischwinkelkombinationen, 3 Aktenschränken, Holz, 2-türig, 3 Sideboardelementen, mit Rolltürverschluss, 2 Bürodrehstühlen, Whiteboard | 50,00                |
| 743  | Qualitätssicherung<br><b>1 All-in-One PC</b> , Typ: HPCFF23.5, Kennzeichnung SP5275, mit 21,5"-Touchscreen-Monitor, Barcodescanner, Tastatur, Mouse   | 20,00                |
| 744  | Qualitätssicherung<br><b>1 PC</b> , Fabrikat: HP, Prozessor Intel Pentium, mit 2 22"-Monitoren, Fabr. Samsung, Tastatur, Mouse, gemeinsamer Monitorständer  | 20,00                |
| 745  | Qualitätssicherung<br><b>1 PC</b> , Prozessor Intel vPro i7, mit 2 22"-Monitoren, Fabr. Acer, Tastatur, Mouse, Doppel-Monitorständer  | 20,00                |
| 746  | Qualitätssicherung<br><b>1 PC</b> , Fabrikat: Fujitsu, Prozessor Intel Core i5, 2 22"-Monitore, Fabr. Asus, Tastatur, Mouse, Doppel-Monitorständer  | 20,00                |
| 747  | Qualitätssicherung<br><b>1 PC</b> , Fabrikat: Compaq, mit 22"-Monitor, Fabr. Acer, Tastatur, Mouse, Barcodescanner  | 10,00                |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung  | netto Mindestpreis € |
|------|--|----------------------|
| 748  | Qualitätssicherung<br><b>1 PC</b> , Fabrikat: Compaq, mit 22"-Monitor, Fabr. Acer, Tastatur, Mouse, Barcodescanner   | 10,00                |
| 749  | Qualitätssicherung<br><b>1 PC</b> , Fabrikat: Compaq, mit 22"-Monitor, Fabr. Acer, Tastatur, Mouse, Barcodescanner   | 10,00                |
| 750  | Qualitätssicherung<br><b>1 Profilprojektor</b> , Fabrikat: Berth, Typ: Record 500IL, Bj. 1987, Seriennummer: 8700295, Messmittel-Nr. 62-1130   | 50,00                |
| 751  | Qualitätssicherung<br><b>1 Profilprojektor</b> , Fabrikat: Keyence, Typ: IM-7010, Seriennummer: 2C710124, Messmittel-Nr. 62-0302, mit Rechner, Tastatur, Mouse   | 1.500,00             |
| 752  | Qualitätssicherung<br><b>1 Laser-Messgerät</b> , Fabrikat: Z-Mike, Typ: 1202HP, Bj. 1997, Seriennummer: 9750-1221386   | 50,00                |
| 753  | Qualitätssicherung<br><b>1 Labeldrucker</b> , Fabrikat: Dymo, Typ: Labelwriter 450   | 10,00                |
| 754  | Qualitätssicherung<br><b>1 Formmessmaschine</b> , Fabrikat: Mahr, Typ: MMQ400-2, Bj. 2016, Seriennummer: 4162/16, Bestell-Nr. 5440780, mit Steuer-PC, 24"-Monitor, Fabr. Dell                          | 750,00               |
| 756  | Qualitätssicherung<br><b>1 Stereo-Mikroskop</b> , Fabrikat: Mantis / Vision Engineering, Typ: Elite, mit 2 Okularen, mit LED-Auflicht, Schwenkstände   | 200,00               |
| 757  | Qualitätssicherung<br><b>1 Stereo-Mikroskop</b> , Fabrikat: Wild, Typ: M3Z, mit Kamera   | 200,00               |
| 758  | Qualitätssicherung<br><b>1 Rauheitsmessgerät</b> , Fabrikat: Mahr/Perthen, Typ: MarSurf GD25, Messmittel-Nr. 64-0219, mit Granitmessplatte, ca. 500 x 300 mm, 22"-Monitor, Fabr. Acer, Tastatur, Mouse | 250,00               |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung   | netto Mindestpreis € |
|------|---|----------------------|
| 759  | Qualitätssicherung<br><b>1 Magnetfeldmessgerät</b> , Fabrikat: List, Typ: MP800, Bj. 2016, Messmittel-Nr. 60-0008, im Kunststoffkoffer  | 50,00                |
| 760  | Qualitätssicherung<br><b>1 Werkbank</b> , Metall/Holz, Länge ca. 4.500 mm, mit 3 Unterbauten, jeweils 6 Teleskopauszüge, Inhalt Werkzeuge, Ersatzteile elektrisch, Ersatzteile pneumatisch, Ersatzteile mechanisch, Prüfstifte, Grenzlehrdorne, Lehrringe | 400,00               |
| 761  | Qualitätssicherung<br><b>1 Granitmesstisch</b> , mit Granitmessplatte, ca. 1.500 x 700 x 100 mm   | 300,00               |
| 762  | Qualitätssicherung<br><b>1 Granitmesstisch</b> , mit Granitmessplatte, ca. 1.500 x 700 x 100 mm   | 300,00               |
| 763  | Qualitätssicherung<br><b>3 Schränke</b> , Metall, 2-türig   | 60,00                |
| 764  | Qualitätssicherung<br><b>1 Posten Büromobiliar</b> , best. aus 2 Arbeitstischen, Rollcontainer, Bürodrehstuhl, Beistelltisch  | 20,00                |
| 765  | Qualitätssicherung<br><b>1 Posten Büroausstattung</b> , best. aus 2 Arbeitstischen, 2 Rollcontainern, 2 Bürodrehstühlen   | 20,00                |
| 766  | Qualitätssicherung<br><b>1 Arbeitstisch</b> , Resopal/Metall, elektrisch höhenverstellbar, dazu 1 Rollcontainer, Bürodrehstuhl  | 30,00                |
| 767  | Qualitätssicherung<br><b>1 Schreibtisch</b> , Resopal/Metall, mit Bürodrehstuhl, Rollcontainer  | 10,00                |
| 768  | Qualitätssicherung<br><b>2 Schreibtische</b> , mit 2 Rollcontainern, 2 Bürodrehstühle   | 20,00                |
| 769  | Qualitätssicherung<br><b>1 Posten Beistellfische</b> , raumangepasst, ca. 12 lfd.m  | 10,00                |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung   | netto Mindestpreis € |
|------|---|----------------------|
| 770  | Qualitätssicherung<br><b>2 Arbeitstische</b> , Resopal/Metall, dazu 2 Bürodrehstühle, Whiteboard, mit Ständer | 20,00                |
| 771  | Qualitätssicherung<br><b>2 Whiteboards</b> , Höhe ca. 1.200 x 800 mm  | 10,00                |
| 772  | Gang<br><b>1 Defibrillator</b> , Typ: Lifepak, mit Gehäuse  | 80,00                |
| 773  | Gang<br><b>1 Abfallbehälter</b> , Metall, mit 3 integr. Behältern   | 10,00                |
| 775  | Serverraum 2<br><b>1 Fernsehgerät</b> , Fabrikat: Philips, Typ: 50PFL3807K/02, Bildschirmdiagonale 50"        | 30,00                |
| 776  | Serverraum 2<br><b>1 Mini-PC</b> , Fabrikat: HP, Typ: Compaq 8200 Elite USDT PC                               | 10,00                |
| 777  | Serverraum 2<br><b>1 Beamer</b> , Fabrikat: BenQ, Typ: MH680, Seriennummer: PDD9E01879000                     | 100,00               |
| 778  | Serverraum 2<br><b>2 Server</b> , Fabrikat: Fujitsu, Typ: Primergy RX300S7, ohne HDD, ohne Rahmen             | 20,00                |
| 779  | Serverraum 2<br><b>1 Beamer</b> , Fabrikat: Epson, Typ: EH-TW6700, mit Ständer und Fernbedienung              | 150,00               |
| 780  | Serverraum 2<br><b>1 Mini-PC</b> , Fabrikat: HP   | 10,00                |
| 781  | Serverraum 2<br><b>1 Raum-Klimagerät</b> , Fabrikat: Trotec   | 10,00                |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung  | netto Mindestpreis € |
|------|--|----------------------|
| 783  | Serverraum 2<br><b>1 Telefonanlage</b> , Fabrikat: Aruba, Kennzeichnung AR54IT02, mit X Systemtelefongeräten   | 100,00               |
| 784  | Serverraum 2<br><b>1 22"-Monitor</b> , Tastatur  | 5,00                 |
| 785  | Serverraum 2<br><b>1 USV</b> , Fabrikat: APC, Typ: Smart-UPS 1000  | 30,00                |
| 786  | Serverraum 2<br><b>1 Fernsehgerät</b> , Fabrikat: JVC, Typ: LT-37R70SU, Bildschirmdiagonale ca. 37"  | 10,00                |
| 787  | Serverraum 2<br><b>1 Posten ausrangierte EDV-Geräte</b> , best. aus 2 PC, Server, 2 Druckern   | 20,00                |
| 788  | Serverraum 2<br><b>1 Standventilator</b> , weiß  | 5,00                 |
| 789  | Serverraum 2<br><b>1 Posten Regale</b> , Metall/Holz, Stecksystem, 5 lfd.m, dazu 1 Fernseh-Rollwagen, Computertisch, 2 Stühle  | 10,00                |
| 790  | Serverraum 2<br><b>1 Raumausstattung</b> , best. aus 2 Tischen, 11 Stühlen, 2 Sideboardelementen, Schrank, Metall, 2-türig, Schreibtisch, Rollcontainer, Bürodrehstuhl, Whiteboard | 20,00                |
| 791  | Serverraum 2<br><b>1 Drucker</b> , Fabrikat: Epson, Typ: ET-2810   | 10,00                |
| 792  | Serverraum 2<br><b>1 PC</b> , Fabrikat: Fujitsu, mit 22"-Monitor, Fabr. Acer, Tastatur, Mouse  | 10,00                |
| 793  | Kantine Raucher<br><b>1 Raumausstattung</b> , best. aus 2 Tischen, 14 Stühlen  | 10,00                |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung   | netto Mindestpreis € |
|------|---|----------------------|
| 794  | Kantine<br><b>1 Küche</b> , C-förmig, 6 lfd.m x 3 lfd.m x 4 lfd., mit 2 Mikrowellengeräten, Fabr. Constructa, Cerankochfeld, Fabr. Siemens, Geschirrspülmaschine, Fabr. Siemens, Spüle, Schränken, Tresen | 500,00               |
| 795  | Kantine<br><b>1 Sackkarre</b> , gummibereit   | 10,00                |
| 796  | Kantine<br><b>1 Plattform-Transportwagen</b> , Plattformgröße ca. 1.800 x 800 mm  | 20,00                |
| 797  | Kantine<br><b>1 Kantinenausstattung</b> , best. aus 12 Tischen, Resopal/Metall, klappbar, ca. 1.800 x 600 mm, ca. 107 Stühlen, Holz/Metall, verchromt   | 200,00               |
| 798  | Technikraum neben Kantine<br><b>1 Alu-Klappleiter</b> , 5-stufig  | 10,00                |
| 799  | Technikraum neben Kantine<br><b>1 Bodenreinigungsmaschine</b> , Fabrikat: Hako, Typ: Hakomatic B430, Bj. 2003, Seriennummer: 733600302704, Sach-Nr. 94858344, Gewicht 150 kg, Arbeitsbreite ca. 500 mm    | 100,00               |
| 801  | Technikraum neben Kantine<br><b>1 Alu-Tritt</b> , 3-stufig  | 5,00                 |
| 802  | Kantine<br><b>1 Leinwand</b> , Fabrikat: Haiser, ca. 1.800 x 3.000 mm   | 20,00                |
| 804  | Umkleide Herren<br><b>1 Posten Spinde</b> , Bj. 2012, Metall, anthrazit/rot, mit vorgesetzten Bänken, 111-türig   | 1.100,00             |
| 806  | Umkleide Damen<br><b>1 Posten Spinde</b> , Bj. 2012, mit vorgesetzten Bänken, anthrazit/rot, 39-türig   | 390,00               |
| 808  | Freigelände vor Lager<br><b>1 Ablagewagen</b> , Fabrikat: Fetra, 4 Ablagen, ca. 1.400 x 800 mm  | 20,00                |

547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser  
GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung  | netto Mindestpreis € |
|------|--|----------------------|
| 809  | Freigelände vor Lager<br><b>1 Gas-Gabelstapler</b> , Fabrikat: Linde, Typ: H25T, Bj. 2008, Seriennummer: H2X39W03009, Nenntragfähigkeit 2.500 kg, Leergewicht 3.800 kg, abgel. Betriebsstd. 36.854 | 3.500,00             |
| 810  | Freigelände<br><b>1 Gitterbox</b> , ca. 2.000 x 1.000 x 2.000 mm, mit Klappe, Gabelstapleraufnahme   | 20,00                |
| 811  | Freigelände<br><b>1 Unterstand</b> , ca. 3.000 x 1.200 mm  | 50,00                |
| 812  | Freigelände<br><b>1 Portalkran</b> , Fabrikat: Schilling, Breite ca. 3.500 mm, Tragkraft 1.000 kg, höhenverstellbar von 2.000 - 2.500 mm   | 500,00               |
| 813  | Freigelände<br><b>1 Posten Gitterboxen</b> , ca. 60 St.  | 1.200,00             |
| 814  | Freigelände<br><b>1 Kragarmregal</b> , ca. 6 lfd.m x 1.900 mm, Armlänge max. ca. 500 mm, Inhalt Rundmaterial   | 200,00               |
| 815  | Freigelände<br><b>1 Kragarmregal</b> , ca. 6 lfd.m x 1.900 mm, Armlänge max. ca. 500 mm, Inhalt Rundmaterial   | 200,00               |
| 816  | Freigelände<br><b>1 Handhebel-Blechscher</b> , Schnittlänge ca. 300 mm, mit Konsole  | 20,00                |
| 817  | Freigelände<br><b>1 Hydraulikpresse</b> , Fabrikat: Matra, lichte Säulenweite ca. 300 mm, mit Handhebel-Hydraulikpumpe, Untertisch   | 50,00                |
| 818  | Freigelände<br><b>1 Elektro-Aufbruchhammer</b> , Fabrikat: Hilti, Typ: TE22  | 30,00                |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung  | netto Mindestpreis € |
|------|--|----------------------|
| 819  | Freigelände<br><b>1 Schwerlastregal</b> , Typ: MP-System, ca. 2.000 x 2.000 mm, 3 Ablagen, Inhalt Schläuche  | 30,00                |
| 820  | Freigelände<br><b>1 Restinhalt Lagergarage</b> , best. aus Elektro-Ersatzteilen, Maschinensteuerungen, Leuchtkörpern, Elektroverschraubungen, Transformatoren, Sicherungsautomaten u.a.m.  | 500,00               |
| 821  | Freigelände<br><b>1 Restgarageninhalt</b> , best. aus Maschinen, Maschinenteilen, Absaugrüsseln, Steuerungen, 2 Kühlern u.a.m.   | 200,00               |
| 822  | Freigelände<br><b>1 Garageninhalt</b> , best. aus Draht, untersch. Sorten und Ø, lagernd in 8 Gitterboxen und 3 Paletten, Coil, 1 t Messingschrott, geschätztes Stahlgewicht ca. 5 t   | 2.000,00             |
| 823  | Freigelände<br><b>1 Garageninhalt</b> , best. aus Rundförderern, Zuführtrichtern, Vibrationswanne, Rollgerüst, Maschinenelementen , Absperrpollern, u.a.m.   | 500,00               |
| 824  | Freigelände<br><b>1 Garageninhalt</b> , best. aus Transportwagen, mit aufgesetzter Schadstoff-Auffangwanne, ca. 1.400 x 600 mm, Kunststoffbox, Fabr. Chemo, Volumen 400 l, leeren Ölfässern, Ölfässern, Inhalt Hyspin AWS46, 2x 208 l, Mobil Clean, 3x 20 l, Fassheber, Auftausalz | 50,00                |
| 825  | Freigelände<br><b>1 Personen-Transportkorb</b> , mit Gabelstapleraufnahme  | 80,00                |
| 826  | Freigelände<br><b>1 Garageninhalt</b> , best. aus Kunststoffboxen, Gleitschleifsteinen, Fabr. Rösler, Maschinenteilen, Ablageböcken u.a.m., Mörtel   | 300,00               |
| 828  | Freigelände<br><b>1 Sitzgarnitur</b> , Holz/Metall, best. aus 3 Bänken, Tisch, 2 Sonnenschirmen  | 20,00                |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung   | netto Mindestpreis € |
|------|---|----------------------|
| 831  | Freigelände<br><b>1 Posten Sichtlagerboxen</b> , Fabrikat: Schäfer, untersch. Größen und Ausführungen, ca. 100 St., teilweise perforiert  | 100,00               |
| 832  | Freigelände<br><b>1 Schüttkübel</b> , Fabrikat: Bauer, Bj. 2019, Volumen 250 l, Gabelstapleraufnahme, fahrbar   | 80,00                |
| 833  | Freigelände<br><b>1 Sitzgarnitur</b> , Metall/Holz, best. aus 2 Bänken, Tisch   | 10,00                |
| 835  | Freigelände<br><b>1 Kühlschmierstoffaufbereitungsanlage</b> , Fabrikat: Fetzer, Typ: ZKR28/700, Bj. 2007, Seriennummer: 2007-83, für Schleiferei, mit Zyklonabscheider, Behältervolumen 18 m <sup>3</sup> , Leistung 700 l/min (Inv.-Nr. 204), Entsalzungsanlage, Fabr. Asana, Inv.-Nr. 2200, Kühlanlage, Fabr. KKT Kraus, Inv.-Nr. 223, Typ KBC95G.ESS, Bj. 2009, Serien.Nr. IK7612.01.09, Kältemittel R407C, Füllgewicht 22 kg, Inv.-Nr. 223, Leistungsaufnahme 51 kW, Kühler, ca. 6.000 x 1.000 mm, mit 3 Lüftern (auf Dach montiert), mit 3 Schüttkübeln, Gabelstapleraufnahme, fahrbar | 1.000,00             |
| 836  | Freigelände<br><b>1 Hochdruckreiniger</b> , Fabrikat: Kärcher, Typ: K4 Premium  | 10,00                |
| 837  | Freigelände<br><b>1 Fremdölabscheider</b> , Fabrikat: Ölheld, mit Transportwagen  | 50,00                |
| 838  | Freigelände<br><b>1 Posten Schadstoff-Auffangwannen</b> , ca. 5 St., jeweils 1.200 x 800 mm, dazu div. Ölfässer, 4 Handhebel-Fasspumpen, elektr. Fasspumpe  | 50,00                |
| 839  | Freigelände<br><b>2 Gewerbesauger</b> , Fabrikat: Kärcher   | 10,00                |
| 840  | Freigelände<br><b>1 Werkbank</b> , Metall, Länge ca. 1.500, mit aufgesetztem Schraubstock, dazu 1 Werkzeugschrank, Metall, 2-türig  | 20,00                |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung   | netto Mindestpreis € |
|------|---|----------------------|
| 841  | Freigelände<br><b>1 Wendelförderer</b> , Ø ca. 300 mm   | 20,00                |
| 842  | Freigelände<br><b>1 Wendelförderer</b> , Ø ca. 300 mm, mit Konsole  | 20,00                |
| 844  | Pforte<br><b>1 Drucker</b> , Fabrikat: HP, Typ: LaserJet Pro M404DN   | 10,00                |
| 845  | Pforte<br><b>1 Notebook</b> , Fabrikat: Lenovo, Typ: V17-IIL, Bj. 2021, Prozessor Intel Core i7, 10th Gen   | 50,00                |
| 846  | Pforte<br><b>1 Handy</b> , Fabrikat: Apple, Typ: iPhone 7   | 10,00                |
| 847  | Pforte<br><b>1 PC</b> , Fabrikat: HP, mit 22"-Monitor, Fabr. Acer, Tastatur, Mouse  | 10,00                |
| 848  | Pforte<br><b>1 Büroausstattung Pforte</b> , best. aus Schreibtischwinkelkombination, Rollcontainer, Sideboard, Empfangstresen, C-förmig, ca. 1.500 x 1.500 mm, Sideboard, 2 Schiebetüren, Aktenschrank, ca. 4 lfd.m x 2.500 mm                    | 50,00                |
| 849  | Besprechungsraum<br><b>1 Luftreiniger</b> , Fabrikat: Philips   | 10,00                |
| 851  | Besprechungsraum<br><b>1 Besprechungsraumausstattung</b> , best. aus Tisch, Holz/Metall, 3-teilig, 8 Stühlen, Freischwinger, 4 Vitrinen, jeweils 1.200 x 2.000 mm, jeweils 2 Türen, Holz, 2 Türen Glas, 2 Sideboardelementen, Flipchart, Pinnwand | 20,00                |
| 852  | Gang<br><b>1 Raumausstattung</b> , best. aus Sideboard, Schrank, 2-türig, Schrank, Metall, 2-türig, 2 Getränkekestenspendern, Wasserkocher, Kaffeemaschine  | 50,00                |
| 853  | Verwaltung / Finanzbuchhaltung<br><b>1 PC</b> , mit 34"-Monitor, Tastatur, Mouse  | 30,00                |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung  | netto Mindestpreis € |
|------|--|----------------------|
| 855  | Verwaltung / Finanzbuchhaltung<br><b>1 Büroraumausstattung</b> , best. aus 3 Sideboardelementen, 2 Schreibtischen, 2 Rollcontainern, 2 Bürodrehstühlen, elektr. Schreibmaschine, Aktenschrank, Resopal, grau, ca. 3 lfd.m x 2.500 mm | 50,00                |
| 856  | Verwaltung / Finanzbuchhaltung<br><b>1 Posten Regale</b> , Metall, Stecksystem, ca. 9 lfd.m x 2.000 mm, Fachlast 85 kg, dazu 1 Schrank, Metall, 4-türig, Stuhl, Standventilator  | 20,00                |
| 857  | Verwaltung / Einkauf<br><b>1 PC</b> , dazu 2 22"-Monitore, Fabr. Acer, mit gemeinsamer Halterung, Tastatur, Mouse  | 10,00                |
| 858  | Verwaltung / Einkauf<br><b>1 PC</b> , Fabrikat: Fujitsu, mit 34"-Monitor, Fabr. LG, Tastatur, Mouse  | 30,00                |
| 860  | Verwaltung / Einkauf<br><b>1 Büroraumausstattung</b> , best. aus 2 Schreibtischen, Schreibtischansetzelement, 2 Rollcontainern, Whiteboard, ca. 1.200 x 800 mm, 2 Bürodrehstühlen, Hängeregisterauszugschrank, 4 Auszüge             | 50,00                |
| 864  | Verwaltung / Einkauf<br><b>1 USV</b> , Fabrikat: APC, Typ: Smart-UPS 1000  | 30,00                |
| 865  | Verwaltung / Einkauf<br><b>1 Telefonanlage</b> , Fabrikat: Siemens, Typ: Hicom Systemtelefon Geräte, dazu 1 USV, Fabr. APC, Router, Fabr. Lancom, Anrufbeantworter, Fabr. Speech, Typ Memo A200                                      | 50,00                |
| 866  | Verwaltung / Einkauf / Lager<br><b>1 Lagerausstattung</b> , best. aus Schrank, ca. 4,5 lfd.m x 2.500 mm  | 10,00                |
| 867  | Verwaltung / Einkauf / Lager<br><b>2 Standventilatoren</b>   | 10,00                |
| 869  | Verwaltung / Einkauf 2<br><b>1 34"-Monitor</b> , Fabrikat: LG, Tastatur, Mouse, Dockingstation, Fabr. Lenovo   | 30,00                |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung   | netto Mindestpreis € |
|------|---|----------------------|
| 870  | Verwaltung / Einkauf 2<br><b>1 Büroraumausstattung</b> , best. aus Schreibtischwinkelkombination, höhenverstellbar, Bürodrehstuhl, Sideboard, Rollcontainer, 2 Besucherstühlen  | 50,00                |
| 871  | Lager / Handlager<br><b>1 Etikettendrucker</b> , Fabrikat: Dymo, Typ: Labelwriter 320   | 10,00                |
| 872  | Lager / Handlager<br><b>1 PC</b> , Fabrikat: Fujitsu, 22"-Monitor, Fabr. Acer, Tastatur, Mouse, Monitorständer  | 10,00                |
| 873  | Lager / Handlager<br><b>1 Drucker</b> , Fabrikat: Epson, Typ: ET-2810   | 10,00                |
| 874  | Lager / Handlager<br><b>1 Posten Büromobiliar</b> , best. aus Schreibtisch, Rollcontainer, Bürodrehstuhl, 2 Schränken, Holz, 2-türig  | 10,00                |
| 875  | Lager / Handlager<br><b>1 Handlagerausstattung</b> , best. aus Regalen, Metall, Schraubsystem, ca. 7 lfd.m x 1.800 mm, 5 Hängeregisterauszugschränken, Fabr. Pohlschröder, Metall, Sideboard, Verbrauchsmaterialien wie Toner, Kartuschen, Tintenpatronen, Pinseln, Arbeitshandschuhe, Besen Einweghandschuhen, Handwaschmittel, FFP2-Masken u.a.m. | 100,00               |
| 876  | Lager / Handlager<br><b>1 Posten Spanngurte</b>   | 20,00                |
| 877  | Lager / Handlager<br><b>1 Multifunktions tester</b> , Fabrikat: Fluke, Typ: 1652C, Zubehör, Kunststoffkoffer  | 100,00               |
| 878  | Kunststoffspritzerei<br><b>1 Hydraulikpresse</b> , mit Hydraulikaggregat, Pressbalkenlänge ca. 300 mm   | 50,00                |
| 879  | Kunststoffspritzerei<br><b>1 analoge Plattformwaage</b> , Plattformgröße ca. 500 x 500 mm, Wägebereich max. 25 kg   | 10,00                |

547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung  | netto Mindestpreis € |
|------|--|----------------------|
| 880  | Kunststoffspritzerei<br><b>1 hydr. Biegevorrichtung für Nadelstäbe</b> , mit Hydraulikaggregat   | 50,00                |
| 881  | Kunststoffspritzerei<br><b>1 Ofen</b> , Fabrikat: Keller Iken + Tech, Typ: TRUS15, Bj. 1999, Seriennummer: 9560, Leistung 1,68 kW, Spannung 3x 400 V, Betriebstemperatur 140°C, Ofenraumgröße ca. 500 x 300 x 500 mm, mit Konsole                            | 100,00               |
| 882  | Kunststoffspritzerei<br><b>1 Arbeitstisch</b> , Metall/Holz, Breite ca. 1.000 mm, mit Überhauptbau, Beleuchtung, Stromversorgung, dazu 1 Regal, Metall/Holz, ca. 1.000 x 1.800 mm, Stecksystem   | 30,00                |
| 883  | Kunststoffspritzerei<br><b>1 Ablagewagen</b> , 2 Ablagen, ca. 800 x 400 mm   | 10,00                |
| 884  | Kunststoffspritzerei<br><b>1 Industriesauger</b> , Fabrikat: Kärcher, Typ: AD4 Premium   | 20,00                |
| 885  | Kunststoffspritzerei<br><b>1 Arbeitsplatz</b> , mit Wendelförderer, Ø ca. 400 mm, Arbeitstisch, Länge ca. 1.500 mm, Vorwärmgerät, aufgesetzter Kniehebelpresse   | 50,00                |
| 886  | Kunststoffspritzerei<br><b>1 Kunststoff-Spritzgießmaschine</b> , Fabrikat: Manumold Northampton, Typ: 77-30SP, Bj. 1997, Seriennummer: 5218, Gewicht 550 kg, mit Granulattrockner, Typ SHD12, Serien-Nr. 004, dazu 1 Ablagetisch, Metall, Länge ca. 1.400 mm | 500,00               |
| 887  | Kunststoffspritzerei<br><b>1 Alu-Klappleiter</b> , Fabrikat: Hailo, 4-stufig   | 10,00                |
| 888  | Kunststoffspritzerei<br><b>1 Kunststoff-Spritzgießmaschine</b> , Fabrikat: Boy, Typ: 22SVH Dipronic, Bj. 1991, Seriennummer: 21662   | 400,00               |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung   | netto Mindestpreis € |
|------|---|----------------------|
| 889  | Kunststoffspritzerei<br><b>1 Kunststoff-Spritzgießmaschine</b> , Fabrikat: Boy, Typ: 22D, Bj. 2000, Seriennummer: 30567, dazu 1 Granulattrockner, Fabr. Helios, Typ WINneo, Inv.-Nr. 2274 | 1.000,00             |
| 890  | Kunststoffspritzerei<br><b>1 Kältetrockner</b> , Fabrikat: Regloplas, Typ: TAEK20, Bj. 1997, Seriennummer: 1200708041   | 50,00                |
| 891  | Kunststoffspritzerei<br><b>1 Trommelförderer</b> , TrommelØ ca. 500 mm  | 30,00                |
| 892  | Kunststoffspritzerei<br><b>1 Wendelförderer</b> , Ø ca. 400 mm, mit Konsole   | 20,00                |
| 893  | Kunststoffspritzerei<br><b>1 Werkbank</b> , Metall/Holz, Länge ca. 2.000 mm   | 20,00                |
| 894  | Kunststoffspritzerei<br><b>1 Arbeitstisch</b> , Metall, ca. 1.400 x 600 mm, Unterbau, 2 Ablagen   | 10,00                |
| 895  | Kunststoffspritzerei<br><b>1 Wendelförderer</b> , mit Zuführung, Tisch, BehälterØ ca. 400 mm  | 20,00                |
| 896  | Kunststoffspritzerei<br><b>1 Temperiergerät</b> , Fabrikat: Regloplas, Typ: P100S/8/SM22/1KRT100, Bj. 2012, Seriennummer: 11612027001   | 150,00               |
| 897  | Kunststoffspritzerei<br><b>1 Profilprojektor</b> , Fabrikat: Keyence, Typ: IM-6120, Seriennummer: 2C413133, mit Steuerrechner, Tastatur, Mouse, 22"-Monitor, Fabr. Acer                   | 1.500,00             |
| 898  | Kunststoffspritzerei<br><b>1 PC</b> , Fabrikat: HP, mit Monitor, Tastatur, Mouse  | 10,00                |
| 899  | Kunststoffspritzerei<br><b>1 Teleskop-Auszugschrank</b> , 5 Auszüge, Inhalt Vorrichtungen, Presswerkzeuge   | 50,00                |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung  | netto Mindestpreis € |
|------|--|----------------------|
| 900  | Kunststoffspritzerei<br><b>1 Arbeitstisch</b> , Holz/Metall, Länge ca. 800 x 800 mm, dazu 1 Drehstuhl  | 10,00                |
| 901  | Kunststoffspritzerei<br><b>1 Ablagewagen</b> , Typ: Rollcart, 2 Ablagen, ca. 1.000 x 400 mm  | 10,00                |
| 902  | Kunststoffspritzerei<br><b>1 Gabelhubwagen</b> , Tragkraft 2.000 kg  | 30,00                |
| 903  | Kunststoffspritzerei<br><b>1 Ablagewagen</b> , ca. 1.200 x 600 mm, 2 Ablagen   | 20,00                |
| 904  | Kunststoffspritzerei<br><b>3 Arbeitstische</b> , Holz/Metall, Länge ca. 2.000 - 2.500 mm, dazu 3 Bürodrehstühle  | 30,00                |
| 905  | Kunststoffspritzerei<br><b>1 Teleskop-Auszugschrank</b> , 6 Auszüge, Inhalt Presswerkzeuge, Formen Manumold, Handwerkzeuge, Einpressvorrichtungen, Maschinenzubehör  | 50,00                |
| 906  | Kunststoffspritzerei<br><b>1 digitale Plattformwaage</b> , Fabrikat: Kern, Typ: 44047, Wägebereich max. 2.000 g, Plattformgröße ca. 100 x 100 mm   | 10,00                |
| 907  | Kunststoffspritzerei<br><b>1 Kompressorstation</b> , best. aus 2-Zylinder-Kolbenkompressor, Fabr. Kaeser, Typ EPC440-250ST, Serien-Nr. 12437, Bj. 2014, Betriebsdruck max. 10 bar, Liefermenge 300 l/min, Bemessungsleistung 2,4 kW, stehender Behälter, lackiert, Kältetrockner, Fabr. Kaeser, Typ TAH5, Ölabscheider | 300,00               |
| 908  | Kunststoffspritzerei<br><b>1 Temperiergerät</b> , Fabrikat: Regloplas, Typ: P160M  | 150,00               |
| 909  | Kunststoffspritzerei<br><b>1 Absauggebläse</b> , Fabrikat: Kuehne, Bj. 2013, Motorleistung 0,14 kW, mit Kanalwerk, ca. 20 lfd.m, 3 Absaughauben  | 50,00                |
| 910  | Kunststoffspritzerei<br><b>1 Posten Kunststoff-Spritzwerkzeuge</b>   | 50,00                |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung  | netto Mindestpreis € |
|------|--|----------------------|
| 911  | Kunststoffspritzerei<br><b>1 Klebebandspender</b> , Fabrikat: Better Pack, Typ: 555E   | 30,00                |
| 912  | Kunststoffspritzerei<br><b>1 Etikettendrucker</b> , Fabrikat: Tharo, Typ: H-400  | 80,00                |
| 913  | Spritzgießerei / Lager<br><b>1 Posten Regale</b> , Metall, Stecksystem, ca. 14 lfd.m x max. 2.500 mm, Inhalt Produkte  | 100,00               |
| 914  | Kunststoffspritzerei / Büro<br><b>1 PC</b> , Fabrikat: Fujitsu, Prozessor Intel Core i5, 2 22"-Monitore, Fabr. Asus, Tastatur, Mouse   | 20,00                |
| 915  | Kunststoffspritzerei / Büro<br><b>1 PC</b> , Fabrikat: Fujitsu, 2 22"-Monitore, Fabr. Asus, Tastatur, Mouse  | 20,00                |
| 916  | Kunststoffspritzerei / Büro<br><b>1 PC</b> , Fabrikat: Asus, 2 24"-Monitore, Fabr. Acer, Tastatur, Mouse   | 20,00                |
| 917  | Kunststoffspritzerei / Büro<br><b>2 Switch</b> , Fabrikat: D-Link/Netgear, 8 Port  | 10,00                |
| 919  | Kunststoffspritzerei / Büro<br><b>1 Büroraumausstattung</b> , best. aus 2 Schreibtischwinkelkombinationen, Arbeitstisch, 3 Bürodrehstühlen, Whiteboard, ca. 1.800 x 1.400 mm, Whiteboard, ca. 1.200 x 800 mm | 50,00                |
| 921  | Lager Kunststoffspritzen RHB<br><b>1 Regal</b> , Metall, Stecksystem, ca. 7 lfd.m x 2.500 mm   | 35,00                |
| 922  | Lager Kunststoffspritzen RHB<br><b>1 Alu-Klappleiter</b> , 5-stufig  | 5,00                 |
| 923  | Lager Kunststoffspritzen RHB<br><b>1 Palettenregal</b> , Fabrikat: Müller, Typ: MR1, Bj. 2013, ca. 6 lfd.m x 2.500 mm, max. Feldlast 800 kg, 1 Ebene   | 120,00               |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung   | netto Mindestpreis € |
|------|---|----------------------|
| 924  | Lager Kunststoffspritzen RHB<br><b>1 Hubwagen</b> , Fabrikat: Schäfer, Plattformgröße ca. 800 x 400 mm, mit aufgesetztem Ablagetisch  | 20,00                |
| 925  | 1. OG / Archiv<br><b>1 Einscheiben-Bodenreinigungsmaschine</b> , Fabrikat: Igefa, Typ: SD43 Mono  | 50,00                |
| 926  | 1. OG / Archiv<br><b>1 Einrichtung Rückstellmusterlager</b> , best. aus System-Schraubregalen, ca. 28 lfd.m x 1.900 mm, Drucker, Schrank, Metall, 2-türig, 3 Stühle, Tisch, Holz, Regalinhalt Rückstellmuster | 50,00                |
| 927  | Verwaltung / 1. OG / Küche<br><b>1 Küchenzeile</b> , Holz/Länge ca. 3,5 lfd.m, mit Mikrowellengerät, Fabr. Zanussi, Spülmaschine, Fabr. Privileg, Kühlschrank, Spüle, Edelstahl                               | 100,00               |
| 928  | Verwaltung / 1. OG / Küche<br><b>1 Kaffeeautomat</b> , Fabrikat: Philips, dazu 1 kleiner Kühlschrank, Fabr. Severin   | 50,00                |
| 929  | Verwaltung / 1. OG / Küche<br><b>1 Tisch</b> , Resopal/Metall, dazu 1 Stehtisch, 2 Stühle, Flaschenständer, Abfallbehälter  | 10,00                |
| 930  | Verwaltung / 1. OG / Geschäftsführung<br><b>1 Büroraumausstattung</b> , best. aus Schreibtisch, Besprechungstisch, 4 Besucherstühlen, Flipchart, Bürodrehstuhl, Sideboardelement, Ablagetisch, Whiteboard     | 50,00                |
| 932  | Verwaltung / 1. OG / Textil- und Zeichungsteile<br><b>1 PC</b> , Fabrikat: Fujitsu, Prozessor Intel Pentium Core i5, 22"-Monitor, Fabr. Acer, Tastatur, Mouse   | 10,00                |
| 933  | Verwaltung / 1. OG / Textil- und Zeichungsteile<br><b>1 PC</b> , Fabrikat: Fujitsu, Prozessor Intel Core i5, 22"-Monitor, Fabr. Acer, Tastatur, Mouse   | 10,00                |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung  | netto Mindestpreis € |
|------|--|----------------------|
| 934  | Verwaltung / 1. OG / Textil- und Zeichungsteile<br><b>1 Monitor</b> , Fabrikat: Acer, dazu 1 Tischrechner  | 10,00                |
| 935  | Verwaltung / 1. OG / Textil- und Zeichungsteile<br><b>1 Büroraumausstattung</b> , bes. aus 2 Schreibtischkombinationen, mit jeweils 2 Arbeitsplätzen, Container, 2 Bürodrehstühlen, 2 Sideboardelementen             | 50,00                |
| 936  | Verwaltung / 1. OG / Zeichnungsteile<br><b>1 PC</b> , mit 34"-Monitor, Fabr. LG, Tastatur  | 30,00                |
| 937  | Verwaltung / 1. OG / Zeichnungsteile<br><b>1 PC</b> , mit 34"-Monitor, Fabr. LG, Tastatur, Mouse   | 30,00                |
| 938  | Verwaltung / 1. OG / Zeichnungsteile<br><b>1 Büroraumausstattung</b> , best. aus 2 Arbeitsplatzkombinationen, mit jeweils 2 Arbeitsplätzen, 4 Containern, 3 Sideboardelementen                                       | 50,00                |
| 939  | Verwaltung / 1. OG / Zeichnungsteile<br><b>1 Laminiergerät</b> , Fabrikat: Swedex  | 10,00                |
| 941  | Verwaltung / 1. OG / Gang<br><b>1 Frankiergerät</b> , Fabrikat: Francotyp Postalia, Typ: PostBase Mini, Bj. 2023, Seriennummer: PM065741   | 100,00               |
| 942  | Verwaltung / 1. OG / Gang<br><b>1 Defibrillator</b> , Fabrikat: Physio Control, Typ: Lifepak 1000, Seriennummer: 45224783, Part-Number: 320371500505, mit Wandhalterung und Tasche                                   | 80,00                |
| 943  | Verwaltung / 1. OG / Gang<br><b>1 Etikettendrucker</b> , Fabrikat: Dymo, Typ: Labelwriter 450  | 10,00                |
| 945  | Verwaltung / 1. OG / Besprechungsraum<br><b>1 Bluetooth- Kamera</b> , mit PC-Anschluss   | 10,00                |
| 946  | Verwaltung / 1. OG / Besprechungsraum<br><b>1 Besprechungstisch</b> , Holz/Metall, 4-teilig, ca. 4.000 x 1.600 mm, 6 Drehstühle, dazu 1 Whiteboard, Fabr. Celoxon, ca. 800 x 1.200 mm, Leinwand, Breite ca. 2.000 mm | 100,00               |

## 547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung   | netto Mindestpreis € |
|------|---|----------------------|
| 949  | Verwaltung / 1. OG / Serverraum<br><b>1 Drucker</b> , Fabrikat: HP, Typ: OfficeJet 7110   | 10,00                |
| 953  | Verwaltung / 1. OG / Serverraum<br><b>1 Telefonanlage</b> , Fabrikat: Aruba, Kennzeichnung AR54IT01   | 50,00                |
| 955  | Verwaltung / 1. OG / Serverraum<br><b>1 USV</b> , Fabrikat: APC, Typ: Smart-UPS 1000  | 30,00                |
| 956  | Verwaltung / 1. OG / Serverraum<br><b>1 USV</b> , Fabrikat: APC, Typ: Smart-UPS 1000  | 30,00                |
| 957  | Verwaltung / 1. OG / Serverraum<br><b>1 Raumklimagerät</b> , Fabrikat: Trotec, mit Wandhalterung  | 10,00                |
| 958  | Verwaltung / 1. OG / Serverraum<br><b>1 Posten EDV-Geräte</b> , derzeit nicht installiert, best. aus 7 PC, 4 Monitoren, Regal, Metall/Holz, 1.000 x 1.800 mm, Inhalt Netzteile, Tastaturen, Steckerleisten, Kabel u.a.m.  | 20,00                |
| 960  | Verwaltung / 1. OG / Serverraum<br><b>1 Grünpflanze</b> , Höhe ca. 2.000 mm, mit Topf   | 10,00                |
| 961  | Verwaltung / 1. OG / Serverraum<br><b>1 Luftreiniger</b> , Fabrikat: Philips  | 10,00                |
| 964  | Dachboden / Raum 1<br><b>1 Rauminhalt</b> , best. aus Schränken, Metall, 2-türig, Krankentrage, Profilprojektor, ca. 5 Wendelförderern, Regalen u.a.m.  | 100,00               |
| 965  | Verwaltung / Dachboden / Raum 2<br><b>1 Schlagschere</b> , Fabrikat: Krause   | 10,00                |
| 966  | Verwaltung / Dachboden / Raum 2<br><b>1 Dachbodenausstattung (Zuschlag unter Vorbehalt)</b> , best. aus Schränken, Metall, 2-türig, ca. 23 St., Regalen, ca. 76 lfd.m x 2.200 mm, Inhalt Produkte wie Nadeln, Stahlnadeln, Auszugschrank, 8 Hängeregisterauszugschränken, Holztisch | 500,00               |

Ausbringung muss über Treppenhaus erfolgen

547 Schmauser Precision GmbH / Leonhard Schmauser  
GmbH & Co. KG

| Pos. | Bezeichnung   | netto Mindestpreis € |
|------|---|----------------------|
| 967  | Büro GF<br><b>1 Multifunktionsgerät</b> , Fabrikat: Brother, Typ: MFC-J5330DW   | 10,00                |
| 968  | Büro GF<br><b>1 Aktenvernichter</b> , Fabrikat: Fellowes, Typ: 21CS   | 10,00                |
| 971  | Nachtrag<br><b>1 Alu-Tritt</b> , Fabrikat: Zarges   | 5,00                 |
| 972  | Nachtrag<br><b>1 Alu-Klappleiter</b> , Fabrikat: Hailo, 4-stufig, dazu 1 Schneeschieber   | 10,00                |
| 973  | Nachtrag<br><b>1 Posten Transportgestelle</b> , ca. 1.000 x 1.200 mm, ca. 20 St.  | 200,00               |
| 974  | Ladehilfsmittel<br><b>1 Posten Europaletten</b> , ca. 80 St.  | 160,00               |
| 975  | Freigelände<br><b>1 Posten Gitterbox</b> , ca. 78 St.   | 1.600,00             |
| 976  | Messmittel<br><b>1 Posten Hand-Messmittel</b> , gemäß separater Auflistung  | 11.000,00            |
| 981  | Rundschleifen<br><b>1 Säulenschwenkkran</b> , Höhe ca. 3.000 mm, Auslegerlänge ca. 1.500 mm   | 100,00               |
| 982  | Ablängen (303) / Stauchen(304) / Prägen(306)<br><b>1 Prüfraumausstattung</b> , best. aus 3 Arbeitstischen, Metall/Holz, davon 1x mit Unterbau, 6 Auszüge, Schrank, Metall, 2-türig, 3 Bürodrehstühlen, Standventilator, Schaukasten, Whiteboard | 50,00                |
| 986  | Betriebsgelände<br><b>1 Posten Feuerlöscher</b> , gemäß separater Auflistung  | 500,00               |