

569 Reger Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik GmbH & Co. KG

Pos.	Bezeichnung
1	1 Stromaggregat , Fabrikat: Bosch, Typ: BSKA5, Bj. 1979, Fabr.-Nr. 1031, Gewicht 102 kg, Bestell-Nr. 7790203028, 220/380 V, 16 A
2	1 Alu-Auszugleiter , 12-stufig
3	1 Kettengehänge , 4-stranig, Tragkraft 2.100 kg
5	1 Heißluftgebläse , Fabrikat: Leister, Typ: Triacat, Leistung 1.600 W
6	1 Gasflasche , Inhalt Propangas, 5 kg
7	1 Akku-Bohrhammer , Fabrikat: Berner, Typ: BACHD-36V LI, mit Akku
8	1 Akku-Schrauber , Fabrikat: Berner, 18 V
9	1 Akku-Winkelschleifer , Fabrikat: Berner, Typ: BACAG 18 V
10	1 1-Hand-Winkelschleifer , Fabrikat: Berner, Typ: BAG-125-1E
11	1 Elektro-Blechsneider , Fabrikat: Hitachi
12	1 1-Hand-Winkelschleifer , Fabrikat: Hitachi
13	1 Stichsäge , Fabrikat: Festo, Typ: PS1E, Gehäuse defekt
14	1 2-Hand-Winkelschleifer , Fabrikat: Dewalt, Typ: D28498, TrennscheibenØ 230 mm
15	1 Multitool , Fabrikat: Iwetec, Typ: Multitool EFA300
16	1 2-Hand-Winkelschleifer , Fabrikat: Hitachi, Typ: G23UA2, SchleifscheibenØ max. 230 mm
17	1 1-Hand-Winkelschleifer , Fabrikat: Bosch, SchleifscheibenØ ca. 125 mm
18	1 Werkzeugtasche , Inhalt Handwerkzeuge, Elektrikerwerkzeuge, Messgeräte
19	1 Alu-Gerüsttreppe , ca. 2.600 x 650 mm
20	1 Alu-Gerüsttreppe , ca. 2.600 x 650 mm

569 Reger Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik GmbH & Co. KG

Pos.	Bezeichnung
21	1 Alu-Gerüsttreppe , ca. 2.600 x 650 mm
22	1 Alu-Gerüsttreppe , ca. 2.600 x 650 mm
23	1 Alu-Gerüsttreppe , ca. 2.600 x 650 mm
24	1 Alu-Gerüsttreppe , ca. 2.600 x 650 mm
25	1 Kieskübel , Eigenbau, ca. 1.200 x 1.000 x 800 mm
26	1 Kieskübel , Eigenbau, ca. 1.200 x 1.000 x 800 mm
27	1 Elektro-Bohrhammer , Fabrikat: Würth/Master, Typ: H28-C, in Kunststoffkoffer, Zubehör
28	1 Kieskübel , Eigenbau, ca. 1.200 x 1.000 x 800 mm
29	1 Industriesauger , Fabrikat: Dewalt
30	1 Kühlschrank , Fabrikat: Bosch, Höhe ca. 1.800 mm
31	1 Benzin-Rasenmäher , Fabrikat: Concord
32	1 Benzin-Rasenmäher , Fabrikat: Sabo
33	1 PVC-Dachbahnen-Schweißgerät , Fabrikat: Leister, Typ: Uniroof 700, Bj. ca. 2023, Seriennummer: 2112159490, Artikel-Nr. 165.834, Zubehör, Kunststoffkoffer
34	1 Kabeltrommel , Fabrikat: Würth, 4x 220 V, Kabellänge 33 lfd.m, Kabelquerschnitt 2,5 mm²
35	1 Dämmstoffschneider , Schnittbreite ca. 1.000 mm, mit Winkelverstellung
36	1 Akku-Schrauber , Fabrikat: BTI, mit Kunststoffkoffer, ohne Akku, ohne Ladegerät
37	1 Fallschutzset , Metallkoffer
38	1 Heißluftgebläse , Fabrikat: Leister, Typ: Triac AT, Leistung 1.600 W, Zubehör, Kunststoffkoffer

569 Reger Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik GmbH & Co. KG

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|--|
| 39 | 1 Säbelsäge , Fabrikat: Würth, mit 2 Akkus, Ladegerät, Kunststoffkoffer |
| 40 | 1 Posten Akku-Handwerkzeuge , Fabrikat: Würth, best. aus 1-Hand-Winkelschleifer, Typ AWS 18-125 P Compact, Säbelsäge, Typ AFS 18 Compact, Akku-Schlagschrauber, Typ ASS 18-1/2" Compact, Stichsäge, Typ APS 18 Compact, Akku-Schrauber, Typ ABS 18 Compact, Handkreissäge, Typ AHKS 18-68 Compact, 9 Akkus, 18 V, 5 Ladegeräten |
| 41 | 1 Elektro-Schlagbohrmaschine , Fabrikat: BTI, Typ: BH2-26, Zubehör, Kunststoffkoffer |
| 42 | 1 Elektro-Handkreissäge , Fabrikat: Dewalt, Typ: DWE 575, Zubehör, Kunststoffkoffer |
| 43 | 1 Akku-Schlagschrauber , Fabrikat: Hikoki, Typ: WR36DA, Bj. 2022, Zubehör, Kunststoffkoffer |
| 44 | 1 Elektro-Säbelsäge , Fabrikat: Makita, Typ: AVT, Zubehör, Kunststoffkoffer |
| 45 | 1 Oberfräse , Fabrikat: Bosch, Typ: OF 2000 CE |
| 46 | 1 Posten Kieskübel , Metall, Eigenbau, untersch. Größen und Ausführungen, ca. 11 St. |
| 47 | 1 Posten Gerüst , Fabrikat: Layher, Alu/Stahl, verzinkt, Breite ca. 800 mm, best. aus ca. 89 Vertikalrahmen 800 x 2.000 mm, 4 Vertikalrahmen, ca. 800 x 1.000 mm, 6 Vertikalrahmen ca. 2.000 mm x 1.400 mm, ca. 18 Einlegebohlen, Stahl, ca. 320 x 3.000 mm, 29 Einlegebohlen, ca. 640 x 3.000 mm, ca. 7 Einlegebohlen, 640 x 2.000 mm, 18 Einlegebohlen, 320 x 2.500 mm, Bordbrettern, Geländerelementen, dazu 1 Fußgängertunnel, best. aus 6 Elementen, jeweils ca. 2.000 x 1.400 mm, Diagonalen,, Fußspindel, Kupplungen |
| 48 | 1 Kran-Betonschüttkübel , Ablass unten |
| 49 | 1 Kran-Betonschüttkübel , Ablass unten |
| 50 | 1 Schüttkübel , Volumen ca. 500 l, Inhalt Altöl |
| 51 | 1 Alu-Schiebeleiter , 24-stufig |
| 52 | 1 Alu-Anlegeleiter , 12-stufig |
| 53 | 1 Alu-Anlegeleiter , 12-stufig |

569 Reger Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik GmbH & Co. KG

- Pos. Bezeichnung
- 54 **1 Ziegelwagen/Ziegelverteiler**, Fabrikat: Böcker, Alu, Fläche ca. 1.400 x 1.000 mm
- 55 **1 Kieskübel**, ca. 1.200 x 800 x 1.500 mm, Gabelstapleraufnahme, Inhalt Abfall
- 56 **1 Alu-Anlegeleiter**, Fabrikat: Boeschco, 3x 10-stufig
- 57 **1 Schüttmulde**, Fabrikat: Eichinger, Volumen 1.000 l, mit Deckel
- 58 **1 Teleskoplader DA-CH 8085 (Zuschlag unter Vorbehalt)**, Fabrikat: Kramer, Typ: T1A, Bj. 2024, Seriennummer: WNK35117VRTKF2616, mit Palettengabel, Leistung 55,4 kW, Diesel, 55 kW, Hubraum 2.925 cm³, FIN WNK35117VRTKF2616, EZ 02/24, HU 02/26
- Zuschlag unter Vorbehalt der Zustimmung des Sicherungsgläubigers.
- 59 **1 Personen-Arbeitskorb**, Eigenbau, ca. 1.400 x 1.000 x 1.200 mm
- 60 **1 Schuttrutsche**, best. aus ca. 12 Elementen, Länge jeweils ca. 1.200 mm
- 61 **1 Industriesauger**, Fabrikat: Kärcher, Typ: NT611 Eco
- 62 **1 Seilgehänge**, 4-strangig
- 64 **1 Ladeschaufel**, Schnittbreite ca. 1.000 mm, Aufnahme für Radlader, Fabr. Avant
- 65 **1 Kranhaken**, mit Umlaufrolle
- 66 **1 Schubkarre**
- 67 **1 PKW-Tandemanhänger DA-CH 6006**, Fabrikat: Unsinn, Typ: GTP 35, Hochlader, offener Kasten, ca. 3.000 x 2.000 mm, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg, FIN WUFBH6800D0052992, EZ 12/13, HU 07/26
- 68 **1 Posten Kunststoff-Hebebänder**, ca. 6 St.
- 69 **1 Steinschneidemaschine**, Fabrikat: italienisches Fabrikat, Bj. 2010, TrennscheibenØ ca. 400 mm
- 70 **1 Gabelhubwagen**, Fabrikat: Lifter, Tragkraft 2.500 kg

569 Reger Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik GmbH & Co. KG

Pos.	Bezeichnung
71	1 Schüttkübel , Fabrikat: Eichinger, Volumen 1.000 l
72	1 Einlattblitz , Fabrikat: Mewe, Typ: Einlattblitz 2000, Bj. ca. 2025, mit Druckluft-Trommelnagler, Druckluftsäge, Alubox, Fabr. Zarges, ca. 1.000 x 600 x 600 mm
74	1 Akku-Sauger , Fabrikat: Berner, Typ: BACWDVC 18V, defekt
75	1 Elektro-Winkelschleifer , Fabrikat: Dewalt, SchleifscheibenØ ca. 230 mm
76	1 Werkstattradio , Fabrikat: Makita, ohne Akku
79	1 Wasserpumpe , Fabrikat: Wilo, Typ: MVL304, Leistung 0,55 kW, Druck max. 30 bar
80	1 Gerüstbrücke , best. aus 2 Elementen, Länge ca. 7.000 mm, Alu, zur Befestigung an zwei Gerüstfeldern, Breite ca. 700 mm
81	2 Absperrbaken , ca. 300 x 1.000 mm, jeweils mit Blitzlampe
82	1 Mini-Bagger (mit Grabenräumschaufel Pos. 63) , Fabrikat: Kubota, Typ: KH31, Bj. 1987, Seriennummer: 11575, mit Tieflöffel, Schnittbreite ca. 400 mm, Kühler defekt, mit Grabenräumschaufel (Pos. 63), Grabenräumschaufel, Räumbreite ca. 1.000 mm, mit Aufnahme für Mini-Bagger Kubota
83	1 Stromaggregat , Fabrikat: Ashita Power, Typ: AG3-50, Bj. 2021, Seriennummer: 2110055, Leistung 50 kVA, Spannung 400 V, Frequenz 50 Hz, Drehzahl 1.500 U/min, Steckdosen, 2x 220 V, 16 A, 380 V, 32 A, abgel. Betriebsstd. 2.028
84	1 2-Hand-Winkelschleifer , Fabrikat: Bosch, SchleifscheibenØ ca. 180 mm
85	1 Akku-Bohrhammer , Fabrikat: Berner, Typ: BACHD-1, 36 V, ohne Akku und Ladegerät
86	1 Akku-Schrauber , Fabrikat: Würth, mit Akku, ohne Ladegerät
87	1 Heißluftgebläse
88	1 Akku-Heckenschere , Fabrikat: Stihl, Typ: HLA66, ohne Akku, neuwertig
89	1 Kabeltrommel , Fabrikat: Würth, 220 V, neuwertig

569 Reger Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik GmbH & Co. KG

Pos.	Bezeichnung
90	1 Kabeltrommel , Fabrikat: Würth, neuwertig
92	1 Handbohrmaschine , Fabrikat: Dewalt, dazu 1 Stichsäge, Fabr. Dewalt, 28 V, ohne Ladegerät
93	1 Industriesauger , Fabrikat: Festool, Typ: CTH26E
94	1 Heißluftgebläse , Fabrikat: Leister
95	1 Feuerlöscher , Fabrikat: Gloria, Inhalt 6 kg, ABC-Pulver, neuwertig
96	1 Feuerlöscher , Fabrikat: Gloria, Inhalt 6 kg ABC-Pulver, neuwertig
97	1 Feuerlöscher , Fabrikat: Gloria, Inhalt 6 kg ABC-Pulver, neuwertig
98	1 Feuerlöscher , Fabrikat: Gloria, Inhalt 6 kg ABC-Pulver, neuwertig
99	1 Treppensackkarre
100	1 Heißluftgebläse , Fabrikat: Leister, Typ: Triac-ST
101	1 Gas-Trommel-Nagelgerät , Fabrikat: Passlode, Typ: Impulse IM45GN, Zubehör, Kunststoffkoffer
102	1 Schlagschere , Arbeitsbreite ca. 1.000 mm
103	1 Tragkraftspritze , Typ: RK75, Bj. 1981, Leistung 600 l/min, Druck 10 bar, Gewicht 126 kg, mit Benzinmotor, Fabr. Rotax, Typ 635
104	1 Hand-Abkantbank , Fabrikat: Schröder, Bj. 1978, Seriennummer: 2410, Blechleistung 1 mm, Arbeitsbreite ca. 2.000 mm
107	1 Rohrreinigungsspirale , Typ: Powerfeed 70, mit Gestell, Elektromotor, Spirale
108	1 Metallbügelsäge , Fabrikat: Klaeger, Schnittblattlänge ca. 400 mm
109	1 Batteriespeicher , Fabrikat: Festool, Typ: SYS-PST 1500 LI HP, 18x 86,4 Wh, Gewicht 16,5 kg, Ausgang 220 V/50 Hz/16 A

569 Reger Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik GmbH & Co. KG

Pos.	Bezeichnung
110	1 Batteriespeicher , Fabrikat: Festool, Typ: SYS-PST 1500 LI HP, 18x 86,4 Wh, Gewicht 16,5 kg, Ausgang 220 V/50 Hz/16 A
111	1 2-Hand-Winkelschleifer , Fabrikat: Bosch, Typ: PWS 1900, SchleifscheibenØ 230 mm
112	1 Elektro-Bohrhammer , Fabrikat: Hilti, Typ: TE22
113	1 Säulenbohrmaschine , Typ: CH-25, Bj. 2010, max. BohrØ 32 mm
114	1 Häcksler , Fabrikat: Farmi, Typ: Chipper CH160, Bj. 2001, Seriennummer: 3510819, Leistungseingang 18 - 40 kW, Gewicht 450/330 kg, max. Hydraulikdruck 175 bar, Ölflussmenge min. 20 l/min, ohne Hydraulikaggregat
115	1 Zugkreissäge , SägeblattØ ca. 400 mm
116	1 Motorseilzug
117	1 Spreizzange , Fabrikat: Weber, Typ: SP30, Bj. 1983, mit Hydraulikaggregat (gelb), Nenndruck 630 bar
118	1 Schweißtrafo , Schweißstrom max. 395 A
119	1 Sägeschärfgerät , Fabrikat: Stihl, Typ: MRD 242 TFA 267
120	1 Benzin-Freischneider , Fabrikat: Stihl, Typ: FS300
121	1 MIG/MAG-Schutzgas-Schweißgerät , Fabrikat: Metabo, Typ: MIG/MAG XT(C), mit Schutzgasflasche
122	1 1-Achs-Schlepper , Fabrikat: Eseci, Besen, Arbeitsbreite ca. 1.000 mm
124	1 Elektro-Bohrhammer , Fabrikat: Hilti, Typ: TE24
125	1 Gabelhubwagen
126	1 Schuttmulde , Volumen ca. 1.000 l, verzinkt, Inhalt Werkzeuge
127	1 Doppelschleifbock , Fabrikat: Rema, mit Bandkonsole

569 Reger Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik GmbH & Co. KG

Pos.	Bezeichnung
128	1 Posten Regale , ca. 68 lfd.m x 2.000 mm, Inhalt PVC-Formstücke, Fallrohrbefestigungen, Rinneisen, Fallrohre, Profile, Dachziegel, Folien u.a.m.
129	1 Schlagbohrmaschine , Fabrikat: Bosch, Typ: GBH 2-18 RE
130	1 Elektro-Schrauber , Fabrikat: Bosch, Typ: GBH 2-24 DSR
131	1 Winkelschleifer , Fabrikat: Hitachi, SchleifscheibenØ ca. 180 mm
132	1 Handkreissäge , Fabrikat: Makita, Typ: 5900BR
134	1 Feuchtemessgerät , Fabrikat: Gann, Typ: Hydromette UNI 2, Zubehör, Kunststoffkoffer
135	1 Kranhaken , mit Umlenkrolle
136	1 Motorsäge , Fabrikat: Stihl, Typ: MS231, ohne Schwert
137	1 Bau-Schrauber , Fabrikat: Hilti, Typ: TS-D2
138	1 Elektro-Bohrhammer , Fabrikat: Hilti, Typ: TE22, Zubehör, Kunststoffkoffer
139	1 Elektro-Schrauber , Fabrikat: Hilti, Typ: TKT1800, Zubehör, Kunststoffkoffer
140	1 Oberfräse , Fabrikat: Festo, Typ: OF900E, Zubehör, Metallkoffer
141	1 Rest-Werkstattinhalt , best. aus Werkbank, Hobelbank, Regalen, ca. 22 lfd.m x max. 1.900 mm, Inhalt Werkzeuge, Stahlseile, Kompressor, Stromaggregate, Ersatzteile, DIN- und Normteile, Kabel, Verschraubungen, Bohrstücke u.a.m.
142	1 Druckluft-Fettpresse
143	1 Gas-Nagelgerät , Fabrikat: Passlode, Typ: Impulse IM90CI Lithium, in Kunststoffkoffer
144	1 Rücken-Benzin-Laubbläser , Fabrikat: Stihl, Typ: BR400
145	1 Benzin-Motorsäge , Fabrikat: Stihl, Typ: 028AV
146	1 Benzin-Motorsäge , Fabrikat: Stihl, Typ: 045AV

569 Reger Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik GmbH & Co. KG

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|--|
| 147 | 1 1-Hand-Winkelschleifer , Fabrikat: Berner, Typ: BAG 125-1E |
| 148 | 1 Benzin-Trennschneider (mit Trennschneidwagen Pos. 91) , Fabrikat: Stihl, Typ: TS420, mit Trennschneidwagen (Pos. 91), Fabr. Stihl |
| 149 | 1 Kappsäge , Fabrikat: Berner, Typ: BCMTS |
| 150 | 1 Hochdruckreiniger , Fabrikat: Stihl, Typ: RE61K |
| 151 | 1 Rest-Kellerinhalt 3 , best. aus Verkehrsschildern, Heizgebläse, Elektro-Handarbeitsgeräten, Blitzlampen, Tisch, Regal, Bremsenreiniger, Dichtbändern, Kabeln, Gerüstnetze u.a.m. |
| 152 | 1 Teleskopheber Anhängerkran DA-CH 1805 , Fabrikat: Böcker, Typ: ACH36/2400, Bj. 2017, Seriennummer: 39312, Ausfahrhöhe ca. 36 m, max. Nutzlast 2.400 kg, Motornennleistung 15,5 kW, Tragfähigkeit 250 kg, Zuladung max. 90 kg, Personenanzahl 2, Handkraft 400 kg, Windgeschwindigkeit max. 12,5 m/s, HU 11/25, (baut kein Hydraulikdruck auf) |
| 153 | 1 PKW-Tandemanhänger DA-CH 4500 , Fabrikat: Unsinn, Typ: PKL 20-35, offener Kasten, ca. 4.000 x 2.000 mm, Auffahrrampe, Kippvorrichtung, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg, FIN WUFBE8800C00444410, EZ 12/12, HU 07/26 |
| 155 | 1 PKW-Anhänger DA-CH 3003 , Fabrikat: Sares, Typ: C3C 350, 3-Seitenkipper, Kastenabmessung ca. 4.000 x 2.000 mm, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg, mit 12V-Hydraulik-Pumpe, Bakenaufsätze, verzinkt, Höhe ca. 800 mm, FIN XLGC3CAKL0742596, EZ 12/23, HU 12/25 |
| 156 | 1 Abrollcontainer , Fabrikat: Containerbau Hameln, Typ: S77, Bj. 2018, Seriennummer: 62287/4, Gewicht 1.500 kg, Tragfähigkeit 2.930 kg, Volumen 30 m³ |
| 157 | 1 Abroll-Ladeplattform , Länge ca. 6.000 x 2.500 mm, mit Auffahrrampen, Länge ca. 1.200 mm |
| 158 | 1 Alu-Kippmulde , Fabrikat: Böcker, Typ: KM1000, Bj. 2012, Seriennummer: 854, Tragfähigkeit 1.000 kg, Fassungsvermögen 625 l, Eigengewicht 70,5 kg |
| 159 | 1 Ladeschaufel , Schnittbreite ca. 1.500 mm, passend für Kramer 808ST, Volumen 0,85 m³ |

569 Reger Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik GmbH & Co. KG

Pos.	Bezeichnung
160	1 Multifunktionsschaufel , Typ: MX, mit Aufnahme für Teleskopstapler, Kramer 808ST, Breite ca. 2.000 mm
161	1 Leichtgutschaufel , Fabrikat: Kramer, Bj. 2021, Breite ca. 2.300 mm, Volumen 1,8 m³, passend für Teleskopstapler, Fabr. Kramer
163	1 Posten Schüttkübel , 5 St., Volumen ca. 500 l
165	1 Steingreifkorb , Breite ca. 1.500 mm
166	1 Abrollcontainer , Fabrikat: Containerbau Hameln, Typ: S77, Bj. 2018, Seriennummer: 62287/3, Volumen 30 m³, Eigengewicht 2.930 kg, Tragfähigkeit 15.000 kg
169	1 Schuttmulde , Fabrikat: Baumann, Volumen ca. 500 l, verzinkt, Inhalt Holzabfälle
170	1 Palettenregal , ca. 15 lfd.m x 4.500 mm, Inhalt Beton-Verlegeplatten, Dachziegel, Salz, Asbest, eitrige Abfälle u.a.m.
171	2 Schuttmulden , Volumen 1.000 l
173	1 Alu-Schiebeleiter , 3x 12-stufig
174	1 Diesel-Gabelstapler , Fabrikat: Still, Typ: R70-25, Bj. 1998, Seriennummer: 517063300575, Triplexmast, abgel. Betriebsstd. 1.925, Gewicht 3.966 kg, Nutzlast 2.500 kg, zul. Gesamtgewicht 7.000 kg
175	1 Büroräumausstattung , best. aus Schreibtischwinkelkombination, Aktenschrank, 10-türig, ca. 4 lfd.m x 2.200 mm, Bürodrehstuhl
177	1 PC , mit 24"-Monitor, Tastatur, Mouse
178	1 Diktier-Kassetten-Abspielgerät , Fabrikat: Philips, Typ: Transkriptionssystem 720
179	1 Drucker , Fabrikat: Samsung, Typ: M2026
181	1 Smartphone , Fabrikat: Samsung, Typ: Galaxy X Cover 7, 6/128 GB, Black
182	1 Kompressor , Fabrikat: MAX, Typ: MAX Powerlite AKHL 1320E, Druck max. 34 bar, mit 4 Druckluftanschlüssen, doppelter Tank, tragbar

569 Reger Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik GmbH & Co. KG

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|---|
| 183 | 1 Büroräumausstattung , best. aus 2 Schreibtischwinkelkombinationen, Schreibtisch, Sideboard, 2 Schiebetüren, 3 Rollcontainern, Aktenrondell, Ø 800 mm, Höhe ca. 1.500 mm, Besprechungstisch, Holz, 2-teilig, 6 Stühlen, 3 Bürodrehstühlen, 2 Aktenschränken, jeweils 2-türig, Regal, ca. 1.000 x 2.200 mm, Hängeregisterwagen, Küchenpantry |
| 186 | 1 Transporter DA-CH 3333 , Fabrikat: VW, Typ: Crafter L2H1, geschlossener Kasten, Diesel, 100 kW, Hubraum 1.968 cm ³ , Euro 5, abgel. Km-Stand 81.733, FIN WV1ZZZ2EZD6003631, EZ 08/12, HU 07/26, Dellen Heckblech hinten rechts, Dellen Schiebetüre rechts |
| 187 | 1 PKW DA-CH 2026 , Fabrikat: Nissan, Typ: X-Trail 1.5 VC-T e-Power E-40RCE, Hybrid/Benzin/Elektro, 116 kW, Hubraum 1.497 cm ³ , Euro 6d, abgel. Km-Stand 3.608, FIN JN1T33TB5U0016691, EZ 03/24, HU 03/27 |
| 188 | 1 LKW DA-CH 2005 , Fabrikat: Mercedes Benz, Typ: Arocs 2648 6X2, Diesel, 350 kW, Hubraum 12.809 cm ³ , mit Abrollaufbau, Fabr. Palfinger, abgel. Km-Stand 15.838, FIN W1T96402410735808, EZ 02/24 |
| 189 | 1 Transporter DA-CH 1007 , Fabrikat: MAN, Typ: TGE 5.180, Diesel, 130 kW, Hubraum 1.968 cm ³ , Euro 6, geschlossener Kasten, Hochdach, 3-Sitzer, Fahrtenschreiber, abgel. Km-Stand 88.403, FIN WMA12VUY5J9004122, EZ 02/18, HU 09/25, Dellen in Schiebetür rechts |
| 190 | 1 Transporter DA-CH 2014 , Fabrikat: MAN, Typ: TGE 3.160, Diesel, 120 kW, Hubraum 1.968 cm ³ , Euro 6, geschlossener Kasten, Hochdach, 3-Sitzer, abgel. Km-Stand 4.936, FIN WMA11VUY7R9022393, EZ 05/25, HU 05/27 |