

569 Reger Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik GmbH & Co. KG

Pos. Designation

- 1 **1 Stromaggregat**, make: Bosch, type: BSKA5, new in 1979, Fabr.-Nr. 1031, Gewicht 102 kg, Bestell-Nr. 7790203028, 220/380 V, 16 A
- 2 **1 Alu-Auszugleiter**, 12-stufig
- 3 **1 Kettengehänge**, 4-stranig, Tragkraft 2.100 kg
- 5 **1 Heißluftgebläse**, make: Leister, type: Triacat, Leistung 1.600 W
- 6 **1 Gasflasche**, Inhalt Propangas, 5 kg
- 7 **1 Akku-Bohrhammer**, make: Berner, type: BACHD-36V LI, mit Akku
- 8 **1 Akku-Schrauber**, make: Berner, 18 V
- 9 **1 Akku-Winkelschleifer**, make: Berner, type: BACAG 18 V
- 10 **1 1-Hand-Winkelschleifer**, make: Berner, type: BAG-125-1E
- 11 **1 Elektro-Blechsneider**, make: Hitachi
- 12 **1 1-Hand-Winkelschleifer**, make: Hitachi
- 13 **1 Stichsäge**, make: Festo, type: PS1E, Gehäuse defekt
- 14 **1 2-Hand-Winkelschleifer**, make: Dewalt, type: D28498, TrennscheibenØ 230 mm
- 15 **1 Multitool**, make: Iwetec, type: Multitool EFA300
- 16 **1 2-Hand-Winkelschleifer**, make: Hitachi, type: G23UA2, SchleifscheibenØ max. 230 mm
- 17 **1 1-Hand-Winkelschleifer**, make: Bosch, SchleifscheibenØ ca. 125 mm
- 18 **1 Werkzeugtasche**, Inhalt Handwerkzeuge, Elektrikerwerkzeuge, Messgeräte
- 19 **1 Alu-Gerüsttreppe**, ca. 2.600 x 650 mm
- 20 **1 Alu-Gerüsttreppe**, ca. 2.600 x 650 mm

569 Reger Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik GmbH & Co. KG

Pos.	Designation
21	1 Alu-Gerüsttreppe , ca. 2.600 x 650 mm
22	1 Alu-Gerüsttreppe , ca. 2.600 x 650 mm
23	1 Alu-Gerüsttreppe , ca. 2.600 x 650 mm
24	1 Alu-Gerüsttreppe , ca. 2.600 x 650 mm
25	1 Kieskübel , Eigenbau, ca. 1.200 x 1.000 x 800 mm
26	1 Kieskübel , Eigenbau, ca. 1.200 x 1.000 x 800 mm
27	1 Elektro-Bohrhammer , make: Würth/Master, type: H28-C, in Kunststoffkoffer, Zubehör
28	1 Kieskübel , Eigenbau, ca. 1.200 x 1.000 x 800 mm
29	1 Industriesauger , make: Dewalt
30	1 Kühlschrank , make: Bosch, Höhe ca. 1.800 mm
31	1 Benzin-Rasenmäher , make: Concord
32	1 Benzin-Rasenmäher , make: Sabo
33	1 PVC-Dachbahnen-Schweißgerät , make: Leister, type: Uniroof 700, new in ca. 2023, serial-no.: 2112159490, Artikel-Nr. 165.834, Zubehör, Kunststoffkoffer
34	1 Kabeltrommel , make: Würth, 4x 220 V, Kabellänge 33 lfd.m, Kabelquerschnitt 2,5 mm ²
35	1 Dämmstoffschneider , Schnittbreite ca. 1.000 mm, mit Winkelverstellung
36	1 Akku-Schrauber , make: BTI, mit Kunststoffkoffer, ohne Akku, ohne Ladegerät
37	1 Fallschutzset , Metallkoffer
38	1 Heißluftgebläse , make: Leister, type: Triac AT, Leistung 1.600 W, Zubehör, Kunststoffkoffer

569 Reger Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik GmbH & Co. KG

Pos. Designation

- 39 **1 Säbelsäge**, make: Würth, mit 2 Akkus, Ladegerät, Kunststoffkoffer
- 40 **1 Posten Akku-Handwerkzeuge**, make: Würth, best. aus 1-Hand-Winkelschleifer, Typ AWS 18-125 P Compact, Säbelsäge, Typ AFS 18 Compact, Akku-Schlagschrauber, Typ ASS 18-1/2" Compact, Stichsäge, Typ APS 18 Compact, Akku-Schrauber, Typ ABS 18 Compact, Handkreissäge, Typ AHKS 18-68 Compact, 9 Akkus, 18 V, 5 Ladegeräten
- 41 **1 Elektro-Schlagbohrmaschine**, make: BTI, type: BH2-26, Zubehör, Kunststoffkoffer
- 42 **1 Elektro-Handkreissäge**, make: Dewalt, type: DWE 575, Zubehör, Kunststoffkoffer
- 43 **1 Akku-Schlagschrauber**, make: Hikoki, type: WR36DA, new in 2022, Zubehör, Kunststoffkoffer
- 44 **1 Elektro-Säbelsäge**, make: Makita, type: AVT, Zubehör, Kunststoffkoffer
- 45 **1 Oberfräse**, make: Bosch, type: OF 2000 CE
- 46 **1 Posten Kieskübel**, Metall, Eigenbau, untersch. Größen und Ausführungen, ca. 11 St.
- 47 **1 Posten Gerüst**, make: Layher, Alu/Stahl, verzinkt, Breite ca. 800 mm, best. aus ca. 89 Vertikalrahmen 800 x 2.000 mm, 4 Vertikalrahmen, ca. 800 x 1.000 mm, 6 Vertikalrahmen ca. 2.000 mm x 1.400 mm, ca. 18 Einlegebohlen, Stahl, ca. 320 x 3.000 mm, 29 Einlegebohlen, ca. 640 x 3.000 mm, ca. 7 Einlegebohlen, 640 x 2.000 mm, 18 Einlegebohlen, 320 x 2.500 mm, Bordbrettern, Geländerelementen, dazu 1 Fußgängertunnel, best. aus 6 Elementen, jeweils ca. 2.000 x 1.400 mm, Diagonalen,, Fußspindel, Kupplungen
- 48 **1 Kran-Betonschüttkübel**, Ablass unten
- 49 **1 Kran-Betonschüttkübel**, Ablass unten
- 50 **1 Schüttkübel**, Volumen ca. 500 l, Inhalt Altöl
- 51 **1 Alu-Schiebeleiter**, 24-stufig
- 52 **1 Alu-Anlegeleiter**, 12-stufig
- 53 **1 Alu-Anlegeleiter**, 12-stufig

569 Reger Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik GmbH & Co. KG

Pos. Designation

- 54 **1 Ziegelwagen/Ziegelverteiler**, make: Böcker, Alu, Fläche ca. 1.400 x 1.000 mm
- 55 **1 Kieskübel**, ca. 1.200 x 800 x 1.500 mm, Gabelstapleraufnahme, Inhalt Abfall
- 56 **1 Alu-Anlegeleiter**, make: Boeschco, 3x 10-stufig
- 57 **1 Schüttmulde**, make: Eichinger, Volumen 1.000 l, mit Deckel
- 58 **1 Teleskoplader DA-CH 8085 (Zuschlag unter Vorbehalt)**, make: Kramer, type: T1A, new in 2024, serial-no.: WNK35117VRTKF2616, mit Palettengabel, Leistung 55,4 kW, Diesel, 55 kW, Hubraum 2.925 cm³, FIN WNK35117VRTKF2616, EZ 02/24, HU 02/26

Zuschlag unter Vorbehalt der Zustimmung des Sicherungsgläubigers.
- 59 **1 Personen-Arbeitskorb**, Eigenbau, ca. 1.400 x 1.000 x 1.200 mm
- 60 **1 Schuttrutsche**, best. aus ca. 12 Elementen, Länge jeweils ca. 1.200 mm
- 61 **1 Industriesauger**, make: Kärcher, type: NT611 Eco
- 62 **1 Seilgehänge**, 4-strangig
- 64 **1 Ladeschaufel**, Schnittbreite ca. 1.000 mm, Aufnahme für Radlader, Fabr. Avant
- 65 **1 Kranhaken**, mit Umlaufrolle
- 66 **1 Schubkarre**
- 67 **1 PKW-Tandemanhänger DA-CH 6006**, make: Unsinn, type: GTP 35, Hochlader, offener Kasten, ca. 3.000 x 2.000 mm, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg, FIN WUFBH6800D0052992, EZ 12/13, HU 07/26
- 68 **1 Posten Kunststoff-Hebebänder**, ca. 6 St.
- 69 **1 Steinschneidemaschine**, make: italienisches Fabrikat, new in 2010, TrennscheibenØ ca. 400 mm
- 70 **1 Gabelhubwagen**, make: Lifter, Tragkraft 2.500 kg

569 Reger Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik GmbH & Co. KG

Pos. Designation

- 71 **1 Schüttkübel**, make: Eichinger, Volumen 1.000 l
- 72 **1 Einlattblitz**, make: Mewe, type: Einlattblitz 2000, new in ca. 2025, mit Druckluft-Trommelnagler, Druckluftsäge, Alubox, Fabr. Zarges, ca. 1.000 x 600 x 600 mm
- 74 **1 Akku-Sauger**, make: Berner, type: BACWDVC 18V, defekt
- 75 **1 Elektro-Winkelschleifer**, make: Dewalt, SchleifscheibenØ ca. 230 mm
- 76 **1 Werkstattradio**, make: Makita, ohne Akku
- 79 **1 Wasserpumpe**, make: Wilo, type: MVL304, Leistung 0,55 kW, Druck max. 30 bar
- 80 **1 Gerüstbrücke**, best. aus 2 Elementen, Länge ca. 7.000 mm, Alu, zur Befestigung an zwei Gerüstfeldern, Breite ca. 700 mm
- 81 **2 Absperrbaken**, ca. 300 x 1.000 mm, jeweils mit Blitzlampe
- 82 **1 Mini-Bagger (mit Grabenräumschaufel Pos. 63)**, make: Kubota, type: KH31, new in 1987, serial-no.: 11575, mit Tieflöffel, Schnittbreite ca. 400 mm, Kühler defekt, mit Grabenräumschaufel (Pos. 63), Grabenräumschaufel, Räumbreite ca. 1.000 mm, mit Aufnahme für Mini-Bagger Kubota
- 83 **1 Stromaggregat**, make: Ashita Power, type: AG3-50, new in 2021, serial-no.: 2110055, Leistung 50 kVA, Spannung 400 V, Frequenz 50 Hz, Drehzahl 1.500 U/min, Steckdosen, 2x 220 V, 16 A, 380 V, 32 A, abgel. Betriebsstd. 2.028
- 84 **1 2-Hand-Winkelschleifer**, make: Bosch, SchleifscheibenØ ca. 180 mm
- 85 **1 Akku-Bohrhammer**, make: Berner, type: BACHD-1, 36 V, ohne Akku und Ladegerät
- 86 **1 Akku-Schrauber**, make: Würth, mit Akku, ohne Ladegerät
- 87 **1 Heißluftgebläse**
- 88 **1 Akku-Heckenschere**, make: Stihl, type: HLA66, ohne Akku, neuwertig
- 89 **1 Kabeltrommel**, make: Würth, 220 V, neuwertig

569 Reger Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik GmbH & Co. KG

Pos.	Designation
90	1 Kabeltrommel , make: Würth, neuwertig
92	1 Handbohrmaschine , make: Dewalt, dazu 1 Stichsäge, Fabr. Dewalt, 28 V, ohne Ladegerät
93	1 Industriesauger , make: Festool, type: CTH26E
94	1 Heißluftgebläse , make: Leister
95	1 Feuerlöscher , make: Gloria, Inhalt 6 kg, ABC-Pulver, neuwertig
96	1 Feuerlöscher , make: Gloria, Inhalt 6 kg ABC-Pulver, neuwertig
97	1 Feuerlöscher , make: Gloria, Inhalt 6 kg ABC-Pulver, neuwertig
98	1 Feuerlöscher , make: Gloria, Inhalt 6 kg ABC-Pulver, neuwertig
99	1 Treppensackkarre
100	1 Heißluftgebläse , make: Leister, type: Triac-ST
101	1 Gas-Trommel-Nagelgerät , make: Passlode, type: Impulse IM45GN, Zubehör, Kunststoffkoffer
102	1 Schlagschere , Arbeitsbreite ca. 1.000 mm
103	1 Tragkraftspritze , type: RK75, new in 1981, Leistung 600 l/min, Druck 10 bar, Gewicht 126 kg, mit Benzinmotor, Fabr. Rotax, Typ 635
104	1 Hand-Abkantbank , make: Schröder, new in 1978, serial-no.: 2410, Blechleistung 1 mm, Arbeitsbreite ca. 2.000 mm
107	1 Rohrreinigungsspirale , type: Powerfeed 70, mit Gestell, Elektromotor, Spirale
108	1 Metallbügelsäge , make: Klaeger, Schnittblattlänge ca. 400 mm
109	1 Batteriespeicher , make: Festool, type: SYS-PST 1500 LI HP, 18x 86,4 Wh, Gewicht 16,5 kg, Ausgang 220 V/50 Hz/16 A

569 Reger Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik GmbH & Co. KG

Pos. Designation

- 110 **1 Batteriespeicher**, make: Festool, type: SYS-PST 1500 LI HP, 18x 86,4 Wh, Gewicht 16,5 kg, Ausgang 220 V/50 Hz/16 A
- 111 **1 2-Hand-Winkelschleifer**, make: Bosch, type: PWS 1900, SchleifscheibenØ 230 mm
- 112 **1 Elektro-Bohrhammer**, make: Hilti, type: TE22
- 113 **1 Säulenbohrmaschine**, type: CH-25, new in 2010, max. BohrØ 32 mm
- 114 **1 Häcksler**, make: Farmi, type: Chipper CH160, new in 2001, serial-no.: 3510819, Leistungseingang 18 - 40 kW, Gewicht 450/330 kg, max. Hydraulikdruck 175 bar, Ölflussmenge min. 20 l/min, ohne Hydraulikaggregat
- 115 **1 Zugkreissäge**, SägeblattØ ca. 400 mm
- 116 **1 Motorseilzug**
- 117 **1 Spreizzange**, make: Weber, type: SP30, new in 1983, mit Hydraulikaggregat (gelb), Nenndruck 630 bar
- 118 **1 Schweißtrafo**, Schweißstrom max. 395 A
- 119 **1 Sägeschärfgerät**, make: Stihl, type: MRD 242 TFA 267
- 120 **1 Benzin-Freischneider**, make: Stihl, type: FS300
- 121 **1 MIG/MAG-Schutzgas-Schweißgerät**, make: Metabo, type: MIG/MAG XT(C), mit Schutzgasflasche
- 122 **1 1-Achs-Schlepper**, make: Eseci, Besen, Arbeitsbreite ca. 1.000 mm
- 124 **1 Elektro-Bohrhammer**, make: Hilti, type: TE24
- 125 **1 Gabelhubwagen**
- 126 **1 Schuttmulde**, Volumen ca. 1.000 l, verzinkt, Inhalt Werkzeuge
- 127 **1 Doppelschleifbock**, make: Rema, mit Bandkonsole

569 Reger Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik GmbH & Co. KG

- Pos. Designation
- 128 **1 Posten Regale**, ca. 68 lfd.m x 2.000 mm, Inhalt PVC-Formstücke, Fallrohrbefestigungen, Rinneisen, Fallrohre, Profile, Dachziegel, Folien u.a.m.
- 129 **1 Schlagbohrmaschine**, make: Bosch, type: GBH 2-18 RE
- 130 **1 Elektro-Schrauber**, make: Bosch, type: GBH 2-24 DSR
- 131 **1 Winkelschleifer**, make: Hitachi, SchleifscheibenØ ca. 180 mm
- 132 **1 Handkreissäge**, make: Makita, type: 5900BR
- 134 **1 Feuchtemessgerät**, make: Gann, type: Hydromette UNI 2, Zubehör, Kunststoffkoffer
- 135 **1 Kranhaken**, mit Umlenkrolle
- 136 **1 Motorsäge**, make: Stihl, type: MS231, ohne Schwert
- 137 **1 Bau-Schrauber**, make: Hilti, type: TS-D2
- 138 **1 Elektro-Bohrhammer**, make: Hilti, type: TE22, Zubehör, Kunststoffkoffer
- 139 **1 Elektro-Schrauber**, make: Hilti, type: TKT1800, Zubehör, Kunststoffkoffer
- 140 **1 Oberfräse**, make: Festo, type: OF900E, Zubehör, Metallkoffer
- 141 **1 Rest-Werkstattinhalt**, best. aus Werkbank, Hobelbank, Regalen, ca. 22 lfd.m x max. 1.900 mm, Inhalt Werkzeuge, Stahlseile, Kompressor, Stromaggregate, Ersatzteile, DIN- und Normteile, Kabel, Verschraubungen, Bohrstücke u.a.m.
- 142 **1 Druckluft-Fettpresse**
- 143 **1 Gas-Nagelgerät**, make: Passlode, type: Impulse IM90CI Lithium, in Kunststoffkoffer
- 144 **1 Rücken-Benzin-Laubbläser**, make: Stihl, type: BR400
- 145 **1 Benzin-Motorsäge**, make: Stihl, type: 028AV
- 146 **1 Benzin-Motorsäge**, make: Stihl, type: 045AV

569 Reger Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik GmbH & Co. KG

Pos. Designation

- 147 **1 1-Hand-Winkelschleifer**, make: Berner, type: BAG 125-1E

- 148 **1 Benzin-Trennschneider (mit Trennschneidwagen Pos. 91)**, make: Stihl, type: TS420, mit Trennschneidwagen (Pos. 91), Fabr. Stihl

- 149 **1 Kappsäge**, make: Berner, type: BCMTS

- 150 **1 Hochdruckreiniger**, make: Stihl, type: RE61K

- 151 **1 Rest-Kellerinhalt 3**, best. aus Verkehrsschildern, Heizgebläse, Elektro-Handarbeitsgeräten, Blitzlampen, Tisch, Regal, Bremsenreiniger, Dichtbändern, Kabeln, Gerüstnetze u.a.m.

- 152 **1 Teleskopheber Anhängerkran DA-CH 1805**, make: Böcker, type: ACH36/2400, new in 2017, serial-no.: 39312, Ausfahrhöhe ca. 36 m, max. Nutzlast 2.400 kg, Motornennleistung 15,5 kW, Tragfähigkeit 250 kg, Zuladung max. 90 kg, Personenanzahl 2, Handkraft 400 kg, Windgeschwindigkeit max. 12,5 m/s, HU 11/25, (baut kein Hydraulikdruck auf)

- 153 **1 PKW-Tandemanhänger DA-CH 4500**, make: Unsinn, type: PKL 20-35, offener Kasten, ca. 4.000 x 2.000 mm, Auffahrrampe, Kippvorrichtung, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg, FIN WUFBE8800C00444410, EZ 12/12, HU 07/26

- Ein Gebot können Sie unserer Kfz-Onlineversteigerung abgeben.

- 155 **1 PKW-Anhänger DA-CH 3003**, make: Sares, type: C3C 350, 3-Seitenkipper, Kastenabmessung ca. 4.000 x 2.000 mm, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg, mit 12V-Hydraulik-Pumpe, Bakenaufsätze, verzinkt, Höhe ca. 800 mm, FIN XLGC3CAKL0742596, EZ 12/23, HU 12/25

- Ein Gebot können Sie unserer Kfz-Onlineversteigerung abgeben.

- 156 **1 Abrollcontainer**, make: Containerbau Hameln, type: S77, new in 2018, serial-no.: 62287/4, Gewicht 1.500 kg, Tragfähigkeit 2.930 kg, Volumen 30 m³

- 157 **1 Abroll-Ladeplattform**, Länge ca. 6.000 x 2.500 mm, mit Auffahrrampen, Länge ca. 1.200 mm

- 158 **1 Alu-Kippmulde**, make: Böcker, type: KM1000, new in 2012, serial-no.: 854, Tragfähigkeit 1.000 kg, Fassungsvermögen 625 l, Eigengewicht 70,5 kg

569 Reger Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik GmbH & Co. KG

Pos.	Designation
159	1 Ladeschaufel , Schnittbreite ca. 1.500 mm, passend für Kramer 808ST, Volumen 0,85 m³
160	1 Multifunktionsschaufel , type: MX, mit Aufnahme für Teleskopstapler, Kramer 808ST, Breite ca. 2.000 mm
161	1 Leichtgutschaufel , make: Kramer, new in 2021, Breite ca. 2.300 mm, Volumen 1,8 m³, passend für Teleskopstapler, Fabr. Kramer
163	1 Posten Schüttkübel , 5 St., Volumen ca. 500 l
165	1 Steingreifkorb , Breite ca. 1.500 mm
166	1 Abrollcontainer , make: Containerbau Hameln, type: S77, new in 2018, serial-no.: 62287/3, Volumen 30 m³, Eigengewicht 2.930 kg, Tragfähigkeit 15.000 kg
169	1 Schuttmulde , make: Baumann, Volumen ca. 500 l, verzinkt, Inhalt Holzabfälle
170	1 Palettenregal , ca. 15 lfd.m x 4.500 mm, Inhalt Beton-Verlegeplatten, Dachziegel, Salz, Asbest, eitrige Abfälle u.a.m.
171	2 Schuttmulden , Volumen 1.000 l
173	1 Alu-Schiebeleiter , 3x 12-stufig
174	1 Diesel-Gabelstapler , make: Still, type: R70-25, new in 1998, serial-no.: 517063300575, Triplexmast, abgel. Betriebsstd. 1.925, Gewicht 3.966 kg, Nutzlast 2.500 kg, zul. Gesamtgewicht 7.000 kg
175	1 Büroräumausstattung , best. aus Schreibtischwinkelkombination, Aktenschrank, 10-türig, ca. 4 lfd.m x 2.200 mm, Bürodrehstuhl
177	1 PC , mit 24"-Monitor, Tastatur, Mouse
178	1 Diktier-Kassetten-Abspielgerät , make: Philips, type: Transkriptionssystem 720
179	1 Drucker , make: Samsung, type: M2026
181	1 Smartphone , make: Samsung, type: Galaxy X Cover 7, 6/128 GB, Black

569 Reger Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik GmbH & Co. KG

- Pos. Designation
- 182 **1 Kompressor**, make: MAX, type: MAX Powerlite AKHL 1320E, Druck max. 34 bar, mit 4 Druckluftanschlüssen, doppelter Tank, tragbar
- 183 **1 Büroraumausstattung**, best. aus 2 Schreibtischwinkelkombinationen, Schreibtisch, Sideboard, 2 Schiebetüren, 3 Rollcontainern, Aktenrondell, Ø 800 mm, Höhe ca. 1.500 mm, Besprechungstisch, Holz, 2-teilig, 6 Stühlen, 3 Bürodrehstühlen, 2 Aktenschränken, jeweils 2-türig, Regal, ca. 1.000 x 2.200 mm, Hängeregisterwagen, Küchenpantry